

令和3年度第5回副作用・感染等被害判定第一部会：令和3年12月23日(木)
 (副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	月経前症候群 子宮内 膜ホリフ、月経困難症、 月経不順	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒 (医療用)	低カルウム血症		支給
2	心房細動、高血圧、高脂 血症、高尿酸血症	ワーファリン錠1mg、ワーファリン 錠0.5mg、ハファミンカプセル 300mg	脳出血		支給
3	糖尿病、高血圧症、パー キンソン病、皮膚感染症	アマリール1mg錠、エケット配合 錠HD、エフビエーOD錠2.5、オル メテックOD錠10mg	低血糖及びそれに続発した低血糖 性脳症		支給
4	多発性骨髄腫、左眼瞼 浮腫、突発性難聴	レナデックス錠4mg、デキサート 注射液3.3mg、デキサート注 射液6.6mg、ソル・コーテフ注射 用100mg、フレトニゾロン錠「タ ケダ」5mg、フルメロン点眼液 0.1%	ステロイド [*] 白内障、ステロイド [*] 緑内障		支給
5	全身に倦怠感があった ため、慢性じんましん、う つ状態、月経困難症	クラシエ漢方五苓散料エキス 顆粒	多形紅斑型薬疹		支給
6	原発性不妊症	HMG筋注用150単位「F」、 フォリモンP注150、オビトレル 皮下注シリンジ [*] 250 μ g	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
7	切迫早産、便秘、鉄欠乏 性貧血、双胎妊娠に対 する帝王切開術	マーカイン注脊麻用0.5%高比 重、アナペイン注2mg/mL	馬尾症候群		支給
8	うつ病	スルピリド錠50mg(TYK)	薬剤性パーキンソン症候群及びそれに 続発した肺炎		支給
9	不妊症	ゴナールエフ皮下注 [*] 900、 uFSH注用150単位「あす か」、uFSH注用75単位「あ すか」、ゴナトリン注用5000 単位	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
10	頸椎症、頸椎椎間板ヘル ニアによる頸部痛、両上 肢しびれ	サインバルタカプセル20mg	セロニン症候群		支給
11	乳癌骨転移、乳癌、胃粘 膜障害	ランマーク皮下注120mg	右上顎骨及び左下顎骨の骨髄炎・ 骨壊死		支給
12	不妊症	ゴナールエフ皮下注 [*] 900、 フォリモンP注150、注射用 HCG3,000単位「F」	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
13	蜂窩織炎、胃潰瘍	タゾピヘ配合静注用4.5「明 治」、ハンコマイシン塩酸塩点 滴静注用0.5g「MEEK」、ロキ ソプロフェン錠60mg「EMEC」、 ラベプラゾールナトリウム錠 10mg「日医工」	急性腎障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
14	多発性硬化症	テグレトール錠200mg、テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
15	(予防)	インフルエンザHAワクチン「第一三共」シリンジ0.5mL	ギラン・バレー症候群		支給
16	前立腺炎	バクタ配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
17	卵巣刺激、排卵抑制、抗生用、排卵障害	ゴナールEF皮下注用75、ゴナールEF皮下注用150、ゴナトロピン筋注用1000単位、ブセリン点鼻液0.15%「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
18	多のう胞性卵巣症候群による排卵障害	HMG筋注用150単位「F」、ブセリン点鼻液0.15%「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
19	不妊症	フォルモンP注150、フォルモンP注75、HMG注射用150IU「フェリング」、HMG注射用75IU「フェリング」、ゴナトロピン注用5000単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
20	手根管症候群で内科的にはステロイド、利尿剤の治療を行う	プレドニオン錠5mg	ステロイド糖尿病		支給
21	高血圧、腰痛症、下肢筋痙縮症、胃炎、三叉神経痛	カルバマセピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した心筋炎、及びそれによる心房細動・塞栓性脳梗塞(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発した心筋炎、及びそれによる心房細動・塞栓性脳梗塞による死亡(死亡)		支給
22	原発性不妊症	HMG筋注用150単位「F」、オビトレル皮下注シリンジ250μg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
23	アルコール依存症、糖尿病、高血圧症、大球性貧血、ビタミン欠乏症、便秘、高血圧、2型糖尿病	シアナマイド内用液1%「タナヘ」	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
24	原発性不妊	フォルモンP注150、フォルモンP注75、クロミット錠50mg、HMG筋注用150単位「F」、HMG筋注用75単位「F」、オビトレル皮下注シリンジ250μg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
25	前立腺癌、多発性骨転移	ゾメタ点滴静注4mg/5mL、ランマーク皮下注120mg	両側下顎骨の骨髄炎・骨壊死(疾病、請求外) 両側下顎骨の骨髄炎・骨壊死によるそしゃく・嚥下機能障害、言語機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
26	不妊症(男性不妊症)	HMG筋注用150単位「F」、uFSH注用75単位「あすか」、オビトレル皮下注シリンジ250μg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
27	不妊症	HMG筋注用75単位「あすか」、HMG筋注用150単位「あすか」、オビトレル皮下注シリンジ250 μ g、クロミット錠50mg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
28	片頭痛、頭痛	マクサルト錠10mg、イブプロフェン錠200mg「タツミ」	多形紅斑型薬疹		支給
29	帯状疱疹後神経痛、高血圧、便秘、ラムゼイハント、不眠、胃潰瘍	テグレトール錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
30	パセドウ病、左顔面痙攣	カルバマセピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
31	脳静脈洞血栓症、CVT、けいれん重責、可逆性後部白質脳症、高血圧症	ワーファリン錠1mg、ワーファリン錠0.5mg	脳出血		支給
32	不妊症	オビトレル皮下注シリンジ250 μ g、ゴナールエフ皮下注ペン900、ゴナールエフ皮下注ペン300	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
33	月経困難症	ヤース配合錠	脳静脈洞血栓症		支給
34	腹部ミオクローヌ	テグレトール錠200mg	汎発型薬疹		支給
35	左三叉神経痛(第1枝領域)、なお当初は帯状疱疹想定で対処→途中特発性判断に変更へ	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
36	失神てんかん	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹、血球貪食症候群		支給
37	三叉神経痛	カルバマセピン錠100mg「フジナカ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
38	骨粗鬆症	ミトロン酸錠50mg「サワイ」	悪心、下痢、疼痛、血清カルシウム減少		支給
39	前立腺肥大症、糖尿病、腰部脊柱管狭窄症、頰椎症性脊髄症	セレコキシブ錠100mg「ファイザー」、レバミピト錠100mg「オーツカ」	汎発型薬疹		支給
40	混合性結合組織病、ステロイド骨粗鬆症	エテロールカプセル0.75 μ g	尿路結石		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
41	うつ病	イフェクサー-SRカプセル75mg	幻覚		支給
42	大後頭神経痛	テグレトール錠200mg、カルバマゼピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
43	高尿酸血症、(予防)	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	脳炎		支給
44	右肩関節周囲炎	ワントラム錠100mg	ふらつき、倦怠感、嘔気		支給
45	2型糖尿病	ネシーナ錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
46	高尿酸血症、高脂血症	アプロプリノール錠100mg「タナヘ」、ロスバスタチンOD錠2.5mg「共創未来」	多形紅斑型薬疹		支給
47	うつ病	炭酸リチウム錠100mg「フジナガ」、炭酸リチウム錠200mg「フジナガ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
48	てんかん	イーケブラ錠500mg、ヒムハット錠50mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
49	女性不妊症	HMG筋注用150単位「F」、uFSH注用75単位「あすか」、オビトレル皮下注シリンジ250μg、ブセリン点鼻液0.15%「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
50	不妊症	uFSH注用150単位「あすか」、uFSH注用75単位「あすか」、オビトレル皮下注シリンジ250μg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
51	糖尿病、高血圧、脂質異常症	エクメット配合錠HD	水疱性類天疱瘡		支給
52	高尿酸血症	アプロプリノール錠100mg「サワイ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
53	「7 根尖性歯周炎、痛みの予防として	アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」、ロキソニン錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給
54	躁うつ病、統合失調症、高血圧症、急性前立腺炎、脱水症	リーマス錠200	リチウム中毒及びそれによる甲状腺炎		支給
55	2型糖尿病	メホルミン塩酸塩錠250mgMT「トーワ」	高CK血症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
56	細菌性皮膚炎、喘息性気管支炎、肺炎疑い、川崎病、大血管転移症術後、心不全	フロモックス小児用細粒100mg、アンプロキシール塩酸塩DS小児用1.5%「タタ」、ムコダインDS50%、オセックス細粒小児用15%、スルバシリン静注用0.75g	皮膚粘膜眼症候群(ステイアンス・ジョンソン症候群)		支給
57	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	無菌性髄膜炎		支給
58	原発性女性不妊症、多嚢胞性卵巣症候群	HMG筋注用150単位「あすか」、ゴナトロピン注用5000単位、ゴナールエフ皮下注用150	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
59	てんかん	カルバマセピン錠100mg「アメル」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
60	(予防)	インフルエンザHAワクチン「KMB」	ギラン・バレー症候群		支給
61	双極性感情障害の緩和目的でカルバマセピン投与	カルバマセピン錠200mg「フジナカ」	多形紅斑型薬疹		支給
62	統合失調症、顔面表在性皮膚感染症(毛包虫性ざ瘡)、頸部リンパ節炎	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」、アセトアミノフェン錠200mg「武田テバ」	多形紅斑型薬疹		支給
63	てんかん	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
64	脳挫傷、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血	エクセگران錠100mg、注射用メクロンM	皮膚粘膜眼症候群(ステイアンス・ジョンソン症候群)		支給
65	統合失調症による緊張病性の興奮及び昏迷状態	アナテンゾールテホー、セレネース注5mg、セレネース錠1mg、アキネトン注射液、ジプレキサ錠2.5mg、アキネトン錠	悪性症候群(疾病) 悪性症候群に続発した低酸素脳症に併発した感染症による死亡(死亡)		支給
66	網膜静脈分枝閉塞症、前立腺肥大、糖尿病	フルオキサイト静注500mg、プリンペラン注射液10mg	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
67	子宮内膜癌の疑い	ジアセパム注射液10mg「タイヨー」、アルチバ静注用2mg	呼吸抑制及びそれに続発した心肺停止による低酸素脳症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
68	接触皮膚炎、接触皮膚炎症候群	リンデロン錠0.5mg、アンテベート軟膏0.05%、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」、ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」、テルモベート軟膏0.05%、ネリゾナ軟膏0.1%、ロイドクリーム0.1%、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、サレックス軟膏0.05%、プレドニゾン錠5mg(旭化成)、ダイアコート軟膏0.05%、プレドニン錠5mg	ステロイド緑内障(疾病請求外) ステロイド緑内障による視力障害及び視野障害(障害)		支給 1級 1年毎
69	アレルギー性結膜炎、巨大乳頭性結膜炎、びまん性表層角膜炎等	点眼・点耳用テカロン液、プレドニゾン錠、フルオロメロン0.02「テカ」	ステロイド緑内障による視野障害		障害 1級 3年毎
70	急性胃腸炎	静注用ホスミンS	アナフィラキシー(様)ショック及びこれに続発した低酸素脳症による四肢麻痺、体幹機能障害		障害 1級 5年毎
71	脳挫傷、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血	エクセgran錠100mg、注射用メクロM	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
72	児頭骨盤不適合、妊娠39週	サウイオゾール	低酸素脳症による精神運動発達遅滞及び脳性麻痺		障害 1級 5年毎
73	気管支喘息	テオドールトライシロップ20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 2級 5年毎
74	風邪	ダーセン錠、インダシン坐剤25	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 永久
75	急性上気道炎	トミン錠100、ムコダイン錠250mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
76	気管支喘息、肺炎	テオドールトライシロップ20%	痙攣重積に続発した低酸素脳症による高次脳機能障害		障害 1級 3年毎
77	統合失調症(躁状態)、アカンシア	テグレート錠100mg、アキネトン注射液、トリフェノン錠、ヒルナミン錠(25mg)、リーマス錠100、リーマス錠200、テパス錠1mg、ハルネチール錠100、リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、リスパダール内用液1mg/mL、ヘケタミン錠-A	悪性症候群に続発した小脳障害		障害 2級 3年毎
78	①肺結核症、②胃潰瘍、③末梢神経障害、④胃炎	エフトール250mg錠、イスコチン錠100mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
79	統合失調症	セレネース注5mg、ロビノール錠2、コンミン糖衣錠50mg、ジフレキサ錠10mg、ヘケタミン錠-A、リスパダール錠1mg	呼吸抑制、血圧降下に続発した低酸素脳症による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
80	加齢黄斑変性、高血圧症、高脂血症、不眠症、アレルギー性鼻炎、肩こり、頭痛	アイリーア硝子体内注射液 40mg/mL	脳梗塞による右上下肢機能障害		障害 2級 3年毎
81	咽頭痛、咳	アストモリンD錠、ブルフェン錠、ターゼン錠、ルリット錠 150、クラビット錠	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
82	急性大動脈解離術後	プレセテックス静注液200μg 「マルイシ」、1%ティプリバン注 キット	横紋筋融解症による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
83	肺結核	エプトール250mg錠	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
84	右変形性股関節症に対する人工股関節置換術	マーカイン注脊麻用0.5%等比重、キシロカイン注ホリアンブ1%、ホプスカイン0.25%注バック 250mg/100mL	両下肢麻痺及び両下肢知覚異常による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
85	統合失調症	ウイタミン細粒(10%)、セレネース細粒1%、ルーラン錠4mg	遅発性ジスキネジアによる両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
86	統合失調症(被害関係妄想～念慮、意欲減退など陰性症状)	ビーゼットシー糖衣錠2mg、ドグマチールカプセル50mg、ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg、ジプレキサ錠2.5mg、ニューレプチル錠5mg	遅発性ジスキネジア(痙攣性斜頸)による日常生活障害		障害 2級 1年毎
87(予防)		サーバリックス	高次脳機能症状、肢体機能障害		障害 2級 1年毎
88(予防)		サーバリックス	高次脳機能症状、肢体機能障害		障害 2級 1年毎
89(予防)		サーバリックス	肢体機能障害		障害 2級 1年毎
90	不妊症	ソフィアA配合錠、フセレキュア点鼻液0.15%、コナールエフ皮下注用150、コナールエフ皮下注用75、HMG注射用150IU「フェリナク」、注射用HCG5,000単位「F」	脳梗塞による肢体機能障害、言語機能障害、そしゃく・嚥下機能障害		障害 1級 1年毎
91(予防)		インフルエンザHAワクチン“化血研”	急性脳症による精神発達遅滞		障害 2級 1年毎
92	うつ病、適応障害、統合失調症	リスパダール錠1mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジスキネジアによる肢体機能障害		障害 2級 1年毎
93(予防)		乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	脳炎による精神障害		障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
94	多発性筋炎	プレドニン錠5mg、ソル・メドロール1000、プレドニゾン1mg(旭化成)	ステロイド緑内障による視力障害及び視野障害		障害 1級 1年毎
95	統合失調症	リスパダール錠2mg、リスパダール錠1mg、リントン錠(0.75mg)、リントン錠(1.5mg)、リントン錠(3mg)、レボトミン錠25mg、レボトミン錠50mg、レボトミン錠5mg、アピリット錠100、アピリット錠200、コントミン糖衣錠25mg、コントミン糖衣錠12.5mg、セロクエル100mg錠、セロクエル25mg錠、ハルネチール錠200、ハルネチール錠100、グアマリール錠25mg、エビリファイ錠6mg、ジフレキサ錠2.5mg、ジフレキサ錠5mg、リスパダールコンスタ筋注用25mg、リスパダールコンスタ筋注用37.5mg	遅発性ジストニア、遅発性ジスキネシアによる体幹及び左上肢機能障害		障害 2級 1年毎
96	統合失調感情障害、神経症、不眠症、パーキンソン症候群、特定不能の広汎性発達障害	セロクエル100mg錠、クエチアピン錠25mg「アメル」、セロクエル200mg錠、セロクエル25mg錠、リスヘリドンOD錠2mg「アメル」、クエチアピン錠100mg「サワイ」	遅発性ジストニアによる体幹・肢体機能障害		障害 2級 1年毎
97	発作性心房細動、心不全、高尿酸血症、下肢接触皮膚炎、頸椎椎間板ヘルニア、変形性頸椎症	エリキウス錠5mg	脳出血による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
98	双極性障害、発熱、嘔吐症、体中が痛むので痛み止めとして使用	ラミクタール錠25mg	血球貪食症候群及びそれによる播種性血管内凝固症候群(DIC)に続発した重症疾患多発ニューロパチーによる肢体機能障害		障害 1級 1年毎
99	(予防)	サーバリックス	頭痛による日常生活障害		障害 2級 1年毎
100	(予防)	サーバリックス	疼痛、筋力低下、しびれ、不随意運動による四肢及び体幹機能障害		障害 2級 1年毎
101	(予防)	サーバリックス	脱力による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
102	(予防)	サーバリックス	体幹・肢体機能障害、高次脳機能症状		障害 1級 1年毎
103	(予防)、下痢症、慢性胃炎	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	平衡機能障害及び肢体機能障害		障害 2級 1年毎
104	統合失調症、てんかん、高血圧症、スチーブンス・ジョンソン症候群、腎盂腎炎	①ラミクタール錠25mg ②ソル・メドロール静注用1000mg、プレドニン錠5mg	①皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) ②出血性胃潰瘍	不適正使用	支給(②) 不支給 (①)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
105	ICUせん妄	リスベトリン内用液1mg/ml 「タカタ」、アタラックス-P注射液 (25mg/ml)、リントン注5mg、 サイレース静注2mg	呼吸抑制及びそれに続発した低酸 素脳症(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給(疾 病)、不支 給(死亡)

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
106	乾癬型薬疹	献血グロヘニン-I静注用5000mg	乾癬型薬疹	医薬品以外の原因による	不支給
107	LOH症候群(加齢男性性腺低下症候群)	オランザピン錠5mg「杏林」、トリプタノール錠25、テラミド錠30mg、ベルソムラ錠20mg、フルニトラセパム錠1mg「アメル」他	診療録提出のため未記入	医薬品以外の原因による	不支給
108	(記載なし)	アルダトンA細粒10%、フロセミド細粒4%「EMEC」、トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」、チラーチンS錠50μg、ピソノテープ4mg他	診療録提出のため未記入	医薬品以外の原因による	不支給
109	第2、第3腰椎圧迫骨折、うつ病、不眠症、アレルギー性鼻炎、めまい症	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」、レハミピド錠100mg「サワイ」、カロナール錠500、モサプリクエン酸塩錠5mg「サワイ」、レクサプロ錠10mg他	急性薬物中毒、横紋筋融解症	判定不能	不支給
110	(予防)	インフルエンザHAワクチン「化血研」、ヒケンHA、おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	全身型若年性特発性関節炎	医薬品以外の原因による	不支給
111	抑うつ状態	白色コントミン散、レキソタン錠5、ハルシオン0.25mg錠、サイレース錠2mg、重質カマク「ヒシヤマ」他	向精神薬多剤処方による副作用、及び後遺症	医薬品以外の原因による	不支給
112	(予防)	サーバリックス	関節リウマチ	判定不能	不支給
113	(予防)	サーバリックス	自己免疫性神経障害	判定不能	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
114	女性不妊症	HMG筋注用150単位「あすか」、uFSH注用150単位「あすか」、HCGモチダ筋注用5千単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	不適正使用	不支給
115	統合失調症、不随意運動、妄想、幻聴	ロナセン錠4mg、ヘゲタミン-B配合錠、コンミン糖衣錠12.5mg	遅発性ジスキネジア(疾病:請求外)なし(障害)	障害でない	不支給
116	胃潰瘍 胃痛	ドグマチール錠50mg	遅発性ジスキネジア	入院相当でない	不支給
117	SLE、シェーグレン症候群、湿疹など、全身性エリテマトーデス	プレドニン錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(製造販売業者不明)、プレドニゾロン錠「タケダ」5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)、プレドニゾロン錠5mg(製造販売業者不明)	左中心性漿液性網脈絡膜症(疾病:請求外) 左中心性漿液性網脈絡膜症による視覚障害(変視症)(障害)	障害等級不該当	不支給