

令和3年度第4回副作用・感染等被害判定第二部会：令和3年11月25日(木)  
 (副作用被害判定結果)

支給事例等					
No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	肺癌	トチモトのカンゾウ、トチモトのヨク イニン、トチモトのニンジン、トチモ トのコウホク、トチモトのシソ、トチ モトのチンピ、トチモトのブクヨ ウ、トチモトのトウキ、トチモトのビヤ クジュツ、トチモトのシュクシャ、トチ モトのモッコウ、トチモトのソウハク ヒ、トチモトのジオウ、ツムラの生 薬オウギ、トチモトのケヒ、トチモ トのオンジ、トチモトのシャクヤク、 トチモトのゴミシ	薬物性肝障害		支給
2	てんかん	フェノバル散10%、テグレトール 錠100mg、ザロンチンロップ 5%、ハルプロ酸ナトリウム細粒 40%「EMEC」	再生不良性貧血		支給
3	変形性頸椎症、不眠症、 高血圧、狭心症、慢性胃 炎、虚血性脳卒中及び 全身性塞栓症の発症 予防	①フロスターM錠10 ②エリキュース錠2.5mg	①間質性肺炎(疾病) ②脳出血(疾病) 脳出血による死亡(死亡)		支給
4	人工股関節置換術後 感染	プロチゾラム錠0.25mg「サワ イ」、トラマルOD錠25mg、バン コマイシン塩酸塩点滴静注 用0.5g「MEEK」、アセリオ静 注液1000mgバッグ、プリンペ ラン注射液10mg、セファゾリン Na注射用2g「NP」	汎発型薬疹		支給
5	潰瘍性大腸炎	サラゾピリン錠500mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
6	風邪による発熱があっ たため	プレコール持続性カプセル	過敏症(発赤、腫脹、呼吸苦)、薬物 性肝障害		支給
7	気管支喘息	水溶性プレドニン20mg、プレ ドニン錠5mg(製造販売業 者不明)、注射用プリトール 40、プレドニゾン錠5mg、水 溶性プレドニン10mg、リンデ ロン注2mg(0.4%)、注射用プリ トール1000	両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病; 請求外) 右側大腿骨骨頭無腐性壊死による 右下肢機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
8	神経症、心悸亢進、高血 圧症、急性上気道炎	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エ キス顆粒(医療用)、PL配合 顆粒	間質性肺炎		支給
9	左慢性穿孔性中耳炎・ 急性増悪	サワシン錠250、カルボシステ イン錠250mg「サワイ」、ロキソプロ フェン錠60mg「EMEC」	多形紅斑型薬疹		支給
10	視神経脊髄炎スペクトラム	献血アルブミン25%静注 12.5g/50mL「ヘネシス」	急性肺水腫(疾病) 急性肺水腫による死亡(死亡)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
11	膵管内乳頭粘液性腫瘍(以下IPMNs)	オムニパーク350注シリンジ 100mL	アナフィラキシーショック		支給
12	ヘリコバクターピロリ感染症	ホノサップパック400	多形紅斑型薬疹		支給
13	レストレスレッグ症候群	テグレトール錠200mg	血小板減少症		支給
14	活性生菌製剤、消化性潰瘍用剤、潰瘍性大腸炎用剤、解熱鎮痛剤、潰瘍用大腸炎、抗トリコモナス用剤、合成抗菌剤、去たん剤	ヘンタサ顆粒94%、アサコール錠400mg、ヘンタサ注腸1g、カロナール錠200	間質性肺炎		支給
15	月経困難症	ヤース配合錠	肺血栓塞栓症		支給
16	細菌性扁桃炎、緊張型頭痛、急性扁桃炎、急性気管支炎、急性胃炎	①カロナール錠500、サワシリン錠250、レボフロキサシンド錠500mg「サワイ」、カロナール錠200、SG配合顆粒、アンプロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」 ②カロナール錠500、サワシリン錠250、レボフロキサシンド錠500mg「サワイ」、カロナール錠200、ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)、ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)、SG配合顆粒、レハミビド錠100mg「トロー」	①多形紅斑型薬疹 ②薬物性肝障害		支給
17	慢性鼻副鼻腔炎、慢性咽喉頭炎、慢性気管支炎	カルボシステイン錠500mg「トロー」、アスベリン錠20	過敏症(発赤)		支給
18	(検診)	硫酸バリウム散99.1%「共成」	直腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
19	スティーブンス・ジョンソン症候群	プレドニド錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
20	顔面・頭部せつ腫症	ビブラマイシン錠100mg	薬物性肝障害		支給
21	頰椎椎間板症、胸椎捻挫、右変形性膝関節症、右膝外側半月板損傷、胃粘膜保護	セレコックス錠100mg、エペリゾン塩酸塩錠50mg「トロー」、レハミビド錠100mg「トロー」	アナフィラキシーショック		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
22	糖尿病、高血圧症、高コレステロール血症、脳梗塞、虚血性脳血管障害後の再発抑制、前立腺肥大症に伴う排尿障害、アテローム血栓性脳梗塞、ラクナ梗塞	シロスタゾール錠100mg「日医工」、シロスタゾールOD錠100mg「日医工」	出血性胃潰瘍		支給
23	溶連菌感染症	サワシリンカプセル250	多形紅斑型薬疹		支給
24	関節リウマチ	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」、[満量処方] 麻黄湯エキス顆粒A	汎発型薬疹		支給
25	転移性肝癌、門脈血栓	ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」、ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「AY」	ヘパリン起因性血小板減少症		支給
26	細菌感染が疑われたため、発熱、発熱があったため	ノーシンAc、アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
27	右聴神経腫瘍、口唇ヘルペス	カルバマセピン錠100mg「アメル」、アシクロビル錠200mg「トローワ」	血小板減少症		支給
28	高血圧症、狭心症、脂質異常症、関節リウマチ、第4腰椎すべり症	アサルファイジンEN錠500mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
29	潰瘍性大腸炎、感染性胃腸炎、過敏性結腸症	リアルダ錠1200mg	間質性肺炎、下痢、発熱		支給
30	胆嚢結石症、胃体部癌、大腸腺腫、十二指腸断端縫合不全、腹腔内膿瘍	①セフトリオキサールナトリウム静注用1g「日医工」、メロペネム点滴静注用0.5g「トローワ」、ロピオン静注50mg ②タジビペ配合静注用2.25「明治」、オメプラゾール注射用20mg「日医工」	①蕁麻疹型薬疹 ②汎血球減少症		支給
31	関節痛、発熱、両手首・両膝関節痛	カロナール錠300、カロナール錠500	劇症肝炎(疾病) 劇症肝炎による死亡(死亡)		支給
32	虫垂炎性腹膜炎、胃潰瘍予防目的、胃粘膜保護	バクタ配合錠、クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」、タケブロン静注用30mg、メロペネム点滴静注用0.5g「ファイサー」、タケキャブ錠10mg、フラジール内服錠250mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
33	誤嚥性肺炎	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	アナフィラキシーショック		支給
34	頚椎症、腰椎症、両足痛、難治性疼痛	ترامセツト配合錠	好酸球増多症、好酸球性胆管炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
35	アレルギー性鼻炎、急性咽喉頭炎	ブランカスト錠112.5「EK」、ブ ランカストカプセル112.5mg「 日医工」	血小板減少症		支給
36	迷路性めまい、嘔吐症、 脱水症、逆流性食道炎、 胃食道逆流症、慢性胃 炎	ツムラ六君子湯エキス顆粒 (医療用)、ネキシウムカプセル 20mg	薬物性肝障害		支給
37	出血性胃潰瘍、貧血、亜 鉛欠乏	タケキャブ錠10mg、プロマックD 錠75	薬物性肝障害		支給
38	喘息、左岸径ヘルニア、尿 道狭窄、高血圧症、高尿 酸血症、偽痛風、逆流性 食道炎	レボフロキサシ錠500mg「ニブ ロ」、ロキソプロフェンNa錠60mg 「武田テバ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジ ョンソン症候群)		支給
39	月経痛があったため、 熱があったため	バファリンプレミアム	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
40	中心性漿液性網脈絡 膜症	クラシエ柴苓湯エキス細粒	薬物性肝障害		支給
41	脳梗塞	クロピドグレル錠50mg「サワ イ」、ファモチジン錠10「サワイ」、ト ラセンタ錠5mg、テルミサルタン 錠20mg「トーワ」	間質性肺炎		支給
42	パセドウ病	プロパゾール錠50mg	薬物性肝障害		支給
43	虚血性心筋症による心 不全	サムスカOD錠7.5mg、ハルサル タン錠80mg「サント」、カルベジ ロール錠2.5mg「サワイ」、ハイア スピリン錠100mg、ランソプラ ゾールOD錠15mg「トーワ」、ア ゾセミド錠60mg「JG」、ウリス OD錠0.1mg	汎発型薬疹		支給
44	関節リウマチ、急性上気道 炎、急性気管支炎	サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg「CH」、オーグメンチン配 合錠250RS、ムコダイン錠 250mg、PL配合顆粒	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
45	緑内障、2型糖尿病、脂 質異常症、虚血性心疾 患、高血圧	ダイアモックス錠250mg	無顆粒球症		支給
46	甲状腺腫瘍(プランマー病) 術後瘢痕	トラニラストカプセル100mg「CH」	薬物性肝障害		支給
47	ヘルコバクター・ピロリ感染症	ホノサップパック800	多形紅斑型薬疹		支給
48	神経衰弱症、不眠	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エ キス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
49	慢性副鼻腔炎、急性上気道炎、急性咽頭炎、急性気管支炎	アセトアミノフェン錠200mg「マルイ」、クラシエ小青竜湯エキス細粒、ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)、トワチーム配合顆粒、レボフロキサシンド錠250mg「サワイ」、クラリスロマイシンド錠200mg「サワイ」	間質性肺炎		支給
50	月経困難症、貧血	ヤースフレックス配合錠	肺動脈血栓塞栓症		支給
51	細菌性扁桃炎	カロナル錠500、アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」、オーグメントン配合錠250RS、カルボシステイン錠250mg「ツルハラ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
52	軽い便秘があったため、ダイエット効果(おなかの脂肪減少効果)を期待したため	本草防風通聖散エキス錠-H	薬物性肝障害		支給
53	放射線膀胱炎	ホナロン錠35mg、ランマーク皮下注120mg	両側非定型大腿骨骨折		支給
54	両変形性膝関節症	アルツ関節注25mg、キシロカイン注ホリアンプ1%、ジョイクル関節注30mg	アナフィラキシーショック		支給
55	直腸神経内分泌腫瘍	イオメロン350注シリンジ135mL	アナフィラキシーショック(疾病) アナフィラキシーショックによる死亡(死亡)		支給
56	慢性胃炎、十二指腸炎、逆流性食道炎、左肩関節周囲炎、腰椎椎間板変性症	タケキャブ錠10mg、ツムラ二朶湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
57	咽頭喉頭炎、統合失調症、感冒、肺炎、発熱、潰瘍予防、敗血症、下痢の症状	アシスロマイシンド錠250mg「サワイ」、ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、カルボシステイン錠500mg「サワイ」、カルボシステイン錠500mg「JG」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した敗血症による死亡(死亡)		支給
58	頸部リンパ節炎	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	多形紅斑型薬疹		支給
59	血清反応陰性関節リウマチ	アザルフィジンEN錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
60	右突発性難聴、めまい症、頭痛	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)、ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」	間質性肺炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
61	高血圧症	テルミサルタン錠20mg「サント」、 テルミサルタン錠40mg「サント」	薬物性肝障害		支給
62	心房期外収縮、心室期外収縮、高血圧、慢性気管支炎、高脂血症	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
63	更年期による脂肪の蓄積、体重増加の肥満症、むくみ・便秘等の症状があったため	ピスラットゴールドEX	薬物性肝障害		支給
64	頸部リンパ節炎	カロナール錠300	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
65	子宮内膜症、月経困難症	ヤース配合錠	深部静脈血栓症		支給
66	月経困難症、月経前緊張症、月経不順、右腓腹筋肉離れ	ヤース配合錠	肺血栓塞栓症		支給
67	高血圧症	カルベジロール錠10mg「サワイ」	徐脈		支給
68	両変形性膝関節症	ジヨイクル関節注30mg	アナフィラキシーショック		支給
69	急性上気道炎、副鼻腔炎	ジエニナック錠200mg、カルボシステイン錠500mg「テハ」	過敏症(掻痒感、顔面の腫脹)		支給
70	皮疹、そう痒、疼痛	セレコックス錠200mg、ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
71	月経前症候群(めまい、動悸、冷え症、しもやけ、神経衰弱)	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)、ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
72	ハセドウ氏病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
73	関節リウマチ	メトトレキサート錠2mg「あゆみ」	リンパ増殖性疾患		支給
74	ハセドウ	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
75	高血圧症、高脂血症、末梢循環障害、急性気管支炎、急性咽頭炎、解熱	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、レバミピト錠100mg「オーツカ」	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
76	三叉神経痛、不全型薬剤過敏症症候群、こむら返り	①テカトール錠200mg ②ハクトラミン配合錠、ランソゾールOD錠15mg「トロー」	①薬剤性過敏症症候群(DIHS) ②無顆粒球症		支給
77	両側下腿潰瘍、持久性隆起性紅斑	レクチゾール錠25mg	メヘモグロビン血症、溶血性貧血		支給
78	子宮筋腫、子宮筋腫による重度貧血	フェインジェト静注500mg	アナフィラキシー		支給
79	急性気管支肺炎、発熱	スオード錠100、ロキソプロフェンNa錠60mg「トロー」、アストモリジン配合胃溶錠、アンブロソール塩酸塩錠15mg「トロー」、ベンザプロックLプラス	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
80	足爪白癬	テルビナフィン錠125mg「サワイ」	薬物性肝障害		支給
81	便秘症	クラシエ防風通聖散エキス錠	薬物性肝障害		支給
82	変形性膝関節症、腰部脊柱管狭窄症	アセトアミノフェン錠200mg「JGJ」	薬物性肝障害		支給
83	慢性胃炎、ヘリコバクター・ピロリ感染症	ホノサップパック400	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
84	結核性胸膜炎	リファンピシカプセル150mg「サント」	薬物性肝障害		支給
85	溶連菌感染による急性咽頭扁桃炎	ダラシンS注射液600mg、ダラシンカプセル150mg	多形紅斑型薬疹		支給
86	膀胱炎	レホフロキサシン錠250mg「DSEP」	アナフィラキシー		支給
87	潰瘍性大腸炎、逆流性食道炎	サラゾピリン錠500mg、ネキシウムカプセル20mg、ハリエット錠5mg	多形紅斑型薬疹		支給
88	肺炎	クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL	アナフィラキシーショック(疾病請求外) アナフィラキシーショックによる死亡(死亡)		支給
89	(検診)	硫酸バリウム散98.8%「ホリイ」	バリウム虫垂炎		支給
90	切迫流産	ダクチル錠50mg	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
91	背部痛	セレコックス錠100mg、リリカOD錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
92	Basedow病、慢性心房細動(Af)、左腓骨神経麻痺、骨粗鬆症	プロパゾール錠50mg	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群		支給
93	肺結核/右肺腫瘍疑い	イオヘキソール300注シリンジ100mL「F」	アナフィラキシーショック		支給
94	両側下顎水平埋伏智歯、両側上顎智歯齲蝕	ピクシリン注射用1g、アモキシリンカプセル250mg「日医工」	出血性大腸炎		支給
95	花粉症、食物アレルギー、前立腺肥大、感冒、胃腸炎、胃潰瘍	ブソフェキ配合錠「SANIK」、オキサミドトライシロップ小児用2%「日医工」、レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」、カルボシステイントライシロップ50%「テバ」、タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「日医工」	薬物性肝障害		支給
96	腹部大動脈瘤の術後、前立腺肥大症、下痢、頻尿、高血圧症、高コレステロール血症、高尿酸血症	アセトアミノフェン錠200mg「三和」、ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」、ランソプラゾールOD錠15mg「ケミファ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
97	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	薬物性肝障害		支給
98	ハセドウ病、不眠症、神経症	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
99	第5腰椎分離症	セレコキシブ錠100mg「トーワ」、レバミピト錠100mg「オーツカ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
100	喉の痛み、右側の首のリンパの痛み	パフロンスコールTW微粒	多形紅斑型薬疹		支給
101	ヒロリ菌感染性慢性胃炎	クラリット錠200mg、サワシリン錠250、タケキャブ錠20mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
102	副鼻腔炎	カルボシステイン錠500mg「サワイ」、クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」	多形紅斑型薬疹		支給
103	IgG4関連後腹膜線維症	ダイフェン配合錠、ジャヌビア錠50mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
104	前胸部皮下膿瘍疑い	ケフレックスカプセル250mg	薬物性肝障害		支給



No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
105	溶連菌感染症	サワシリンカプセル250	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
106	副腎腫瘍	ガトピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL	アナフィラキシーショック		支給
107	(検診)	ネオバルギンEHD	S状結腸穿孔		支給
108	間質性肺炎、ニューモシチス肺炎予防、ニューモシチス肺炎、混合性結合組織病、慢性気管支炎、逆流性食道炎	バクタ配合錠、ムコサル錠15mg、タケブロンOD錠30	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
109	急性上気道炎	レボフロキサシオン錠500mg「DSEP」	蕁麻疹型薬疹		支給
110	変形性股関節症(右)	オムニパーク240注10mL、リトカイン塩酸塩注射液1%「ファイザー」、ジョイクル関節注30mg	アナフィラキシーショック		支給
111	下行結腸癌	ユーエフティ配合カプセルT100、ホリナート錠25mg「JG」	薬物性肝障害		支給
112	ヘリコバクターヒコリ胃炎	ホノサップパック800	多形紅斑型薬疹		支給
113	産後の神経症	ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
114	肛門掻痒症(慢性単純性苔癬)、過敏性腸症候群	トラニラストカプセル100mg「トーワ」	薬物性肝障害		支給
115	尿路感染症、アルツハイマー型認知症、肺動脈血栓症	ロセフィン静注用1g	アナフィラキシーショック		支給
116	慢性胃炎、ヘリコバクターヒコリ感染症	ホノサップパック400	多形紅斑型薬疹		支給
117	右下葉肺がん、術後疼痛	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、セレコキシブ錠100mg「ファイザー」	出血性胃・十二指腸潰瘍(疾病) 出血性胃・十二指腸潰瘍による死亡(死亡)		支給
118	急性咽喉頭炎、アレルギー性鼻炎	アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」、カルボシステイン錠500mg「トーワ」	多形紅斑型薬疹		支給
119	歯肉膿瘍	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」、ケフラルカプセル250mg	アナフィラキシーショック		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
120	帯状疱疹及びその痛み (帯状疱疹後神経痛)	ロキソ <sup>®</sup> プロフェンナトリウム錠60mg 「日医工」、アマリーフ錠 200mg	多形紅斑型薬疹		支給
121	胆石性胆のう炎	イオ <sup>®</sup> ロミド <sup>®</sup> 370注シリンジ 100mL「FRI」	過敏症(発赤、膨疹)		支給
122	不妊症、月経不順、月経 困難、OHSS予防	レトロ <sup>®</sup> ール錠2.5mg「F」、カハ <sup>®</sup> サル錠0.25mg	薬物性肝障害		支給
123	(検診)	硫酸バリウム散99.1%「共成」	S状結腸穿孔		支給
124	ハセト <sup>®</sup> ウ病	メルカゾ <sup>®</sup> ール錠5mg、サイザ <sup>®</sup> ル錠5mg	薬物性肝障害		支給
125	胃癌、ヘリコバ <sup>®</sup> クター・ピロ <sup>®</sup> 感染症、高血圧	ホノサ <sup>®</sup> ップパ <sup>®</sup> ック400	多形紅斑型薬疹		支給
126	(検診)	ネオバルキンEHD	腸閉塞		支給
127	甲状腺機能低下症、右 内リンパ <sup>®</sup> 水腫、不眠症	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医 療用)	間質性肺炎		支給
128	大腸憩室炎	メロヘン <sup>®</sup> 点滴用キット0.5g	薬物性肝障害		支給
129	産褥高血圧、便秘症	アルト <sup>®</sup> メット錠125	薬物性肝障害		支給
130	腰痛症、左腋窩リンパ <sup>®</sup> 節 炎、右腋窩が腫れ痛み と発熱	ロキソ <sup>®</sup> プロフェンNa錠60mg「 KN」、フロモックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
131	変形性膝関節症	ジ <sup>®</sup> ョイクル関節注30mg	アナフィラキシーショック		支給
132	間質性肺炎	ダイフェン <sup>®</sup> 配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
133	(検診)	バリテスター-A240散	バリウム虫垂炎及びそれに続発した 腹膜炎		支給
134	肺癌治療による薬剤性 間質性肺炎	ダイフェン <sup>®</sup> 配合錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジ <sup>®</sup> ョソン症候群)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
135	右上顎洞炎、右篩骨洞炎、副鼻腔炎	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)、モンテルカスト錠10mg「日医工」	薬物性肝障害		支給
136	(検診)	ネオハルキンEHD	S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
137	急性咽頭炎、急性気管支炎、(咳が続いていたため)	カロナール錠300、カルボシステイン錠500mg「サワイ」、コルトリン錠12.5mg	多形紅斑型薬疹		支給
138	爪白癬、逆流性食道炎、高脂血症、高尿酸血症、鉄欠乏性貧血、下肢けいれん	テルピナフィン錠125mg「ファイザー」、ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
139	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
140	慢性胃炎、ピロリ除菌のため	ホノサップパック400	多形紅斑型薬疹		支給
141	(検診)	バリコクMX	S状結腸穿孔		支給
142	急性上気道炎、ウイルス性感染症	ホントールカプセル250mg、PL顆粒、ケンフェン錠、クラビット錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、薬物性肝障害、肝硬変(疾病) 薬物性肝障害に続発した肝硬変による肝機能障害(障害)		支給(疾病) 支給 2級 1年毎 (障害)
143	両眼ぶどう膜炎(トキソプラズマ症)	ソル・マトロール1000、プレトニン錠5mg、ソル・マトロール125	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
144	全身性エリテマトーデス、ループス腎炎	①プレトニン錠5mg、プレトニゾン錠1mg(旭化成) ②プレトニン錠5mg、プレトニゾン錠1mg(旭化成)、水溶性プレトニン50mg、マトロール錠4mg、ソル・マトロール静注用1000mg、ソル・マトロール静注用40mg、メチルプレトニゾンコハク酸エステルNa注射用40mg「サワイ」	①両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病、請求外) ②両側大腿骨顆部無腐性壊死(疾病、請求外) 両側大腿骨骨頭無腐性壊死及び両側大腿骨顆部無腐性壊死による両下肢機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
145	非結核性抗酸菌症、咯血	リファジンカプセル150mg	血小板減少症		支給
146	転移性骨腫瘍(乳癌)	ゾメタ点滴静注4mg/100mL	両側非定型大腿骨骨折		支給
147	骨粗鬆症	アラリア皮下注60mgシリンジ	左非定型大腿骨骨折		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
148	脳梗塞、前立腺肥大および低緊張性膀胱による排尿困難、両緑内障(右)結膜炎(右)慢性涙のう炎	バイアスピリン錠100mg	消化管出血		支給
149	悪性リンパ腫	プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による歩行障害		障害 2級 1年毎
150	左突発性難聴により左中等度感音性難聴あり左耳鳴強度の為	オルカトロン注射液	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による歩行障害		障害 2級 1年毎
151	ブルセラ症	硫酸streptomycin明治	前庭機能障害による平衡機能障害		障害 2級 5年毎
152	強皮症による症状の増悪、全身の関節痛、レイノー症状(障害年金診断書より記載)	プレドニン錠5mg、水溶性プレドニン10mg、メトホル錠、テカトロン注射液	多発性無腐性骨壊死による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
153	全身性エリテマトーデス	プレドニン錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
154	(胎便吸引症候群の疑い)	トブラシン注	第8脳神経障害による感音難聴		障害 2級 5年毎
155	移植片対宿主病、自己免疫性好中球減少症	プレドニゾロン錠、水溶性プレドニン20mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側大腿骨頸部無腐性壊死及び左側手根骨無腐性壊死による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
156	潰瘍性大腸炎、胃潰瘍、高血圧、便秘症、痔核	リンデロン坐剤0.5mg、リンデロン坐剤1.0mg、プレドニン錠5mg、プレドニゾロン錠「タケダ」5mg、プレドネマ注腸20mg	骨粗鬆症に続発した脊椎多発性圧迫骨折による脊柱機能障害		障害 2級 1年毎
157	膀胱腫瘍	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	両下肢麻痺による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
158	急性骨髄性白血病、急性GVHD	ソル・メトホル静注用125mg、プレドニゾロン錠「タケダ」5mg	右側大腿骨骨頭無腐性壊死による右下肢機能障害		障害 2級 1年毎
159	膿疱性乾癬、乾癬性関節炎	プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
160	心臓サルコイドーシス	プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
161	2型糖尿病、慢性気管支炎、気管支喘息、逆流性食道炎	テネリア錠20mg	間質性肺炎による呼吸機能障害		障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
162	手術創部膿瘍	プロシテ静注液200、フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した感染症(疾病)なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給(疾病)、不支給(死亡)
163	誤嚥性肺炎	オメプラゾール注射用20mg「日医工」、メロペネム点滴静注用0.5g「明治」	薬物性肝障害(疾病)なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給(疾病)、不支給(死亡)
164	急性咽頭炎	①ペレックス配合顆粒、ジエリナック錠200mg ②サムチレル内用懸濁液15%、ファモチジンD錠20mg「サワイ」、リセトロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	①多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害(1回目) ②薬物性肝障害(2回目)	対象除外薬である	支給(①) 不支給(②)
165	腰痛症、変形性膝関節症、両側変形性膝関節症、変形性腰椎症(神経障害を伴う)	①カロナール錠300、リンキサー錠250mg、セレコックス錠100mg、ミオナル錠50mg ②カロナール錠300、リンキサー錠250mg ③カロナール錠300	①多形紅斑型薬疹(1回目) ②多形紅斑型薬疹(2回目) ③多形紅斑型薬疹(3回目)	不適正使用	支給(①) ②) 不支給(③)
166	肺癌、関節リウマチ、脂質異常症、高尿酸血症、間質性肺炎、2型糖尿病、神経障害性疼痛、慢性肝炎、便秘症、過活動膀胱	①ケアラム錠25mg、ユーエフティ配合カプセルT100 ②サムチレル内用懸濁液15%	①間質性肺炎 ②薬物性肝障害	対象除外薬である	支給(①) 不支給(②)

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
167	急性リンパ性白血病	テムセルHS注、ダイフェン配合錠、ビソフテンローション0.3%、ヒルドイドソフト軟膏0.3%、ヒオスリー配合散他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
168	右下肢帯状疱疹	トラムセツ配合錠、アセトアミノフェン錠200mg「三和」、アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」、ノバミン錠5mg、プレドニン錠5mg他	第1腰椎椎体骨折	判定不能	不支給
169	家族性高脂血症、高血圧症、高尿酸血症、甲状腺機能低下症、高K血症	セチーア錠10mg、フェブリク錠20mg、オルメテックOD錠20mg、フルイトラン錠2mg、シンレスタール錠250mg他	急性膵炎	医薬品以外の原因による	不支給
170	パーキンソン病、不安障害、汎発性皮膚そう痒症、慢性鼻炎、慢性便秘症、咽頭炎、両側眼内レンズ挿入眼、黄斑変性、乾性角結膜炎、高眼圧症、アレルギー性結膜炎、足白癬、皮膚そう痒症、気管支喘息、便秘症、(予防)	インフルエンザHAワクチン「第一三共」1mL、レキップCR錠2mg、ノウリアスト錠20mg、ステロ配合錠L100、レキップCR錠8mg他	下肢静脈血栓症	医薬品以外の原因による	不支給
171	肺高血圧症	エホプロステノール静注用0.5mg「ACT」、エホプロステノール静注用1.5mg「ACT」、オプスミット錠10mg、アルダクソンA錠25mg、サムスカ錠7.5mg他	低酸素血症	医薬品以外の原因による	不支給
172	脳出血、糖尿病、高血圧、症候性てんかん、高尿酸血症、便秘	サクラス配合錠HD、ハルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」、アレビアチン散10%、アムロジピンOD錠5mg「トワ」、ダオニール錠1.25mg他	該当なし	医薬品以外の原因による	不支給
173	(脱毛症の改善)	リアップX5、リアップX5プラスネオ	完全房室ブロック	医薬品以外の原因による	不支給
174	肺炎、躁うつ病、認知症、せん妄	リスパダール内用液1mg/mL	未記入	判定不能	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
175	慢性炎症性脱髄性多発根神経炎	プレドニン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、ソルメドロール静注用500mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病;請求外) なし(障害)	医薬品以外の原因による	不支給
176	関節リウマチ、間質性肺炎、ニューモシチス肺炎の発症抑制	サムチレル内用懸濁液15%	薬物性肝障害(疾病) 薬物性肝障害及びそれに続発した多臓器不全による死亡(死亡)	対象除外薬である	不支給
177	急性咽頭炎、全身の皮疹(TEN)	カロナル錠200、セフカペンゾホキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」、ロキソニン錠60mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	判定不能	不支給
178	高血圧症、慢性心房細動、慢性心不全、逆流性食道炎、頻脈性心房細動、頻脈性不整脈	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」、シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」	心原性ショック	不適正使用	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
179	甲状腺機能亢進症	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症	不適正使用	不支給
180	肝細胞癌	オイパロミン370注シリンジ 100mL	播種状紅斑丘疹型薬疹	入院相当でない	不支給
181	全身性エリテマトーデス	プロクアラフカプセル1mg、プラケ ニル錠200mg、タケキヤブ錠 10mg、ダイフェン配合錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソ ン症候群)	対象除外薬である	不支給
182	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg、レハミビト 錠100mg「サワイ」	無顆粒球症	不適正使用	不支給
183	糖尿病、便秘、発作性心 房細動、高血圧、胃炎、 PCI後ステント植え込み、 高脂血症、心房細動	リクシアナ錠30mg、リクシアナ OD錠60mg、アミオダロン塩 酸塩静注150mg「TE」、アミ オダロン塩酸塩速崩錠 100mg「TE」、インシンク配合 錠、スルハシン静注用 1.5g、フロセト注射液20mg 「日医工」、メロヘネム点滴 静注用0.5g「明治」、ランソ プラゾールOD錠15mg「サワ イ」	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎に続発した心不全による 死亡(死亡)	対象除外薬である	不支給