

令和4年度第4回副作用・感染等被害判定第二部会：令和4年11月17日(木)  
 (副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	結腸穿孔	メロペネム点滴静注用0.5g「明治」、バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」	薬物性肝障害(疾病) 判定不能(死亡)		支給 (疾病) 不支給 (死亡)
2	多のう胞卵巢でホルモン状態改善の為	クラシエ柴苓湯エキス細粒	薬物性肝障害		支給
3	過活動型せん妄	サイレース静注2mg	呼吸抑制(疾病;請求外) 呼吸抑制による死亡(死亡)		支給
4	高脂血症	ピタバスチンCa錠1mg「杏林」、ピタバスチンCa錠2mg「杏林」、ピタバスチンカルシウム錠4mg「KOG」	薬物性肝障害		支給
5	多のう胞性卵巢	クラシエ柴苓湯エキス細粒	薬物性肝障害		支給
6	右下肢蜂窩織炎	ワーファリン錠1mg	皮膚壊死(疾病) 皮膚壊死及びそれによる左足趾切断、左下腿感覚障害による左下肢機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
7	月経困難症、左足白癩症	ルナベル配合錠ULD	肺血栓塞栓症及びそれに続発した慢性血栓塞栓性肺高血圧症		支給
8	腰椎捻挫、頸椎捻挫、不安、腰部・項部の疼痛・筋緊張亢進	①カンワール静注、エチゾラム錠0.5mg(製造販売業者不明) ②カンワール静注	①汎発型薬疹 ②固定薬疹		支給
9	関節リウマチ、高血圧、糖尿病	メレート錠2mg、リウマトレックスカプセル2mg、タクロリムス錠1.5mg「あゆみ」、タクロリムス錠3mg「あゆみ」	悪性リンパ腫		支給
10	パーチェット病の皮膚病変	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」、ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	間質性肺炎		支給
11	右膝蜂窩織炎	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」、リファジンカプセル150mg	急性腎障害		支給
12	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
13	生理痛による腹痛のため	エルペインコーワ	過敏症(眼瞼腫脹、口唇腫脹、呼吸苦、膨疹)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
14	抑うつ状態(反応性)、高脂血症	ジュンコウ補中益気湯FCエキス錠医療用、ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
15	発熱、急性咽頭炎(COVID-19 PCR陰性)、ハセトウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
16	貧血	照射赤血球液-LR「日赤」	輸血関連循環過負荷(TACO)(疾病) 輸血関連循環過負荷(TACO)による死亡(死亡)		支給
17	高脂血症、腰部脊柱管狭窄症、高血圧、前立腺肥大	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	薬物性肝障害		支給
18	心房細動	ヘプコール錠50mg	無顆粒球症		支給
19	突発性血小板減少性紫斑病(当院血液内科)	タイフェン配合錠	汎発型薬疹		支給
20	結膜炎、関節リウマチ	アケテムラ点滴静注用200mg、アケテムラ点滴静注用80mg	日和見感染による肺炎		支給
21	肺炎もしくは術後感染症	セファゾリンNa点滴静注用1gパック「NP」、タケキアブ錠20mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
22	特発性血小板減少性紫斑病(ITP)	レボレド錠12.5mg	肺血栓塞栓症及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) 肺血栓塞栓症及びそれに続発した低酸素脳症による高次脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
23	右上腹部痛(原疾患不明)	ブスコパン注20mg	アナフィラキシーショック(疾病) アナフィラキシーショックによる死亡(死亡)		支給
24	高血圧症	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」、オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」	下痢及びそれに続発した急性腎障害		支給
25	子宮体癌	イオパミロン注370シリンジ	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症による死亡(死亡)		支給
26	胆石性胆嚢炎	セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gパック「NP」	薬物性腸炎		支給
27	高血圧、糖尿病、前立腺肥大症、高コレステロール血症、変形性腰椎症	プレガバリンOD錠25mg「サワイ」、セレコキシブ錠100mg「サント」	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
28	急性副鼻腔炎、急性咽喉頭炎	アモキシシリンカプセル250mg「トローワ」、サワシリンカプセル250、カルボシステイン錠500mg「トローワ」、カルボシステイン錠500mg「サワイ」	紅皮症型薬疹		支給
29	慢性硬膜下血腫	クラシエ柴苓湯エキス細粒	間質性肺炎		支給
30	下肢痛、関節痛	トアラセット配合錠「DSEP」	間質性肺炎		支給
31	関節リウマチ	メトトレキサート錠2mg「あゆみ」	間質性肺炎		支給
32	尿道狭窄、尿路感染症	クラシエ柴苓湯エキス細粒	間質性肺炎		支給
33	慢性蕁麻疹、酒渣皮(顔面)、掻爬性湿疹(全身)、炎症後色素沈着(顔面)	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	好酸球性肺炎		支給
34	(ダイエット)	ナイトールZa	薬物性肝障害		支給
35	ニューモシス肺炎	ダイフェン配合錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに続発した敗血症による死亡(死亡)		支給
36	関節リウマチ、発熱	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)による死亡(死亡)		支給
37	三叉神経痛疑い→非定型顔面痛、前立腺肥大症、慢性前立腺炎、狭心症(ステント留置後)、高血圧症、高脂血症、不整脈(上室性心室性期外収縮)	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」、カロナール錠500、ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)、チアソンカプセル10mg、メイアクトMS錠100mg	薬物性肝障害		支給
38	糖尿病、高血圧症、脂質異常症、前立腺肥大症	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	急性膵炎		支給
39	全身性強皮症における手指潰瘍の発症抑制(手指潰瘍有)	トラクリア錠62.5mg	過敏症(膨疹、嘔気、嘔声、口腔粘膜浮腫)、血圧低下		支給
40	(予防)	シングリックス筋注用	注射部位及び注射部位周辺の疼痛、悪寒、発熱		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
41	うつ病、慢性胃炎、アトピー性皮膚炎、感冒、高血圧症、筋肉痛、頭痛、逆流性食道炎	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)、ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	腸間膜静脈硬化症		支給
42	関節リウマチ	リマチル錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
43	月経困難症、腹痛、嘔気、めまい、子宮内膜症	ヤース配合錠	肺血栓塞栓症		支給
44	脊椎悪性腫瘍、創感染	ダイフェン配合錠、バクタ配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
45	心房粗動、持続性心房細動、高血圧症、難治性逆流性食道炎、頻脈性不整脈	リクシアナ錠60mg、テルミサルタン錠40mg「FFP」、ラベプラゾールNa錠10mg「トーフ」、ヘプリコール錠50mg、アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死亡)		支給
46	便潜血陽性	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」	虚血性大腸炎		支給
47	喘息、急性咽頭喉頭炎、不眠症	アジスロマイシン錠250mg「NP」、アンプロキシソール塩酸塩錠15mg「日新」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
48	腰部脊柱管狭窄症、右変形性股関節症	ジヨイクル関節注30mg	アナフィラキシーショック		支給
49	右上口唇扁平上皮癌治療後の拘縮変形	リザベンカプセル100mg	薬物性肝障害		支給
50	不眠症、湿疹	カロナル錠500	間質性肺炎		支給
51	大腸炎、潰瘍性大腸炎、クローン病(疑)	サラゾピリン錠500mg、アセトアミノフェン錠200mg「三和」	多形紅斑型薬疹		支給
52	発作性上室性頻脈、発作性心房粗細動	ワソラン錠40mg	多形紅斑型薬疹		支給
53	発熱、関節リウマチ	アザルフィジンEN錠500mg、ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」、カロナル錠200	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
54	末期腎不全	注射用フサン10、注射用フサン50	アナフィラキシーショック(疾病) アナフィラキシーショックによる死亡(死亡)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
55	振戦、かぜ、上気道炎	エクセゲラン錠100mg、ヒールイ配合錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
56	P急発、GA、鎮痛、消炎	ロキソニン錠60mg	アスピリン喘息		支給
57	皮膚感染症	ケフラルカプセル250mg	アナフィラキシー		支給
58	膝部膿瘍	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	間質性肺炎		支給
59	耳下及び頸部リンパ節炎(後日他院でT細胞性リンパ腫と診断)	セフトレキシム錠100mg「OK」、レバミピド錠100mg「トワ」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
60	憩室炎	アモキシシリンカプセル250mg「トワ」、オーグメンチン配合錠250RS	多形紅斑型薬疹		支給
61	(検診)	硫酸バリウム散99.1%「共成」	下行結腸穿孔		支給
62	高血圧症、脂質異常症、前立腺肥大症、腰部脊柱管狭窄症	ベザフィラートSR錠200mg「サワイ」、セレコキシブ錠100mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
63	関節リウマチ、高脂血症、多発性心室性期外収縮、高血圧、胃潰瘍、甲状腺機能低下症	アサルフィジンEN錠500mg	多形紅斑型薬疹		支給
64	心室期外収縮、潰瘍性大腸炎	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
65	下腹部の膨らみ	新・ロート防風通聖散錠Z II	薬物性肝障害		支給
66	尿路感染症	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	総胆管結石		支給
67	慢性胃炎、GERD、脂質異常症	エセチミブ錠10mg「DSEP」、ガスモチン錠5mg、タケキャブ錠20mg	薬物性肝障害		支給
68	潰瘍性大腸炎	サラゾピリン錠500mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
69	不詳、(喉の痛みなど風邪のような症状)	カロナル錠500	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
70	右変形性股関節症	ジヨイクル関節注30mg	アナフィラキシーショック		支給
71	高血圧、脂質異常症、陈旧性心筋梗塞、関節リウマチ、腰部脊柱管狭窄症	リウマトレックスカプセル2mg	間質性肺炎		支給
72	切迫性尿失禁、残尿感	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
73	(検診)	硫酸バリウム散99.1%「共成」	バリウム虫垂炎		支給
74	月経移動	プラノバル配合錠	深部静脈血栓症		支給
75	膜性腎症、ネフローゼ症候群	プレドニン錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)、プレドニゾロン錠「タケダ」5mg、ソル・マトロール静注用500mg	右側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
76	機能的ディスペプシア	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎、薬物性肝障害		支給
77	神経衰弱、甲状腺癌術後	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
78	腰椎不安定症、腰部脊柱管狭窄症の術後感染予防	セファジンα点滴用キット1g、フェンタニル注射液0.25mg「テルモ」、プロポフォール静注1%20mL「マルイン」	アナフィラキシーショック		支給
79	甲状腺機能亢進症と、それに伴う頻拍、パセドウ病、薬剤性アレルギー	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
80	背部痛	イオパミロン注300シリンジ	アナフィラキシー		支給
81	左3指腱鞘炎	サインバルタカプセル20mg、セレクシンP錠100mg「武田テバ」	多形紅斑型薬疹		支給
82	憩室炎、急性胃腸炎、咽頭炎、大腸憩室炎の疑い	アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」、オーグメンチン配合錠250RS、アセリオ静注液1000mgハック	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
83	糖尿病、高血圧、高尿酸血症、高脂血症、右変形性膝関節症の手術後	ハクダ配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
84	慢性胃炎、ヒロリ菌感染症	ホノソップパック400	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
85	臍管拡張	カトテリトール静注シリンジ 17mL「HK」	アナフィラキシーショック		支給
86	関節リウマチ	サラソスルファピリジン腸溶錠 500mg「武田テハ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
87	咽頭痛	ハプロンゴールA<微粒>	多形紅斑型薬疹		支給
88	肩関節炎、関節痛	ツムラニホ湯エキス顆粒(医療用)、ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
89	パセドウ病、高血圧症、帯状疱疹、神経障害性疼痛	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症及びそれに続発した血球貪食症候群		支給
90	気管支喘息	テカトロン注射液1.65mg、水溶性ハイトロオン注射液100mg、プレドニン錠5mg、ソル・メドロール40、リンデロン注4mg(0.4%)、リンデロン注2mg(0.4%)、注射用プレドニール40、ソル・メドロール125	両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病; 請求外) 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
91	全身性エリテマトーデス、ループス腎炎	プレドニン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、水溶性プレドニン50mg、メドロール錠4mg、ソル・メドロール静注用1000mg、ソル・メドロール静注用40mg、メチルプレドニゾンコハク酸エステルNa注射用40mg「サワイ」	両側大腿骨骨頭無腐性壊死及び両側大腿骨顆部無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
92	移植片対宿主病、自己免疫性好中球減少症	プレドニゾン錠、水溶性プレドニン20mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側大腿骨顆部無腐性壊死及び左側手根骨無腐性壊死による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
93	膀胱腫瘍	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	両下肢麻痺による両下肢機能障害		障害 2級 3年毎
94	右膝前十字靭帯断裂、右半月板断裂	ホプスカイン0.25%注バック 250mg/100m	両下肢麻痺による両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
95	心臓サルコイドーシス	プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
96	2型糖尿病、慢性気管支炎、気管支喘息、逆流性食道炎	テネリア錠20mg	間質性肺炎による呼吸機能障害		障害 2級 1年毎
97	微小変化型ネフローゼ症候群	プレートニン錠5mg、注射用ソル・マルコート500、水溶性プレートニン20mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病) なし(障害)	障害でない	支給 (疾病) 不支給 (障害)
98	特発性右動眼神経麻痺	デカロン注射液、プレートニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病) 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による 両下肢機能障害(障害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)



不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
99	アトピー性皮膚炎	デュピクセント皮下注300mg ペン、エバステンOD錠10mg「 ケミア」、テザレクス錠5mg、 クラシエ白虎加人参湯エキス 細粒、トホネックス軟膏50μ g/他	右肩関節炎	医薬品以外の原因による	不支給
100	てんかん	ヒダントール錠25mg、フェノハ ール錠30mg、リズミー錠1mg、ト リアゾラム錠0.25mg「日医 工」、エハミール錠1.0他	未記入	判定不能	不支給
101	関節リウマチ、(それに伴う 骨粗鬆症)	メトレキサートカプセル2mg「サワ イ」、サラゾスルファピリジン腸溶 錠250mg「武田テバ」	悪性リンパ腫	判定不能	不支給
102	アレルギー性結膜炎・結膜 炎、急性蕁麻疹	アレロック錠5、トリオンOD錠 10mg、サイザル錠5mg、パタ ノール点眼液0.1%、D・E・ X0.1%点眼液T他	薬物性肝障害、自己免疫性肝炎	医薬品以外の原因による	不支給
103	気管支炎、認知症、鼻炎	ジェニナック錠200mg、アスペリ ン錠20、カルボシステイン錠 500mg「サワイ」、フェキソフェ ンジン塩酸塩錠60mg「 SANIK」、メマリー錠20mg他	大腸憩室出血	医薬品以外の原因による	不支給
104	変形性腰椎症	セレコックス錠100mg、セレコキ シブ錠100mg「トーワ」、ロキソ プロフェンNaハップ100mg「三 笠」、ルバスク錠5mg、ユリノ ム錠25mg他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
105	AA、円形脱毛症、脱毛 症の改善	サガーロカプセル0.5mg、ケナコ ルト-A皮内用関節腔内用 水懸注50mg/5mL、キンロ カイン注射液「1%」エヒレナミン (1:100,000)含有、グリチロン 配合錠、セファランチン錠1mg 他	薬剤性肝機能障害	医薬品以外の原因による	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
106	ミオクローヌ発作、橋本病、 不随意運動、橋本脳症、 ステロイド骨そしょう症	ホナロン錠35mg、ホナロン経 口ゼリー35mg、アレントロン酸 錠35mg「ファイザー」	両側非定型大腿骨骨折(疾病;請求 外) なし(障害)	障害でない	不支給
107	高尿酸血症	ベンスプロマロン錠50mg「 NM」	薬物性肝障害	不適正使用	不支給
108	化膿性咽頭扁桃炎、(喉 の腫れ、痛み、発熱があ ったため、胃痛がした ため)	サワシリンカプセル250、ファモチ ジンOD錠10mg「オーハラ」	紫斑型薬疹	判定不能	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
109	高血圧、脂質異常症、前立腺肥大、排尿障害	タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg「トーワ」、タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「日新」	薬物性肝障害(疾病) 薬物性肝障害及びそれに続発した多臓器不全による死亡(死亡)	不適正使用	不支給
110	持続性心房細動	アミオダロン塩酸塩速崩錠 100mg「TE」	間質性肺炎	対象除外薬である	不支給
111	咳嗽	ミンコン錠15mg	めまい、嘔吐、しびれ	不適正使用	不支給
112	頸部リンパ節炎	セファクロルカプセル250mg「サワイ」、ロキソプロフェンNa錠 60mg「三和」	播種状紅斑丘疹型薬疹	入院相当でない	不支給
113	潰瘍性大腸炎	イムラン錠50mg	薬物性肝障害	対象除外薬である	不支給