

令和4年度第3回副作用・感染等被害判定第一部会：令和4年8月25日(木)
(副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	創部感染、疼痛、貧血、帝王切開術	ダラシンカプセル150mg、L-ケフレックス顆粒、スルバシリン静注用3g、セフトラゾールNa静注用1g「NP」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、ソセゴン注射液15mg、アセリオ静注液1000mg「ハッグ」、ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)、モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」、フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」、プロウベス腔用剤10mg、ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」、クレキサン皮下注キット2000IU、クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」、フェシリン静注40mg	汎発型薬疹		支給
2	心原性脳塞栓症、脂質異常症、左視床出血	ワーファリン錠1mg、ワーファリン錠0.5mg	脳出血(疾病) 脳出血による肢体機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
3	左角膜移植術後	ソル・マトロール静注用40mg、プレドニン錠5mg、リンテロン点眼・点耳・点鼻液0.1%、フルメトロン点眼液0.1%	左眼ステロイド緑内障(疾病、請求外) 左眼ステロイド緑内障による視力障害及び視野障害(障害)		支給 1級 1年毎
4	会陰切開後 感染予防	セファペンピホキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」、ロキソプロフェンNa錠60mg「OHA」	多形紅斑型薬疹		支給
5	COVID19感染症	デキササート注射液6.6mg	ステロイド精神病		支給
6	統合失調症、てんかん、気分障害、頭痛、月経前不快気分障害、うつ病、双極性うつ	ラモトリキン錠25mg「日医工」、ラモトリキン錠100mg「日医工」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
7	虫垂周囲膿瘍、膿瘍形成性急性虫垂炎	フラジール内服錠250mg	急性脳症、末梢神経障害		支給
8	双極性障害、脂質異常症、便秘症	炭酸リチウム錠200mg「アメル」	腎性尿崩症による高ナトリウム血症及びそれに続発した浸透圧性脱髄症候群		支給
9	パーチェット病	プレドニン錠5mg	ステロイド精神病		支給
10	女性不妊症	HMG筋注用150単位「F」、注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
11	多発腎膿瘍、システイン尿症、右腎結石、膀胱高位切除術後感染予防	①ピクシリン注射用0.5g、ピクシリン注射用2g、セフトラックス注射用1g ②パクタ配合顆粒	①多形紅斑型薬疹 ②薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
12	ネフローゼ症候群	プレドニ錠5mg、メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用500mg「サワイ」、プレドニゾロン錠2.5mg「NP」、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	両眼ステロイド白内障		支給
13	不妊症	クロミット錠50mg、HMG筋注射用150単位「F」、ゴナールエフ皮下注用150	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
14	てんかん	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
15	関節リウマチ	ホナロン錠35mg	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死及びそれに続発した顎下蜂窩織炎、頸部膿瘍		支給
16	双極性障害	炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	リチウム中毒		支給
17	蜂窩織炎	オーグメンチン配合錠250RS、サワシリン錠250、ロキソニン錠60mg、ムコスタ錠100mg	間擦疹型薬疹		支給
18	ブドウ膜炎	ヒュミラ皮下注40mg ^{へん} 0.4mL、ヒュミラ皮下注80mg ^{へん} 0.8mL	脱髄疾患		支給
19	(予防)、アトピー性皮膚炎治療	「ビケンHA」、インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	ネフローゼ症候群及びそれに続発した腹膜炎		支給
20	骨粗鬆症	ヘネット錠17.5mg、リセトロン酸Na錠17.5mg「JG」	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死及びそれによる右下顎骨の骨折		支給
21	胃がんの術後、胃全摘出後、胃切除後消化障害、慢性腸炎、便秘症、上室性頻脈症、非弁膜症性心房細動、頻脈性不整脈、慢性心不全	リクシアナOD錠30mg	脳出血		支給
22	統合失調症	トロペロン錠3mg	悪性症候群様症状		支給
23	統合失調症	リスヘリドンOD錠2mg「サワイ」、レキサルティ錠1mg、レキサルティ錠2mg	嚥下障害及びそれによる誤嚥性肺炎		支給
24	IgA腎症	ネキシウムカプセル20mg、フルコナゾールカプセル100mg「日医工」、ダイフェン配合錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
25	うつ病、便秘症、てんかん	ラモトリキン錠25mg「アメル」	多形紅斑型薬疹		支給
26	不妊症(体外受精の治療)	クロミット錠50mg、HMG注射用150IU「フェリング」、フセリン点鼻液0.15%「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
27	冠動脈形成術後、狭心症、高血圧症、帯状疱疹、便秘症	バラシクロビル錠500mg「トワ」	急性腎障害、急性脳症		支給
28	右眼視神経炎	バクタ配合錠、レボフロキサシンド錠500mg「DSEP」	多形紅斑型薬疹		支給
29	肺結核	イスコチン錠100mg	ふらつき、構音障害、傾眠、好酸球増多		支給
30	睡眠障害(浅眠時不随意運動多い)、慢性アルコール性肝障害、高尿酸血症、高LDLコレステロール血症、通年性アレルギー性鼻炎、不安神経症、慢性緊張型頭痛	テグレトール細粒50%	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
31	不妊症	フォリモンP注75、フォリモンP注150、HMG筋注用75単位「F」、HMG筋注用150単位「F」、HMG注射用75IU「フェリング」、HMG注射用150IU「フェリング」、HCGモチダ筋注用3千単位、フセレキア点鼻液0.15%	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
32	逆流性食道炎	ラベプラゾールNa錠10mg「YD」	間質性腎炎		支給
33	骨粗鬆症、高血圧症、高脂血症、慢性咳嗽	ボナロン点滴静注バッグ900μg、イベニティ皮下注105mgシリンジ、プラリア皮下注60mgシリンジ	下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
34	骨粗鬆症	リカルボン錠50mg	左上顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
35	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	無菌性髄膜炎		支給
36	耳鳴症、不顕性三叉神経痛、うつ病(抑うつ状態)	カルバマセピン錠100mg「フジナカ」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
37	統合失調症	ラツーダ錠20mg、ラツーダ錠40mg、セレネース錠3mg	ジスキネジア、ジストニア		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
38	不妊症	ゴナールエフ皮下注 ^{ヘン} 450、レトロゾール錠2.5mg「サント」、スプレキア点鼻液0.15%	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
39	不妊症	クロミット錠50mg、フォリルモンP注75、フォリルモンP注150、HMG注射用75IU「フェリング」、HMG注射用150IU「フェリング」、フセリン点鼻液0.15%「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
40	不妊症、多嚢性卵巣症候群	レトロゾール錠2.5mg「サワイ」、ゴナールエフ皮下注用75、ゴナールエフ皮下注用150、uFSH注用75単位「あすか」、HMG注射用150IU「フェリング」、フセリン点鼻液0.15%「F」、注射用HCG3,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
41	気管支喘息、アレルギー性鼻炎、気管支炎、三叉神経痛、頸部リンパ節炎	テグレトール錠200mg、カルバマセピン錠200mg「アメル」、オースキ葛根湯エキス錠、クラリス錠200、トランサミン錠250mg、アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、オーグメンチン配合錠250RS、フロモックス錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
42	急性咽喉頭炎の治療	フロモックス小児用細粒100mg、コカル小児用トライシロップ20%	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、薬物性肝障害		支給
43	不妊症、排卵障害、下垂体性無月経、無排卵症	HMG筋注用75単位「F」、HMG筋注用150単位「F」、クロミット錠50mg、ゴナトロピン注用5000単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
44	脳動静脈奇形、脳出血、症候性てんかん	フェノハール錠30mg、フェノハール注射液100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
45	不妊症、排卵障害	クロミット錠50mg、ゴナールエフ皮下注用75、ゴナールエフ皮下注 ^{ヘン} 300、オヒトレル皮下注シリンジ250 μ g	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
46	急性膀胱炎	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)、パクタ配合錠	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
47	高安動脈炎、車酔い防止のため	ネキシウムカプセル20mg、ネキシウムカプセル10mg、ハファリン配合錠A81	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
48	統合失調症	レキサルティ錠1mg、レキサルティ錠2mg	ジスキネジア、薬剤性パーキンソン症候群		支給
49	うつ病、ステロイド糖尿病、フォーク・小柳・原田病	ダイフェン配合錠	紅皮症型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
50	咽頭炎、てんかん	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
51	ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群、ヘルペスウイルス感染症	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1.0g「MEEK」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
52	右坐骨神経痛、高コレステロール血症、アルツハイマー型認知症、2型糖尿病	ワントラム錠100mg	傾眠		支給
53	アトピー性皮膚炎	デュピクセント皮下注300mgペン	尋常性乾癬、膿疱性乾癬		支給
54	非結核性抗酸菌症	エプトール250mg錠	中毒性視神経症(疾病請求外) 中毒性視神経症による視力障害(障害)		支給 1級 1年毎
55	爪白癬、高血圧症、めまい、便秘、腰部脊柱管狭窄症、胆汁うっ滞症、腰痛症	イトラコナゾールカプセル50mg「SW」	多形紅斑型薬疹		支給
56	左痛風性足関節炎、痛風	フレトニン錠5mg	糖尿病の増悪		支給
57	三叉神経痛	カルバマセピン錠100mg「アメル」	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
58 (予防)		ニューモバックスNP	注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応		支給
59	症候性てんかん	テグレトール錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
60	脳膿瘍	アネトロ点滴静注液500mg、フラジール内服錠250mg	急性脳症		支給
61 (予防)		インフルエンザHAワクチン「生研」	ネフローゼ症候群		支給
62	統合失調症、薬剤性パーキンソニスム	レキサルティ錠1mg、レキサルティOD錠1mg、コントミン糖衣錠12.5mg	遅発性ジストニア		支給
63	双極性障害、冠攣縮性狭心症	ラモトリキン錠25mg「トロー」	多形紅斑型薬疹		支給
64 (予防)		インフルエンザHAワクチン「KMB」	無菌性髄膜炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
65	梅毒	アモキシシリンカプセル250mg「トローワ」	多形紅斑型薬疹		支給
66	急性膀胱炎、顔面四肢軀幹の皮疹	アモキシシリンカプセル250mg「トローワ」	多形紅斑型薬疹		支給
67	高コレステロール血症、高血圧、非ガン性慢性疼痛、便秘、うつ病	スルピリド錠50mg「サワイ」	薬剤性パーキンソン症候群		支給
68	左上顎智歯抜歯処置	クラリスロマイシン錠200mg「EMEC」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	蕁麻疹型薬疹		支給
69	子宮内膜異型増殖症疑い、骨盤腹膜炎疑い	スルバシリン静注用1.5g	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
70	門脈下大静脈シャント	アタラックスP注射液(25mg/ml)、エスクレ坐剤「250」、トリクロロールシロップ	呼吸抑制、徐脈、遷延性意識障害		支給
71	感冒	①ロキソニン錠 ②リンテロン点眼・点耳・点鼻液0.1%、眼・耳科用リンテロンA軟膏、プレドニル錠5mg、ソル・マトロール125、ソル・マトロール1000、フルマトロン0.1	①中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病;請求外) ②ステロイド緑内障(疾病;請求外) ステロイド緑内障による視力障害及び視野障害(障害)		支給 1級 1年毎
72	統合失調症	リスパダール内用液1mg/mL、リスパダール錠2mg、リスパダール錠1mg、エビリファイ錠6mg	遅発性ジストニア		支給
73	子宮外妊娠	ラセナゾリン注射用1g、マーカイン注脊麻用0.5%高比重、トルミカム注射液10mg、トブレタン注射液25mg	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
74	網膜静脈分枝閉塞症、前立腺肥大、糖尿病	フルオレサイト静注500mg、プリンペラン注射液10mg	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
75	急性A型大動脈解離	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	薬物性ショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
76	脂質異常症、頸動脈狭窄症	クレストール錠2.5mg	ミオパチー		支給
77	腎盂腎炎、ドライアイ	ロセフィン静注用1g	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
78	陳旧性心筋梗塞	オイパロミン370注100mL	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
79	右肺癌	ブリティオン静注200mg	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による死亡(死亡)		支給
80	(予防)	インフルエンザ「HAワクチン」 KMBJ	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
81	心房細動、高血圧、高脂血症、高尿酸血症	ワーファリン錠1mg、ワーファリン錠0.5mg、ハラムチンカプセル300mg	脳出血(疾病、請求外) 脳出血による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
82	狭心症、労作性狭心症	バイアスピリン錠100mg、エフィエントOD錠20mg、エフィエント錠3.75mg	脳出血		支給
83	感冒、湿疹	ホントールシロップ、スルピリン、セファレキシントライシロップ「タツミ」500	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
84	咽頭炎、気管支喘息、けいれん重積、呼吸停止	ネオフィリン注、テオドールトライシロップ20%	けいれん重積状態に続発した知能発達遅滞		障害 2級 3年毎
85	感冒、インフルエンザ、咽喉頭炎	ロキソニン錠、コルゲンコーワET顆粒、フラベリック錠、パンスボリンT錠100	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
86	有熱時けいれん、けいれん重積、肺炎、気管支喘息	ネオフィリン注	痙攣重積後の精神発達遅滞による右上肢不全麻痺		障害 2級 1年毎
87	うつ病(強い不安、焦燥状態)	メルリル10、リーマス錠200、レスリン錠25	遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる運動機能障害		障害 1級 3年毎
88	頭痛	アスペリンシロップ、コスモン静注用0.25g、小児用バファリンCII、パセトシン細粒、ホルタレンサホ12.5mg、ホントールシロップ	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
89	てんかん、発疹を伴った上気道炎	セフサバン細粒50mg、フェノハール10倍散	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
90	気管支喘息発作	テオドールトライシロップ20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 2級 3年毎
91	統合失調症、不眠症、薬剤性パーキンソン症候群、症候性てんかん、不眠、ジストニア	ルーラン錠4、レボトミン錠25mg、レボトミン錠5mg、コンミン糖衣錠25mg、コンミン糖衣錠12.5mg、ジプレキサ錠10mg、ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ錠5mg、リスパダール錠1mg、リントン錠(3mg)、エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠6mg、セレネース細粒1%、セロクエル100mg錠、ハロステン錠1mg、ヒルナミン錠(25mg)	ジストニアによる歩行障害		障害 2級 3年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
92	反復性うつ病	セロエル100mg錠、ルーラン錠8mg	ジストニア(開眼困難)による日常生活障害		障害 2級 3年毎
93	反復性うつ病性障害	ヘタマックT50、デフロメル錠25、セレネース細粒1%、セレネース錠0.75mg	遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる上肢及び体幹機能障害		障害 2級 3年毎
94	統合失調症	エビリファイ錠6mg	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連腎炎による腎機能障害		障害 2級 5年毎
95	水疱性類天疱瘡、慢性胃炎、骨粗鬆症	プレドニゾン錠「タケダ」5mg	ステロイドミオパチーによる肢体機能障害		障害 2級 3年毎
96	(予防)	サーバリックス	疼痛、筋力低下、しびれ、不随意運動による四肢及び体幹機能障害		障害 2級 1年毎
97	未破裂脳動脈瘤	バイアスピリン錠100mg、プレタルOD錠50mg	回腸出血に続発した多発脳梗塞による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
98	(予防)	サーバリックス	脱力による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
99	(予防)	サーバリックス	筋肉痛、関節痛、腰痛、疼痛、脱力、倦怠感、けいれんによる体幹及び肢体機能障害		障害 1級 1年毎
100	17 α -hydroxylase 欠損症	テカトロン錠0.5mg、エストリール錠1mg	上矢状洞血栓症による出血性脳梗塞による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
101	気管支喘息	テオバルトライシロップ [®] 20%	急性脳症による精神発達遅延		障害 1級 3年毎
102	心房細動、心室性期外収縮、胃潰瘍	ワーファリン錠0.5mg、ワーファリン錠1mg	脳出血による肢体機能障害		障害 1級 3年毎
103	前立腺癌骨転移	ゾメ点滴静注用4mg	上顎骨の骨壊死によるそしゃく機能障害及び構音障害		障害 2級 1年毎
104	うつ状態	ヘケタミン錠-B、ヘケタミン錠-A	薬剤性網膜症による視力障害及び視野障害		障害 1級 3年毎
105	過多月経、月経困難症、子宮筋腫疑い、糖尿病、高トリグリセライド血症	オーソM-21錠	脳梗塞による肢体機能障害、視野障害		障害 1級 1年毎
106	急性リンパ芽急性リンパ腫/白血病	ブイフェント錠200mg	視神経萎縮による視力障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
107	脳梗塞	オイパ [®] ロミン370注シリンジ 100mL	アナフィラキシーショックに続発した低灌流による脳梗塞の増悪による肢体機能障害、高次脳機能障害、言語機能障害、視野障害		障害 1級 1年毎
108	統合失調症	ロナセン錠4mg、エビ [®] リファイ錠 3mg、エビ [®] リファイ錠12mg、コン トミン糖衣錠25mg、リスパ [®] ダー ル内用液1mg/mL、クエチアピ ン錠100mg「アメル」、インプロメ ン錠3mg、インプロモン錠1mg	遅発性ジストニア(体幹後屈及び開眼 困難)による体幹機能障害及び日 常生活障害		障害 2級 1年毎
109	てんかん	エクセگران錠100mg、テ [®] パ [®] ケン R錠200mg、ジェイゾ [®] ロフトOD 錠25mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) による口唇・口角癬痕及びそれによ る摂食機能障害及び構音障害		障害 2級 1年毎
110	脳梗塞	ゲルト [®] 注600万	出血性脳梗塞による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
111	低出生体重児、呼吸障 害	ドルミカム注射液10mg、プレ セテックス静注液200ug「マル イシ」	心原性ショックに続発した低酸素脳症 による精神運動遅滞		障害 1級 1年毎
112	精神遅滞	ジ [®] プレキサ錠10mg、ジ [®] プレキ サ錠5mg、レボ [®] トミン錠25mg	遅発性ジストニアによる肢体機能障 害、そしゃく・嚥下機能障害		障害 2級 1年毎
113	サルコイドーシス	プレド [®] ニン錠5mg、プレド [®] ニゾ [®] ロ ン錠1mg(旭化成)、プレド [®] ニ ゾ [®] ロン錠「タケタ」5mg	ステロイド [®] ミオパチーによる両下肢機能 障害		障害 1級 1年毎
114	動脈管開存症	インダ [®] シン静注用1mg	脳出血に続発した高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
115	(予防)	インフルエンザ [®] HAワクチン「生 研」	けいれん重積及びそれによる急性 脳症に続発した高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
116	全身性エリテマトーデス、片 頭痛、不眠症、胃潰瘍、 慢性胃炎、鉄欠乏性貧 血、関節炎、腸炎、便秘 症、骨粗鬆症	プレド [®] ニン錠5mg、リンテ [®] ロン点 眼液0.01%、プレド [®] ニゾ [®] ロン錠1 mg(旭化成)、プレド [®] ニゾ [®] ロン錠 「タケタ」5mg	ステロイド [®] 緑内障による視野障害		障害 1級 3年毎
117	統合失調症	①酸化マグネシウム錠330mg 「ヨシタ」 ②酸化マグネシウム錠330mg 「ヨシタ」、クエチアピ [®] ン錠25mg「 DSEP」、クエチアピ [®] ン錠200mg 「DSEP」、ペ [®] ロスピ [®] ロン塩酸塩 錠8mg「アメル」、センゾ [®] シ [®] 錠 12mg「セイコー」	①高マグネシウム血症及びそれによる 麻痺性イレウス(疾病) ②麻痺性イレウス及びそれに続発し た非閉塞性腸管虚血、腹部コンパ [®] ト メント症候群(疾病) 麻痺性イレウス及びそれに続発した 非閉塞性腸管虚血、腹部コンパ [®] ト メント症候群による小腸結腸機能障害 及び日常生活障害(障害)	障害等級不該当	支給(疾 病)、不支 給(障害)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
118	統合失調症、糖尿病、高 血圧症、高脂血症	プラバスタチンNa錠10mg「アメ ル」、コントミン糖衣錠25mg、テ バケンR錠200mg、フルテカシ ン筋注25mg、メホルミン塩酸 塩錠250mgMT「トーワ」	横紋筋融解症、悪性症候群(疾病) 判定不能(死亡)	判定不能	支給(疾 病)、不支 給(死亡)

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
119	高コレステロール血症	ロスバスタチン錠5mg「DSEP」、ゼチーア錠10mg、アトルバスタチンOD錠10mg「トワ」、アトセット配合錠LD、クレストール錠5mg他	臀部の筋痛、筋痛	医薬品以外の原因による	不支給
120	メニエル病、起立性低血圧症、気管支喘息、帯状疱疹、肺炎、脱水症、嘔吐症、低血圧症、湿疹、皮膚そう痒症、筋硬直、全身不随意運動	ミノマイシンカプセル50mg、水溶性フレドニン10mg、エビリファイ錠6mg、インヴェカ錠3mg、ジブレキサ錠2.5mg他	錐体外路症状	医薬品以外の原因による	不支給
121	前立腺肥大症、体液貯留	ナフトピジルOD錠50mg「フソー」、アゾセミド錠30mg「JG」、フレドニゾン錠5mg	脱水症	医薬品以外の原因による	不支給
122	統合失調症	セロクエル100mg錠、ユーロジン2mg錠、リスヘリドンOD錠1mg「アメル」、クエチアピン錠25mg「アメル」、ヒペリテン塩酸塩錠1mg「ヨトミ」	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
123	神経症性うつ病	トクマチール錠50mg、コンスタン0.4mg錠	歩行困難、しゃべり難さ、パーキンソン病	医薬品以外の原因による	不支給
124	(両眼)白内障手術の術前検査・術中・術後用として使用	ミドリNP点眼液、ハタノール点眼液0.1%、トスフロ点眼液0.3%、クワビット点眼液1.5%、点眼・点鼻用リンテロンA液他	涙点閉塞(両)	医薬品以外の原因による	不支給
125	充血、違和感、流涙、アレルギー性結膜炎、痛風発作、高血圧症、痛風、肩関節周囲炎、排便困難、高血圧、便秘	ナルバスクOD錠2.5mg、ロサルタンカリウム錠25mg「アメル」、センソド錠12mg「サワイ」、カロナール錠200、ケトプロフェンテープ20mg「BMD」他	尿閉	医薬品以外の原因による	不支給
126	統合失調感情障害	リフレックス錠15mg、エビリファイ錠3mg、エビリファイOD錠3mg、ルネスタ錠3mg、レントルミンD錠0.25mg他	統合失調感情障害	医薬品以外の原因による	不支給
127	双極性感情障害	リーマス錠200、コンミン糖衣錠25mg、コンミン糖衣錠12.5mg、エチゾラム錠0.5mg「トワ」、プロチゾラム錠0.25mg「テハ」他	歩行障害	医薬品以外の原因による	不支給
128	高脂血症	リビテイル錠53.3mg	抗HMG-CoA還元酵素抗体陽性壊死性ミオパチー、多発性筋炎	判定不能	不支給
129	子宮筋腫	レルミナ錠40mg、クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」、レハミビド錠100mg「Me」	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
130	ホーリー様声帯術後	トラニラストカプセル100mg「タイヨー」、キュハール100エアゾール、アンプロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」	腎盂腎炎	医薬品以外の原因による	不支給

131	2型糖尿病、高血圧症、慢性腸炎、便秘、感冒、円形脱毛症、湿疹、脂漏性皮膚炎、咳嗽、皮膚感染症、熱中症、末梢性めまい症	トラセタ錠5mg、ロサルタンカリウム錠25mg「日医工」、ラベプラゾールNa錠10mg「トローワ」、ロサルタンカリウム錠25mg「サント」、サイサル錠5mg他	めまい症	医薬品以外の原因による	不支給
-----	--	---	------	-------------	-----

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
132	更年期障害、無月経、萎縮性膣炎、子宮内膜癌	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」、パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」、カルホプラチン点滴静注液50mg「NK」、カルホプラチン点滴静注液150mg「NK」	嘔吐	対象除外薬である	不支給
133	加齢黄斑変性	ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	右眼網膜血管炎、右眼網膜動脈閉塞症(疾病) 右眼網膜血管炎及び右眼網膜動脈閉塞症による右眼視力障害(障害)	入院相当でない障害等級不該当	不支給
134	統合失調感情障害、気分不安のため	アリピプラゾール錠6mg「明治」、アリピプラゾール錠3mg「明治」	遅発性ジスキネジア(疾病;請求外) 遅発性ジスキネジアによる言語機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
135	不妊症(体外受精)	HMG注射用75IU「フェリング」、HMG筋注用75単位「あすか」、HCGモチダ筋注用5千単位	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)	不適正使用	不支給
136	関節リウマチ、RA	リマチル錠100mg	ネフローゼ症候群	不適正使用	不支給
137	卵巢機能不全	フォルモンP注150、ゴナトリン注用5000単位	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)	不適正使用	不支給
138	統合失調症	ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ、ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ、インウエカ錠3mg、インウエカ錠6mg、リスパダール錠1mg	動作緩慢、嚥下困難及びそれに続発した誤嚥性肺炎	不適正使用	不支給
139	反復性うつ病性障害	アリピプラゾール錠6mg「トローワ」	遅発性ジスキネジア(疾病;請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
140	川崎病	献血ウエノグロブリンH10%静注5g/50mL	注射部位周辺の皮膚潰瘍	不適正使用	不支給
141	全身自家感作性皮膚炎	レクチゾール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
142	転移性骨腫瘍(乳癌)	ゾメタ点滴静注4mg/100mL	右上顎骨の骨髄炎・骨壊死(疾病;請求外) 右上顎骨の骨髄炎・骨壊死によるそしゃく・嚥下機能障害、言語機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
143	(予防)	サーパリックス	体幹機能障害、及び認知機能低下による日常生活障害	障害等級不該当	不支給