

令和4年度第4回副作用・感染等被害判定第一部会：令和4年10月20日(木)  
 (副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	家族性地中海熱	コルヒチン錠0.5mg「タタ」	腎性尿崩症		支給
2	右膝内側半月板損傷	リトカイン塩酸塩注2%「日新」、ホプスカイン0.5%注50mg/10mL、ホプスカイン0.25%注パック250mg/100mL、アナヘイン注2mg/mL	馬尾症候群		支給
3	慢性壊死性肺アスペルギルス症	ブイフェント錠50mg	光線過敏性反応及びそれによる日光角化症、有棘細胞がん		支給
4	前頭側頭型認知症、統合失調症、便秘、浮腫、術後疼痛	カルバマゼピン錠100mg「アメル」、カルバマゼピン錠200mg「アメル」、スピロラクトン錠25mg「日医工」、アセトアミノフェン錠200mg「マルイン」、ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」、センソント錠12mg「サワイ」、ルブラック錠8mg	汎発型薬疹		支給
5	双極性障害	ラモトリキン錠25mg「日医工」、クエチアピン錠25mg「アメル」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
6	脳膿瘍、硬膜下腫瘍(1回目入院)、感冒、咽頭炎	①イーケブラ錠500mg、ハンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」 ②ハセトシ錠250	①薬剤性過敏症症候群(DIHS) ②播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
7	統合失調症	ロナセン錠4mg、シクレスト舌下錠5mg	遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジア		支給
8	卵巣癌、化学療法	ジールスタ皮下注3.6mg	右眼虚血性視神経症		支給
9	双極性障害	ラモトリキン錠25mg「サワイ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
10	アルコール依存症、覚醒剤後遺症、抑うつ状態、うつ状態	ヘロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」、ヘロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」、レキサルティ錠1mg、レキサルティ錠2mg、オランザピンOD錠5mg「日医工」、リスパリトン内用液1mg/mL「ヨシトミ」	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア(疾病請求外) 遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる体幹機能障害、そしゃく・嚥下機能障害、遅発性ジストニア(右眼開眼困難)による日常生活障害(障害)		支給 2級 1年毎
11	左側三叉神経痛(第Ⅱ枝)	カルバマゼピン錠100mg「アメル」、テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
12	神経症性不眠、不安抑うつ状態	フルニトラセパム錠2mg「JG」	横紋筋融解症		支給
13	糖尿病	トラゼンタ錠5mg、ジャスピア錠50mg	水疱性類天疱瘡		支給
14	右大腿骨人工関節周囲骨折	エルテカルシトールカプセル0.75μg「日医工」	高カルシウム血症、急性腎障害		支給
15	冠動脈狭窄、高血圧症、脂質異常症	ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」	横紋筋融解症		支給
16	高血圧、糖尿病、慢性副鼻腔炎、結節性痒疹と慢性蕁麻疹	エケア錠50mg、エケメット配合錠LD	水疱性類天疱瘡		支給
17	重症筋無力症	プレトニン錠5mg	ステロイド緑内障		支給
18	感染症心内膜炎、発熱性好中球減少症	①注射用ヘパリンGカリウム100万単位 ②タゾピヘ配合静注用4.5「ニプロ」	①播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害 ②急性腎障害		支給
19	三叉神経痛	テケトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
20	不妊症	HMG筋注用150単位「F」、 フォルモンP注150、オビトレル皮下注シリンジ250μg	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
21	三叉神経痛	カルハマセピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した糖尿病、心筋炎		支給
22	腹部大動脈瘤切除術	プロポフォール静注1%20mL「マルイン」、1%テイプリハン注キット、セボフルタン吸入麻酔液「ニココー」、ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイン」	横紋筋融解症及びそれに続発した腎機能障害、播種性血管内凝固症候群(疾病) 横紋筋融解症及びそれに続発した腎機能障害、播種性血管内凝固症候群による死亡(死亡)		支給
23	原発性不妊、無排卵周期症	HMG注射用150IU「フェリンク」、オビトレル皮下注シリンジ250μg	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
24	腰部脊柱管狭窄症、糖尿病、高血圧、高尿酸血症、高脂血症	ザイロリック錠100	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
25	2型糖尿病、前立腺肥大、左足関節内果骨折、左肋軟骨損傷、変形性腰椎症、左大腿骨頭無腐性壊死、糖尿病性腎障害、尿路感染症	メトグルコ錠250mg、セイブル錠50mg、カナリア配合錠	低血糖性脳症(疾病) 低血糖性脳症による死亡(死亡)		支給
26	統合失調症	ロナセン錠4mg	アカシミア		支給
27	脊髄炎	テカレトール錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
28	不妊症	ゴナールエフ皮下注用150、オビトレル皮下注シリンジ250 $\mu$ g、レトロゾール錠2.5mg「トローワ」、プセリン点鼻液0.15%「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
29	急性根尖性歯周炎	サワシリンカプセル250、ホルタルン錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
30	妊娠6週相当、稽留流産、流産手術に対する感染予防	サワシリンカプセル250、メチルエルゴトリンマレイン酸塩錠0.125mg「F」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
31	腹膜透析出口部感染	カロナル錠500、シプロキシサン錠100mg、シプロキシサン錠200mg、ケフレックスカプセル250mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
32	自己臭症、帯状疱疹	アラセナー-A点滴静注用300mg	急性脳症		支給
33	特発性全般てんかん	ラミクタール錠小児用5mg、ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
34	脂質異常症、乳がん、化学療法、発熱	カロナル錠300	多形紅斑型薬疹		支給
35	多発性骨髄腫、骨粗鬆症	ランマーク皮下注120mg、ブリアリア皮下注60mgシリンジ	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
36	不妊症	HMG注射用150IU「フェリンク」、オビトレル皮下注シリンジ250 $\mu$ g	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
37	微小変化型ネフローゼ症候群、PSL投与下のPCP予防	ダイフェン配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
38	双極Ⅱ型障害	ラミクタール錠25mg、ラモトリギン錠25mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
39	三叉神経痛	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
40	てんかん	ラモトリキン錠25mg「トーワ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
41	左三叉神経痛、発熱(その時点では原因不明)、発熱	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
42	てんかん	ゾニサミド錠100mg「アメル」	多形紅斑型薬疹		支給
43	糖尿病、痛風、高尿酸血症	ジヤスピア錠25mg、ロキソプロフェンNa錠60mg「YD」、アロプリノール錠100mg「杏林」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
44	三叉神経痛、高尿酸血症、便秘症、前立腺肥大症、末梢循環障害	テグレトール錠100mg、アロプリノール錠100mg「トーワ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
45	双極性感情障害	ラモトリキン錠25mg「トーワ」	多形紅斑型薬疹		支給
46	ふるえ、パーキンソン病、うつ病	エクセگران錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
47	双極性障害、薬剤性過敏症症候群、糖尿病	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した糖尿病、甲状腺炎		支給
48	視床下部不全による不妊症	フォルリモンP注150、HMG注射用150IU「フェリング」、ゴナトロピン注用5000単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
49	骨粗鬆症	エテロールカプセル0.5μg	尿路結石		支給
50	避妊	ファホワール錠28	脳静脈洞血栓症		支給
51 (予防)		おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」	無菌性髄膜炎		支給
52 (予防)		インフルエンザHAワクチン「KMB」	ネフローゼ症候群		支給
53	うつ病、双極性障害、帯状疱疹	リミクター錠25mg、ハルトレックス錠500、ロキソニン錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
54	不眠症、腎盂腎炎、E.coli菌血症	ロセレム錠8mg、セフメゾン静注用1g、ピクシリン注射用1g	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
55	水平埋伏智歯、ざ瘡(詳細不明)	アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、レバミピト錠100mg「MED」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
56	ハセトウ病	メルカゾール錠5mg	多形紅斑型薬疹		支給
57	MRCNS菌血症、誤嚥性肺炎、ALS	タジビペ配合点滴静注用パック4.5「ファイザー」、バンコマイン塩酸塩点滴静注用1.0g「MEEK」	急性腎障害		支給
58	強迫性障害、解離性障害、双極性感情障害	ヒルナミン錠(5mg)	遅発性インスニア		支給
59	原発不妊症、多嚢胞性卵巣症候群による排卵障害、不妊症	uFSH注用150単位「あすか」、HMG注射用150単位「F」、オビトレル皮下注シリンジ250μg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
60	Wilson病	メタルカプターセカプセル200mg	急性腎障害(半月体形成性腎炎)(疾病、請求外) 急性腎障害(半月体形成性腎炎)による腎機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
61	脳梗塞、糖尿病、高コレステロール血症、高血圧症、症候性てんかん	ビムハット錠50mg、ビムハット錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
62	左三叉神経痛第Ⅰ、Ⅱ枝	カルバマゼピン錠100mg「アメル」、テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
63	右下智歯の急性化膿性歯髄炎による智歯抜歯	ロキソニン錠60mg、サワシリンカプセル250	多形紅斑型薬疹		支給
64	アルツハイマー型認知症	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	偽アルドステロン症		支給
65	2型糖尿病、高血圧症、高尿酸血症、浮腫	エカア錠50mg	水疱性類天疱瘡		支給
66	尿路感染症、膀胱炎	ハクタ配合錠	多形紅斑型薬疹		支給
67	急性扁桃腺炎、アレルギー性鼻炎	ワイドシリン細粒10%	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
68	三叉神経痛	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
69	(予防)	サーバリックス	倦怠感、しびれ、頭痛、両下肢の疼痛、関節痛、排尿障害、筋力低下、感覚異常、腰痛  <既存の決定分> 倦怠感、しびれ、頭痛、両下肢の疼痛、関節痛、排尿障害、筋力低下、感覚異常、腰痛		支給
70	両膝関節打撲傷、統合失調症、高コレステロール血症、(記載なし)	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、エビリファイ錠6mg、ローコール錠20mg	横紋筋融解症及びそれに続発した重症疾患多発ニューロパチー		支給
71	双極性障害、不眠症、扁桃炎、溶連菌感染症、皮疹、中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	①セフトレキシム錠100mg「サワイ」、クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」、カロナール錠300、カルボシステイン錠250mg「サワイ」 ②フレトニオン錠5mg、フレトニオン錠2.5mg「NP」、フレトニオン錠1mg(製造販売業者不明)	①中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) ②右眼サイトメガロウイルス網膜炎及びそれに続発した硝子体出血		支給
72	統合失調症、パーキンソン病、不眠	100mgコントミン糖衣錠、ハロピドール200、プロクラジン錠25	悪性症候群による運動機能障害		障害 1級 5年毎
73	うつ状態、胃腸障害	トグマチール錠50mg	痙攣性斜頸による運動機能障害		障害 2級 3年毎
74	急性上気道炎	パファリンA	ライ症候群に続発した両下肢機能障害		障害 1級 5年毎
75	右急性化膿性中耳炎、急性蓄膿症、急性咽頭炎	新ルルA錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
76	肺結核	エサンブトール錠、イスコチン錠100mg、リファンカプセル	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 3年毎
77	統合失調症	インプロモン細粒、インプロモン錠3mg、ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ錠10mg、セレネース錠3mg、セレネース細粒、トグマチール錠200mg、トロヘロン錠3mg、トロヘロンS、ニューレプチル細粒10、ヒルナミン錠(5mg)、ヒルナミン錠、ヒルナミン錠(50mg)、メリル10、リスパダール錠2mg、レボトミン錠25mg、レボトミン錠50mg、ロトピオン錠25mg、ロトピオン錠50mg	遅発性ジストニアによる歩行障害		障害 2級 3年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
78	気管支喘息、感冒	テオトール <sup>®</sup> ライシロップ <sup>®</sup> 20%	痙攣重積及びこれに続発した精神発達遅滞		障害 2級 3年毎
79	非定型精神病	ドグマチール <sup>®</sup> カプセル、ニューレプ <sup>®</sup> チル錠5mg、ヘクサミン錠-A、ヘクサミン錠-B	遅発性ジストニアによる両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
80	気管支喘息発作	プレドニル錠5mg	ステロイド <sup>®</sup> ミオパチーによる両下肢機能障害、ステロイド <sup>®</sup> 緑内障による両眼の視野障害及び視力障害		障害 1級 1年毎
81	横行結腸結核性潰瘍	イスコチン錠100mg、エサンブ <sup>®</sup> トル錠250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 3年毎
82	子宮外妊娠	トルミカム注射液10mg、ドロ <sup>®</sup> プタン注射液25mg、マーカイン <sup>®</sup> 注脊麻用0.5%高比重、ラセ <sup>®</sup> ナゾリン注射液1g	アナフィラキシーショック及びこれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
83	うつ病	アモキシカ <sup>®</sup> プセル25mg、トレミ <sup>®</sup> ン錠15	遅発性ジストニアによるそしゃく・嚥下機能障害		障害 2級 3年毎
84	①肺結核症、②胃潰瘍、 ③末梢神経障害、④胃炎	エフトール <sup>®</sup> 250mg錠、イスコチ <sup>®</sup> ン錠100mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
85	双極性障害の抑うつ不安状態	アモキシカ <sup>®</sup> プセル25mg	遅発性ジスキネシア及び遅発性ジストニアによる体幹機能障害		障害 2級 3年毎
86	統合失調症	インウ <sup>®</sup> エガ錠3mg、インウ <sup>®</sup> エガ錠6mg、テプロ <sup>®</sup> メル錠75、テプロ <sup>®</sup> メル錠50、テプロ <sup>®</sup> メル錠25	遅発性ジストニアによる体幹機能障害及び薬剤性パーキンソン症候群による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
87	重症筋無力症	プレド <sup>®</sup> ニゾロン錠1mg(旭化成)、プレド <sup>®</sup> ニル錠5mg	ステロイド <sup>®</sup> 緑内障による視力及び視野障害、ステロイド <sup>®</sup> 糖尿病による代謝障害		障害 1級 1年毎
88	高尿酸血症、高血圧症、高コレステロール血症、 口唇ヘルペス、中毒疹・掻痒	サイロリック錠100	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
89	感冒症状	L顆粒小児用、コルト <sup>®</sup> リン錠、ヒ <sup>®</sup> ブライミン錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
90	血尿	注射用フサン10	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
91	急性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、急性気管支炎	オラ <sup>®</sup> ペネム小児用細粒10%	急性脳症による精神発達遅滞及び運動発達遅滞		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
92	両膝変形性関節症(間接鏡検査)	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」、アルチバ静注用2mg、エスラックス静注50mg/5.0mL、セボフレン吸入麻酔液、フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
93	気管支喘息	ソル・マトロール125、水溶性プレドニソン20mg、プレドニソン錠5mg、マトロール錠4mg、リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%、注射用ソル・ムルコート125、注射用ソル・ムルコート40	ステロイド緑内障による視力障害		障害 1級 3年毎
94	胆管狭窄症に対する内視鏡の前処置、合併症予防	ヘンタシン注射液15、ミダゾラム注射液10mg「テバ」、ビヘラリンナトリウム注射用2g「日医工」、リトカイン塩酸塩ヒスカス2%「日新」、キシロカインポンプスプレー8%、ウログラフィン注60%、グルカゴン注射用1単位「F」	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
95	非結核性抗酸菌症	エサンブトール錠250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
96	うつ病、糖尿病(糖尿病性合併症あり)、高血圧症、腰痛症、糖尿病性多発末梢神経障害	エビリファイ錠3mg、スルピリド錠50mg「アメル」、トグマチール錠50mg	遅発性ジスキネジアによる体幹・肢体機能障害		障害 2級 1年毎
97	統合失調症	セクロエル100mg錠、ジプレキサ錠10mg、ジプレキサ錠2.5mg、インプロミン錠3mg、セロクエル25mg、ジプレキサ錠5mg、エビリファイ錠3mg、リスパダール錠2mg、リスパダール錠1mg	遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる左上肢及び体幹機能障害		障害 2級 1年毎
98	多発性硬化症	タイザプリ点滴静注300mg	進行性多巣性白質脳症による右上肢機能障害及び言語機能障害		障害 2級 1年毎
99	子宮内膜癌の疑い	ジアセパム注射液10mg「タイヨー」、アルチバ静注用2mg	呼吸抑制に続発した心肺停止による低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
100	クローン病	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	脳梗塞に続発した高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
101	ラクナ梗塞、脳梗塞	グルトパ注600万	脳出血による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
102	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	脊髄炎による肢体・体幹機能障害		障害 1級 1年毎
103	パーキンソン病加療のため	メネット配合錠100、アキネトン錠1mg	錯乱状態及びそれに伴う転落による外傷による体幹・肢体機能障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
104	(予防)	サーハリックス	全身痛、関節痛、筋力低下、感覚過敏、不随意運動による肢体及び体幹機能障害		障害 1級 1年毎
105	統合失調症	プロムペリトール錠3mg(製造販売業者不明)	遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジア(疾病) 遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジアによる体幹機能障害(障害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
106	IgG4関連疾患	プレドニ錠5mg	高眼圧	医薬品以外の原因による	不支給
107	(診療録提出のため記載なし)	プロチゾラムOD錠0.25mg「アメル」、ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「アメル」、ラクテック注、キシロカインゼリー2%、ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ5mL他	診療録提出のため未記入	判定不能	不支給
108	不安神経症	エチゾラム錠0.5mg「トロー」	転倒による頭部外傷(詳細な受傷機転は不明)	判定不能	不支給
109	アレルギー性鼻炎、てんかん、高血圧	ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用、サジテン点鼻液0.05%、マイスタ錠10mg、フェノール錠30mg、アムロピピンOD錠5mg「トロー」他	てんかん重積	医薬品以外の原因による	不支給
110	急性根尖性歯周炎	アジスロマイシン錠250mg「NP」、ジクロフェナクNa錠25mg「TCK」	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
111	統合失調症	レキサルティ錠1mg、ハロペリドール錠3mg「ヨシミ」、ピペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」、バルプロ酸Na徐放錠200mg「トロー」、レボトミン錠25mg他	未記入	判定不能	不支給
112	統合失調症	セプリアン水懸筋注50mgシリンジ、フルテカシン筋注25mg、エスゾピクロン錠3mg「明治」、ヘルソムラ錠15mg、インウエガ錠3mg他	不詳	判定不能	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
113	ヘルコバクターピロリ感染胃炎、早期胃癌内視鏡的治療後	クラリスロマイシン錠200mg「効効」、タケキャブ錠10mg、フラジール内服錠250mg	播種状紅斑丘疹型薬疹	入院相当でない	不支給
114	不眠症、被刺激性亢進	ハロペリドール錠1mg「アメル」、エビリファイ内服液0.1%	ジストニア(疾病請求外) ジストニアによる体幹機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
115	腰椎圧迫骨折、間質性腎炎、ニューモシチス肺炎予防目的	ダイフェン配合錠	多形紅斑型薬疹	入院相当でない	不支給
116	統合失調症感情障害、急性胃炎	炭酸リチウム錠100mg「アメル」、炭酸リチウム錠200mg「アメル」	リチウム中毒	不適正使用	不支給
117	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	胸部、咽頭部、肩の違和感	判定不能	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
118	胃潰瘍、嘔気	スルピリド錠50mg「タイヨー」、 ナウゼリン錠10、スルピリド錠 50mg(TYK)	遅発性ジストニア(疾病;請求外) 遅発性ジストニアによるそしゃく・嚥下機 能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
119	注意欠如多動性障害	インチュエフ錠1mg	血圧低下	入院相当でない	不支給
120	高血圧症、高コレステロール 血症、細菌性肺炎	ゼチーア錠10mg	横紋筋融解症	入院相当でない	不支給
121	糖尿病	エクタ錠50mg、エクメット配合 錠LD、エクメット配合錠HD	水疱性類天疱瘡(疾病;請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
122	進行性核上性麻痺疑い	ピ・シフロール錠0.5mg	悪性症候群(疾病;請求外) なし(障害)	障害でない	不支給
123	急性上気道炎、急性鼻 咽喉頭炎、咽頭結膜熱、 喘息様(性)気管支炎	パラセタ坐剤100、トヨソーム DS、セフゾン細粒小児用	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による 視力障害	障害等級不該当	不支給