

令和4年度第5回副作用・感染等被害判定第一部会:令和4年12月15日(木)
(副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	糖尿病	ジャティアンス錠10mg、リヘルサス錠3mg、メホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」	食欲不振・嘔吐、脱水及びそれに続発したケトアシドーシス		支給
2	てんかん、膠芽腫、症候性てんかん	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
3	統合失調症	レキサルティ錠2mg	けいれん		支給
4	双極性感情障害、神経症における不安・緊張・抑うつ、抑うつ気分	コンミン糖衣錠25mg、セルトラリン錠50mg「サワイ」	遅発性ジストニア		支給
5	睡眠困難症、肺癌、肺MAC症、認知症	ユーエフティE配合顆粒T100、アジスロマイシン錠250mg「アメー」 、リファンピリンカプセル150mg「サント」 、アリセプトD錠3mg、アリセプトD錠5mg	急性腎障害		支給
6	右変形性膝関節症	ペオン錠80	急性腎障害		支給
7	抑うつ状態→うつ病→双極性感情障害	ラモトリギン錠25mg「トーワ」、ラモトリギン錠100mg「サワイ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
8	外傷性くも膜下出血、及び脳挫傷を原因とする症候性てんかん、尿路感染症(MRSA)	ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」、アレビアチン散10%	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
9	不妊症、月経不順、排卵障害、黄体機能不全症	クロミット錠50mg、HMG筋注用150単位「あすか」、HCGモチダ筋注用3千単位、HCGモチダ筋注用5千単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)及びそれに伴う卵巣茎捻転		支給
10	左頬部蜂窩織炎、 perico	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、レボフロキサシン錠500mg「杏林」、ピクシリン注射用1g、スルバシリン静注用1.5g、クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」、セフトリアキソンNa静注用1g「ファイザー」	多形紅斑型薬疹		支給
11	尿路感染	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」、セレコックス錠100mg、ハクトラン配合錠	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
12	前立腺炎	ダイフェン配合錠、メロペネム点滴静注用0.5g「明治」、ピクシリン注射用1g	多形紅斑型薬疹		支給
13	炎症後色素沈着、持久性隆起性紅斑	レチゾール錠25mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
14	不妊症	フォルモンP注150、HMG注射用150IU「フェリング」、HMG注射用75IU「フェリング」、スプレキュア点鼻液0.15%、ゴナトロピン注用5000単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
15	統合失調症	ペケタミン-B配合錠、ルーラン錠8mg、ハロペリドール錠2mg「アメル」	遅発性ジストニア		支給
16	(予防)	シンクリックス筋注用	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
17	不眠症、複雑性PTSD(抑うつ、不安)、注意欠陥多動性障害、反復性うつ病性障害、筋緊張、慢性胃炎、統合失調症	エビリファイ錠3mg、クエチアピン錠12.5mg「アメル」	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア(疾病、請求外) 遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる体幹機能障害、そしゃく・嚥下機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
18	不妊症	ゴナールEF皮下注用150、オビトリル皮下注シリンジ250 μ g	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
19	双極性感情障害	ラモトリギン錠25mg「アメル」、クエチアピン錠25mg「アメル」、クエチアピン錠12.5mg「アメル」	多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害		支給
20	不妊症	ゴナールEF皮下注 μ 450、ゴナールEF皮下注 μ 900、オビトリル皮下注シリンジ250 μ g	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
21	右後頭神経痛、右顔面痙攣軽微、三叉神経痛	カルバマセピン錠100mg「アメル」、テグレトール錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
22	糖尿病、高血圧症、高脂血症、甲状腺機能低下症、関節リウマチ	アサルフィジンEN錠500mg、エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
23	口唇腫脹、高尿酸血症	リザベン細粒10%、アロプリノーラ錠100mg「ツルハラ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
24	無排卵症	HMG注射用150IU「フェリング」、HMG筋注用150単位「あすか」、HCGモチダ筋注用5千単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
25	深部静脈血栓症	クリアクター静注用80万、ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「AY」	脳出血		支給
26	(予防)	①インフルエンザ [®] HAワクチン「KMB」、インフルエンザ [®] HAワクチン「第一三共」1mL ②インフルエンザ [®] HAワクチン「KMB」	①IgA血管炎(1回目) ②IgA血管炎(2回目)		支給
27	肺のう胞、ニューモシス肺炎	イオパミロン注300シリンジ [®]	多形紅斑型薬疹		支給
28	前立腺癌胸腰椎転移	ゾレトロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「ヤクルト」	両側下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
29	左乳癌	ルバテックス錠20mg、タモキシフェン錠20mg「DSEP」	汎発型薬疹		支給
30	不妊症	クロミット [®] 錠50mg、HMG筋注用150単位「あすか」、HMG注射用150IU「フェリンク [®] 」、スプレキュア点鼻液0.15%	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
31	更年期症候群、意欲の低下	スルピリット [®] 錠50mg「アメル」	薬剤性パーキンソン症候群、アカシジア		支給
32	多嚢胞性卵巣(特にテストステロン高値)、月経不順	プラナバル配合錠	脳静脈洞血栓症及びそれに続発した脳出血		支給
33	月経困難症	ルナバル配合錠ULD	脳梗塞		支給
34	UA高値のため	アロプリノール錠100mg「杏林」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
35	右乳癌	フェマーラ錠2.5mg	多形紅斑型薬疹		支給
36	てんかん、発熱があったため	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
37	双極性障害	リミクター錠25mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
38	消炎、鎮痛、感染予防、 抜歯	セファクロカプセル250mg「サワイ」、ピクシリン注射用1g、ロキソ プロフェン錠60mg「EMEC」	多形紅斑型薬疹		支給
39	不妊症	ゴナールエフ皮下注用75、ゴ ナールエフ皮下注ペン900、オ ビトレル皮下注シリンジ250μ g	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
40	左側上顎8智歯周囲 炎、左側下顎8水平埋伏 歯	ロキソプロフェン錠60mg「 EMEC」、アモキシシリンカプセル 250mg「トーワ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
41	左顔面神経麻痺	プレドニン錠5mg	右眼ステロイド白内障		支給
42	足白癬と二次感染によ る蜂窩織炎	ファロム錠200mg、セフォチアム 塩酸塩点滴静注用1gハッ ク「NP」、ロキソプロフェンナトリウ ム錠60mg「日医工」	多形紅斑型薬疹		支給
43	三叉神経痛	カルバマセピン錠100mg「アメ ル」	多形紅斑型薬疹		支給
44	①月経困難症、②月経 前症候群	ヤース配合錠	脳静脈洞血栓症		支給
45	ハセトウ病	チウラジール錠50mg	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連 血管炎症候群		支給
46	くも膜下出血、皮疹、褥 瘡、肺炎、痰、ハイパス血 管温存、ストレス潰瘍予 防、浮腫、高血圧	クリアナール錠200mg、ハイアス ピリン錠100mg、ランソプラゾー ルOD錠15mg「サワイ」、ランソプ ラゾールOD錠15mg「武田テ ハ」、アルダクトンA細粒10%、ス ピロラクトン錠25mg「トーワ」、レ ベチラセタムDS50%「トーワ」、レ ベチラセタム錠500mg「フェルゼ ン」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候 群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 及びそれに続発した肺炎による死 亡(死亡)		支給
47	心房細動、慢性心不全、 狭心症、逆流性食道炎、 多発性骨髄腫	レプラミドカプセル5mg	進行性多巣性白質脳症		支給
48	左三叉神経痛、三叉神 経痛	カルバマセピン錠100mg「フジ ナカ」、カルバマセピン錠 100mg「アメル」	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
49	不妊症、胃炎	①ゴナールエフ皮下注ペン 900、ゴナールエフ皮下注ペン 450、オビトリル皮下注シリンジ 250μg ②セルベックスカプセル50mg、ネ キシウムカプセル20mg	①卵巣過剰刺激症候群(OHSS) ②薬物性肝障害		支給
50	卵巣機能不全	プレマリン錠0.625mg、メドロキ シプロゲステロン酢酸エステル錠 2.5mg「F」	脳梗塞		支給
51	左背部・腹部帯状疱疹	トアラセット配合錠「Me」、パラ シクロビル錠500mg「アスペン」、 カロナール錠500、リリカOD錠 25mg、プレガバリンOD錠 75mg「ファイザー」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジ ンソン症候群)		支給
52	右陳旧性脳梗塞、 MCA-PCA境界部梗塞、 右MCA狭窄	クロビトケレル錠75mg「 SANIK」	脳出血		支給
53	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「第 一三共」	無菌性髄膜炎		支給
54	頸部帯状疱疹後神経 痛	カルバマゼピン錠100mg「アメ ル」	多形紅斑型薬疹		支給
55	家族性高コレステロール血 症	ロスゼット配合錠HD	多形紅斑型薬疹		支給
56	三叉神経痛、天幕下髄 膜腫、髄膜腫による三 叉神経痛	テグレトール錠200mg、テグレ トール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
57	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「第 一三共」	無菌性髄膜炎		支給
58	統合失調症	リスペリドンOD錠1mg「トーワ」	薬剤性パーキンソン症候群		支給
59	(予防)、キャスルマン病、脳 梗塞	①インフルエンザHAワクチン「生 研」 ②プレドニン錠5mg、プレドニゾ ロン錠「タケダ」5mg ③ハイアスピリン錠100mg	①副腎出血(疾病) ②ステロイド精神病(疾病) ③脳出血(疾病) 脳出血による死亡(死亡)		支給
60	高血圧症、痛風、発作性 心房細動	ワーファリン錠1mg	脳出血		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
61	胆管狭窄症に対する内視鏡の前処置、合併症予防	ヘンタジン注射液15、ミダゾラム注射液10mg「テハ」、ヒペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」、リトカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」、キシロカインポンプスプレー8%、ウロケラフィン注60%、ケルカゴン注射用1単位「F」	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
62	乳癌骨転移、乳癌、胃粘膜障害	ランマーク皮下注120mg	右上顎骨及び左下顎骨の骨髄炎・骨壊死(疾病) 右上顎骨及び左下顎骨の骨髄炎・骨壊死による嚥下困難に続発した肺炎による死亡(死亡)		支給
63	(予防)	インフルエンザHAワクチン「KMB」	ギラン・バレー症候群(疾病;請求外) ギラン・バレー症候群による肢体機能障害、排尿障害(障害)		支給 2級 1年毎
64	子宮筋腫、左卵巢嚢胞	リトカイン塩酸塩注射液1%「ファイザー」、アナペイン注7.5mg/mL、ホプスカイン0.25%注バググ250mg/100mL	脊髄神経障害		支給
65	頸部リンパ腺炎	アモリンカプセル250	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
66	(予防)	インフルエンザHAワクチン「北研」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)による高度脳機能障害		障害 2級 3年毎
67	気管支喘息	テオトールトライシロップ20%	急性脳症による精神運動遅滞		障害 1級 3年毎
68	統合失調症	リスパダール錠2mg、ジプレキサ錠2.5mg	遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害		障害 2級 3年毎
69	統合失調感情障害、統合失調症、うつ病	ゾフィン錠25mg、ルナプロン錠1mg、ルナプロン錠3mg、ルナプロン錠6mg、リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、リスパダール内用液1mg/mL、セロクエル100mg錠、ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg、ジプレキササイティス錠10mg、エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠6mg、エビリファイ錠12mg	遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる構音障害及びそしゃく・嚥下機能障害		障害 2級 3年毎
70	うつ病	アモキシカプセル25mg、セロクエル25mg錠、ヘクサミン-B配合錠、レスリン錠25	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる両上肢及び体幹機能障害		障害 2級 3年毎
71	バセドウ病	プロパゾール錠	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群に続発した腎機能障害		障害 2級 5年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
72	肺結核性抗酸菌症	エプトル250mg錠	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 永久
73	咽頭痛、咳	アストモリジンD錠、プルフェン錠、ダーゼン錠、ルリット錠150、クラビット錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
74	うつ病	エビリファイ錠3mg、クエチアピン錠25mg「アメル」、ジェイゾロフト錠25mg、ジェイゾロフト錠50mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる体幹及び肢体機能障害、そしゃく・嚥下機能障害、呼吸機能障害		障害 1級 1年毎
75	熱	リコリプラスエースa、ロキソニンS	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
76	右変形性股関節症に対する人工股関節置換術	マーカイン注脊麻用0.5%等比重、キシロカイン注ボリアンブ1%、ボプスカイン0.25%注バック250mg/100mL	両下肢麻痺及び両下肢知覚異常による両下肢機能障害		障害 2級 3年毎
77	(予防)	サーバリックス	高次脳機能症状、肢体機能障害		障害 2級 1年毎
78	(予防)	フレバナー水性懸濁皮下注	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)による精神発達遅滞、肢体機能障害、体幹機能障害		障害 2級 1年毎
79	不妊症	ソフィアA配合錠、プセリキュア点鼻液0.15%、ゴナールEF皮下注用150、ゴナールEF皮下注用75、HMG注射用150IU「フェリング」、注射用HCG5,000単位「F」	脳梗塞による肢体機能障害、言語機能障害、そしゃく・嚥下機能障害		障害 1級 1年毎
80	(予防)	インフルエンザHAワクチン“化血研”	急性脳症による精神発達遅滞		障害 2級 1年毎
81	うつ病、適応障害、統合失調症	リスパダール錠1mg	遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジアによる肢体機能障害		障害 2級 1年毎
82	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケタ」	脳炎による精神障害		障害 2級 3年毎
83	発作性心房細動、心不全、高尿酸血症、下肢接触皮膚炎、頸椎椎間板ヘルニア、変形性頸椎症	エリキウス錠5mg	脳出血による肢体機能障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
84	双極性障害、発熱、嘔吐症、体中が痛むので痛み止めとして使用	ラミクタール錠25mg	血球貪食症候群及びそれによる播種性血管内凝固症候群(DIC)に続発した重症疾患多発ニューロパチーによる肢体機能障害		障害 1級 1年毎
85	月経困難症、神経症、頭痛、下痢、うつ状態	ヤースフレックス配合錠	脳静脈洞血栓症、脳出血による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
86	胎児機能不全、児頭骨盤不均衡のため(妊娠38週5日)緊急帝王切開を施行した	アナペイン注2mg/mL、キシロカイン注ホリアンブ1%、キシロカイン注ホリアンブ2%	腰仙部神経根障害による右下肢機能障害、膀胱直腸障害による日常生活障害		障害 2級 1年毎
87	子宮体癌	ヒスロンH錠200mg	脳静脈洞血栓症、脳梗塞による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
88	うつ血性心不全	エリキウス錠5mg、エリキウス錠2.5mg	脳出血による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
89	(予防)	サーバリックス	しびれ、疼痛、倦怠感、脱力、感覚異常による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
90	(予防)、下痢症、慢性胃炎	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	平衡機能障害及び肢体機能障害		障害 2級 1年毎
91	骨粗鬆症	ボンビバ®静注1mgシリンジ	左下顎骨の骨髄炎・骨壊死(疾病) 判定不能(障害)	判定不能	支給 (疾病) 不支給 (障害)
92	ステロイドによる骨粗鬆症	ボナロン錠35mg、リカルボン錠50mg	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死(疾病) 右下顎骨の骨髄炎・骨壊死によるそしゃく・嚥下機能障害、言語機能障害(障害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
93	加齢黄斑変性	ヘオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL、クラビット点眼液1.5%、モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」、アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	右硝子体出血	医薬品以外の原因による	不支給
94	若年性ミオクローヌてんかん	イーケプラ錠500mg、セニカR錠200mg	薬剤性無菌性髄膜炎	医薬品以外の原因による	不支給
95	乾癬、SAPHO症候群	オテスラ錠10mg、オテスラ錠20mg、オテスラ錠30mg、トホベット軟膏、10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊他	他院にて診断のため詳細不明、転移性脳腫瘍、転移性骨腫瘍、右腎癌	医薬品以外の原因による	不支給
96	(予防)、心肺停止蘇生後、低酸素脳症、蘇生後脳症、心房細動、てんかん	インフルエンザHAワクチン「KMB」、カバヘン錠200mg、カバヘン錠400mg、エリキュー錠5mg、リクシアナOD錠60mg他	心室細動、心肺停止、ミオクローヌ	判定不能	不支給
97	機能性出血→続発性無月経(体重減少性無月経)→不安神経症	フリウェル配合錠ULD「モチダ」、カロナル錠200、ルテステホー注、フレマリン錠0.625mg、デュファストン錠5mg他	診療録提出のため未記入	医薬品以外の原因による	不支給
98	(記載なし)	サインバルタカプセル20mg、ルホックス錠25、ハイベン錠100mg、ハイベン錠200mg、セルベックスカプセル50mg他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
99	統合失調症	トグマチール錠100mg、トグマチール錠200mg、ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg、タスモリン錠1mg他	寝たきり状態	医薬品以外の原因による	不支給
100	本態性高血圧症、不安神経症、不眠症、うつ状態	リーゼ錠5mg、ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「サワイ」、プロチゾラム錠0.25mg「トロー」、カンテサルタン錠8mg「サワイ」、ニフェジピンCR錠20mg「トロー」他	なし	医薬品以外の原因による	不支給
101	反復性うつ病性障害	プロチゾラム錠0.25mg「ヨントミ」、ロフラセパム酸エチル錠1mg「サワイ」	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
102	うつ病、神経症、うつ状態、慢性胃炎、全般性不安障害	リーゼ錠5mg、メイラックス錠1mg、トグマチール錠50mg、イフェキサールSRカプセル37.5mg、ジェイゾロフト錠25mg他	不明	医薬品以外の原因による	不支給

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
103	左手舟状骨骨折、左手関節捻挫	タリジェ錠5mg	左脛骨骨折、左腓骨骨折、左第5趾中足骨骨折	医薬品以外の原因による	不支給
104	2型糖尿病	ヒオグリタゾン錠15mg「武田テバ」、ヒオグリタゾン錠15mg「サワイ」	膀胱癌	判定不能	不支給

不支給事例（上記以外的事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
105	左乳癌、転移性骨腫瘍	ゾレロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「ヤクルト」、ランマーク皮下注120mg	左下顎骨の骨髄炎(疾病)なし(死亡)	入院相当でない(疾病)医薬品以外の原因による(死亡)	不支給
106	喀痰(気管支漏)	デカコート注射用125mg、フレドニゾン錠5mg、フレドニゾン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両眼ステロイド白内障(疾病;請求外) 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
107	統合失調症、不眠	エビリファイ錠6mg、エビリファイ錠3mg	薬剤性パーキンソン症候群	入院相当でない	不支給
108	感染性腸炎、糖尿病、心性浮腫、高血圧、脳血栓、上気道炎、爪周囲炎、湿疹、皮脂欠乏症、接触性皮膚炎、胃潰瘍、リユーブリル(抗前立腺癌)治療中の皮膚膿瘍、膿皮症、下腹部膿瘍、上腕筋肉炎、虫刺傷、脂漏性皮膚炎、気管支炎、打撲(右膝、右上腕)、足白癬、化膿性粉瘤、右膝関節炎、右下肢痛、便秘症、右足趾血行障害、創傷、アレルギー性鼻炎、右下肢循環不全、パネ指、頭痛、帯状疱疹、口唇ヘルペス	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)、アゾセリド錠30mg「JG」、ノルバスコOD錠2.5mg、アムロジピンOD錠2.5mg「ファイザー」	低カリウム血症及びそれに続発した呼吸停止による低酸素脳症(疾病) 低カリウム血症に続発した呼吸停止後の低酸素脳症、多臓器不全による死亡(死亡)	不適正使用	不支給
109	アトピー性皮膚炎	オウゴン、カンゾウ、キンツ、ケイヒ、ゴミシ、サイコ、ショウキョウ、タイソウ、ニンジン	間質性腎炎(疾病;請求外) 判定不能(死亡)	判定不能	不支給
110	胃潰瘍、高脂血症、甲状腺機能低下症、過活動膀胱、糖尿病、躁うつ病、パニック障害	炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	リチウム中毒、腎性尿崩症(疾病;請求外)なし(障害)	障害ではない	不支給
111	腹腔内腫瘍	セフトリアキソンNa静注用1g「サワイ」、オイパロミン370注射液100mL	急性腎障害(疾病)なし(死亡)	入院相当でない(疾病)医薬品以外の原因による(死亡)	不支給