

令和3年度第4回副作用・感染等被害判定第一部会：令和3年10月28日(木)
 (副作用被害判定結果)

支給事例等					
No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	不妊症、OHSS予防	HMG注射用150IU「フェリソグ」、HMG注射用75IU「フェリソグ」、ゴナトロピン注用5000単位、フセリン点鼻液0.15%「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)による卵巣出血		支給
2	絨毛膜羊膜炎、帝王切開、無痛分娩	マーカイン注脊麻用0.5%高比重、ホブスカイン0.25%注「ハツグ」250mg/100mL	馬尾症候群		支給
3	躁うつ病	カルハマゼピン錠200mg「アメル」、カルハマゼピン錠100mg「アメル」	多形紅斑型薬疹		支給
4	急性精神病、統合失調症性反応 不眠症	エビリファイOD錠6mg、エビリファイOD錠12mg	悪性症候群(疾病:請求外) 悪性症候群に続発した肺炎による死亡(死亡)		支給
5	レビー小体型認知症、うつ病、びまん性レビー小体病	クエチアピン錠25mg「明治」、トパコール配合錠L100	汎発型薬疹		支給
6	骨粗鬆症、高血圧、脂質異常症、陳旧性脳梗塞、顔面ケイレン、胃潰瘍、てんかん	①カルハマゼピン錠100mg「アメル」 ②リカルボン錠50mg、ミトロン酸錠50mg「日医工」	①低ナトリウム血症 ②両側下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
7	三叉神経痛 便秘	カルハマゼピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
8	原発性不妊、無排卵周期症	HMG注テゾー75、HMG筋注用75単位「F」、HMG注テゾー150、HMG筋注用150単位「F」、注射用HCG5,000単位「F」、ゴナールエフ皮下注ペン450	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
9	情動の不安定さ、抑うつ気分、気分の高揚、制御不能な易怒性や不安感などの症状の増悪を認めたため(双極性感情障害)、発熱、咽頭痛があったため	ラミクタール錠25mg、ルキノンKB錠、カロナール錠200	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
10	2型糖尿病	スーグラ錠50mg	糖尿病性ケトアシドーシス		支給
11	急性心筋梗塞	ゲルトパ注2400万	脳出血(疾病:請求外) 脳出血による肢体機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
12	便秘のため	タケタ漢方便秘薬	偽アルドステロン症		支給
13	続発性女性不妊症、多嚢胞性卵巣症候群	ゴナールエフ皮下注用150、HMG筋注用150単位「F」、HMG筋注用75単位「F」、ゴナトロピン注用5000単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
14	不妊症	HMG筋注用150単位「F」、 フォルモンP注150、注射用 HCG3,000単位「F」、フセリ ン点鼻液0.15%「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)及び それに伴う肺水腫		支給
15	月経困難症、アトピー性皮膚 炎、皮脂欠乏性湿疹	ヤース配合錠、ヒスタプロック配 合錠	脳静脈洞血栓症及びそれに続発し た脳出血		支給
16	糖尿病、高血圧症、脂質 異常症、過敏性腸炎、不 眠症	スニー錠100mg	水疱性類天疱瘡		支給
17	月経困難症	ヤース配合錠	小脳梗塞		支給
18	前立腺癌、リユプリン皮下 注時の痛み	ロキソプロフェンNa錠60mg「ト ーワ」	過敏症(蕁麻疹)		支給
19	続発性不妊症	ゴナールE7皮下注用150、 HMG筋注用150単位「F」、 注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
20	統合失調症、2型糖尿 病、逆流性食道炎、便秘 症、高コレステロール血症	ピタバスタチンカルシウムOD錠 1mg「KOG」	横紋筋融解症		支給
21	ネフローゼ症候群、腎性貧 血・胃潰瘍・腎性浮腫・ 慢性腎不全・骨粗鬆症・ 高血圧症・ステロイド糖尿 病・慢性咽頭炎・慢性上 気道炎・尿蛋白・不眠 症・アレルギー性鼻炎	プレドニン錠5mg、ソル・メ・ロ ール静注用500mg	両眼ステロイド白内障		支給
22	脊柱管狭窄症、下肢神 経障害性疼痛	サインバルタカプセル20mg	抗利尿ホルモン不適合分泌症候群 (SIADH)		支給
23	高血圧、逆流性食道炎、 良性発作性頭位性マイ、 高尿酸血症、(予防)	アロプリノール錠100mg「日医 工」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
24	(予防)	インフルエンザHAワクチン「KMB」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
25	心室期外収縮、高血圧 症、高尿酸血症	メキシチールカプセル50mg	汎発型薬疹、薬物性肝障害		支給
26	抑うつ状態(発達障害又 は統合失調症様の症 状の疑いもあり)、血栓 症の予防	①エビリファイ内用液0.1%、ジ ブレキサザイデイス錠2.5mg ②エビリファイOD錠6mg、シク スト舌下錠5mg ③ヘパリンNa注1万単位 /10mL「モチダ」、ヘパフラッシュ 100単位/mLシリンジ10mL	①悪性症候群(1回目) ②悪性症候群(2回目) ③ヘパリン起因性血小板減少症		支給
27	アルコール依存症、双極性 障害、高血圧症、不眠 症、高コレステロール血症、 胃潰瘍、末梢神経炎、葉 酸欠乏症、(予防)	バルプロ酸ナトリウム徐放錠 A200mg「トーワ」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
28	原発性不妊症	HMG筋注用150単位「F」、 フォリモンP注150、オビトレ 皮下注シリンジ250 μ g	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
29	気管支喘息、避妊目的、 子宮内膜症、月経困難 症、痔核、自家感受性皮 膚炎、PCP予防	ハクタ配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
30	骨粗鬆症	アルファロールカプセル1 μ g、アス パラ-CA錠200	高カルシウム血症、急性腎障害		支給
31	糖尿病	ルセフィ錠2.5mg	ケトース		支給
32	統合失調症	リスパダール錠1mg、リスパダ ール錠2mg、リスパダール内用液 1mg/mL	遅発性ジスキネシア、遅発性ジストニア		支給
33	鉄欠乏性貧血、感冒、過 多月経、月経困難症、扁 桃炎、発熱、頭痛、食欲 不振、全身倦怠感、脱水 症、ビタミンB群・C欠乏症	アリウエル配合錠ULD「あす か」	上矢状洞血栓症及びそれに伴う静 脈性多発脳梗塞		支給
34	三叉神経痛	テグレート錠200mg、テグレート 錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
35	智歯周囲炎	ペンクット錠250mg、ロキソニン 錠60mg、ホルタル錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
36	ハント症候群、三叉神経 痛	カルバマゼピン錠100mg「アメ ル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
37	左下78抜歯手術後、高 血圧症	アモキシシリンカプセル250mg「日 医工」	多形紅斑型薬疹		支給
38	自己免疫性脳炎、全身 けいれん	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
39	2型糖尿病、高脂血症、 過活動膀胱、気管支喘 息、間質性肺炎、混合型 認知症	トラゼンタ錠5mg	水疱性類天疱瘡		支給
40	三叉神経痛	カルバマゼピン錠100mg「アメ ル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
41	急性気管支炎	アジスロマイシン錠250mg「 DSEP」	横紋筋融解症		支給
42	双極性障害	ラモトリギン錠25mg「日医工」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
43	てんかん	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
44	右腎膿瘍、急性巣状細菌性腎炎	ダイフェン配合錠	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
45	うつ状態	ラモトリキン錠25mg「サワイ」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
46	骨粗鬆症、潰瘍性大腸炎	プラリア皮下注60mgシリンジ	口蓋骨壊死		支給
47	てんかん	ラモトリキン錠25mg「JG」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
48	双極性感情障害	ラモトリキン錠25mg「アメル」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
49	GBS陽性妊婦の陣痛発来、産後の痛み、発熱	ピクシリン注射用1g、ロキソニン錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給
50	排尿障害	ウフレト錠5mg	コリン作動性クレーゼ		支給
51	血栓塞栓症予防、抗血小板、高血圧症、高尿酸血症、高コレステロール血症、狭心症、血栓抑制、陳旧性心筋梗塞、B型肝炎再活性化、高血圧、高脂血症、便秘、掻痒症、入眠障害、排尿障害、腹水、高アンモニア血症、突発性細菌性腹膜炎等	アロプリノール錠100mg「あゆみ」	横紋筋融解症		支給
52	腹腔内膿瘍	フラジール内服錠250mg	急性脳症、末梢神経障害		支給
53	高脂血症	エゼチミブ錠10mg「ニプロ」	高CK血症		支給
54	原発性不妊症	HMG筋注用150単位「F」、ゴナールE7皮下注900、オビドレル皮下注シリンジ250μg	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
55	亜急性壊死性リンパ節炎	プレートニゾン錠「タタ」5mg	続発性副腎皮質機能不全		支給
56	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」	無菌性髄膜炎		支給
57	高血圧、胸やけ	ランソプラゾールOD錠15mg「トワ」	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
58	脳寄生虫症、嚢胞性脳腫瘍、大脳多結節空胞状神経細胞腫瘍	カロナル錠300、テグレトール錠100mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
59	多のう胞性卵巣症候群	HMG注射用150IU「フェリンク」、HMG筋注用150単位「F」、注射用HCG5,000単位「F」、フォルモンP注150、クロミット錠50mg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
60	高脂血症	アトルバスタチン錠10mg「日医工」	横紋筋融解症		支給
61	双極性感情障害、高血圧、慢性心不全、逆流性食道炎	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」、オランザピンOD錠5mg「明治」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
62	月経困難症	ミレーナ52mg	子宮穿孔		支給
63	脳卒中後遺症、症候性てんかん、高血圧症、高尿酸血症	ラモトリキン錠25mg「アメル」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
64	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」	無菌性髄膜炎		支給
65	てんかん部分発作、慢性心房細動、高血圧症、慢性胃炎、アルツハイマー型認知症	カルバマセピン錠200mg「アメル」	多形紅斑型薬疹		支給
66	歯性副鼻腔炎、根尖性歯周炎	パセトシン錠250	汎発型薬疹		支給
67	2型糖尿病	エクタ錠50mg	水疱性類天疱瘡		支給
68	慢性咽頭炎、逆流性食道炎、高コレステロール血症、高脂血症	リビトール錠10mg	横紋筋融解症		支給
69	舌癌術後	テグレトール錠100mg	汎発型薬疹		支給
70	骨粗鬆症	アケネル錠75mg、リセトロン酸Na錠75mg「日医工」	左下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
71	子宮粘膜下筋腫、手術のため	クロラムフェニコール錠100mg「F」	蕁麻疹型薬疹		支給
72	後腹膜線維症、ステロイド投与下における感染予防	ハクタ配合錠	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
73	(予防)	「ヒケンHA」	蜂巣炎・蜂巣炎様反応		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
74	月経困難症	ミレーナ52mg	子宮穿孔		支給
75	脂質異常症	ヘパトールSR錠200mg	横紋筋融解症		支給
76	脂質異常症	アトルバスタチン錠10mg「EE」	ミオパチー		支給
77	器質性幻覚症、パーキンソン病および抗パーキンソン剤使用に伴う薬剤性精神症状の疑い、悪性症候群の疑い、誤嚥性肺炎疑いのため	レキサルティ錠1mg、クエチアピン錠25mg「ファイサー」	悪性症候群(疾病) 悪性症候群による死亡(死亡)		支給
78	症候性てんかん	カルバマセピン錠200mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
79	三叉神経痛	カルバマセピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
80	神経血管圧迫症候群	カルバマセピン錠200mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
81	帯状疱疹、鎮痛、胃もたれ、糖尿病、便秘症、末梢性神経障害、高血圧、逆流性食道炎、角膜上皮障害、緑内障、角膜炎	バラシクロビル錠500mg「NP」、カロナール錠300、ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	急性腎障害		支給
82	咽頭炎、IgA血管炎	レクチゾール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
83	腰痛症、一次性頭痛疑い	インフリールSカプセル200mg	多形紅斑型薬疹		支給
84	子宮腺筋症、子宮内膜症	ジエノゲスト錠1mg「モチタ」	不正出血		支給
85	双極性障害、不眠症、不安障害	テグレトール錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
86	(予防)	インフルエンザHAワクチン「北研」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
87	子宮腺筋症、月経過多、月経困難症	ヤース配合錠	脳梗塞、右下肢深部静脈血栓症、肺塞栓症		支給
88	総胆管結石症術後・急性胆管炎	スルタムジン静注用1g	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
89	高血圧症、痛風、発作性心室細動	ワファリン錠1mg	脳出血(疾病;請求外) 脳出血による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
90	両膝関節打撲傷、統合失調症、高コレステロール血症、(記載なし)	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、エビリファイ錠6mg、ローコール錠20mg	横紋筋融解症及びそれに続発した重症疾患多発ニューロパチー(疾病) 横紋筋融解症に続発した重症疾患多発ニューロパチーによる体幹・肢体機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
91	左鼠径ヘルニア根治手術のための全身麻酔の導入	エスラックス静注25mg/2.5mL、1%プロポフォール注「マルイシ」、フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病;請求外) アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による肢体・体幹機能障害、高次脳機能障害、言語機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
92	心室細動、心筋梗塞、高血圧、脂質異常、糖尿病、気管支喘息	タケダ配合錠、リクシアナOD錠60mg	脳出血(疾病) 脳出血に続発した肺炎による死亡(死亡)		支給
93	サルコイドーシス	プレドニゾン錠「タケダ」5mg、リンデロン錠0.5mg、ヘタメタゾン錠0.5mg「サワイ」、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、プレドニン錠5mg	ステロイドミオパチー		支給
94	肝膿瘍	フラジール内服錠250mg	急性脳症、末梢神経障害		支給
95	(予防)	「ビケンHA」	ギラン・バレー症候群(疾病;請求外) ギラン・バレー症候群による肢体機能障害、膀胱直腸障害による日常生活障害(障害)		支給 1級 1年毎
96	尿路感染症、腎不全、慢性裂肛による肛門狭窄症、慢性腎不全、多発性のう胞腎、高脂血症、便秘症、高尿酸血症、低K血症	アセリオ静注液1000mgパッケージ、セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」、カロナール錠200	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
97	卵巣機能不全による不妊症	ソフィアA配合錠	脳静脈洞血栓症及びそれに続発した脳出血(疾病;請求外) 脳静脈洞血栓症及びそれに続発した脳出血による高次脳機能障害、言語機能障害、視野障害(障害)		支給 2級 1年毎
98	発熱、急性咽頭炎	トランサミンカプセル、プリンペラン錠、ホントールカプセル250mg、ケフレックスカプセル	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視覚障害		障害 1級 5年毎
99	おたふくかぜの予防	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「ビケン」	てんかんによる間歇的脳障害		障害 1級 5年毎
100	急性上気道炎	アスピリン、スルピリン、ケフレックスシロップ用細粒100	両眼角膜混濁、瞼球癒着による視力障害		障害 1級 5年毎
101	左肘関節脱臼骨折手術のための全身麻酔	フローセン、ラボナール注射用0.3g、マスキュラックス静注用	低酸素脳症に続発した失外套症候群		障害 1級 5年毎
102	右急性化膿性中耳炎、急性蓄膿症、急性咽頭炎	新ルルA錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
103	急性上気道炎、咽頭痛、倦怠感、咽頭・結膜熱	エスタックイブ	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
104	急性上気道炎	セフバンカプセル100mg、パファリン、カフコテ錠「モハン」、バクシタール錠100mg、ホルタレンサホ25mg、ウエビリン、ロキソニン錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
105	発熱、感冒症状、咽喉頭炎等	新エスタック12	皮膚粘膜眼症候群(ステープンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
106	肺結核症	リファンカプセル、イスコチン錠100mg、エサンフトール錠250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
107	急性上気道炎、気管支喘息(診療録の写しより)	ネオフィリン注、テオールドライシロップ20%	急性脳症による運動麻痺、精神発達遅滞		障害 1級 5年毎
108	気管支喘息発作	プレドニン錠5mg	ステロイドミオパチーによる両下肢機能障害、ステロイド緑内障による両眼の視野障害及び視力障害		障害 1級 1年毎
109	感冒、悪寒、咽頭痛	イブA錠	皮膚粘膜眼症候群(ステープンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
110	感冒	インデラニク坐剤50、パファリンA	皮膚粘膜眼症候群(ステープンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
111	喘息性気管支炎、喘鳴を伴う咳、睡眠障害、鼻汁等の症状が長期間続く	テオールドライシロップ20%、ペリアクチンロップ	痙攣重積に続発した高度脳機能障害		障害 1級 5年毎
112	気管支喘息	アミノフィリン注射液、テオールドライシロップ20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 3年毎
113	前置胎盤および前期破水により帝王切開施行した	サウイオゾール	母体のアナフィラキシーショックに続発した新生児仮死及び低酸素脳症による精神運動遅滞		障害 1級 3年毎
114	気管支炎	ロキソニン錠60mg、クラビット錠250mg、クラビット錠500mg、テグレート錠200mg、塩化リゾチーム錠90mg「トーワ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
115	中耳炎、上気道感染症	スルピリン、ケフラール細粒小児用100mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
116	重症筋無力症	プレドニゾン錠1mg(旭化成)、プレドニン錠5mg	ステロイド緑内障による視力及び視野障害、ステロイド糖尿病による代謝障害		障害 1級 1年毎
117	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg、メトレキサート錠2mg「タナベ」	リンパ増殖性疾患による高次脳機能障害及び言語機能障害、リンパ増殖性疾患に続発した下垂体機能不全による代謝障害		障害 1級 1年毎
118	急性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、急性気管支炎	オラベネム小児用細粒10%	急性脳症による精神発達遅滞及び運動発達遅滞		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
119	心房細動、心室性期外収縮、胃潰瘍	ワ-ファリン錠0.5mg、ワ-ファリン錠1mg	脳出血による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
120	前立腺癌骨転移	ゾメタ点滴静注用4mg	上顎骨の骨壊死によるそしゃく機能障害及び構音障害		障害 2級 1年毎
121	(予防)	プレヘナ-水性懸濁皮下注	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)による精神発達遅滞、肢体機能障害、体幹機能障害		障害 2級 1年毎
122	不妊症	ゴナトロピン5000、HMG注テイゾ-150、HMG「コーワ」150注用	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)に続発した脳梗塞による肢体機能障害		障害 1級 3年毎
123	胆管狭窄症に対する内視鏡の前処置、合併症予防	ペンタシン注射液15、ミタゾラム注射液10mg「テハ」、ピペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」、リトカイン塩酸塩ヒスカス2%「日新」、キシロカインポンプスプレー8%、ウログラフィン注60%、グルカゴン注射用1単位「F」	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
124	高血圧症、心房細動、高尿酸血症、高脂血症、慢性心不全、肝障害	ハリエット錠10mg、ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」	腎不全による腎機能障害		障害 2級 3年毎
125	非結核性抗酸菌症	エサンブートル錠250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
126	うつ病、糖尿病(糖尿病性合併症あり)、高血圧症、腰痛症、糖尿病性多発末梢神経障害	エビリファイ錠3mg、スルピリド錠50mg「アメル」、トクマチール錠50mg	遅発性ジスキネジアによる体幹・肢体機能障害		障害 2級 1年毎
127	子宮内膜癌の疑い	ジアセパム注射液10mg「タイヨ-」、アルチハ [®] 静注用2mg	呼吸抑制に続発した心肺停止による低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
128	精神遅滞	ジプレキサ錠10mg、ジプレキサ錠5mg、レボトミン錠25mg	遅発性ジストニアによる 肢体機能障害、そしゃく、嚥下機能障害		障害 2級 1年毎
129	ラクナ梗塞、脳梗塞	ゲルトハ [®] 注600万	脳出血による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
130	(予防)	サーハ [®] リックス	筋肉痛、関節痛、腰痛、疼痛、脱力、倦怠感、けいれんによる体幹及び肢体機能障害		障害 1級 1年毎
131	透析用左前腕内シヤットの血栓閉塞	ウロナーゼ [®] 静注用6万単位、ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	脳出血(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給(疾病)、不支給(死亡)
132	総胆管結石	ソセゴン注射液15mg、アタラックス-P注射液(25mg/ml)、セフォセフ静注用1g	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給(疾病)、不支給(死亡)
133	頸部リンパ腺炎	アモリカフ [®] セル250	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害	障害等級1級不該当	障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
134	HIV感染症、アメーバ性肝膿瘍、急性腎不全、肝機能障害、双極性障害、不眠、胃潰瘍、血小板減少症、敗血症、DIC、真菌症、CMV感染、ショック	フラジール内服錠250mg、ツルバダ配合錠	末梢神経障害による肢体機能障害	障害等級1級不該当	障害 2級 1年毎

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
135	ファロー四徴症、肺動脈閉鎖症	フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」、ミダゾラム注10mg「サント」、エスラックス静注50mg/5.0mL、カルチコール注射液8.5%10mL、1%ティプリバン注他	診療録提出のため未記入	医薬品以外の原因による	不支給
136	アトピー性皮膚炎	コレクチム軟膏0.5%、サンテゾーシオン0.05%眼軟膏、ネリゾナ軟膏0.1%、ヘタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」、ヒートソフテンローション0.3%他	接触皮膚炎	判定不能	不支給
137	左腎盂腎炎	フロモックス錠100mg、セフトリアキソンNa静注用1g	めまい、ふらつき、頭痛	医薬品以外の原因による	不支給
138	(予防)、不安障害	インフルエンザHAワクチン「KMB」	ワクチン後脊髄ADEM 脊髄炎	医薬品以外の原因による	不支給
139	ウイルス性心筋症、拡張型心筋症	タナトリン錠2.5、ミルリーラ注射液10mg、ノボ・ヘパリン注5千単位/5mL、イノバン注100mg、献血アルブミン5%静注5g/100mL「ベネシス」他	未記入	判定不能	不支給
140	骨粗鬆症治療	エビスタ錠60mg	副作用なし	医薬品以外の原因による	不支給
141	糖尿病、高血圧症、高血圧	グリメピリド錠1mg「日工」、ジヤスビア錠50mg、メグルコ錠250mg、アムロジピン錠5mg「アメル」、コニール錠4他	湿疹、薬疹	医薬品以外の原因による	不支給
142	精神発達遅滞、高コレステロール血症、糖尿病、脱水症、一過性脳虚血発作疑い、筋肉痛、高血圧症、神経症	セブプリオン水懸筋注100mgシリンジ、セブプリオン水懸筋注150mgシリンジ、リスベリトシ内用液1mg分包「ファイザー」、リボトリール錠0.5mg、ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」他	意識障害	医薬品以外の原因による	不支給
143	右特発性顔面神経麻痺、幻覚妄想状態	プレドニソン錠5mg、トリパソシ顆粒10%、メチコハール錠500μg、ムコスタ錠100mg、レキサリチ錠1mg他	聴覚過敏、耳鳴り、頭痛	医薬品以外の原因による	不支給
144	アトピー性皮膚炎	デュピクセント皮下注300mgシリンジ、シクロスポリンカプセル50mg「ファイザー」、エビナステン塩酸塩錠20mg「トーワ」、アンテベートローション0.05%、メサテルム軟膏0.1%	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
145	(予防)	インフルエンザHAワクチン「KMB」	左橈骨神経麻痺	医薬品以外の原因による	不支給
146	(記載なし)	エビリファイOD錠24mg、エビリファイ内用液0.1%、エビリファイ錠12mg、エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ、リスバタールOD錠0.5mg他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
147	子宮頸部高度異形成	マーカイン注脊麻用0.5%高比重、トルカム注射液10mg、エフェドリンナガキ注射液40mg、セフメゾールナトリウム静注用1g「日医工」	複合性局所疼痛症候群、右下肢のしびれや疼痛、浮腫、脱力感、色調変化	医薬品以外の原因による	不支給
148	双極性感情障害、咽頭炎、胃腸炎、スティーブンス・ジョンソン症候群	スルピリト錠100mg「アメル」、セニラン錠5mg、センソト錠12mg「サワイ」、テハケンR錠200mg、ニトラセハム錠10mg「TCK」他	薬剤性小脳失調症、スティーブンス・ジョンソン症候群	医薬品以外の原因による	不支給
149	花粉症	トリアムシロン	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
150	頻脈性心房細動	シハノール錠100mg、セロゲン錠20mg、ワソラン錠40mg	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
151	右足潰瘍、閉塞性動脈硬化症	タゾピペ配合静注用4.5「ファイザー」、ファモチジン錠10mg「オーハラ」、レホフロキサシン錠500mg「DSEP」	未記入	判定不能	不支給
152 (予防)		サーハリックス	関節痛、両下肢痛、しびれ、立ちくらみ、頭痛、認知機能低下、脱力、不随意運動、睡眠障害、腰痛、倦怠感、光過敏、聴覚情報処理障害、月経異常、下痢	判定不能	不支給
153 (予防)		サーハリックス	自己免疫性脳症、神経障害性疼痛(子宮頸癌ワクチン接種後)	判定不能	不支給
154 (予防)		ガーダシル水性懸濁筋注リンジ	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	判定不能	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
155	肺非結核性抗酸菌症	エプトール250mg錠	中毒性視神経症(疾病) 中毒性視神経症による視力障害、視野障害(障害)	不適正使用	不支給
156	双極性感情障害、躁状態	炭酸リチウム錠200「ヨントミ」	リチウム中毒、腎性尿崩症	不適正使用	不支給
157	うつ病	ベゲタミン-B配合錠	遅発性ジスキネジア(疾病;請求外) 遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
158	頭痛、左乳癌	ワンタキソテル点滴静注20mg/1mL、ワンタキソテル点滴静注80mg/4mL、注射用エンドキサン500mg、レホフロキサシン錠500mg「DSEP」	多形紅斑型薬疹	対象除外薬である	不支給
159	統合失調症	インヴェガ錠3mg	遅発性ジストニア(疾病;請求外) 遅発性ジストニアによる体幹機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
160	調節卵巣刺激、排卵抑制、OHSS予防	ゴナールエフ皮下注 ⁹⁰⁰ 、uFSH注用75単位「あすか」、HMG筋注用150単位「F」、注射用HCG3,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	不適正使用	不支給
161	腰部椎間板症(左下肢末梢神経障害性疼痛)	リリカプセル75mg	めまい	入院相当でない	不支給
162	双極性障害、急性咽頭気管支炎、発熱	ラモトリギン錠100mg「トーワ」	薬剤性過敏症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
163	統合失調症	ジプレキサ錠10mg、エビリファイOD錠12mg、エビリファイOD錠6mg、エビリファイOD錠3mg、エビリファイ錠3mg、ジプレキサ錠5mg、ジプレキササイテイス錠5mg、エビリファイ錠6mg	薬剤性パーキンソン症候群	入院相当でない	不支給