

令和5年度第3回副作用・感染等被害判定第一部会：令和5年8月24日(木)  
 (副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	三叉神経痛、右顔面神経麻痺、味覚障害、5- $\gamma$ C <sub>3</sub> 慢性per.中毒疹(全身性に紅斑を認めた)	テクトール錠100mg、カルハマゼピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
2	双極性障害	ラモトリキン錠25mg「トーワ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
3	複雑性肺アスペルギローマ、アスペルギローマ、アレルギー性気管支肺アスペルギルス症(ABPA)	ブイフェント錠50mg、ブイフェント錠200mg、ブイフェント200mg静注用	光線過敏性反応及びそれによる日光角化症、有棘細胞癌		支給
4	高血圧、高脂血症、円形脱毛症	グリチロン配合錠	偽アルドステロン症		支給
5	難治性便秘、高コレステロール血症につき、高血圧、高血圧うつ血性心不全、前立腺肥大症、過活動膀胱、うつ血性心不全	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)、ラシックス錠20mg、モビコール配合内用剤LD	低カリウム血症及びそれに続発した横紋筋融解症		支給
6	心房細動、心臓弁膜症、術後疼痛、便秘、高脂血症、胃潰瘍	ワーファリン錠0.5mg、ワーファリン錠1mg	急性硬膜下血腫(疾病) 急性硬膜下血腫による肢体機能障害、高次脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
7	原発性不妊、無排卵周期症	HMG注射用150IU「フェリク」、HMG筋注用75単位「あすか」、HMG筋注用150単位「あすか」、ゴナールエフ皮下注ヘン300、ゴナールエフ皮下注ヘン300、オビトレル皮下注シリンジ250 $\mu$ g	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
8	帯状疱疹、神経障害性疼痛	ハラシクロビル錠500mg「YD」、フレガバリンOD錠75mg「杏林」	急性腎障害		支給
9	高血圧症	ザクルス配合錠HD	多形紅斑型薬疹		支給
10	不妊症	①ゴナールエフ皮下注用150、HMG筋注用150単位「あすか」、スプレキア点鼻液0.15% ②HMG筋注用150単位「あすか」、注射用HCG5,000単位「F」	①卵巣過剰刺激症候群(OHSS)(1回目) ②卵巣過剰刺激症候群(OHSS)(2回目)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
11	全身型重症筋無力症	プレドニソン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	両眼ステロイド 白内障		支給
12	(予防)	インフルエンザHAワクチン「KMB」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
13	2型糖尿病、フォーク・小柳・原田病	メグルコ錠250mg、メホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」、メホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」	乳酸アシドーシス(疾病) 乳酸アシドーシスによる死亡(死亡)		支給
14	足掌蹠膿疱症	コルヒチン錠0.5mg「タカ」	横紋筋融解症		支給
15	不妊症、排卵障害、続発性無月経	ゴナールエフ皮下注ペン900、オビトレル皮下注シリンジ250μg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
16	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg	白質脳症(疾病) 白質脳症による死亡(死亡)		支給
17	原発性不妊症、子宮内感染症	オーグマチン配合錠250RS	紅皮症型薬疹		支給
18	統合失調症、高コレステロール血症	レキサリテ錠2mg	悪性症候群(疾病) 悪性症候群及びそれに続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
19	右顔面けいれん	テグレトール錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
20	症候性てんかん	レベチラセタム錠500mg「トワ」、ヒムパット錠100mg	汎発型薬疹		支給
21	幻覚妄想状態、統合失調症	ハロペリドール注5mg「ヨシミ」、オランザピンOD錠2.5mg「アメル」、リスパダール内用液1mg/mL	悪性症候群(疾病) 悪性症候群による死亡(死亡)		支給
22	尿路感染症、発熱	セレコキシブ錠100mg「ファイザー」、バクタ配合錠	急性腎障害		支給
23	右三叉神経痛	カルバマセピン錠100mg「アメル」	汎発型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
24	尿路感染症	レボフロキサシ OD錠500mg「トローワ」、アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
25	右T3帯状疱疹、糖尿病、高血圧、高脂血症、細菌感染	プレカバリン OD錠75mg「ファイザー」、カルバマゼピン錠100mg「アメル」、ロキソプロフェン Na錠60mg「YD」、セロキシブ錠100mg「杏林」、ファロム錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
26	双極性感情障害	アリピプラゾール錠3mg「サワイ」、エビリファイ錠3mg、クエチアピン錠12.5mg「明治」、セロエル25mg錠	薬剤性パーキンソン症候群		支給
27	双極性障害の再燃、自立神経発作、不眠症、頸部リンパ節炎	ラモトリキン錠25mg「JG」、ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
28	左顔面神経痛	テグレトール錠200mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
29	高血圧症、自律神経失調症、更年期症候群、耳鳴り	グランタキシン錠50、ジルムロ配合錠HD「サワイ」、ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
30	統合失調症	オランザピン錠5mg「ファイザー」	遅発性ジスキネシア		支給
31	コロナの抗原検査スティックで陽性	ハイドロンPL顆粒Pro	尿閉及びそれによる急性腎障害		支給
32	狭心症、発作性心房細動、高血圧、糖尿病、皮質下出血、急性心筋梗塞、慢性心房細動	①イグザレルト OD錠10mg、ハリアスビリン錠100mg ②オンテキサ静注用200mg	①脳出血 ②急性心筋梗塞		支給
33	てんかん(焦点てんかん)	ラモトリキン錠25mg「サワイ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
34	前立腺肥大症、項部筋肉痛、双極性感情障がい	カルバマゼピン錠200mg「アメル」、カルバマゼピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
35	骨粗鬆症	ボンビバ錠100mg	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
36	統合失調症	カルハマゼピン錠200mg「アメル」	多形紅斑型薬疹		支給
37	甲状腺癌術後低ca血症及び甲状腺機能低下症	カルシトリオールカプセル0.5μg「NIG」、L-アスパラギン酸Ca錠200mg「トーフ」	尿路結石		支給
38	(予防)	インフルエンザHAワクチン「KMB」	ギラン・バレー症候群		支給
39	三叉神経痛、頬に痛みがあったため、発熱	テグレトール錠100mg、ロキソニンS、ノーシンピュア、イブクイック頭痛薬	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
40	左下腿壊死性筋膜炎	タゾピペ配合静注用4.5「明治」、クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」、アセトアミノフェン錠200mg「三和」、ソセコン注射液15mg	多形紅斑型薬疹		支給
41	不妊症	HMG筋注用150単位「F」、注射用HCG5,000単位「F」、レトゾール錠2.5mg「サント」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
42	原発性女性不妊症	ゴナールエフ皮下注ペン900、オビトレル皮下注シリンジ250μg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
43	不妊症	ゴナールエフ皮下注ペン450、ゴナールエフ皮下注ペン900、HMG注射用150IU「フェリンク」、オビトレル皮下注シリンジ250μg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
44	不妊症、PCOS	HMG注用150単位「あすか」、HMG注射用75単位「F」、HMG注射用150単位「F」、注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
45	双極性感情障害	ラモトリキン錠25mg「サワイ」、ラモトリキン錠25mg「日医工」、ラモトリキン錠100mg「日医工」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
46	右三叉神経痛	カルハマゼピン錠100mg「アメル」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
47	不妊症	ゴナールエフ皮下注ペン900、ゴナールエフ皮下注ペン300、HMG注射用150IU「フェリンク」、フセリン点鼻液0.15%「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
48	ネフローゼ症候群、ステロイド性高血圧	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」	血管性浮腫		支給
49	女性不妊症、卵巣機能不全	ゴナールエフ皮下注用150、注射用HCG10,000単位「F」、レトゾール錠2.5mg「トーワ」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
50	肺癌、薬剤性末梢神経障害、咽頭炎、歯周組織炎、慢性胃炎、鼻水が出たため	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
51	双極性感情障害	カルバマゼピン錠200mg「アメル」、カルバマゼピン錠100mg「アメル」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
52	てんかん	フェノバル錠30mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
53	機能的月経困難症、腰椎々間板ヘルニア、三叉神経痛、後頭神経痛、僧帽筋々膜症、右胸郭出口症候群	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
54	6-1 per	ロキシニン錠60mg、サワシリン錠250	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
55	てんかん、糖尿病	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
56	左三叉神経痛	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
57	感染予防、炎症抑制、胃炎抑制、骨粗しょう症	タケキアブ錠20mg、ダイフェン配合錠	多形紅斑型薬疹		支給
58	膀胱炎	ダイフェン配合錠	多形紅斑型薬疹		支給
59 (予防)		サーバリックス	頭痛、筋肉痛、関節痛、腹痛、腰痛、疼痛、脱力、倦怠感、けいれん、睡眠障害、発熱、便秘、下痢、嚥下障害、筋力低下、意識消失、感覚異常、過呼吸、月経異常、嘔気、硬直発作、認知機能低下		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
60 (予防)		サーハリックス	脱力、しびれ、疼痛、感覚異常、けいれん、意識消失、発汗異常、視覚異常、動悸、呂律不良、麻痺、失神、認知機能低下、歩行困難、嘔気、食思不振、筋力低下、立ちくらみ、自律神経異常、不随意運動		支給
61 (予防)		サーハリックス	頭痛、腰痛、両下肢痛、起立性低血圧		支給
62	統合失調症、心因反応、うつ病	インプロミン錠3mg、ヒルナミン錠、リスパダール錠1mg、メリル25	遅発性ジスキネシア(疾病;請求外) 遅発性ジスキネシアによる体幹機能障害(障害)		障害 2級 1年毎
63	子宮外妊娠	ラセナゾリン注射用1g、マーカイン注脊麻用0.5%高比重、トルミカム注射液10mg、トロレブタン注射液25mg	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
64	急性上気道炎	エクトランB錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
65	網膜静脈分枝閉塞症、前立腺肥大、糖尿病	フルオレサイト静注500mg、フリソラン注射液10mg	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
66	不安定狭心症、高血圧、糖尿病	ハイアスピリン錠100mg、フラビックス錠75mg	脳出血(疾病;請求外) 脳出血による死亡(死亡)		支給
67	高血圧症、痛風、発作性心房細動	ワーファリン錠1mg	脳出血		支給
68	急性胆のう炎	ホプスカイン0.25%注パック250mg/100mL	両下肢麻痺、下腹部知覚異常、膀胱直腸障害(疾病) 両下肢麻痺、下腹部知覚異常、膀胱直腸障害に続発した尿路感染症による死亡(死亡)		支給
69	(予防)、ラスマッセン症候群/AERRPS疑い、脳炎、てんかん	インフルエンザHAワクチン「生研」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
70	腎盂腎炎、ドライアイ	ロセフィン静注用1g	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
71	狭心症、労作性狭心症	ハイアスピリン錠100mg、エフィエントOD錠20mg、エフィエント錠3.75mg	脳出血		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
72	急性扁桃炎	ジスロマック錠250mg、ヒールイ配合錠、カロナール錠200	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病、請求外) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害(障害)		障害 1級 1年毎
73	2型糖尿病、高血圧症、高尿酸血症、浮腫	エケア錠50mg	水疱性類天疱瘡(疾病) 水疱性類天疱瘡による死亡(死亡)		支給
74	心房細動、慢性心不全、狭心症、逆流性食道炎、多発性骨髄腫	レブラミトカプセル5mg	進行性多巣性白質脳症(疾病、請求外) 進行性多巣性白質脳症による死亡(死亡)		支給
75	右陳旧性脳梗塞、MCA-PCA境界部梗塞、右MCA狭窄	クロビトケレル錠75mg「SANIK」	脳出血(疾病) 脳出血による肢体機能障害、高次脳機能障害、そしゃく・嚥下機能障害、言語障害(障害)		支給 1級 1年毎
76	感冒、湿疹	ホントールシロップ、スルピリン、セファレキシントライシロップ「タツミ」500	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
77	無排卵症	HMG「日研」、HCGモチタ <sup>®</sup> 5000単位	左片麻痺		障害 2級 5年毎
78	クモ膜下出血	イオパミロン300	左片麻痺による左上下肢機能障害		障害 1級 5年毎
79	急性扁桃炎	アモキシシリンカプセル「タツミ」、小児用バファリン	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
80	感冒、インフルエンザ、咽喉頭炎	ロキソニン錠、コルゲンコーワET顆粒、フラベリック錠、ハンスホリンT錠100	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
81	門脈下大静脈シンチ	アタラックス-P注射液(25mg/mL)、エスケレ坐剤「250」、トリクロロールシロップ <sup>®</sup>	低酸素脳症による精神運動発達遅滞		障害 1級 5年毎
82	急性気管支炎	コスモシン静注用1g、ホルタレンサホ <sup>®</sup> 50mg、メチロン注25%、眼科用リネテロンA液、リネテロン液	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びステロイド緑内障による視力障害・視野障害		障害 1級 3年毎
83	喘息様気管支炎	ネオフィリン注	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 5年毎
84	急性気管支炎	エスエスブロン錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 永久

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
85	リンパ節結核	エサプトール錠250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 2級 3年毎
86	関節リウマチ	シオゾール	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
87	髄膜腫疑	イオロン300	脳梗塞による肢体機能障害		障害 2級 3年毎
88	肺結核、薬剤性ホリニューロパチー	①イスコチン錠100mg、リファンシカフセル、エプトール125mg錠 ②エプトール125mg錠、ガバペン錠300mg	中毒性視神経症による視力障害および末梢神経炎による肢体機能障害		障害 1級 3年毎
89	心房細動、高血圧、高コレステロール血症、心不全	ワーファリン錠1mg、300mgパラミチンカフセル	脳出血による高度脳機能障害		障害 2級 3年毎
90	糖尿病	ノボラピッド注フレックスペン、レパミル注フレックスペン	低血糖による高度脳機能障害		障害 2級 3年毎
91	統合失調症、アカシジア、嘔気	ロナセン錠2mg、ロナセン錠4mg、ナウゼリン錠10、エビリファイ錠6mg、リスペリドン錠2「MEEK」、リスペリドン錠1「MEEK」、エビリファイ錠3mg	遅発性ジストニアによる右上肢機能障害		障害 2級 3年毎
92	統合失調症	ルーラン錠4mg、ロナセン錠4mg、エビリファイ錠3mg、ルーラン錠8mg、ジフレキササ細粒1%、インプロモン錠1mg、コントミン糖衣錠25mg、コントミン糖衣錠50mg、セロクエル100mg錠、ヘケタミン-A配合錠、セロクエル25mg錠、ジフレキササイテイス錠5mg、ヘケタミン-B配合錠、ジフレキササイテイス錠10mg	遅発性ジストニアによる肢体及び体幹機能障害		障害 1級 3年毎
93	月経困難症、子宮内膜増殖症、機能性月経困難症	ルナヘル配合錠	脳幹梗塞による高度脳機能障害		障害 1級 5年毎
94	(予防)	サーハリックス	疼痛、筋力低下、しびれ、不随意運動による四肢及び体幹機能障害		障害 2級 1年毎
95	母:妊娠37週3日、前回帝王切開	アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」、サウイゾール輸液	母体のアナフィラキシー症状に続発した重症新生児仮死及び低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎



No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
96	慢性うつ病、うつ病、慢性胃炎、口内炎、不安、恐怖、抑うつ、口腔内異常感、妄想性うつ病、体感幻覚様症状	トグマチールカプセル50mg、デプロメル錠25、ジェイソロフト錠50mg	遅発性シスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害及び言語機能障害		障害 2級 1年毎
97	感冒症状	LL顆粒小児用、コルドリン錠、ヒブライミン錠	皮膚粘膜眼症候群(ステープンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
98	17 $\alpha$ -hydroxylase 欠損症	デカロン錠0.5mg、エストリール錠1mg	上矢状洞血栓症による出血性脳梗塞による肢体機能障害		障害 1級 3年毎
99	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg、メトレーキサート錠2mg「タナベ」	リンパ増殖性疾患による高次脳機能障害及び言語機能障害、リンパ増殖性疾患に続発した下垂体機能不全による代謝障害		障害 1級 1年毎
100	急性リンパ芽球性リンパ腫/白血病	ブイフェント錠200mg	視神経萎縮による視力障害		障害 1級 3年毎
101	脳梗塞	オイパロミン370注シリンジ100mL	アナフィラキシーショックに続発した低灌流による脳梗塞の増悪による肢体機能障害、高次脳機能障害、言語機能障害、視野障害		障害 1級 1年毎
102	多発性硬化症	タイザプリ点滴静注300mg	進行性多巣性白質脳症による右上肢機能障害及び言語機能障害		障害 2級 1年毎
103	統合失調症	ジフレキサ錠5mg、ジフレキサ錠10mg、ジフレキササイテイス錠5mg、エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠6mg、エビリファイOD錠3mg、エビリファイOD錠6mg、エビリファイOD錠12mg	薬剤性パーキンソン症候群による体幹・肢体機能障害		障害 1級 1年毎
104	動脈管開存症	インダシ静注用1mg	脳出血に続発した高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
105	クローン病	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	脳梗塞に続発した高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
106	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	けいれん重積及びそれによる急性脳症に続発した高度脳機能障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
107	卵巣機能不全による不妊症	ソフィアA配合錠	脳静脈洞血栓症及びそれに続発した脳出血による高次脳機能障害、言語機能障害、視野障害		障害 2級 1年毎
108	チョコレート嚢腫の疑い	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害、言語機能障害、肢体機能障害		障害 2級 1年毎
109	発熱、咽頭痛、鼻汁、咳嗽	クラリスロマイシン錠200「MEEK」	QT延長、心室細動に続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
110	過多月経 月経困難症	ルナヘル配合錠ULD	脳梗塞による肢体機能障害、高次脳機能障害		障害 2級 1年毎
111	大動脈弁狭窄兼閉鎖不全症	ミダゾラム注10mg「サント」、エスラックス静注50mg/5.0mL、	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
112	双極性感情障害	ラッター錠20mg、炭酸リチウム錠200mg「アメル」、オランザピン錠10mg「アメル」	悪性症候群(疾病) なし(障害)	障害でない	支給 (疾病) 不支給 (障害)
113	過多月経	ルナヘル配合錠ULD	血栓症(疾病) なし(障害)	障害でない	支給 (疾病) 不支給 (障害)
114	抑うつ神経症	フルニトラセパム錠1mg「アメル」、ヒベルナ注25mg、レホメフロマジン錠25mg「ツルハラ」、炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	高CK血症(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
115	高尿酸血症、高血圧症、高コレステロール血症、口唇ヘルペス、中毒疹・掻痒	ザイロリック錠100	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害	障害等級1級不該当	障害 2級 1年毎

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
116	(予防)	サーハリックス	他院処方のため不明	医薬品以外の原因による	不支給
117	骨粗鬆症	アレトロン酸錠35mg「日医工」、フォルテオ皮下注キット600 $\mu$ g	BRONJ(ビスホスネート系薬剤関連顎骨壊死)	医薬品以外の原因による	不支給
118	関節リウマチ	オレンツァ皮下注125mg/リンジ1mL、フレトニン錠5mg、フレトニゾン錠2.5mg「NP」、フレトニゾン錠1mg(旭化成)	進行性多巣性白質脳症	判定不能	不支給
119	糖尿病	ジャディアンス錠10mg、ジャスピア錠50mg	糖尿病性ケトアシトシス	医薬品以外の原因による	不支給
120	高脂血症、不眠症	アトルバスタチン錠10mg「トワ」、マイスリー錠5mg	全身性筋痙攣	医薬品以外の原因による	不支給
121	脂質異常症、非器質性不眠症、うつ病、不安症、片頭痛	イフェクサーSRカプセル75mg、イフェクサーSRカプセル37.5mg、フルニトラゼパム錠1mg「アメル」、プロチゾラム錠0.25mg「サワイ」、レルパックス錠200mg他	抗利尿ホルモン分泌異常症候群による低ナトリウム血症	医薬品以外の原因による	不支給
122	慢性腎不全、高血圧症、糖尿病、高尿酸血症、高脂血症、認知症、せん妄、気管支炎、意識障害、脂質異常症、脱水症	リスベトニン内用液1mg/mL「タカタ」、リスハタール内用液1mg/mL、ヒベルナ糖衣錠5mg、クレビット錠250mg、テハス錠0.5mg他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
123	てんかん	デハケンシロップ5%	横紋筋融解症	医薬品以外の原因による	不支給
124	気分障害、身体表現性障害	テハス錠0.5mg、ソラナックス0.4mg錠、ルボックス錠25、トゲマチール錠50mg、ハルシオン0.25mg錠他	局所性ジストニア(眼瞼痙攣)	医薬品以外の原因による	不支給
125	統合失調症	エビリファイ錠12mg、エビリファイ錠6mg、エビリファイ持続性水懸筋注用400mg、エビリファイ持続性水懸筋注用300mg	全身倦怠、眠気、思考力・記憶力低下、不安感、アカシジア、不随意運動、流涎	判定不能	不支給
126	心因反応、うつ状態	レキサルティ錠2mg、イフェクサーSRカプセル75mg、イフェクサーSRカプセル37.5mg	セロニン症候群	医薬品以外の原因による	不支給
127	元々乾燥によると思われる皮フ掻痒感あり。経過の中で帯状疱疹様湿疹を認めた為抗ウイルス薬投与。その後下肢中心に水疱認め炎症酷かった為リンデロンVG使用	カロナル細粒50%、カロナル坐剤400、マグミット錠330mg、クラリチン錠10mg、コデインリン酸塩散1%「タケダ」他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
128	双極性障害	ラモトリキ <sup>ン</sup> 錠25mg「トーワ」、ラモトリキ <sup>ン</sup> 錠100mg「トーワ」	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
129	双極性障害	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
130	双極性障害	ラモトリキ <sup>ン</sup> 錠25mg「日医工」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
131	不妊症	レコベル皮下注36 $\mu$ g <sup>ヘン</sup> 、オビドレル皮下注シリンジ <sup>ン</sup> 250 $\mu$ g	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	不適正使用	不支給
132	反復性うつ病	エビリファイ錠3mg、アモキサカプセル10mg、アモキサカプセル25mg	遅発性ジスキネシア、遅発性ジストニア(疾病、請求外) 遅発性ジスキネシア、遅発性ジストニアによる日常生活障害(障害)	障害等級不該当	不支給
133	双極性障害	ラモトリキ <sup>ン</sup> 錠25mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
134	双極性障害、薬剤性過敏症症候群、糖尿病	カルハ <sup>マ</sup> セ <sup>ビ</sup> ン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した糖尿病、甲状腺炎(疾病、請求外) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発した糖尿病、甲状腺炎による代謝障害(障害)	障害等級不該当	不支給
135	うつ病、坐骨神経痛、両肩周囲炎、四肢挫傷、未破裂脳動脈瘤、耐糖能異常、高脂血症、高尿酸血症	①ハキシル錠10mg、リスヘ <sup>リ</sup> ト <sup>ン</sup> 内用液1mg/mL「MEEK」 ②ハキシル錠10mg、ハ <sup>ロ</sup> キセ <sup>チ</sup> ン錠10mg「明治」、セ <sup>レ</sup> ネ <sup>ー</sup> ス錠0.75mg、ハ <sup>ロ</sup> ヘ <sup>リ</sup> ト <sup>ール</sup> 錠1.5mg「アメル」、コンミン糖衣錠25mg、オランザ <sup>ビ</sup> ンOD錠10mg「ヨシトミ」、セ <sup>レ</sup> ネ <sup>ー</sup> ス細粒1%、オランザ <sup>ビ</sup> ン錠10mg「ニフロ」	①低ナトリウム血症(疾病、請求外) ②横紋筋融解症(疾病、請求外) なし(障害)	障害でない	不支給
136	骨粗鬆症、腰椎YAM62%、大腿骨頸部YAM60%	プラリア皮下注60mgシリンジ、フォサマック錠35mg、アクトネル錠17.5mg、リカルボン錠50mg	右上顎骨の骨髄炎・骨壊死(疾病、請求外) 右上顎骨の骨髄炎・骨壊死によるそしやく機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給