

令和4年度第6回副作用・感染等被害判定第二部会：令和5年3月23日(木)  
 (副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	統合失調症、強迫性障害、広汎性発達障害、注意欠陥性多動障害	ハルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」	急性膵炎		支給
2	IgG4関連疾患	プレドニゾン錠「タケダ」5mg	骨粗鬆症及びそれに続発した胸椎圧迫骨折、ステロイド糖尿病、右側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
3	頸椎症性脊髄	セレコックス錠100mg、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
4	慢性副鼻腔炎	荊芥連翹湯エキス錠Fクランエ	間質性肺炎		支給
5	骨粗鬆症	ホノテオ錠50mg	左非定型大腿骨骨折		支給
6	気管支喘息、アトピー性皮膚炎、I型糖尿病、橋本病、高血圧、高脂血症	デュピクセント皮下注300mgペン	好酸球性肺炎		支給
7	不安神経症、胃炎、神経症性よくうつ状態	スルピリト細粒10%「アメル」	薬物性肝障害		支給
8	高血圧症	トキサザン錠1mg「サワイ」	起立性低血圧		支給
9	内頸動脈狭窄症疑い	イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
10	高血圧、狭心症、高脂血症、左乳癌手術後	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」	虚血性大腸炎		支給
11	左眼瞼下垂術後、切開創の発赤、瘢痕化	リザベンカプセル100mg	膀胱炎様症状、薬物性肝障害		支給
12	下腹痛、左卵巣腫瘍疑い	オイハロミン300注シリンジ100mL	アナフィラキシー		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
13	両正常眼圧緑内障	レボフロキサシ点眼液1.5%「ファイザー」、ヘノキシル点眼液0.4%	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
14	関節リウマチ	メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」	リンパ増殖性疾患		支給
15	(検診)	ハトリップHD	S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
16	ハセトウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
17	両側多発関節痛、関節リウマチ	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
18	避妊	アンジュ28錠	深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症		支給
19	脳梗塞、高コレステロール血症、2型糖尿病、高血圧症、左上腕骨々折、上腕骨近位端骨折	ホルタレンサホ50mg、ロキソプロフェンNa錠60mg「トロー」、ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」	出血性十二指腸潰瘍		支給
20	右下顎骨髄炎、三叉神経痛疑い、側頭部膿瘍疑い、咽頭腫瘍疑い	オプチレイ350注シリンジ135mL	アナフィラキシーショック(疾病;請求外) アナフィラキシーショックによる死亡(死亡)		支給
21	発達障害に伴う不安、後頭神経痛、頭痛	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	薬物性肝障害		支給
22	神経症、不眠症、右腸腰筋腫、高脂血症、高血圧症	プレカバリンOD錠75mg「ファイザー」、ユナシン-Sキット静注用3g	多形紅斑型薬疹		支給
23	抑うつ神経症、不眠症	ミルタサピン錠15mg「ニプロ」	急性膵炎		支給
24	(発熱と全身倦怠感があったため)、急性ウイルス感染症疑(風疹、麻疹疑)	葛根湯エキス顆粒Sクランエ	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
25	逆流性食道炎、咽喉頭神経症、咽頭炎、湿疹	ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」	間質性肺炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
26	大腸ホリブ切除後経過観察・大腸ホリブ、大腸内視鏡前処置	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」	虚血性大腸炎		支給
27	ハセトウ病	メルカゾール錠5mg	好中球減少症		支給
28	月経困難症、チョコレート嚢腫	ヤースフレックス配合錠	肺動脈血栓塞栓症		支給
29	左環指ガングリオン(摘出術後創部感染)、肥厚性癬痕	①ダラシンカプセル150mg、レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 ②リザベンカプセル100mg、ミノマイシンカプセル100mg、リファンピリンカプセル150mg「サント」	①アナフィラキシーショック ②薬物性肝障害		支給
30	右変形性膝関節症、NsaiDs 胃潰瘍予防目的	セレコックス錠100mg、レバミピト錠100mg「オーツカ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
31	潰瘍性大腸炎	メサラジン錠500mg「ケミファ」	発熱、下痢		支給
32	糖尿病網膜症	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
33	ハセトウ病(甲状腺機能亢進症)	チウラジール錠50mg	無顆粒球症		支給
34	子宮内膜症、器質性月経困難症	ヤースフレックス配合錠	肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症		支給
35	関節リウマチ	シンホニー皮下注50mgオートインジェクター	多形紅斑型薬疹		支給
36	月経困難症	ヤースフレックス配合錠	深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症		支給
37	急性扁桃炎	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」	多形紅斑型薬疹		支給
38	(頭痛発熱があったため、頭痛、発熱、のどの痛みがあったため)	カイトキZプラスA、新ジキナIP錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
39	2型糖尿病、糖尿病	リヘルサス錠3mg、リヘルサス錠7mg	急性膵炎		支給
40	爪カンダ症、緑色爪	イトラコナゾール錠50mg「日医工」	薬物性肝障害		支給
41	両耳後部の発赤、蜂窩織炎と判断	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	薬物性肝障害		支給
42	尋常性乾癬	コセンティクス皮下注150mg <sup>へ</sup> ン	炎症性腸疾患		支給
43	カリニ肺炎予防のため	バクダ配合錠、タイフェン配合錠、オメプラゾール錠10mg「ケミファ」	薬物性肝障害		支給
44	色素性痒疹	レクチゾール錠25mg、ヒブラマイシン錠100mg	溶血性貧血		支給
45	関節リウマチ	リンゴフォック錠7.5mg	出血性大腸炎		支給
46	多発性心室性期外収縮、高血圧	メキシチールカプセル100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
47	下痢型過敏性腸症候群	トランクロンP配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した心筋炎(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した心筋炎による死亡(死亡)		支給
48	高血圧症、不眠症、便秘症、頭痛、めまい症、腰椎圧迫骨折、下痢症	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」、オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」	下痢		支給
49	肺炎	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」、オーグメンチン配合錠250RS、アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」、アモキシシリンカプセル250mg「TCK」	多形紅斑型薬疹		支給
50	急性咽喉頭炎	ジエニナック錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
51	急性気管支炎	カルボシステイン錠250mg「トーワ」、デキストロトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」、レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	アナフィラキシー		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
52	腰部脊柱管狭窄症、関節リウマチ	サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg「日医工」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
53	(検診)	バリトゲンHD	バリウム虫垂炎		支給
54	糖尿病、爪白癬、足白癬、下腿湿疹、真菌症	ネイリンカプセル100mg	薬物性肝障害		支給
55	水疱性類天疱瘡、後天性表皮水疱症	レクチゾール錠25mg	メヘモグロビン血症		支給
56	S状結腸がん	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	偽膜性大腸炎(疾病) 偽膜性大腸炎に続発した敗血症性ショックによる死亡(死亡)		支給
57	機能的胃腸障害、更年期障害、脂質異常症、感染性腸炎	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
58	右腋窩リンパ節腫	イオパミロン注300	アナフィラキシーショック		支給
59	内眥形成術の術後	クラビット錠500mg、ムコスタ錠100mg、ロキソニン錠60mg、タリビット眼軟膏0.3%	アナフィラキシー		支給
60	統合失調症	カルバマゼピン錠200mg「アメル」、カルバマゼピン錠100mg「アメル」	間質性肺炎、薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
61	腸結核	リファンピシンカプセル150mg「サント」、エプソール250mg錠、カロナール錠500	多形紅斑型薬疹		支給
62	伝染性単核球症、両頸部リンパ節炎、後頭神経痛	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」	多形紅斑型薬疹		支給
63	腹痛、血便	イオパミトール300注シリンジ100mL「F」	アナフィラキシー		支給
64	生理痛、月経前症候群	トリキュラー錠28	深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
65	エピナスチンとパルミコート:気管支喘息、アレルギー性鼻炎、スルピリトと柴胡桂枝乾姜湯:心身症	スルピリト錠50mg「サワイ」、ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
66	顔面尋常性ざ瘡	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	アナフィラキシーショック		支給
67	関節リウマチ	シムジア皮下注200mgオートクリックス	アナフィラキシーショック		支給
68	歯痛があったため	リングルアイビー錠 α 200	アナフィラキシーショック		支給
69	腰椎々間板症、内痔核	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」、ヘモクロンカプセル200mg、レバミピト錠100mg「オーツカ」、ロキソプロフェナトリウム錠60mg「日医工」、ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
70	結腸間膜ヘルニアうたがい、腹部造影CT	オムニパーク300注シリンジ 150mL	喘息発作		支給
71	変形性腰椎症、慢性疼痛、変形性胸椎症	トアラセット配合錠「杏林」	嘔気、嘔吐		支給
72	腰痛症、腰部脊柱管狭窄症、第4腰椎すべり症、便秘症、末梢神経障害性疼痛、頸椎症、皮膚炎	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)、エチゾラム錠0.5mg「アメル」	薬物性肝障害		支給
73	ヘリコバクター・ピロリ胃炎、糖尿病、頸椎症	クラリス錠200、サワシリンカプセル250、タケキャブ錠20mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
74	便秘症 急性気管支炎 胃食道逆流症、咳喘息	モンテルカスト錠10mg「KMJ」、カルボシステイン錠250mg「JGJ」、ネキシウムカプセル20mg、カロナール錠200	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
75	腰部脊柱管狭窄症	エペリゾン塩酸塩錠50mg「ツルハラ」	アナフィラキシーショック		支給
76	肺炎(食思不振、CRP上昇)	ミダゾラム注射液10mg「テハ」	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症による死亡(死亡)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
77	気管支炎	オセックス錠150、カルボシステイン錠500mg「サワイ」、メジコン錠15mg	アナフィラキシーショック		支給
78	全身倦怠、頻尿	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
79	急性咽頭炎、副鼻腔炎	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、トラネキサム酸カプセル250mg「旭化成」	紅皮症型薬疹		支給
80	関節リウマチ	アサルフィジンEN錠250mg	無顆粒球症		支給
81	左傍腎盂のう胞疑い	オムニパーク300注シリンジ100mL	アナフィラキシーショック		支給
82	三叉神経痛、高コレステロール血症、胃炎、アレルギー性皮膚炎	テグレトール錠100mg	薬物性肝障害		支給
83	原発不明がん	オプトレイ320注シリンジ100mL	アナフィラキシーショック		支給
84	てんかん、抗凝固、抗甲状腺、抗血小板	デバケンR錠200mg	薬物性肝障害		支給
85	好酸球性肺炎	ダイフェン配合錠、バクタ配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
86	急性胆管炎	セフオン静注用1g	アナフィラキシーショック(疾病) アナフィラキシーショックによる死亡(死亡)		支給
87	右手根管症候群、左手根管症候群	セレキシブ錠100mg「YD」、トアラセット配合錠「杏林」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
88	ヘリコバクターピロリ胃炎	ホノサップパック800	多形紅斑型薬疹		支給
89	急性副鼻腔炎、胃粘膜保護	ジェニナック錠200mg、カルボシステイン錠500mg「トーワ」、レバミピト錠100mg「Me」	アナフィラキシーショック		支給
90	急性膀胱炎、急性細菌性前立腺炎	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
91	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
92	両肩関節周囲炎、左変形性膝関節症、変形性腰椎症、右足部変形性関節症	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	出血性胃潰瘍		支給
93	急性膀胱炎	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	アナフィラキシー		支給
94	(予防)	インフルエンザHAワクチン「第一三共」シリンジ0.5mL	アナフィラキシー		支給
95	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	アナフィラキシー		支給
96	(検診)	バリテスターA240散	S状結腸憩室穿孔		支給
97	高血圧、細菌感染症疑い	レボフロキサシン錠250mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
98	関節リウマチ	アザルフィジンEN錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した感染症による死亡(死亡)		支給
99	咽頭炎、下痢症	フロモックス錠100mg、パナソ錠100mg	クロストリジウム・ディフィシル関連下痢		支給
100	左母指末節骨開放性骨折	アモキシシリンカプセル250mg「TCK」、オーグメンチン配合錠250RS	紅皮症型薬疹		支給
101	(頭痛があったため)	パファリンプレミアム	多形紅斑型薬疹		支給
102	潰瘍性大腸炎、骨粗しょう症の予防、ニューモシチス肺炎の予防、ステロイド潰瘍予防	ボナロン錠35mg、パクタ配合錠、ネキシウムカプセル20mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
103	ヘルコバクター感染症	ボノサップパック400	多形紅斑型薬疹		支給



No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
104	せき	センオン去たん錠	紫斑型薬疹		支給
105	右股変形性関節症、不整脈頻発、心室性期外収縮	メキシチールカプセル100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
106	COVID-19感染后、気管支喘息、慢性気管支炎	コルトリン錠12.5mg、クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
107	腰部脊柱管狭窄症	セレコキシブ錠100mg「ケミファ」、ロキソプロフェンNaテープ100mg「トワ」	多形紅斑型薬疹		支給
108	両足関節外側部痛、右下腿蜂窩織炎	サワシリンカプセル250、セレコキシブ錠100mg「武田テバ」	多形紅斑型薬疹		支給
109	逆流性食道炎、胃炎	ファモチジンOD錠10mg「トワ」	薬物性肝障害		支給
110	パセドウ病、心房頻拍	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
111	心室期外収縮	メキシチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
112	肝血管腫S/O	オプトレイ350注シリンジ100mL	多形紅斑型薬疹		支給
113	(検診)	ハリトゲンHD	S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
114	高血圧、末梢神経障害、逆流性食道炎、肺腫瘍	ハクタ配合錠、ヒプラマイシン錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
115	右脛骨腓骨骨折、MRSA保菌状態	セロックス錠100mg、ハクタ配合錠、リファンピシンカプセル150mg「サント」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
116	関節リウマチ	アザルフィニンEN錠500mg	多形紅斑型薬疹		支給
117	円形脱毛症	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
118	急性上気道炎、ウイルス性感染症	ケンフェン錠、PL顆粒、クラビット錠、ホントールカプセル250mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、薬物性肝障害、肝硬変		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
119	クローン病	レキケド点滴静注用100	心不全の増悪及びそれに続発した慢性腎不全、肝硬変(疾病;請求外) 心不全の増悪に続発した腎不全による腎機能障害、心不全の増悪に続発した肝硬変による肝機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
120	振戦、かぜ、上気道炎	エクセگران錠100mg、ヒ°エイ配合錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
121	結節性動脈周囲炎	プレトニゾン錠5mg(旭化成)、水溶性プレトニン10mg、水溶性プレトニン20mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による歩行障害		障害 1級 1年毎
122	腎移植後急性拒絶反応	水溶性プレトニン10mg、水溶性プレトニン20mg、ソル・マトロール125、ソル・マトロール500、ソル・マトロール1000、プレトニゾン錠「タケダ」5mg	左大腿骨骨頭無腐性壊死による左下肢機能障害		障害 2級 1年毎
123	全身性エリマトーデス	ハラメゾン錠(2mg)、プレトニン錠5mg、ソル・マトロール500	両側大腿骨骨頭無腐性壊死及び左化膿性膝関節炎による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
124	ネフローゼ症候群(微小変化群)、高コレステロール血症、骨粗鬆症	プレトニン錠5mg、ソル・マトロール500、水溶性プレトニン20mg	多発性無腐性骨壊死による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
125	偏頭痛、群発頭痛	デカロン錠	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
126	急性骨髄性白血病、急性GVHD	ソル・マトロール静注用125mg、プレトニゾン錠「タケダ」5mg	右側大腿骨骨頭無腐性壊死による右下肢機能障害		障害 2級 1年毎
127	肺結核、薬剤性過敏性症候群、薬剤性肝障害	プレトニン錠5mg	化膿性脊椎炎に続発した体幹・両下肢機能障害		障害 1級 3年毎
128	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	感音難聴による聴覚障害		障害 1級 3年毎
129	肺動脈血栓塞栓症、クモ膜下出血、水頭症、尿路感染症、腸炎、胆のう炎、肺炎	①カルバマセピン錠200mg「アメル」 ②アミカン硫酸塩注射液200mg「日医工」 ③カルバマセピン錠200mg「アメル」、タジビ°配合点滴静注用ハック4.5「ニプロ」	①意識障害(疾病) ②薬物性肝障害(疾病) ③貧血(疾病) なし(障害)	障害でない	支給 (疾病) 不支給 (障害)

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
130	慢性閉塞性肺疾患	レルベア100エリブタ14吸入用、ヒオグリタゾン錠30mg「DSEP」、フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、リマプロストアルファテクス錠5μg「サワイ」他	未記入	判定不能	不支給
131	甲状腺機能低下症、うつ血性心不全	チラーチンS錠25μg、スピロラクトン錠25mg「トロー」、アゾセミド錠30mg「JG」、ビタミン配合カプセルB25	急性心筋梗塞	判定不能	不支給
132	頰椎症性神経根症、末梢神経障害、頰肩腕症候群	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」、リリカカプセル25mg、メコパミン錠500μg「SW」、エペリゾン塩酸塩錠50mg「アメル」、ネキシウムカプセル10mg他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
133	頰椎椎間板ヘルニア、左齶足付着部炎、左坐骨神経痛	スインロイク錠0.2mg、ロキソニンテープ100mg、トラムセット配合錠、タリージェ錠2.5mg、ロキソプロフェンNa錠60mg「YD」他	潰瘍性大腸炎	医薬品以外の原因による	不支給
134	便秘症、機能的胃炎	アシン錠150mg、セレキノン錠100mg、グリセリン浣腸「オファタ」60、モザプリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」、ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
135	前立腺肥大、気管支喘息、急性上気道炎、急性咽頭炎、胃炎、尿路感染症、慢性咽頭炎、低カリウム血症、両下肢そう痒皮膚炎、栄養障害、膀胱留置カテーテル閉塞、器質性の妄想状態および幻覚妄想状態、殿部接触皮膚炎、アルツハイマー型認知症、経口摂取不良による栄養失調、右前脛骨筋痙攣、右足背皮膚潰瘍、右下腿褥瘡・ステージⅢ、褥瘡感染、神経因性膀胱、血尿、急性気管支炎、尿道炎、脂質異常症、ドライアイ、不眠症、慢性疼痛、緑内障、右母指MP関節痛、皮脂欠乏性湿疹、白内障、胃潰瘍、、好酸球性膿疱性毛包炎、高血圧症、自己免疫性肝炎	トネペジル塩酸塩OD錠3mg「タナベ」、トネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」、トネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」、プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」、プロマゼパム坐剤3mg「サント」他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
136	水疱性類天疱瘡、脳梗塞、Ⅱ型糖尿病、慢性C型肝炎、慢性心不全、心房細動、低カルウム血症	バクタ配合錠	クオストリジウム・デファイシル関連下痢(疾病、請求外) 判定不能(死亡)	判定不能	不支給
137	肺膿瘍	タゾピヘン配合静注用4.5「ニプロ」	播種状紅斑丘疹型薬疹	入院相当でない	不支給
138	肺炎	サムチレル内用懸濁液15%	薬物性肝障害	対象除外薬である	不支給
139	発熱のため、更年期障害(ホットフラッシュ)の改善のため	パファリンA	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
140	三叉神経痛	カルバマセピン錠100mg「フジナカ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	入院相当でない	不支給