## 令和5年度第1回副作用・感染等被害判定第二部会:令和5年5月25日(木)(副作用被害判定結果)

## 支給事例等

| No. | 主な原疾患等   | 原因医薬品名   | 副作用名                                | 不支給等理由      | 判定                        |
|-----|--|--|-------------------------------------|-------------|---------------------------|
| 1   | 症、原発性胆汁性肝硬   | スピロノラクトン錠25mg「トーワ」、<br>ダイフェン配合錠、アレント「ロン<br>酸錠35mg「DK」、エヘリソ「ン<br>塩酸塩錠50mg「トーワ」、カロ<br>ナール錠200、ロキソニン錠<br>60mg | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候<br>群)(疾病)<br>なし(死亡) | 医薬品以外の原因による | 支給<br>(疾病)<br>不支給<br>(死亡) |
| 2   | 気管支喘息、慢性咳激、<br>逆流性食道炎、不安障<br>害、口唇ヘルヘネ、経口摂<br>取困難、間質性肺炎 | サインハ`ルタカフ <sup>°</sup> セル20mg  | 間質性肺炎                               |             | 支給                        |
| 3   | 腹膜炎·肺炎、腹腔内穿  | アセリオ静注液1000mgハッ<br>ケ、メロヘ°ネム点滴静注用<br>0.5g「明治」、ファンカ <sup>*</sup> ート <sup>*</sup> 点滴<br>用75mg                 | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)                   |             | 支給                        |
| 4   | 急性咽頭喉頭炎、咽頭浮腫   | カロナール錠200、ジェニナック錠<br>200mg、ファモチジンOD錠<br>10mg「トーワ」  | アナフィラキシー                            |             | 支給                        |
| 5   | 慢性前立腺炎、慢性膀胱炎   | ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒<br>(医療用)   | 間質性肺炎、薬物性肝障害                        |             | 支給                        |
| 6   | 右肩腱板不全断裂、腰<br>椎変性側弯症、耳鳴症、<br>痙攣を伴う筋肉痛、肥<br>満症          | クラシエ芍薬甘草湯エキス細<br>粒   | 間質性肺炎                               |             | 支給                        |
| 7   | 糖尿病、高尿酸血症、ハ・セト・ウ病、高脂血症                                 | リヘ゛ルサス錠3mg、リヘ゛ルサス錠<br>7mg、リヘ゛ルサス錠14mg  | 下痢、嘔気、嘔吐                            |             | 支給                        |
| 8   | 高血圧症、過敏性大腸、<br>じん麻疹、発作性心房<br>細動                        | ェリキュース錠5mg、ピルシカイニ<br>ド塩酸塩カプセル50mg「トー<br>ワ」、メインテート錠2.5mg  | 心膜炎、胸膜炎                             |             | 支給                        |
| 9   | 頻脈性心房細動  | ベプリコール錠50mg  | QT延長                                |             | 支給                        |

| No. | 主な原疾患等  | 原因医薬品名  | 副作用名  | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|---|---|---|--------|----|
| 10  | B型び、流流、関連の単管与低穏麻の経挿留伴循高離ロ予管入高ニ瘍腸体外発院染状態動脈上動痛性質ののにに、メリールの関係が関係では、現実が、大変、、とは、大変、、とは、大変、、とは、大変、、とは、大変、、とは、大変、、とは、大変、、とは、大変、、とは、大変、、とは、大変、、とは、大変、、とは、大変、、とは、大変、、とは、大変、、ののでは、は、大変、のでは、大変、、ののでは、大変、ののでは、大変、、、ののでは、大変、、、ののでは、大変、、、ののでは、大変、、、ののでは、大変、、、ののでは、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 | ネキシウムカフ <sup>®</sup> セル20mg、カルヘ<br>シ <sup>°</sup> ロール錠2.5mg「サワイ」、カル<br>ヘ <sup>°</sup> シ <sup>°</sup> ロール錠10mg「サワイ」、フ<br>ラシ <sup>°</sup> ール内服錠250mg  | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)<br>及びそれに続発した敗血症(疾病)<br>中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に<br>続発した敗血症による死亡(死亡) |        | 支給 |
| 11  | 術後感染症   | バクトラミン配合錠   | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)   |        | 支給 |
| 12  | 骨粗鬆症  | ヒ゛ヒ゛アント錠20mg  | 深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症  |        | 支給 |
| 13  | 甲状腺機能亢進症  | メルカソ <sup>*</sup> ール錠5mg  | 無顆粒球症   |        | 支給 |
| 14  | バセドウ病、甲状腺眼症   | ①メルカソ <sup>*</sup> ール錠5mg、エトト <sup>*</sup> ラク<br>錠200mg「SW」、ハ <sup>°</sup> リエット錠<br>10mg<br>②フ <sup>°</sup> レト <sup>*</sup> ニン錠5mg                  | ①無顆粒球症<br>②サイトメカ゛ロウイルス腸炎  |        | 支給 |
| 15  | 関節リウマチ、発熱   | リウマトレックスカフ <sup>°</sup> セル2mg、メトト<br>レキサート錠2mg「タナヘ <sup>*</sup> 」、セ <sup>*</sup> ル<br>ヤンツ錠5mg、ロキソフ <sup>°</sup> ロフェンNa<br>錠60mg「武田テハ <sup>*</sup> 」 | 間質性肺炎   |        | 支給 |
| 16  | 咽頭痛   | ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テハ・」、レハ・ミヒ・ト・錠100mg「オーツカ」   | アナフィラキシー  |        | 支給 |

| No. | 主な原疾患等                                 | 原因医薬品名   | 副作用名                        | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|--|--|-----------------------------|--------|----|
| 17  | 器質化肺炎、新型コロナウ<br>イルス感染後の器質化肺炎、胃潰瘍予防、頚部痛 | イインフムルフ ビルZUMg、ルロ<br>ナール 会 500 ップカカボコ 今 会  | 多形紅斑型薬疹                     |        | 支給 |
| 18  | 気管支喘息、咳喘息、細<br>菌感染症、鼻炎                 | カルホ・システイン錠500mg「サワイ」、クラリスロマイシン錠200mg(製造販売業者不明)、ピーエイ配合錠、カロナール錠300、クラシェ小青竜湯エキス細粒、クラシェ辛夷清肺湯エキス細粒、ジェニナック錠200mg、モンテルカスト錠10mg「KM」、レバミピト・錠100mg「ケミファ」、クラシェ補中益気湯エキス細粒                                  | 薬物性肝障害(胆汁うつ滞型)              |        | 支給 |
| 19  | 右円板状半月板損傷、<br>慢性疼痛、左円板状半<br>月板         | ワントラム錠100mg  | 便秘、腹痛                       |        | 支給 |
| 20  | 急性咽頭炎                                  | カロナール錠500、メイアクトMS<br>錠100mg  | 固定薬疹                        |        | 支給 |
| 21  | 機能性月経困難症                               | ヤース・フレックス配合錠   | 肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症              |        | 支給 |
| 22  | 左網膜静脈分枝閉塞<br>症、パニック障害、うつ病              | クロチアセ・パム錠5mg「日医<br>エ」、クロチアセ・パム錠10mg「<br>トーワ」   | 薬物性肝障害                      |        | 支給 |
| 23  | 発作性心房細動                                | アプリンジン塩酸塩カプセル<br>10mg「NP」  | 間質性肺炎(疾病)<br>間質性肺炎による死亡(死亡) |        | 支給 |
| 24  | 子宮頸部高度異形成                              | ①セフカヘ°ンヒ°ホ*キシル塩酸塩錠100mg「SW」、セフメタゾールNa静注用1g「NP」、ソセコン注射液15mg、マーカイン注脊麻用0.5%高比重、ミダゾラム注射液10mg「テハ」、リト*カイン塩酸塩注1%「日新」、ロキソプロフェンNa錠60mg「日新」、カロナール錠200②カルハ*ゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」、エストリール腔錠0.5mg、クロマイ腟錠100mg |                             |        | 支給 |
| 25  | 潰瘍性大腸炎                                 | へ°ンタサ顆粒94%   | 発熱、下痢                       |        | 支給 |

| No. | 主な原疾患等                             | 原因医薬品名   | 副作用名                               | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|------------------------------------|--|------------------------------------|--------|----|
| 26  | 果裂離骨折、甲状腺機能低下症、気管支喘息、              | オメプラゾール錠10「SW」、オメプラゾール腸溶錠10mg「マイラン」、オメプラゾール錠10mg「アメル」、オメプラール錠10、オメプラゾール腸溶錠10mg「武田テハ」、モンテルカスト錠10mg「TCK」、シングレアOD錠10mg、モンテルカスト錠10mg「KM」 | 多形紅斑型薬疹                            |        | 支給 |
| 27  | 逆流性食道炎、十二指腸潰瘍、高血圧症、過活動膀胱、関節リウマチ    | イグ <sup>*</sup> ラチモト <sup>*</sup> 錠25mg「サワイ」   | 胃出血性びらん性胃炎、出血性十<br>二指腸潰瘍、出血性逆流性食道炎 |        | 支給 |
| 28  | 副鼻腔炎、アレルキ・一性鼻<br>炎                 | クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」、テ゛サ゛レックス錠5mg  | 薬物性肝障害                             |        | 支給 |
| 29  | 肺MALTリンパ。腫                         | プ <sup>°</sup> レト˙ニン錠5mg   | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死                       |        | 支給 |
| 30  | バセドウ病                              | プロパジール錠50mg  | 無顆粒球症                              |        | 支給 |
| 31  | 自己免疫性膵炎                            | ハ・クトラミン配合錠、パリエット錠<br>10mg  | 多形紅斑型薬疹                            |        | 支給 |
| 32  | うつ病、糖尿病、高血圧<br>症、左中大脳動脈狭窄<br>症、咽頭炎 | カンデサルタン錠8mg「あすか」   | 無顆粒球症                              |        | 支給 |
| 33  | うつ病、認知症、便秘                         | ツムラ防風通聖散エキス顆粒<br>(医療用)   | 薬物性肝障害                             |        | 支給 |
| 34  | 骨粗鬆症                               | フォサマック錠35mg  | 左非定型大腿骨骨折                          |        | 支給 |
| 35  | 高尿酸血症、めまい症、<br>心因反応                | タント、スヒ。ロンクエン酸塩錠<br>10mg「サワイ」、ツムラ柴胡加<br>竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医<br>療用)   | 薬物性肝障害                             |        | 支給 |
| 36  | (検診)                               | ハ <sup>*</sup> リテスターA240散  | 腸閉塞                                |        | 支給 |

| No. | 主な原疾患等                           | 原因医薬品名   | 副作用名               | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|----------------------------------|--|--------------------|--------|----|
| 37  | 関節リウマチ、糖尿病、高血圧、脂質異常症             | アサ`ルフィシ`ンEN錠500mg、リ<br>ウマトレックスカプセル2mg、ファモ<br>チシ`ンD錠20mg「サワイ」、グリメ<br>ピリト`錠0.5mg「NP」 | 汎血球減少症             |        | 支給 |
| 38  | 左副睾丸炎                            | レホ <sup>*</sup> フロキサシン錠250mg「<br>DSEP」   | 右アキレス腱断裂、左アキレス腱周囲炎 |        | 支給 |
| 39  | 潰瘍性大腸炎、(鼻炎症<br>状があったため)          | リアルタ <sup>*</sup> 錠1200mg  | 潰瘍性大腸炎の増悪          |        | 支給 |
| 40  | 頚部リンパ。節炎                         | サワシリンカフ <sup>°</sup> セル250   | 多形紅斑型薬疹            |        | 支給 |
| 41  | 喉の痛み、咳、声が出ない                     | ジェニナック錠200mg   | QT延長               |        | 支給 |
| 42  | 肺結核                              | ピラマイド原末  | 薬物性肝障害             |        | 支給 |
| 43  | 右上葉肺結節                           | アモキシシリンカフ <sup>°</sup> セル250mg「<br>日医工」、オーク <sup>°</sup> メンチン配合<br>錠250RS          | 薬物性肝障害             |        | 支給 |
| 44  | 慢性胃炎(ヘリコバクターピロ<br>リ感染症によるもの)     | <b>ボノピオンパック</b>  | 出血性大腸炎             |        | 支給 |
| 45  | 関節リウマチ                           | アサ゛ルフィシ゛ンEN錠250mg  | 薬物性肝障害             |        | 支給 |
| 46  | 菌状息肉症                            | ソ`リンサ`カプセル100mg  | 肺血栓塞栓症             |        | 支給 |
| 47  | 乳がん、発熱性好中球<br>減少症の発症予防           | ジーラスタ皮下注3.6mg  | 大動脈炎               |        | 支給 |
| 48  | 適応障害、パニック障害、<br>月経前症候群、月経困<br>難症 | ヤース゛フレックス配合錠   | 肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症     |        | 支給 |
| 49  | (検診)                             | 硫酸バリウム散99.1%「共成」   | S状結腸穿孔             |        | 支給 |
| 50  | 関節リウマチ                           | サラゾスルファヒ <sup>°</sup> リシ <sup>°</sup> ン腸溶錠<br>500mg「日医工」                           | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)    |        | 支給 |

| No. | 主な原疾患等                         | 原因医薬品名   | 副作用名                       | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|--------------------------------|--|----------------------------|--------|----|
| 51  | アトピー性皮フ炎                       | トラニラストカフ <sup>°</sup> セル100mg「タイ<br>ヨー」  | 薬物性肝障害、出血性膀胱炎              |        | 支給 |
| 52  | (検診)                           | バリトゲンHD  | 腹痛                         |        | 支給 |
| 53  | 急性化膿性顎下腺炎、<br>急性耳下腺炎           | セフカペンピボキシル塩酸塩錠<br>100mg「サワイ」、ロキソプロフェン<br>Na錠60mg「武田テバ」、サワ<br>シリンカプセル250、ロキソニン錠<br>60mg         | 多形紅斑型薬疹                    |        | 支給 |
| 54  | じんま疹、湿疹                        | オロパタジン塩酸塩錠5mg「<br>YD」、アタラックス錠10mg、オキ<br>サトミド錠30mg「ツルハラ」  | 薬物性肝障害                     |        | 支給 |
| 55  | 両足関節症、両足神経<br>障害性疼痛            | ロキソプロフェン錠60mg「<br>EMEC」  | 憩室出血                       |        | 支給 |
| 56  | 右上6急性歯周炎                       | サワシリン錠250  | 出血性大腸炎                     |        | 支給 |
| 57  | 高コレステロール血症                     | リピ <sup>°</sup> トール錠5mg  | 間質性肺炎                      |        | 支給 |
| 58  | 潰瘍性大腸炎                         | ダイフェン配合錠   | 皮膚粘膜眼症候群(スティープンス・ジョンソン症候群) |        | 支給 |
| 59  | 社会不安障害、不安に<br>伴う動悸、不眠、慢性胃<br>炎 |  | 間質性肺炎                      |        | 支給 |
| 60  | 高血圧症、冠攣縮性狭<br>心症、過敏性腸炎、うつ<br>病 | セルトラリンOD錠100mg「トー<br>ワ」、セルトラリン錠25mg「トー<br>ワ」、エチソ <sup>*</sup> ラム錠0.5mg「アメル」                    | 薬物性肝障害                     |        | 支給 |
| 61  | 皮膚筋炎、間質性肺炎                     | ソル・メト <sup>*</sup> ロール静注用<br>1000mg、ソル・メト <sup>*</sup> ロール静注<br>用125mg、プレト <sup>*</sup> ニン錠5mg | 右側大腿骨骨頭無腐性壊死               |        | 支給 |
| 62  | 慢性化膿性根尖性歯<br>周組織炎              | セフカペンピボキシル塩酸塩錠<br>100mg「サワイ」、ロキソプロフェン<br>Na錠60mg「サワイ」  | アナフィラキシーショック               |        | 支給 |
| 63  | 一過性脳虚血発作<br>(TIA)、狭心症          | クロピドグレル錠75mg「ファイ<br>ザー」、バイアスピリン錠100mg  | 憩室出血                       |        | 支給 |

| No. | 主な原疾患等                   | 原因医薬品名   | 副作用名                           | 不支給等理由 | 判定              |
|-----|--------------------------|--|--------------------------------|--------|-----------------|
| 64  | ①子宮体癌 ②薬剤性<br>間質性肺炎      | バクタ配合錠   | 皮膚粘膜眼症候群(スティープンス・ジョン<br>ソン症候群) |        | 支給              |
| 65  | 下行結腸憩室炎                  | ロセフィン点滴静注用1gバッ<br>ケ  | アナフィラキシーショック                   |        | 支給              |
| 66  | 子宮体癌                     | イオメロン350注シリンシ 135mL  | アナフィラキシーショック                   |        | 支給              |
| 67  | 小細胞肺癌                    | イオメロン350注シリンシ 100mL  | アナフィラキシーショック                   |        | 支給              |
| 68  |                          | アロプリノール錠100mg「サワイ」、アサ・ルフィシンEN錠<br>250mg、サラソ・スルファヒ <sup>®</sup> リシ・ン<br>腸溶錠250mg「日医工」 | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)                |        | 支給              |
| 69  | ヘリコバクターピロリ感染症            | <b>ボノサップ゚パック800</b>  | 多形紅斑型薬疹                        |        | 支給              |
| 70  | (検診)                     | ハ゛リテスターA240散   | 下行結腸穿孔                         |        | 支給              |
| 71  | 月経困難症                    | ヤース・フレックス配合錠   | 肺動脈血栓塞栓症、深部静脈血栓症               |        | 支給              |
| 72  | 急性鼻·副鼻腔炎、慢性<br>副鼻腔炎 急性増悪 | レホ <sup>*</sup> フロキサシン錠500mg「<br>DSEP」、カルホ <sup>*</sup> システイン錠<br>500mg「サワイ」         | アナフィラキシーショック                   |        | 支給              |
| 73  | 子宮体癌 I B期                | オムニパーク300注シリンシ<br>100mL  | 播種状紅斑丘疹型薬疹                     |        | 支給              |
| 74  | 急性咽喉頭炎                   | メイアクトMS錠100mg、ムコダイ<br>ン錠250mg  | 多形紅斑型薬疹                        |        | 支給              |
| 75  | 全身性エリテマトーデス              | 注射用プリドール1000、プレド<br>ニン錠5mg、プレドニゾロン錠<br>1mg(旭化成)                                      | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死                   |        | 支給              |
| 76  | めまい症                     | カルハ・マセ・ヒ <sup>°</sup> ン錠200mg「フシ・<br>ナカ・」  | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)                |        | 支給              |
| 77  | 熱傷、グラム陰性桿菌敗<br>血症        | ケ`ンタシン軟膏、硫酸ポリミキシ<br>ンB末ファイサ´ー、トブブラシン注60<br>mg  | 両側感音難聴による聴力障害                  |        | 障害<br>1級<br>5年毎 |

| No. | 主な原疾患等                                     | 原因医薬品名  | 副作用名                        | 不支給等理由 | 判定              |
|-----|--|---|-----------------------------|--------|-----------------|
| 78  | 全身性エリテマトーデス                                | プ <sup>°</sup> レト <sup>*</sup> ニン錠5mg   | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による<br>両股関節機能障害 |        | 障害<br>1級<br>1年毎 |
| 79  | トロサハント症候群                                  | プレドニン錠5mg   | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による<br>両下肢機能障害  |        | 障害<br>1級<br>1年毎 |
|     | 急性肝炎、腹水、肝性脳症、便秘、虚血性心疾<br>患、胆囊炎、自己免疫性<br>肝炎 | ¬°ıı*– <b>.</b> &⇔r   | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による<br>両下肢機能障害  |        | 障害<br>2級<br>1年毎 |
| 81  | 全身性エリテマトーデス                                | ソル・メドロール500、プレドニン<br>錠5mg、リンデロン錠、プレドニ<br>ゾロン錠1mg(旭化成)                         | 多発性無腐性骨壊死による肢体機<br>能障害      |        | 障害<br>2級<br>1年毎 |
| 82  | ホジキンリンパ。腫、薬剤による間質性肺炎、薬剤性<br>肺炎             | デキサート注射液6.6mg、プレ<br>ト*ニン錠5mg  | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による<br>両下肢機能障害  |        | 障害<br>2級<br>1年毎 |
| 83  | 左寛骨臼形成不全症、<br>左寛骨臼移動術                      | マーカイン注脊麻用0.5%等比重、ポプスカイン0.75%注<br>75mg/10mL、ポプスカイン<br>0.25%注バッグ<br>250mg/100mL | 馬尾症候群に伴う体幹・両下肢機<br>能障害      |        | 障害<br>1級<br>1年毎 |

## 不支給事例 (「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」)

| No. | 主な原疾患等                      | 使用医薬品名  | 診断書に記載された<br>「副作用によるものとみられる<br>疾病の名称又は症状」 | 不支給等理由      | 判定  |
|-----|-----------------------------|---|---|-------------|-----|
| 84  | 高血圧、高脂血症、2型<br>糖尿病          | ソル・外・ロール静注用40mg   | なし  | 判定不能        | 不支給 |
| 85  | 腰部脊柱管狭窄症、腰<br>椎椎間板ヘルニア、疼痛   | トラムセット配合錠、リリカカプセル25mg、ナウセ・リン錠10、アメナリーフ錠200mg、セフカペンピホキシル塩酸塩錠100mg「<br>CH」他   | スティープンス・ションソン症候群                          | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 86  | せん妄、心不全                     | クエチアピン錠25mg「ヨシトミ」、<br>フロセミト・注20mg「トーワ」、ト・<br>ブダン持続静注150mgシリ<br>ンシ・「KKC」、ロセ・レム錠8mg、<br>ヘ・ルソムラ錠15mg他  | せん妄、食思不振、徐脈                               | 判定不能        | 不支給 |
| 87  | 発熱                          | カロナール錠200   | スティープンスションソン症候群                           | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 88  | 右手ドゥ・ケルバン腱鞘炎、<br>前立腺肥大症、同術後 | ロキソフ・ロフェンナトリウム錠<br>60mg「クニヒロ」、ロキソフ・ロフェンナトリウム錠60mg「日医工」、<br>レホ・フロキサシン錠500mg「杏林」、カルハ・ソ・クロムスルホン酸<br>Na錠30mg「トーワ」、トラネキサム酸カフ・セル250mg「トーワ」<br>他 | 吐き気、嘔吐、腹痛                                 | 判定不能        | 不支給 |

## 不支給事例 (上記以外の事例)

| No. | 主な原疾患等   | 原因医薬品名  | 副作用名  | 不支給等理由   | 判定  |
|-----|--|---|---|----------|-----|
| 89  | 成人T細胞性白血病  | レフ・ラミト・カフ・セル5mg、ポテリ<br>ジオ点滴静注20mg   | 播種状紅斑丘疹型薬疹                                      | 対象除外薬である | 不支給 |
| 90  | ぜんそく、鼻炎、アトピー性<br>皮膚炎                               | コタロー黄連解毒湯ェキスカ<br>プ・セル、コタロー茵ちん蒿湯ェ<br>キスカプ・セル                               | 腸間膜静脈硬化症  | 不適正使用    | 不支給 |
| 91  | 尋常性ざ瘡(顔)、全身皮<br>脂肪症、炎症後色素沈<br>着                    | ダ <sup>*</sup> ラシンカフ <sup>°</sup> セル150mg                                 | 食道潰瘍  | 不適正使用    | 不支給 |
| 92  | 慢性心不全、心房細動、<br>前立腺肥大症、脊柱管<br>狭窄症、化膿性関節炎、<br>慢性腎症増悪 | カロナール細粒20%、ワーファリン錠1mg、ダイフェン配合錠、ファモチジンOD錠10mg「トーワ」、リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」他 | 直接死因:出血性ショック、その原因:血小板減少、影響した疾患:慢性心不全、慢性腎不全      |          | 不支給 |
| 93  | 結膜炎を伴う高熱の上<br>気道感染症、ロ内炎                            |   | 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)に続発した閉塞性気管支炎による呼吸機能障害 | 障害等級不該当  | 不支給 |