

令和5年度第2回副作用・感染等被害判定第一部会：令和5年6月22日(木)
 (副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	高血圧症、高コレステロール血症、高脂血症、化膿性扁桃炎、上気道炎、扁桃炎、めまい症、高尿酸血症、湿疹、偽痛風、慢性腎不全、腎性貧血、左肩関節周囲炎、末梢神経障害、神経障害性疼痛、両肩関節周囲炎	ヘキサフルオラトSR錠200mg「サワイ」、ヘキサールSR錠200mg、フレガバリンOD錠25mg「ファイザー」、フレガバリンOD錠75mg「ファイザー」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	横紋筋融解症		支給
2	子宮筋腫	フェロ・グラデュメット錠105mg	結節性紅斑型薬疹		支給
3	双極性感情障害、胃炎、腸のけいれん、腰痛	タケロンOD錠15、トランコロンP配合錠、サルプロフェン錠80mg、カロナール錠500	多形紅斑型薬疹		支給
4	不妊症	ゴナトロピン注用5000単位、uFSH注用150単位「あすか」、クロミット錠50mg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
5	2型糖尿病	メホルミン塩酸塩錠500mgMT「トーワ」、フオンーカ錠5mg、フオンーカ錠10mg	ケトアシトシス		支給
6	術後せん妄、不眠	リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」、トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	両下肢内反尖足		支給
7	不妊症	uFSH注用150単位「あすか」、HMG筋注用150単位「あすか」、ゴナトロピン注用5000単位、スフレキシア点鼻液0.15%	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
8	乳癌骨転移	ランマーク皮下注120mg	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死及びそれに続発した右頬部膿瘍(疾病) 右下顎骨の骨髄炎・骨壊死によるそしゃく・嚥下機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
9	統合失調症(統合失調感情障害)	ハルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」、インウエガ錠3mg	薬剤性パーキンソン症候群		支給
10	三叉神経痛	テグレトール錠100mg、トアラセット配合錠「日医工」、フレガバリンOD錠75mg「ニプロ」	汎発型薬疹、薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
11	(予防)	「ビケンHA」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
12	採卵のため	ゴナールエフ皮下注 μ ン300、HMG注射用150IU「フェリング」、オビトレル皮下注シリンジ250 μ g	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
13	不妊症	レコベル皮下注72 μ g μ ン、ゴナトロン注用5000単位、フセリン点鼻液0.15%「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
14	不妊症	レトゾール錠2.5mg「F」、フオリモンP注150、オビトレル皮下注シリンジ250 μ g	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
15	不妊症	uFSH注用150単位「あすか」、注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
16	不妊症	クロミット錠50mg、ゴナールエフ皮下注 μ ン900、HMG注射用150IU「フェリング」、フセリン点鼻液0.15%「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
17	不妊症	レトゾール錠2.5mg「サント」、HMG注射用150単位「F」、HMG注射用150IU「フェリング」、オビトレル皮下注シリンジ250 μ g、フセリン点鼻液0.15%「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
18	認知症、不穏	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	過鎮静		支給
19	双極性感情障害	リスペリドンOD錠2mg「トーワ」	錐体外路症状		支給
20	高血圧、高脂血症	カムシア配合錠HD「サント」、アトルバスタチン錠10mg「Me」	横紋筋融解症及びそれに続発した急性腎障害		支給
21	不妊症	ゴナールエフ皮下注 μ ン450、ゴナールエフ皮下注 μ ン300、フェマール錠2.5mg、フセリン点鼻液0.15%「F」、注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
22	過多月経	ミレーナ52mg	子宮穿孔		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
23	不妊症(排卵障害)	ゴナールエフ皮下注 \times 900、ゴナトロピン筋注用1000単位、オビトレル皮下注シリンジ $250\mu\text{g}$	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
24	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
25	右上肢帯状疱疹、不眠症	ナイキサン錠100mg、レバミピド錠100mg「オツカ」、アメリーフ錠200mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
26	(予防)	インフルエンザHAワクチン「第一三共」シリンジ0.5mL	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
27	肝斑、尋常性ざ瘡、肩こり、冷え性、生理前のいらだち	トラネキサム酸錠250mg「YD」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
28	急性咽頭炎	フスコデ配合錠	尿閉		支給
29	双極性障害	ラツーダ錠40mg、ラツーダ錠60mg、ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg	糖尿病性ケトアシトシス		支給
30	咳が出ていた為、月経の痛みがあったため(頭痛・下腹部痛)、かぜ症状の緩和目的	ロキソニンSプラス、ノスポール鎮咳カプセル、新コンタックかぜ総合、ツムラ漢方葛根湯エキス顆粒	間質性腎炎		支給
31	妄想、便秘、発熱、統合失調症	エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠1mg	遅発性ジストニア		支給
32	不妊症	ゴナールエフ皮下注用150、オビトレル皮下注シリンジ $250\mu\text{g}$	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
33	アルコール依存症	セリンクロ錠10mg	多形紅斑型薬疹		支給
34	三叉神経痛	カルハマセピン錠200mg「アメル」、テグレート錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
35	前立腺癌	ランマーク皮下注120mg	両側上顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
36	前立腺肥大症	ヘタニス錠25mg	尿閉及びそれによる腎不全		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
37	肺化膿症	タゾピペ配合静注用4.5「明治」、ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」	間質性腎炎		支給
38	うつ状態、感冒、右頸部リンパ節の腫脹と痛み	ケチアピン錠25mg「サント」、ラモトリキン錠小児用5mg「日医工」、ラモトリキン錠25mg「サワイ」、カロナール錠500	多形紅斑型薬疹		支給
39	双極性障害	ラモトリキン錠25mg「トーワ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
40	気分障害、不安障害、右後頭神経痛	テカレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
41	2型糖尿病、逆流性食道炎、脂質異常症、冠動脈ステント留置後、変形性腰椎症	カナリア配合錠	ケアクトーシス		支給
42	蜂窩織炎	カロナール錠200	薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発したヒトヘルペスウイルス6脳炎(疾病請求外) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発したヒトヘルペスウイルス6脳炎による死亡(死亡)		支給
43	片頭痛、掌蹠膿疱症	アイモビーグ皮下注70mgペン	口腔内潰瘍、汎発型薬疹		支給
44	骨粗鬆症、多発性圧迫骨折、腰椎後弯	リカルボン錠50mg、ミトロン酸錠50mg「YD」	左下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
45	双極性感情障害	ラモトリキン錠25mg「トーワ」、ラモトリキン錠100mg「トーワ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
46	痛風、左母趾第一関節の炎症	アロプリノール錠100mg「杏林」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
47	つつが虫病	ビブラマイシン錠100mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
48	高尿酸血症、高血圧	アロプリノール錠100mg「TCK」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
49	骨粗鬆症、多発性脊椎圧迫骨折、下顎骨壊死	プアラア皮下注60mgシリンジ	両下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
50	多のう胞性卵巣、排卵障害、希発月経	HMG注射用150単位「F」、ゴナールエフ皮下注用150、注射用HCG5,000単位「F」、セキノビット錠100mg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
51	頭部帯状疱疹	トアラセット配合錠「杏林」、ノイロロピン錠4単位	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
52 (予防)		インフルエンザHAワクチン「KMB」	ネフローゼ症候群		支給
53	右上葉肺癌、多発骨転移	ランマーク皮下注120mg	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
54	橋本病、高コレステロール血症、高血圧症、逆流性食道炎	ナトリックス錠1	多形紅斑型薬疹		支給
55	高脂血症、統合失調症	ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」、フロキサセリン錠8mg「DSPB」、リスベリト内用液1mg/mL「ヨシトミ」	高CK血症		支給
56	注意欠陥多動障害	コンサータ錠18mg	痙攣、発熱、嘔吐、頭痛		支給
57	機能性月経困難症	ドロエチ配合錠「あすか」	脳静脈洞血栓症、症候性てんかん		支給
58 (予防)		おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」	無菌性髄膜炎		支給
59	骨粗鬆症	アクトネル錠75mg	両側下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
60	慢性片頭痛、緊張型頭痛	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トロー」、セレキシン錠100mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
61 (予防)		ニューモバックスNPシリンジ	注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応		支給
62	抗ARS抗体症候群、間質性肺炎	プレートニン錠5mg	高血糖		支給
63	うつ病	ルンゾミール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
64	門脈下大静脈シャント	アタラックス-P注射液 (25mg/ml)、エスケレ坐剤「 250」、トリクロリールシロップ	呼吸抑制、徐脈、遷延性意識障害		支給
65	統合失調症、パーキンソン 症候群(副作用)、不眠	ハルネチール錠200、セレネース 錠3mg、ルーラン錠8、リスパ ダール錠2mg、ハロマンズ注 50mg	QT延長、心室頻拍、心室細動、およ びそれらに続発した低酸素脳症		支給
66	右肩こり	ニチヘリゾン錠100	アナフィラキシーショック及びそれ に続発した低酸素脳症		支給
67	脂質異常症、頸動脈狭 窄症	クレストール錠2.5mg	ミオパチー		支給
68	クローン病	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ 0.4mL	脳梗塞		支給
69	狭心症	イオヘキソール350注100mL「 F」	アナフィラキシーショック及びそれ に続発した低酸素脳症		支給
70	加齢黄斑変性	ヘオビュ硝子体内注射用 キット120mg/mL	右眼網膜血管炎、右眼網膜動脈閉 塞症及びそれらに続発した右眼血 管新生緑内障		支給
71	腰部脊柱管狭窄症、血 栓予防	①アナヘイン注2mg/mL ②バイアスピリン錠100mg	①両下肢麻痺、膀胱直腸障害(疾 病、請求外) ②脳出血(疾病、請求外) 右下肢麻痺による右下肢機能障 害、膀胱直腸障害による日常生活 障害、脳出血による体幹機能障害 及び高次脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
72	(予防)	サーバリックス	全身疼痛、脱力、しびれ、不随意運 動による肢体・体幹機能障害		障害 1級 1年毎
73	急性上気道炎	ピリナジン、パファリン、ケフラルカ プセル250mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に よる視力障害		障害 1級 1年毎
74	気管支炎、咽頭痛、口内 炎	PL顆粒、ベンザエースカブレット	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョン ソン症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
75	喘息性気管支炎	ネオフィリン注	痙攣及びそれらに続発した低酸素脳 症による精神運動発達遅滞		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
76	精神発達遅滞とそれに伴う幻覚・妄想・情緒不安定・統合失調症	アハミン顆粒、イリヤキン顆粒、オーラップ錠1mg、オーラップ錠3mg、ウイタミン錠25mg、25mgコンミン糖衣錠、シプレキサ錠10mg、セロクエル100mg錠、ニューレプチル散、バルネチール錠100、ハーロデル2.5mg、ヒルナミン錠(25mg)、ヘゲタミン錠-B、リスパダール細粒1%、レボトミン錠、ロトピン錠25mg	遅発性ジストニアによる体幹・肢体機能障害		障害 1級 1年毎
77	インフルエンザの予防	「ビケンHA」	急性脊髄炎による歩行障害		障害 1級 5年毎
78	急性咽頭炎・鼻炎から喘息性気管支炎に至ったために	テオトールドライシロップ20%	急性脳症による高度脳機能障害		障害 1級 5年毎
79	喘息様気管支炎、便秘症	テオトールドライシロップ20%	急性脳症による精神運動発達遅滞		障害 1級 5年毎
80	(予防)	インフルエンザHAワクチン「北研」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)による精神運動遅滞		障害 1級 3年毎
81	8才 智歯周囲炎、発熱、不眠	ロキソニン錠、「小児用」感冒薬リコトールS液	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
82	非定型抗酸菌感染症	エプトール250mg錠	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
83	統合失調症	リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、リスパダール内用液1mg/mL	遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジアによる両下肢機能障害		障害 2級 3年毎
84	乳児喘息	テオトールドライシロップ20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 3年毎
85	導尿管カテーテル挿入に伴う痛み、不快感	ホルタレンサホ25mg	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による肢体機能障害		障害 2級 3年毎
86	非結核性抗酸菌症	エサンプトール錠250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 3年毎
87	発熱	アスピリン坐剤	ライ症候群による両上肢機能障害及び精神発達遅滞		障害 1級 3年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
88	(予防)	サーハリックス	筋肉痛、関節痛、腰痛、疼痛、脱力、倦怠感、けいれんによる体幹及び肢体機能障害		障害 1級 1年毎
89	アルツハイマー病	リスパダール内用液 1mg/mL、リスヘリドン錠1mg「 ヨシトミ」、メマリー錠20mg	遅発性ジストニア(頸部)による体幹及び肢体機能障害、構音障害、そしゃく・嚥下障害		障害 1級 3年毎
90	パニック障害	レキサプロ錠10mg、トクマチール錠50mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる両上肢・体幹機能障害		障害 2級 1年毎
91	統合失調症	リスパダール錠2mg、ガスター錠10mg	横紋筋融解症による右下肢機能障害		障害 2級 1年毎
92	(予防)	インフルエンザHAワクチン“化血研”	急性脳炎による肢体機能障害及び精神発達遅滞		障害 1級 1年毎
93	C型慢性肝炎	ハーボニー配合錠	脳出血による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
94	肺化膿症	フラジール内服錠250mg	急性脳症による高次脳機能障害、言語機能障害、体幹及び肢体機能障害		障害 1級 3年毎
95	高血圧、高脂血症、肝機能障害	ピタバスタチンCa錠2mg「サント」	ミオパチーによる体幹・肢体機能障害		障害 2級 1年毎
96	僧帽弁逸脱、心不全、アルコール性肝障害、心房細動、脳出血、高カリウム血症、皮フ掻痒症	ワーファリン錠1mg	脳出血による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
97	脳梗塞	ゲルトパ注600万	出血性脳梗塞による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
98	右眼角膜移植後	サンヘタゾン液、リントロン錠、リントロン注、フレドニン錠5mg	ステロイド緑内障による視力障害及び視野障害		障害 1級 3年毎
99	心房細動	ワーファリン錠1mg、ワーファリン錠0.5mg	脳出血による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
100	慢性頭痛(片頭痛+筋緊張型頭痛)、不安症、睡眠障害、多動症	リスパダール錠1mg	脳梗塞による肢体機能障害、高次脳機能障害		障害 1級 1年毎
101	心房細動	イクザレルト錠15mg	脳出血による体幹・肢体機能障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
102	(予防)	「ヒケンHA」	ギラン・バレー症候群による肢体機能障害、膀胱直腸障害による日常生活障害		障害 1級 1年毎
103	急性虫垂炎	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイン」、フェンタニル注射液0.5mg「ヤンセン」、フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」	呼吸抑制及びそれに続発した心停止による低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
104	統合失調症	ウイタミン細粒(10%)、オーラップ錠1mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる体幹・肢体機能障害		障害 1級 1年毎
105	急性心筋梗塞	グルトパ注2400万	脳出血による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
106	急性胆管炎	フラジール内服錠250mg	急性脳症(疾病) 急性脳症による高次脳機能障害(障害)	障害等級不該当	支給 (疾病)、 不支給 (障害)

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
107	胃がん	ホフスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL、フェンタニル注射液0.25mg「テルモ」、アセリオ静注液1000mgバッグ、ロピオン静注50mg、献血アルブミン5%静注12.5g/250mL	横断性脊髄炎	判定不能	不支給
108	関節リウマチ	ゼルヤンツ錠5mg	舌癌	判定不能	不支給
109	アトピー性皮膚炎	三和黄連解毒湯エキス細粒、高砂ホレイ末M、トチモのレンギョウ、花扇セッコウK、クランエ白虎加人参湯エキス錠他	薬疹	判定不能	不支給
110	うつ状態	パキシル錠20mg、パキシル錠10mg、デプロメル錠25、デプロメル錠50、デプロメル錠75	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
111	炎症後色素沈着、乾燥性湿疹	シーピー配合顆粒、トラネキサム酸錠250mg「日医工」	脳梗塞	医薬品以外の原因による	不支給
112	統合失調感情障害	ラツダ錠40mg、ラツダ錠60mg、ラツダ錠20mg、パキシル錠10mg、ベンザリン錠5他	歩行障害	医薬品以外の原因による	不支給
113	左中大脳動脈瘤	イオハミロン注300、リカイン塩酸塩注射液1%「VTRS」、ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「AY」、ホフラミン注5mg、ソセコン注射液15mg	造影剤脳症	医薬品以外の原因による	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
114	右片側顔面痙攣	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	播種状紅斑丘疹型薬疹	入院相当でない	不支給
115	不妊症、多嚢胞性卵巣症候群	ゴナールエフ皮下注用150、ゴナールエフ皮下注ペン450、ゴナールエフ皮下注ペン900、オヒトレル皮下注シリンジ250μg、フセリン点鼻液0.15%「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	不適正使用	不支給
116	てんかん	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
117	(予防)	サーバリックス	倦怠感、関節痛、頭痛、筋肉痛、発熱、疼痛、下肢脱力	判定不能	不支給

118	(予防)	サーバリックス	注射部位の局所反応(疼痛)、頭痛、発熱、脱力、認知機能低下、疼痛、発汗異常、睡眠障害、倦怠感(疾病) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
119	強迫性障害、解離性障害、双極性感情障害	ヒルナミン錠(5mg)	遅発性ジストニア(疾病;請求外) 遅発性ジストニアによる体幹機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
120	食欲不振、低体重、嘔気、下痢等の胃腸症状、睡眠障害、抑うつ、意欲低下	スルピリド錠50mg「アメル」	遅発性ジスキネジア	入院相当でない	不支給
121	(予防)	サーバリックス	脱力、疼痛、倦怠感、筋力低下、けいれんによる肢体機能障害	障害でない	不支給