

令和5年度第4回副作用・感染等被害判定第一部会：令和5年10月26日(木)
 (副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	糖尿病、高血圧症、高脂血症、骨粗鬆症、糖尿病性末梢神経障害	フォシーガ錠5mg	ケトアントーシス		支給
2	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	ネフローゼ症候群		支給
3	心筋梗塞、心室中隔穿孔	ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「AY」、ハイアスピリン錠100mg	脳出血(疾病) 脳出血による死亡(死亡)		支給
4	高血圧症、気管支拡張症、慢性気管支炎、便秘症、慢性胃炎、逆流性食道炎、頭位めまい症、変形性関節症、こむら返り	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒	偽アルドステロン症及びそれによる心室細動		支給
5	けいれん、てんかん、若年性ミオクローテんかん	フィコンパ錠2mg、イーケブラ錠500mg、イーケブラ点滴静注500mg	易刺激性、攻撃性、敵意、不安、抑うつ状態		支給
6	統合失調症	リスペリドン錠1mg「アメル」、リスペリドン錠2mg「アメル」	遅発性ジスキネシア		支給
7	原発性女性不妊症、多のう胞性卵巣症候群	ゴナールエフ皮下注ペン900、オビトレル皮下注シリンジ250μg、プセリン点鼻液0.15%「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
8	うつ病、不眠、脂質異常症、高尿酸血症、高血圧、悪性症候群疑い	デュロキセチンカプセル20mg「ニプロ」、エスタロプラム錠10mg「ニプロ」	セロニン症候群		支給
9	歯肉膿瘍	アモキシシリンカプセル250mg「トワ」、ジスロマック錠250mg	多形紅斑型薬疹		支給
10	不妊症、多嚢胞性卵巣症候群	ゴナールエフ皮下注ペン450、オビトレル皮下注シリンジ250μg、プセリン点鼻液0.15%「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
11	根尖性歯周炎、歯槽膿瘍、疲れがたまっており、体がだるかったため、歯が痛く、頭痛がひどかったため。	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、イブクイック頭痛薬DX、ジクロフェナクNa錠25mg「トワ」	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
12	クラミア付属器感染、肝周囲炎、腎盂腎炎	ダイフェン配合錠、バクタ配合錠、アセリオ静注液1000mgパック、カロナール錠200、ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	多形紅斑型薬疹		支給
13	双極性感情障害	ラモトリギン錠25mg「サワイ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
14	高尿酸血症、右腎結石、胃癌	①アロプリノール錠100mg「サワイ」 ②ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」、ハクラン配合錠	①薬剤性過敏症候群(DIHS)(疾病) ②間質性腎炎(疾病) 間質性腎炎による腎障害(障害)		支給 2級 1年毎
15	脳梗塞(脳塞栓症)	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	ヘパリン起因性血小板減少症及びそれに続発した深部静脈血栓症、脳出血		支給
16	頭痛、生理痛、かゆみの感覚をおさえるため	フレカハリンOD錠25mg「明治」	多形紅斑型薬疹		支給
17	子宮内膜症、月経困難症	フリウエル配合錠LD「あすか」	脳梗塞		支給
18	てんかん	ラモトリギン錠25mg「トーワ」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
19	慢性心房細動、慢性心不全、認知症、足白癬、高尿酸血症、前立腺肥大症、皮脂欠乏性湿疹、腰椎圧迫骨折	ハルプロ酸ナトリウム錠100mg「DSP」、リスベリドン錠1mg「サワイ」、リスベリドン錠0.5mg「ヨントミ」、セロクエル25mg錠	嚥下困難及びそれに続発した誤嚥性肺炎		支給
20	右下肢帯状疱疹	パシクロビル錠500mg「SPKK」	急性腎障害		支給
21	両滲出型加齢黄斑変性	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	脳梗塞		支給
22	関節リウマチ、骨粗鬆症	プリアア皮下注60mgシリンジ	両側上顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
23	躁うつ病	ラモトリギン錠25mg「日医工」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
24	(予防)	はしか風しん混合生ワクチン「第一三共」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
25	パセドウ病	メルカゾール錠5mg	多形紅斑型薬疹		支給
26	高尿酸血症、発熱、痛風、関節炎	アロプリノール錠100mg「サワイ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
27	統合失調症、悪性症候群、薬剤性パーキンソン症候群	ハロペリドール錠1mg「効タ」、ハロペリドール錠1.5mg「ヨシトミ」、シクレスト舌下錠5mg	悪性症候群(疾病請求外) 悪性症候群による死亡(死亡)		支給
28	双極性感情障害、注意欠陥多動障害	炭酸リチウム錠200mg「アメル」	腎性尿崩症		支給
29	(予防)	「ビケンHA」	ギラン・バレー症候群		支給
30	双極性障害、抑うつ改善	ラミクタール錠25mg、イフェクサーSRカプセル37.5mg、イフェクサーSRカプセル75mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
31	潰瘍性大腸炎	シンホニー皮下注50mgオートインジェクター	横紋筋融解症		支給
32	乳癌、骨転移	ランマーク皮下注120mg	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
33	うつ病	エビリファイ錠1mg	糖尿病の増悪		支給
34	不妊症	HMG注射用150単位「F」、HCGモチダ注射用5千単位、uFSH注用75単位「あすか」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
35	肝機能障害	グリチロン配合錠	偽アルドステロン症		支給
36	高血圧症、糖尿病	トラゼンタ錠5mg	水疱性類天疱瘡		支給
37	左下智歯周囲炎	アモキシシリンカプセル250mg「トロー」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
38	アレルギー性鼻炎、逆流性食道炎、泌尿器科疾患(尿道憩室)	タィフェン配合錠、ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
39	三叉神経痛	カルバマセピン錠100mg「アメル」	多形紅斑型薬疹		支給
40	うつ病	スルピリト錠50mg「サワイ」、 テュロキセチンカプセル20mg「トロー」	アカシミア		支給
41	ハンチントン舞蹈病	ジスハルカプセル40mg	多形紅斑型薬疹		支給
42	双極性障害	ラミクタール錠25mg	汎発型薬疹		支給
43	視神経炎、糖尿病、ニューモシチス肺炎の発症予防	ダイフェン配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
44	糖尿病性神経障害	メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg「日医工」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
45	骨粗しょう症	エルテカルシトールカプセル0.75 μg「サワイ」	高カルシウム血症		支給
46	頭円形脱毛症、頭脂漏 性皮膚炎	グリチロン配合錠	偽アルドステロン症		支給
47	ジストニア、痙性斜頸、うつ 症状	アモキサカプセル25mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア		支給
48	うつ病、不眠症、脳梗 塞、胃痛	クロビトグレル錠75mg「 SANIK」	多形紅斑型薬疹		支給
49	躁うつ病のうつ状態	アモキサカプセル25mg	遅発性ジスキネジア		支給
50	根管治療に伴う口腔内 感染症、術後疼痛	ロキソプロフェナトリウム錠60mg 「日医工」、アモキシシリンカプセル 250mg「日医工」	多形紅斑型薬疹		支給
51	骨粗鬆症	アレントロン酸錠35mg「日医 工」、ベネット錠2.5mg、リセトロン 酸Na錠2.5mg「トロー」、アクト ネル錠75mg	左上顎骨及び両下顎骨の骨髄炎・ 骨壊死		支給
52	男性型脱毛症	テュタステリドカプセル0.5mgZA 「MYL」	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
53	腹腔内膿瘍	タゾビヘ配合静注用4.5「ニプロ」、レボフロキサシ ン錠500mg「DSEP」	間質性腎炎		支給
54	急性大動脈解離(術後)	オメプラゾール注用20mg「 NP」、1%ティフリハン注 キッド、ヒトレシ注射液20	横紋筋融解症(疾病) 横紋筋融解症及びそれに続発した 多臓器不全による死亡(死亡)		支給
55	尿路感染症	カロナル錠200、レボフロキサ シ錠500mg「杏林」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
56	三叉神経痛(右顔面)	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
57	双極性感情障害	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
58	三叉神経痛	カルバマセピン錠200mg、カル バマセピン錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
59	骨粗鬆症	ボナロン錠35mg、アレトロン 酸錠35mg「日医工」	右上顎骨及び左下顎骨の骨髄炎・ 骨壊死		支給
60	抜歯後疼痛、抜歯後感 染	サワリンカプセル250、フロモク ス錠100mg、ロキソニン錠 60mg	多形紅斑型薬疹		支給
61	双極性障害	テグレトール錠100mg、テハケン R錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
62	非定型精神病	アリピプラゾール錠6mg「サワ イ」、レキサリOD錠1mg	悪性症候群様症状		支給
63	双極性障害、不眠症、過 敏性腸症候群、嘔気、逆 流性食道炎、便秘異常、 のどつまり感	ラミクタール錠25mg、タケキャフ 錠20mg	多形紅斑型薬疹		支給
64	(予防)、むせこみ	ニューモバックスNPシリンジ	注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応		支給
65	三叉神経痛	カルバマセピン錠100mg「アメ ル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
66	左眼白内障	ヘルペゾロンF点眼・点鼻液、 フロナック点眼液0.1%、レボフロ キサノン点眼液1.5%	左眼瞼炎、左眼結膜炎		支給
67	三叉神経痛	テグレトール錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
68	三叉神経痛	テグレトール錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
69	シェーグレン症候群に伴う 間質性腎炎、肺炎予防	バクトラミン配合錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョン ソン症候群)		支給
70	三叉神経痛	カルバマゼピン錠100mg「アメ ル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
71	子宮内膜症	ボンゾールカプセル100	脳梗塞(疾病;請求外) 脳梗塞後遺症における左上下肢機 能障害(障害)		障害 1級 1年毎
72	急性上気道炎、急性鼻 咽喉頭炎、咽頭結膜熱、 喘息様(性)気管支炎	セフトゾン細粒小児用、パセタ 坐剤100、トリゾームDS	中毒性表皮壊死症(ライエル症候 群)(疾病;請求外) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に よる視力障害(障害)		障害 2級 1年毎
73	胆管狭窄症に対する内 視鏡の前処置、合併症 予防	ペンタシン注射液15、ミダゾラ ム注射液10mg「テハ」、ピペラ シリンナトリウム注射用2g「日 医工」、リドカイン塩酸塩ヒスカ ス2%「日新」、キシロカインポンフ スプレー8%、ウログラフィン注 60%、グルカコン注射用1単位 「F」	アナフィラキシーショック及びそれに続発し た低酸素脳症		支給
74	高尿酸血症、痛風、多発 性硬化症、糖尿病	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそ れに伴う感染性心内膜炎、及び感 染性心内膜炎に続発した脳出血		支給
75	両膝関節打撲傷、統合 失調症、高コレステロール血 症、(記載なし)	ロキソプロフェン錠60mg「 EMEC」、エビリファイ錠6mg、 ローコール錠20mg	横紋筋融解症及びそれに続発した 重症疾患多発ニューロパチー		支給
76	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	血小板減少性紫斑病		支給
77	変形性膝関節症	ジョイクル関節注30mg	アナフィラキシーショック及びそれに続発し た低酸素脳症(疾病;請求外) アナフィラキシーショックに続発した低酸素 脳症による高度脳機能障害(障害)		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
78	反復性うつ病性障害	アリピプラゾール錠6mg「トーワ」	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア (疾病、請求外) 遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによるそしゃく・嚥下機能障害、言語機能障害、体幹及び両下肢機能障害(障害)		障害 1級 1年毎
79	胃腺腫	ヘントシリン静注用2gバッグ、 ヘチジン塩酸塩注射液 35mg「タケダ」、グルカゴンG/ホ 注射液1mg、キシロカインホップ スプレー8%	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
80	統合失調感情障害	ラズータ錠40mg、ラズータ錠 20mg、クエチアピン錠100mg「 明治」、スルピリド錠50mg「ア メル」	遅発性ジスキネジア		支給
81	妄想、便秘、発熱、統合失調症	エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠1mg	遅発性ジストニア		支給
82	(予防)	サーハリックス	不随意運動による肢体及び体幹機能障害		障害 1級 1年毎
83	脳動脈造影検査	アンキオグラフィン	四肢体幹の機能障害		障害 1級 5年毎
84	ウイルス感染症、全身性リンパ節炎、咽頭炎、アトピー性皮膚炎	ザルビコ50坐薬	急性脳症による精神・運動障害		障害 1級 5年毎
85	有熱時けいれん、けいれん重積、肺炎、気管支喘息	ネオフィリン注	痙攣重積後の精神発達遅滞による右上肢不全麻痺		障害 2級 3年毎
86	非定型精神病	トグマチールカプセル、ニューレプ チル錠5mg、ヘクサミン錠-A、 ヘクサミン錠-B	遅発性ジストニアによる両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
87	統合失調症、統合失調症による幻覚妄想及び不穏	ロドピン錠50mg、セトウス錠 50mg、レボトミン錠25mg、レボ トミン錠50mg、ロドピン錠 25mg、ロドピン細粒10%、セレ ネース錠、セレネース錠3mg、ヒル ナミン錠(5mg)、ヒルナミン錠、ヒル ナミン錠(50mg)、25mgコントミン 糖衣錠、トグマチール錠 50mg、トグマチール錠100mg、 メレル50、メレル25、メレル 10、ヘクサミン錠-A、ニューレプ チル錠25mg、セロクエル100mg 錠、ルーファン錠4、リントン錠 (1.5mg)、リントン錠(0.75mg)	遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる運動機能障害		障害 2級 3年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
88	胆のう結石症および総胆管結石症	イオロン350シリンジ	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による意識障害		障害 1級 5年毎
89	統合失調症	エビリファイ錠6mg、リスパダール錠2mg、リスパダール錠1mg、リスパダール内用液1mg/mL	遅発性ジストニアによる歩行障害		障害 1級 3年毎
90	急性咽頭扁桃炎、鼻炎、頭痛	アレロックOD錠5、エンビナス・P錠18000、メアクトMS錠100mg、ロキソニン錠60mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
91	統合失調症	インヴェガ錠3mg、インヴェガ錠6mg、テプロメール錠75、テプロメール錠50、テプロメール錠25	遅発性ジストニアによる体幹機能障害及び薬剤性パーキンソン症候群による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
92	月経困難症、過多月経、子宮腺筋症	プラノバル配合錠、シフェースT28錠	静脈洞血栓症に続発した出血性脳梗塞による肢体機能障害		障害 2級 3年毎
93	血栓溶解療法(脳梗塞治療)のため	ゲルトパ注600万	脳出血による高次脳機能障害		障害 1級 3年毎
94	重症筋無力症	プレトニロン錠1mg(旭化成)、プレトニン錠5mg	ステロイド緑内障による視力及び視野障害、ステロイド糖尿病による代謝障害		障害 1級 1年毎
95	未破裂脳動脈瘤	ハイアスピリン錠100mg、プレタルOD錠50mg	回腸出血に続発した多発脳梗塞による肢体機能障害		障害 1級 3年毎
96	不安定狭心症	ヘパリンナトリウム注5万単位/50mL「ニプロ」	ヘパリン起因性血小板減少症に続発した冠動脈血栓症による心停止後の低酸素脳症による高次脳機能障害		障害 1級 3年毎
97	過多月経、月経困難症、子宮筋腫疑い、糖尿病、高トリグリセライド血症	オーソM-21錠	脳梗塞による肢体機能障害、視野障害		障害 1級 1年毎
98	胆管狭窄症に対する内視鏡の前処置、合併症予防	ペンタシン注射液15、ミダゾラム注射液10mg「テハ」、ビヘラシリンナトリウム注射用2g「日医工」、リトカイン塩酸塩ヒスカス2%「日新」、キシロカインポンプスプレー8%、ウログラフィン注60%、ゲルカゴン注射用1単位「F」	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
99	非結核性抗酸菌症	エサンブトール錠250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
100	統合失調症	ロナセン錠4mg、エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠12mg、コンミン糖衣錠25mg、リスパダール内用液1mg/mL、クエチアピン錠100mg「アメル」、インプロミン錠3mg、インプロミン錠1mg	遅発性ジストニア(体幹後屈及び開眼困難)による体幹機能障害及び日常生活障害		障害 2級 1年毎
101	てんかん	エクセgran錠100mg、テパケンR錠200mg、ジエイゾロフトOD錠25mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による口唇・口角痲痕及びそれによる摂食機能障害及び構音障害		障害 2級 1年毎
102	低出生体重児、呼吸障害	トルミカム注射液10mg、プレセテックス静注液200ug「マルイン」	心原性ショックに続発した低酸素脳症による精神運動遅滞		障害 1級 1年毎
103	左鼠径ヘルニア根治手術の為の全身麻酔の導入	1%フロホフォル注「マルイン」、エスラックス静注25mg/2.5mL、フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による肢体・体幹機能障害、高次脳機能障害、言語機能障害		障害 1級 1年毎
104	子宮筋腫、貧血、月経過多、月経困難症、避妊	トリキュラー錠28	脳静脈洞血栓症、脳出血による肢体機能障害、高次脳機能障害		障害 1級 1年毎
105	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	脊髄炎による肢体・体幹機能障害		障害 1級 1年毎
106	右内頸動脈狭窄症	ハイアスピリン錠100mg、クロピドグレル錠75mg「SANIK」	脳出血による肢体・体幹機能障害、高次脳機能障害、言語機能障害		障害 1級 1年毎
107	パーキンソン病加療のため	メネット配合錠100、アキネトン錠1mg	錯乱状態及びそれに伴う転落による外傷による体幹・肢体機能障害		障害 1級 1年毎
108	未記入	プラノバル配合錠	脳梗塞による肢体機能障害、言語機能障害		障害 1級 1年毎
109	慢性湿疹、アトピー性皮膚炎	ネオトロールEE軟膏、プレドニン軟膏	左眼眼圧上昇及びそれに続発した左眼緑内障の増悪(疾病) 左眼眼圧上昇に続発した左眼緑内障の増悪による視力障害、視野障害(障害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)
110	(予防)	サーハリックス	体幹・肢体機能障害、高次脳機能症状	障害等級1級不該当	障害 2級 1年毎
111	非結核性抗酸菌症	エフトール250mg錠	中毒性視神経症による視野障害	障害等級1級不該当	障害 2級 1年毎

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
112	(予防)	サーバリックス	子宮頸癌ワクチン接種後の神経障害(免疫介在性脳症)	判定不能	不支給
113	(予防)	ヒームゲン注0.5mL	水痘、帯状疱疹ウイルス髄膜炎	医薬品以外の原因による	不支給
114	うつ血性心不全	サムスカOD錠7.5mg、スピロラクトン錠25mg「日医工」、テミサルタン錠40mg「サワイ」、テラムロ配合錠AP「トーワ」、アムロジピンOD錠2.5mg「明治」他	脳梗塞	医薬品以外の原因による	不支給
115	抑うつ状態、睡眠障害	ミルタサピン錠15mg「サワイ」、デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」、ヘルソムラ錠20mg、トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」、リスヘリドン錠1mg「アメル」他	自殺企図	医薬品以外の原因による	不支給
116	うつ病	セルトラリン錠25mg「サワイ」、アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」、セパゾン錠1	嚥下、構音障害	医薬品以外の原因による	不支給
117	うつ病、レストレスレッグス症候群	スルピリド錠50mg「アメル」、ロフラゼパム酸エチル錠1mg「サワイ」、リボトリール錠0.5mg、アキネトン錠1mg、ヘルソムラ錠15mg他	統合失調感情障害	医薬品以外の原因による	不支給
118	統合失調症、抑うつ状態	ラントセン錠0.5mg、ピペリデン塩酸塩錠1mg「ヨントミ」、マグミット錠500mg、ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)、オランザピン錠2.5mg「YD」他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
119	うつ状態、強迫性障害、不眠症、イライラ	レクサプロ錠10mg、ロフラゼパム酸エチル錠1mg「SN」、ロラセパム錠0.5mg「サワイ」、レボトミン錠5mg、トリアゾラム錠0.25mg「テハ」他	診療録提出のため未記入	医薬品以外の原因による	不支給
120	左中大脳動脈瘤	イオハミロン注300、ソセコン注射液15mg、ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「AY」、ホララミン注5mg、リトカイン塩酸塩注射液1%「VTRS」	造影剤脳症	医薬品以外の原因による	不支給
121	不安障害、てんかん、手先足先に湿疹があった為	東洋漢方の十味敗毒湯エキス顆粒(分包)、アルプラゾラム錠0.4mg、ヒムハット錠100mg、ラツター錠20mg、テビゴ錠5mg他	左下腿蜂窩織炎	医薬品以外の原因による	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
122	双極性障害、気管支喘息、アレルギー性鼻炎	ラモトリギン錠25mg「トーワ」	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
123	てんかん	ラミクタール錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	不適正使用	不支給