

令和5年度第3回副作用・感染等被害判定第二部会：令和5年9月28日(木)  
 (副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定	請求等の内訳
1	IgA血管炎、IgA腎症	①プレドニゾン錠5mg(旭化成)、プレドニゾン錠1mg(旭化成) ②ワファリン錠1mg、ワファリン錠0.5mg、タケルダ配合錠	①両側大腿骨骨頭無腐性壊死、口腔カンジダ症、ステロイド糖尿病、ステロイドミオパチー、骨粗鬆症及びそれに続発した腰椎圧迫骨折、皮下膿瘍、蜂窩織炎(疾病) ②くも膜下出血(疾病) くも膜下出血による死亡(死亡)		支給	新規
2	関節リウマチに伴う間質性肺炎(器質化肺炎)	プレドニン錠5mg、プレドニゾン錠5mg(旭化成)、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、プレドニゾン錠2.5mg「NP」	骨粗鬆症及びそれに続発した腰椎圧迫骨折		支給	新規
3	潰瘍性大腸炎	リアルダ錠1200mg	好酸球性肺炎		支給	新規
4	前立腺癌、多発骨転移	ランマーク皮下注120mg	右非定型大腿骨骨折		支給	新規
5	肺動脈血栓症、造影CT	イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」	アナフィラキシーショック(疾病) アナフィラキシーショックによる死亡(死亡)		支給	新規
6	骨粗鬆症	イペニテイ皮下注105mgシリンジ	急性心筋梗塞(疾病) 急性心筋梗塞に続発した心肺停止及び低酸素脳症に併発した感染症による死亡(死亡)		支給	新規
7	関節リウマチ、発熱、薬剤性過敏症候群、伝染性単核球症	①イグラチモド錠25mg「サワイ」、リンウオック錠7.5mg、メトトレキサート錠2mg「タナハ」 ②イグラチモド錠25mg「サワイ」、ジセラ錠100mg ③プレドニゾン錠「タケダ」5mg ④ソル・コステフ注射用100mg、プレドニゾン錠「タケダ」5mg	①EBウイルス再活性化(1回目)(疾病) ②EBウイルス再活性化(2回目)(疾病) ③EBウイルス再活性化(3回目)(疾病) ④敗血症(疾病) 敗血症による死亡(死亡)		支給	新規
8	てんかん	テグレトール錠200mg	好酸球増多症		支給	新規
9	器質性気分障害(ステロイド使用による気分変動)、(F1)、関節リウマチ	メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」、バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」、イグラチモド錠25mg「サワイ」、フレガハリンOD錠25mg「ファイザー」	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死亡)		支給	新規

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定	請求等の内訳
10	慢性副鼻腔炎	カルボシステイン錠500mg「サワイ」、クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」、ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)、イトブリド塩酸塩錠50mg「サワイ」、ファモチジンD錠20mg「サワイ」、レハミビド錠100mg「サワイ」	薬物性肝障害		支給	新規
11	発熱(何らかのウイルス性疾患を想定)、上気道炎、摂食不良	カロナール錠200	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)(疾病) 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)及びそれに続発した急性呼吸窮迫症候群(ARDS)による死亡(死亡)		支給	新規
12	(検診)	硫酸バリウム散99.1%「共成」	S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給	新規
13	おなかの脂肪が気になった為、便秘症	新・ロート防風通聖散錠満量	薬物性肝障害		支給	新規
14	高血圧、高コレステロール血症、高尿酸血症、脂質異常症	ユリノーム錠50mg、アマルエト配合錠4番「サント」	薬物性肝障害(疾病) 薬物性肝障害による死亡(死亡)		支給	新規
15	腰痛のため、下肢の疼痛のため	セレコキシブ錠100mg「日新」、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	出血性胃潰瘍		支給	新規
16	持続性心房細動、虚血性心疾患の疑い、冠動脈CT	イオパミロン注370シリンジ	アナフィラキシーショック(疾病) アナフィラキシーショックによる死亡(死亡)		支給	新規
17	くも膜下出血、可逆性脳血管攣縮症候群、くも膜下出血	ワソラン錠40mg、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	薬物性肝障害		支給	新規
18	大球性貧血、アルコール依存症、十二指腸潰瘍、急性呼吸不全、急性肺水腫	照射赤血球液-LR「日赤」	輸血関連急性肺障害(TRALI)/輸血関連循環過負荷(TACO)(疾病) 輸血関連急性肺障害(TRALI)/輸血関連循環過負荷(TACO)による死亡(死亡)		支給	新規
19	閃輝暗点	バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」	薬物性肝障害		支給	新規
20	左手舟状骨偽関節ないし骨壊死、頸椎症性神経根症	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	出血性胃潰瘍		支給	新規

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定	請求等の内訳
21	高脂血症、高血圧症、便秘症、COVID-19、嘔吐症、急性胃炎	フェニチン錠80mg「武田テバ」、ファモチジン錠20mg「クニヒロ」	薬物性肝障害		支給	新規
22	新型コロナウイルス感染症、COVID-19	アセトアミノフェン錠200mg「三和」	薬物性肝障害		支給	新規
23	リウマチ合併症疑いで関節痛が発生したため	サラソスルファピリジン腸溶錠500mg「日医工」、セレコキシブ錠100mg「明治」	多形紅斑型薬疹		支給	新規
24	丹毒、鎮痛	オーグメンチン配合錠250RS、サワリンカプセル250、カロナール錠200	嘔気、嘔吐		支給	新規
25	両肋軟骨炎	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、ホルタレン錠25mg	十二指腸潰瘍		支給	新規
26	潰瘍性大腸炎	サラソピリン錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給	新規
27	左肘幹帯状疱疹	ロキソニン錠60mg、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	出血性胃潰瘍		支給	新規
28	アレルギー性鼻炎、慢性前立腺炎、(寒気があったため)	ルパフィン錠10mg、トラニラストカプセル100mg「CH」、ハプロンゴールドA<錠>	薬物性肝障害		支給	新規
29	両足爪白癬	ネイリンカプセル100mg	薬物性肝障害		支給	新規
30	(検診)	バリトップHD	下行結腸憩室穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給	新規
31	高脂血症、骨粗鬆症、急性上気道炎、胃炎、細菌性肺炎	トランサミン錠250mg、ムコスタ錠100mg、PL配合顆粒、アセリオ静注液1000mg「タケ」 スルパシリン静注用1.5g、ジスロマック錠250mg、カロナール錠200	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給	新規
32	コロナウイルス感染症、COVID-19	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「クニヒロ」、タケキャブ錠20mg、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、カルホシステイン錠500mg「トーワ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給	新規
33	左胸膜炎、止痒目的	セチリジン塩酸塩錠5mg「NPI」	薬物性肝障害		支給	新規

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定	請求等の内訳
34	心室性期外収縮、創傷感染	メキシチールカプセル50mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給	新規
35	抗ARS抗体陽性 間質性肺炎、皮膚筋炎、胃潰瘍、ニューモシテイス肺炎の予防	ダイフェン配合錠、ランソプラゾールOD錠15mg「JG」	多形紅斑型薬疹		支給	新規
36	(検診)	バリコンミール、バリトケンHD	バリウム虫垂炎及びそれに続発した腹膜炎		支給	新規
37	高コレステロール血症	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」、エナブラジルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」、エフィエント錠3.75mg	薬物性肝障害		支給	新規
38	前十字靭帯再断裂術後	ロピオン静注50mg、シクロフェナクNa錠25mg「武田テバ」	多発性胃潰瘍		支給	新規
39	腰椎すべり症、腰部脊柱管狭窄症、変形性頸椎症、高血圧、脳梗塞後、胃ぐすり	リリカプセル75mg、リリカOD錠25mg、カンテサルタン錠2mg「明治」、クロヒトケレル錠75mg「SANIK」、ファモチジンD錠20mg「日医工」	間質性肺炎(疾病,請求外) 間質性肺炎による死亡(死亡)		支給	新規
40	腸結核、高尿酸血症	ヘンスプロロン錠50mg「杏林」	薬物性肝障害		支給	新規
41	避妊調節	ファホワール錠28	深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症		支給	新規
42	変形性腰椎症	ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	出血性十二指腸潰瘍		支給	新規
43	IgA腎症	プレドニン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、ソル・メドロール静注用500mg	左側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給	新規
44	咳喘息、咽喉頭炎、アレルギー性鼻炎、咽喉頭神経症、高血圧、脂質異常症	クラシエ柴朴湯エキス細粒	間質性肺炎		支給	新規
45	左変形性膝関節症	ジョイクル関節注30mg	アナフィラキシーショック		支給	新規
46	月経困難症	ヤース配合錠、ヤースフレックス配合錠	深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症		支給	新規
47	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg、カロナール錠500、エタネルセプトBS皮下注50mgベン1.0mL「MA」	間質性肺炎		支給	新規

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定	請求等の内訳
48	2型糖尿病	オセ`ンピ`ック皮下注2mg	急性膵炎		支給	新規
49	咽頭喉頭炎、アレルギー性鼻炎、上気道炎、急性咽頭喉頭炎	カルボ`ンステ`イン錠500mg「サワイ」、アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」、アシスロマイシン錠250mg「DSEP」	多形紅斑型薬疹		支給	新規
50	足爪白癬	ネイリンカ`プセル100mg	薬物性肝障害		支給	新規
51	ヒ`ロリ菌陽性	ホ`ノサ`ップ`パ`ック400	多形紅斑型薬疹		支給	新規
52	関節リウマチ	サラゾ`スルファ`ピ`リン腸溶錠500mg「CH」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給	新規
53	頰椎症による頸部・肩の痛み	トアラセ`ット配合錠「サワイ」	アスピ`リン喘息(疾病) アスピ`リン喘息による死亡(死亡)		支給	新規
54	インフルエンザ`	カルボ`ンステ`イン錠500mg「ト`ワ`」、ゾ`フル`ー`サ`錠20mg、テ`キ`ストロメ`ルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	アナフィラキシーショック		支給	新規
55	肥満症解消の為(ナイ`ン`トルZa)	ナイ`ン`トルZa、アトルバ`スタチン錠5mg「ト`ワ`」	間質性肺炎		支給	新規
56	第4腰椎`こり症、腰椎関節症、急性咽頭炎、急性上気道炎、皮膚粘膜眼症候群	カロナル`錠500、セフカ`ペン`ピ`ホキシル塩酸塩錠100mg「ト`ワ`」、ピ`ー`エイ配合錠、アセリオ静注液1000mg`パ`ック`	多形紅斑型薬疹		支給	新規
57	骨粗しょう症	フォサマ`ック錠35mg	左非定型大腿骨骨折		支給	新規
58	高中性脂肪血症	ハ`ルモ`テ`イア錠0.1mg	薬物性肝障害		支給	新規
59	胃がん内視鏡検診の時にたまたま胃潰瘍が見つかる	タケキ`ャ`錠10mg	過敏症(蕁麻疹、呼吸困難)		支給	新規
60	COVID-19(新型コロナウイルス感染症)	ロキソ`プロ`フェンNa錠60mg「武田テ`ハ`」、カルボ`ンステ`イン錠500mg「ト`ワ`」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブ`ンス`ジョンソン症候群)		支給	新規

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定	請求等の内訳
61	関節リウマチ	メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」、エンブレル皮下注50mgヘン1.0mL	間質性肺炎		支給	新規
62	肺結核	イスコチン錠100mg、リファンピシンカプセル150mg「サント」	薬物性肝障害		支給	新規
63	関節リウマチ	ゼルヤンツ錠5mg	帯状疱疹		支給	新規
64	うつ状態	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)、レントルミン錠0.25mg、エチゾラム錠0.5mg「SW」	薬物性肝障害		支給	新規
65	2型糖尿病	トラセンタ錠5mg	急性膵炎		支給	新規
66	(検診)	硫酸バリウム散98.8%「ホリイ」	S状結腸穿孔		支給	新規
67	第12胸椎圧迫骨折、腰部脊柱管狭窄症、IgG4関連硬化性胆管炎、胆汁うっ滞に対する皮膚搔痒症、肝内胆汁うっ滞症、慢性便秘症、肝性浮腫、TEN	①フェノール錠30mg、サルトプロフェン錠80mg「サワイ」 ②水溶性アトニン20mg	①中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに続発した敗血症(疾病) ②敗血症(疾病) 敗血症による死亡(死亡)		支給	新規
68	発熱、頭痛あり解熱剤として処方、高血圧、不安神経症、不眠症、食欲不振、頭痛、皮疹	ロキソニン錠60mg	間質性肺炎		支給	新規
69	関節リウマチ	アザルフィジンEN錠500mg	無顆粒球症、播種状紅斑丘疹型薬疹		支給	新規
70	解離性大動脈瘤	イオハミロン注370シリンジ	アナフィラキシーショック		支給	新規
71	両急性副鼻腔炎、急性咽頭喉頭炎	レボフロキサシン錠500mg「サワイ」、ランツジールコーワ錠30mg	アナフィラキシー		支給	新規
72	急性上気道炎、発熱、関節痛、頭痛、扁桃炎、腰痛症、不眠症、頭痛、発熱、寒気があったため	カロナール錠500、カロナール錠200、SG配合顆粒、トアラセト配合錠「ケミファ」、新シキナIP錠、セフトリアキソンNa静注用1g「サワイ」、トスフロキサントシル酸塩錠150mg「サワイ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給	新規

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定	請求等の内訳
73	両変形性膝関節症	ショイクル関節注30mg、ロカイ ン注1%	アナフィラキシーショック		支給	新規
74	感染性腸炎(大腸菌)	オーグメンチン配合錠250RS、 ランゾプラゾールOD錠15mg「 トロー」	多形紅斑型薬疹		支給	新規
75	心窩部痛、背部痛	オムニパーク350注シリンジ 100mL	過敏症(顔面浮腫、咽頭浮腫、呼吸 困難、掻痒感)		支給	新規
76	ハセトウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給	新規
77	尋常性天疱瘡	プレドニン錠5mg、プレドニゾロ ン錠1mg(旭化成)	左側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給	新規
78	(検診)	ハプリライトLV	S状結腸穿孔及びそれに続発した 腹膜炎		支給	新規
79	関節リウマチ	アザルフィジンEN錠500mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジ ョンソン症候群)		支給	新規
80	クラミア頸管炎	レボフロキサシン粒状錠500mg 「モチダ」	血小板減少症		支給	新規
81	中毒疹、COVID19ワクチン 接種後の皮疹の疑い、 蕁麻疹様血管炎の疑 い	レクチゾール錠25mg	溶血性貧血		支給	新規
82	左足蜂窩織炎、鎮痛	ロキソプロフェナトリウム錠60mg 「日医工」、オーグメンチン配合 錠125SS、ロセフィン静注用 1g	多形紅斑型薬疹		支給	新規
83	右乳癌、多発骨転移、薬 剤性肝障害、黄疸	イオパミドール370注シリンジ 100mL「F」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候 群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 及びそれに続発した多臓器不全に よる死亡(死亡)		支給	新規
84	右急性顎下腺炎、鎮痛、 解熱	カロナール錠200、アモキシシリンカ プセル250mg「日医工」	過敏症(発赤、掻痒感、呼吸困難)		支給	新規
85	関節リウマチ	メトトレキサートカプセル2mg「サワ イ」、アタリムマブBS皮下注 40mg/0.8mL「FKB」	リンパ増殖性疾患		支給	新規
86	(腹部脂肪を減らす為)	「クラシエ」漢方防風通聖散 料エキスFC錠	薬物性肝障害		支給	新規

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定	請求等の内訳
87	2度内痔核	ヘモクロナカプセル200mg	多形紅斑型薬疹		支給	新規
88	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給	新規
89	発熱があったため	ロキソニンS、カロナール錠500	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給	新規
90	爪白癬	ネイリンカプセル100mg	薬物性肝障害		支給	新規
91	内臓脂肪型肥満、便秘症、感染性腸炎、感冒、脂質異常症、慢性肝炎、高尿酸血症、2型糖尿病	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)、カロナール錠200、ロキソプロフェンNa錠60mg「トローワ」、PL配合顆粒、オセックス錠150	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死亡)		支給	新規
92	(頭痛、発熱、寒気)、(予防)	セデス・ハイ、「ヒケンHA」	薬物性肝障害		支給	新規
93	(検診)	ネオハルキンEHD	バリウム虫垂炎		支給	新規
94	膀胱癌(BCG膀胱注入)	イスコチン錠100mg、エサンブトール錠250mg、ピラマイト原末、リファンピシリンカプセル150mg「サント」、フェブキソスタット錠20mg「JG」	薬物性肝障害		支給	新規
95	左中耳炎、アレルギー性鼻炎	カルボシステイン錠500mg「サワイ」、クラリスロマイシン錠200mg「トローワ」	多形紅斑型薬疹		支給	新規
96	急性咽喉頭炎	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	出血性大腸炎		支給	新規
97	シェーグレン症候群、関節リウマチ	ケアラム錠25mg	薬物性肝障害		支給	新規
98	萎縮性胃炎、ヘリコバクターピロリ菌感染症	ホノサップパック400	多形紅斑型薬疹		支給	新規
99	副鼻腔炎、急性副鼻腔炎	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、オーグメンチン配合錠250RS	出血性大腸炎		支給	新規
100	肺非結核性抗酸菌症(NTM)、頭部神経障害性疼痛(凍瘡後遺症)	クラリスロマイシン錠200mg「日医工」、エフトール250mg錠、リファンピシリンカプセル150mg「サント」、アジスロマイシン錠250mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給	新規



No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定	請求等の内訳
101	子宮筋腫	キシロカイン注ホリアンプ <sup>®</sup> 1%、キシロカイン注ホリアンプ <sup>®</sup> 2%、マーカイン注0.5%	馬尾症候群(疾病,請求外) 馬尾症候群に伴う排尿・排便障害による日常生活障害(障害)		障害 2級 1年毎	継続
102	骨粗鬆症、高尿酸血症、腰痛症、高血圧症、リウマチ性多発筋痛症(PMR)	①プレドニ錠5mg ②プレドニ錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	①骨粗鬆症及びそれに続発した腰椎圧迫骨折 ②骨粗鬆症及びそれに続発した胸椎圧迫骨折		支給	継続
103	混合性結合組織病	水溶性プレドニ20mg、プレドニゾン錠「タケダ」5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給	継続
104	気管支喘息(ブロンコレア)	レタコート錠4mg、リンデロン注、リンデロン錠、サクソゾン、サクソゾン300	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎	現況
105	子宮筋腫	キシロカイン注ホリアンプ <sup>®</sup> 1%、キシロカイン注ホリアンプ <sup>®</sup> 2%、マーカイン注0.5%	馬尾症候群に伴う排尿・排便障害による日常生活障害		障害 2級 1年毎	現況
106	急性リンパ性白血病	デカロン錠0.5mg、プレドニ錠5mg、水溶性ハイドロコト注射液100mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側膝関節周囲骨無腐性壊死、両側上腕骨骨頭無腐性壊死による肢体機能障害		障害 2級 1年毎	現況
107	心臓サルコイドーシス	プレドニ錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 1級 1年毎	現況
108	SLE、全身性エリテマトーデス、関節リウマチ、シェーグレン症候群、自己免疫性肝炎、原発性胆汁性胆管炎、自己免疫性膵炎、2型糖尿病、ステロイド骨粗鬆症、逆流性食道炎	プレドニ錠5mg	骨粗鬆症に続発した胸腰椎圧迫骨折による脊柱機能障害		障害 2級 1年毎	現況
109	卵巣腫瘍	ホプスカイン0.25%注ハック <sup>®</sup> 250mg/100mL	馬尾症候群による両下肢機能障害		障害 1級 1年毎	現況
110	気管支喘息	プレドニ錠5mg、リンデロン注2mg(0.4%)、注射用プリドール1000、注射用プリドール40、プレドニゾン錠5mg、水溶性プレドニ10mg、水溶性プレドニ20mg	右側大腿骨骨頭無腐性壊死による右下肢機能障害		障害 2級 1年毎	現況

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定	請求等の内訳
111	敗血症	①フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」、バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」、メロペネム点滴静注用0.5g「明治」、アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」、ファモチジン散10%「サワイ」、ミカファンキンNa点滴静注用50mg「サワイ」、ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」、エボジン注シリンジ3000 ②ユナスヒン静注用3g、セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」、ミカファンキンNa点滴静注用50mg「サワイ」、タケキアブ錠10mg	①播種状紅斑丘疹型薬疹(疾病) ②中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 判定不能(死亡)	判定不能	支給(疾病) 不支給(死亡)	新規

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
112	(記載なし)	ビソプロロール fumarate 錠 2.5mg「トーワ」、マイスリー錠 5mg、ビソノテプ 4mg、1%テイプリハン注-キット、ミダゾラム注 10mg「サント」他	診療録提出のため未記入	医薬品以外の原因による	不支給
113	高血圧症	アテレック錠 10	診療録提出のため未記入	判定不能	不支給
114	関節リウマチ、骨粗鬆症、不眠症、便秘症、過活動膀胱、脊柱管狭窄症	オルミエント錠 2mg、プレドニン錠 5mg、ランソプラゾール OD 錠 15mg「武田テバ」、モサプリドクエン酸塩錠 5mg「DSEP」、メコハロミン錠 500 μg「SW」他	悪性リンパ腫	判定不能	不支給
115	(予防)	インフルエンザ HAワクチン「生研」	亜急性壊死性リンパ節炎	医薬品以外の原因による	不支給
116	(検診)	バリトゲンHD	潰瘍性大腸炎	医薬品以外の原因による	不支給
117	関節リウマチ	メトトレキサートカプセル 2mg「トーワ」	メトトレキサート関連リンパ増殖性疾患	判定不能	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
118	関節リウマチ	メトレキサート錠2mg「日本臓器」、フシラミン錠100mg「トーワ」	汎血球減少症、口内炎	不適正使用	不支給
119	ハセドウ病、原発性肺癌、薬剤性肺臓炎、肝機能障害、逆流性食道炎、末梢神経障害、腰痛症、胃潰瘍、低K血症、慢性気管支炎、しびれ、神経障害性疼痛、肺炎、骨粗鬆症	プロパシール錠50mg、キートルーダ点滴静注100mg	無顆粒球症	対象除外薬である	不支給
120	左頸部化膿性リンパ節炎	ロコアテープ、カロナール錠200、レボフロキサシン錠500mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
121	悪性関節リウマチ	アラハ錠10mg、メトレキサート錠2mg「タナヘ」	貧血	不適正使用	不支給
122	高コレステロール血症、高血圧症、心房細動、心筋梗塞後遺症、逆流性食道炎、花粉症、アレルギー性鼻炎、高尿酸血症、慢性胃炎、胃潰瘍予防、脂質異常症	イグザレルト錠15mg	肺胞出血(疾病)なし(死亡)	不適正使用(疾病)医薬品以外の原因による(死亡)	不支給
123	胃炎、関節リウマチ	シムジア皮下注200mgオートクックス、レバミピド錠100mg「オーツカ」	汎発型薬疹	入院相当でない	不支給
124	先端巨大症	ソマチュリン皮下注90mg	薬物性肝障害	不適正使用	不支給

(感染被害判定結果)

支給事例

No.	主な原疾患等	原因生物由来製品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	狭心症	照射濃厚血小板-LR 「日赤」	細菌感染症による敗血症性ショック (疾病) 細菌感染症による敗血症性ショック による死亡(死亡)		支給
2	骨髄異形性症候群	照射濃厚血小板-LR 「日赤」	細菌感染症による敗血症		支給