

令和6年度第1回副作用・感染等被害判定第一部会：令和6年4月25日(木)
(副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	脳梗塞	クロヒドクゲル錠75mg「SANIK」、バイアスピリン錠100mg	脳出血(疾病) 脳出血による肢体機能障害、そしやく・嚥下機能障害、言語機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
2	前立腺癌、後腹膜線維症	プレドニン錠5mg	高血糖及びそれによるケトシス		支給
3	てんかん重積症、パーキンソン病、レビー小体認知症、甲状腺機能低下症、発作性心房細動、尿路感染症、誤嚥性肺炎、パーキンソン病(Yahr5)、レビー小体型認知症、前立腺肥大症、慢性膀胱炎	ラモトリキン錠25mg「アメル」、ラモトリキン錠25mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
4	潰瘍性大腸炎、感染性腸炎	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」、フラジール内服錠250mg	末梢神経障害		支給
5	不妊症	HMG注射用150単位「F」、HCGモチダ注射用5千単位、ゴナールEF皮下注ペン450	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
6	頻回再発型ネフローゼ症候群	プレドニン錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)、注射用ソル・メルコート125、ソル・メトロール静注用125mg	両眼ステロイド白内障		支給
7	慢性腎不全に伴うミネラル骨代謝異常症の治療目的、胃潰瘍	タケプロンOD錠15	多形紅斑型薬疹		支給
8	出血性脳梗塞、脳梗塞後のけいれん、胃潰瘍・十二指腸潰瘍、AMI、肺炎	ビムバット錠50mg、ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」、レベチラセタム錠500mg「サワイ」、クロヒドクゲル錠75mg「明治」、セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
9	非結核性抗酸菌症、心不全、心房細動	エサンプトール錠250mg	中毒性視神経症		支給
10	統合失調感情障害	炭酸リチウム錠200mg「フジナカ」	リチウム中毒(疾病) リチウム中毒による体幹・両下肢機能障害、そしやく・嚥下機能障害、言語機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
11	成人スチル病	プレドニン錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	両眼ステロイド白内障		支給
12	月経困難症	ミレーナ52mg	子宮穿孔		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
13	不妊症	ゴナールエフ皮下注ペン450、 ゴナールエフ皮下注ペン900、 注射用HCG5,000単位「F」	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
14	不妊症	HMG筋注用75単位「F」、 HMG筋注用150単位「F」、 フォリルモンP注75、フォリルモンP 注150、オビトレル皮下注シ リジ250 μ g	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
15	不妊症	ゴナールエフ皮下注ペン900、 ゴナールエフ皮下注ペン300、オ ビトレル皮下注シリジ250 μ g	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
16	右耳下腺炎、右三叉神 経痛	カルバマセピン錠100mg「フジ ナカ」、カロナール錠500	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
17	下肢閉塞性動脈硬化 症、ムスムス脚症候群(下 肢静止不能症候群)	クロピドグレル錠75mg「 SANIK」、レグナト錠300mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
18	注意欠陥多動性障害、 ヘルペス、不眠、不眠(REM 睡眠障害)、不安	アトモキセチン錠40mg「トーワ」、 エスゾピクロン錠1mg「 DSEP」、プロマセハム錠5mg「 サント」、ベルソムラ錠20mg、ラン トセン錠0.5mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
19	不妊症	HMG注射用75単位「F」、 HCGモチダ注射用5千単 位、クロミット錠50mg	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
20	頸椎椎間板ヘルニア	タリシエ錠10mg	めまい		支給
21	帯状疱疹、帯状疱疹に よる疼痛	アメンリーフ錠200mg、カロナール 錠200	多形紅斑型薬疹		支給
22	骨粗鬆症	アクトネル錠17.5mg、アレントロン 酸錠35mg「SN」、アレントロン 酸錠35mg「ファイザー」	左下顎骨の骨髓炎・骨壊死		支給
23	慢性腎臓病 stage5、高 血圧症、陈旧性脳梗塞、 慢性便秘、前立腺炎、高 尿酸血症、高カリウム血 症、高リン血症、皮脂欠乏 症、筋肉痛、関節痛、難 治性再発性逆流性食 道炎、手術前後の悪心 防止	アタラックスP注射液 (25mg/ml)	尿閉		支給
24	不妊症	HCGモチダ筋注用5千単 位、フォリルモンP注150	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
25	高尿酸血症、舌痛症	アロプリノール錠100mg「あゆ み」、カルバマセピン錠100mg 「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
26	機能性不妊症、卵巢機 能不全、高プロラクチン血 症、黄体機能不全	ゴナールエフ皮下注ペン900、オ ビトレル皮下注シリジ250 μ g、フセリン点鼻液0.15%「F」	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
27	双極性障害、ADHD、遷延性抑うつ反応	ラモトリギン錠25mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
28	尿路感染症、脳梗塞、胆道感染症	クロビドグレル錠75mg「SANIK」、タゾビヘ配合静注用2.25「ニプロ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)(疾病) 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)及びそれに続発した播種性血管内凝固症候群、多臓器不全による死亡(死亡)		支給
29	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」	無菌性髄膜炎		支給
30	機能性子宮出血	プラノバール配合錠	脳梗塞		支給
31	全身性硬化症、レイノー症状	サルホグレラート塩酸塩錠100mg「NP」	脳出血		支給
32	急性腎盂腎炎、逆流性食道炎、慢性胃炎、髄膜炎、無菌性髄膜炎、前立腺肥大症、神経因性膀胱、じんま疹、糖尿病、骨粗鬆症、肝機能障害	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」、タケキャブ錠10mg、アシクロビル点滴静注用250mg「トーワ」、メロヘネム点滴静注用1g「NP」	間質性腎炎		支給
33	角膜真菌症、糖尿病、陈旧性脳梗塞	プロシフ静注液400	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
34	肝膿瘍	アネトロ点滴静注液500mg、フラジール内服錠250mg	急性脳症、末梢神経障害		支給
35	てんかん、前庭機能障害、末梢神経障害、脳梗塞後遺症、耳鳴症	エクセگران錠100mg	横紋筋融解症		支給
36	(予防)	シンゲリックス筋注用	ギラン・バレー症候群		支給
37	帯状疱疹	ハルトレックス錠500	急性腎障害		支給
38	右大腿骨頸部骨折、敗血症、急性腎盂腎炎、2型糖尿病、高血圧症、甲状腺機能低下症、慢性気管支炎、脳梗塞後遺症	カロナール錠200、カロナール錠300、オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」、タゾビヘ配合点滴静注用パック4.5「ニプロ」	急性腎障害		支給
39	高血圧症、高尿酸血症、慢性胃炎、両側変形性膝関節症、逆流性食道炎、三叉神経痛	カルハマセピン錠100mg「フジナガ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
40	不安抑うつ状態	パキシル錠5mg、パキシルCR錠12.5mg	抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
41	自己免疫性脳炎、けいれん重積発作	フェノバル散10%、ノーヘルバル静注用250mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
42	月経前症候群	ラベルフィーユ28錠	脳静脈洞血栓症		支給
43	(予防)	インフルエンザHAワクチン「KMB」	注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様症状		支給
44	双極性障害	リーマス錠200	多飲、嘔気、構語障害、失調		支給
45	右三叉神経痛	カルバマセピン錠100mg「アメー」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
46	気管支炎	トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「サワイ」	腎性尿崩症		支給
47	三叉神経痛	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
48	COVID-19(中等症)	デカロン錠4mg	ステロイド精神病		支給
49	骨粗鬆症、脳梗塞、脂質異常症、高血圧、難治性逆流性食道炎、SLE	ボノテオ錠50mg	両側下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
50	調整卵巣刺激、卵胞成熟、疼痛緩和、OHSS予防	オビトリル皮下注シリンジ250μg、ゴナールEF皮下注ペン900	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
51	月経困難症、貧血	フリウエル配合錠ULD「モチダ」	脳静脈洞血栓症		支給
52	うつ状態、軽うつ反応	スルピリト錠50mg「TCK」	ジストニア		支給
53	顔面せつ腫症及び顔面尋常性ざ瘡(一部)背中にマラセチア毛包炎併発	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
54	急性上気道炎、(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	IgA血管炎		支給
55	うつ病	ラミクター錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
56	(予防)	シグリックス筋注用	頭痛、発熱、悪心		支給
57	双極性障害	炭酸リチウム錠200mg「フジナカ」	リチウム中毒		支給
58	高尿酸血症、骨そしょう症、混合性結合組織病、関節リウマチ	ウリアテック錠20mg	多形紅斑型薬疹		支給
59	高血圧症、高コレステロール血症、高脂血症	パルモディア錠0.1mg、ロスバスタチン錠5mg「DSEP」	横紋筋融解症		支給
60	骨粗鬆症	プアラア皮下注60mgシリンジ、ボンビバ静注1mgシリンジ	左下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
61	胆嚢炎・胆嚢周囲膿瘍	フラジール内服錠250mg	急性脳症(疾病請求外) 急性脳症による高度脳機能障害(障害)		障害 1級 1年毎
62	足爪白癬、足白癬	ネリンカプセル100mg	多形紅斑型薬疹		支給
63	本態性高血圧症、異型狭心症の疑い、血友病B、糖尿病、うがい、胃潰瘍	ジルチアセム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
64	(予防)	「ヒケンHA」	注射部位の局所反応(発赤、腫脹、蜂巣炎様反応)		支給
65	躁うつ病、高コレステロール血症、不随意運動	リーマス錠200、タモリン錠1mg、ヒベルナ糖衣錠25mg、サイレース錠2mg	悪性症候群		支給
66	月経困難症	ヤース配合錠	肺塞栓症及びそれに続発した低酸素脳症		支給
67	狭心症	イオヘキソール350注100mL「F」	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
68	変形性膝関節症	ジョイクル関節注30mg	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
69	シェーグレン症候群、ステイブンス・ジョンソン症候群	①セロコックス錠100mg ②フレトニン錠5mg、フレトニゾロン錠1mg(旭化成)、フルメロン点眼液0.1%、フルメロン点眼液0.02%	①中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) ②両眼ステロイド白内障		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
70	統合失調感情障害	ラズータ錠40mg、ラズータ錠20mg、クエチアピン錠100mg「明治」、スルピリド錠50mg「アメル」	遅発性ジスキネジア		支給
71	(予防)	サーハリックス	肢体機能障害		障害 2級 1年毎
72	(予防)	サーハリックス	肢体機能障害		障害 2級 1年毎
73	感冒症状(発熱、咽頭痛)	パブロンゴールド〈微粒〉	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
74	先天性耳瘻孔に対する全身麻酔手術及び術中高体温	セボフレン、マスキュラックス静注用10mg	悪性高熱による重度脳障害		障害 1級 5年毎
75	急性気管支炎	ミノペン点滴静注用、カロナール錠	無酸素脳症による意識障害、運動機能障害		障害 1級 5年毎
76	風邪	フジコールカプセル	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
77	うつ病、便秘	ロヒプノール錠2、アナフラニール錠25mg、デパース錠0.5mg、デパース錠1mg、トクマチール錠50mg	悪性症候群による四肢機能障害		障害 2級 5年毎
78	胃癌の術前検査	イオメロン300シリンジ	可逆性後白質脳症症候群(RPLS)に続発した脳出血による左上下肢機能障害		障害 1級 5年毎
79	非結核性抗酸菌症(M.avium)	エフトール250mg錠	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
80	急性咽頭炎	PL顆粒、ブルフェン錠100、ハセトシカプセル	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
81	急性結膜炎、急性上気道炎、頭痛	サリドンA	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 2級 1年毎
82	慢性C型肝炎	ヘガシス皮下注180μg、コヘガス錠200mg	慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー(CIDP)による肢体機能障害		障害 2級 3年毎
83	器質性精神障害	プラビックス錠75mg	脳出血による肢体機能障害		障害 1級 3年毎
84	うつ状態	ヒルナミン錠(5mg)	遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる肢体及び体幹機能障害		障害 2級 3年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
85 (予防)		サーバリックス	麻痺、肩痛、しびれ、筋力低下、脱力、振戦、けいれんによる肢体機能障害		障害 1級 1年毎
86	無気肺に対する気管支内視鏡検査を行うための鎮静、高血圧症、不穏、てんかん	トルミカム注射液10mg	呼吸抑制に続発した心肺停止による低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
87	胃潰瘍、慢性胃炎、高コレステロール血症、腰痛症、心房細動、脳塞栓予防目的	ワーファリン錠1mg	脳出血による高次脳機能障害		障害 2級 3年毎
88	総胆管結石症術後・急性胆管炎	スルタムジン静注用1g	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
89 (予防)		サーバリックス	肢体機能障害、視力及び視野障害、高次脳機能障害		障害 2級 1年毎
90	予定日超過(41週0日)、微弱陣痛	アトニン-O注5単位	子宮破裂に続発した重症新生児仮死による重度脳性麻痺		障害 1級 3年毎
91	統合失調症(被害関係妄想・念慮、意欲減退など陰性症状)	ピーゼットシー糖衣錠2mg、トグマチールカプセル50mg、ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg、ジプレキサ錠2.5mg、ニューレプチル錠5mg	遅発性ジストニア(痙性斜頸)による日常生活障害		障害 2級 1年毎
92	パニック障害	レキサプロ錠10mg、トグマチール錠50mg	遅発性ジスキネシア、遅発性ジストニアによる両上肢・体幹機能障害		障害 2級 3年毎
93	辺縁系脳炎、皮膚粘膜眼症候群	①エクセگران20%、カロナル錠300、カロナル錠200、カロナル細粒20%、バクタ配合顆粒、イーケブラ錠500mg、タケプロンOD錠15 ②注射用ソル・メルコート500、プレドニゾン錠「タケタ」5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、眼・耳科用リントロンA軟膏、リントロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)及びステロイド緑内障による視力障害		障害 2級 1年毎
94	適応障害、うつ状態	レキサプロ錠10mg	失神による転倒後の頭蓋骨骨折による高次脳機能障害		障害 2級 1年毎
95	左下腿筋緊張、腓腸筋痛	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	偽アルドステロン症及びそれによる心室細動に続発した低酸素脳症による高次脳機能障害、肢体機能障害		障害 1級 1年毎
96	(予防)、ラスムッセン症候群/AERRPS疑い、脳炎、てんかん	インフルエンザHAワクチン「生研」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)による肢体機能障害、精神遅滞		障害 1級 1年毎
97	蕁麻疹様の発疹、結膜充血、体の怠さ、かぜの症状があったため	ヘンザブロックIP	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
98	右変形性股関節症	ホフスカイン0.75%注 75mg/10mL、ホフスカイン 0.25%注25mg/10mL、ホフ スカイン0.25%注バッグ 250mg/100mL	腰仙部神経障害による右下肢機能 障害、膀胱・直腸障害による日常生 活障害		障害 2級 1年毎
99	慢性頭痛(片頭痛+筋 緊張型頭痛)、不安症、 睡眠障害、多動症	リスパダール錠1mg	脳梗塞による肢体機能障害、高次 脳機能障害		障害 1級 1年毎
100	(予防)	インフルエンザHAワクチン「第一 三共」シリンジ0.5mL	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)による 高次脳機能障害		障害 2級 1年毎
101	(予防)	「ビケンHA」	ギラン・バレー症候群による肢体機能 障害、膀胱直腸障害による日常生 活障害		障害 1級 1年毎
102	感染性心膜炎、敗血症	ザイテックス注射液600mg	視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
103	陳旧性心筋梗塞	オイパロミン370注100mL	アナフィラキシーショックに続発した低酸素 脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
104	統合失調症	ウインタミン細粒(10%)、オーラッ プ錠1mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアに よる体幹・肢体機能障害		障害 1級 1年毎
105	くも膜下出血	ヘパリンNa注1万単位 /10mL「モチタ」	ヘパリン起因性血小板減少症に続 発した脳梗塞による高度脳機能障 害		障害 1級 1年毎
106	非結核性抗酸菌症	エサンブートル錠250mg	中毒性視神経症による視野障害、 視力障害		障害 1級 1年毎
107	心原性脳塞栓症、脂質 異常症、左視床出血	ワーファリン錠1mg、ワーファリン 錠0.5mg	脳出血による肢体機能障害		障害 1級 1年毎

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
108	統合失調症	セレネース錠3mg、セレネース内服液0.2%、リスパダールコンスタ筋注用25mg、リスパダールコンスタ筋注用37.5mg、リスパダールコンスタ筋注用50mg他	パーキンソン症候群	判定不能	不支給
109	気管支喘息疑い	プレドニン錠5mg、オノンカプセル112.5mg、アレグラ錠60mg、サルタノールインヘラー100 μ g	未記入	障害でない	不支給
110	強膜炎	プレドニン錠5mg、ソル・メドロール1000	未記入	障害でない	不支給
111	アルツハイマー型認知症、周辺症状(幻覚、妄想、興奮など)	レキサルティOD錠0.5mg、マンチン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」、マンチン塩酸塩OD錠10mg「サワイ」、ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
112	統合失調症疑い	インプロメン細粒1%、トクマチール細粒50%、アキネトン細粒、ベケタミン-B配合錠、レンドルミン錠0.25mg他	パーキンソン症候群	障害でない	不支給
113	統合失調症	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サント」、インヴェガ錠3mg、インヴェガ錠6mg、ロゼハム錠0.5mg「サワイ」、レキサルティ錠1mg他	錯乱状態、精神運動興奮状態	医薬品以外の原因による	不支給
114	腰部脊柱管狭窄症、第3腰椎椎体骨折	アムロジピンOD錠5mg「明治」、ベタニス錠25mg、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、レバミピド錠100mg「明治」、ミオナール錠50mg他	頻尿症、過活動膀胱の疑い	障害でない	不支給
115	(診療録提出のため記載なし)	イフェキサールSRカプセル75mg、酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」、エプランチルカプセル15mg、フルニトラゼハム錠1mg「JG」、ランソプラゾールOD錠15mg「JG」他	診療録提出のため未記入	医薬品以外の原因による	不支給
116	食道カンジダ	フルコナゾールカプセル100mg「F」	未記入	判定不能	不支給
117	アルツハイマー型認知症、前立腺肥大症、2型糖尿病、肺炎、带状疱疹	ホーリット錠20mg、アホールカプセル0.5mg、ジャスビア錠50mg、ユリーフOD錠4mg、ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)他	誤嚥性肺炎	判定不能	不支給

118	骨粗鬆症、右肩石灰沈着性腱板炎、じんま疹	ハセトキシフェン錠20mg「サワイ」、エルテカルシオールカプセル0.75μg「サワイ」、モースパップXR120mg、クラシエ黄連解毒湯エキス錠、エビナスチン塩酸塩錠20mg「トワ」他	脳梗塞	医薬品以外の原因による	不支給
119	腰椎椎間板症	セレコックス錠100mg、ガスロンN・OD錠2mg、ノイロトピン4単位、ロキソニンテープ100mg	うつ病	障害でない	不支給
120	亜急性壊死性リウマチ性関節炎	プレドニゾン錠「タケタ」5mg	歩行障害	医薬品以外の原因による	不支給
121	発汗、のぼせ	メイラックス錠2mg	左肩腱板断裂	判定不能	不支給
122	(予防)	サーハリックス	視床下部症候群①ホメオスタシス障害②運動器系障害、脱力、不随意運動③感覚器系障害④認知情動系障害、HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	判定不能	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
123	不妊症	ゴナールEF皮下注用75、ゴナールEF皮下注用150、ゴナトピン注用5000単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	不適正使用	不支給
124	躁うつ病	炭酸リチウム錠200mg「フジナカ」	リチウム中毒	不適正使用	不支給
125	糖尿病、水疱性類天疱瘡	エケア錠50mg、エケメット配合錠HD	水疱性類天疱瘡(疾病)なし(死亡)	入院相当でない(疾病)医薬品以外の原因による(死亡)	不支給
126	双極性障害、不安障害	①レキサルティ錠2mg、エシタロプラム錠10mg「明治」、コントミン糖衣錠12.5mg ②レキサルティ錠2mg、メクロプラミド錠5mg「タカタ」、エシタロプラム錠10mg「明治」、コントミン糖衣錠12.5mg、プロマゼパム錠5mg「サント」、炭酸リチウム錠200mg「フジナカ」 ③レキサルティ錠2mg、コントミン糖衣錠12.5mg	①尿閉 ②便秘 ③嚥下障害	不適正使用	不支給
127	双極性障害/うつ病相(重度の抑うつ症状、食欲不振、不安、不眠)、慢性(弛緩性)便秘症、鼓腸症状、肺動脈血栓症・深部静脈血栓症、高血圧症、逆流性食道炎、嘔気症、胆嚢炎	スルピリド細粒50%「アメル」、パキシルCR錠12.5mg	悪性症候群様症状(疾病;請求外)なし(障害)	障害でない	不支給