

令和5年度第6回副作用・感染等被害判定第一部会：令和6年2月22日(木)
(副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	逆流性食道炎、胆道結石症、慢性胃炎、高血圧症、脂質異常症、高尿酸血症、腹部大動脈瘤	ファモチジンOD錠20mg「オーハラ」	急性腎障害		支給
2	うつ病	シ [®] プレキサザ [®] イデ [®] イス錠5mg、シ [®] プレキサザ [®] イデ [®] イス錠10mg	嚥下障害及びそれに続発した誤嚥性肺炎		支給
3	高コレステロール血症、殿部粉瘤、下肢疼痛	ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」、ロキソ [®] プロフェンNa錠60mg「トーワ」、オセ [®] ックス錠150	高CK血症		支給
4	てんかん、COVID-19感染症、インフルエンザ [®] 疑い	ラモトリギ [®] ン錠25mg「トーワ」、ハ [®] ルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」、ハ [®] ルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
5	三叉神経痛、(発熱、せき)	テカ [®] レトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
6	難治性不妊症、排卵障害、多のう胞性卵巢症候群	HCGモチダ [®] 注射用5千単位、uFSH注用75単位「あすか」、ゴ [®] ナールエフ皮下注 [®] ペン300、フェマー [®] ラ錠2.5mg、クロミット [®] 錠50mg	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
7	子宮腺筋症、過多月経、月経困難症、機能性子宮出血、甲状腺機能低下症、高 [®] プロラクチン血症、不妊症	ルト [®] ラル錠2mg、プラノ [®] バール配合錠	脳静脈洞血栓症		支給
8	不妊症	ゴ [®] ナールエフ皮下注 [®] ペン300、オビト [®] レル皮下注 [®] シリンジ250 μ g、クロミット [®] 錠50mg	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
9	口唇ヘルペス [®] 疑い、ヘルペス [®] 歯肉口内炎の疑い	パ [®] ランクロ [®] ビル錠500mg「SPKK」	多形紅斑型薬疹		支給
10	不妊症	ゴ [®] ナールエフ皮下注 [®] ペン450、ゴ [®] ナールエフ皮下注 [®] ペン900、ゴ [®] ナールエフ皮下注 [®] ペン300、オビト [®] レル皮下注 [®] シリンジ250 μ g	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
11	急性心筋梗塞	エフィエント錠3.75mg、ハ'イアス ピリン錠100mg、ワーファリン錠 1mg	急性硬膜下血腫、脳出血(疾病) 急性硬膜下血腫、脳出血による高 度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
12	汎下垂体機能低下症	ゴナトレ'ン筋注用1000単 位、HMG注射用150単位「 F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
13	双極性感情障害	ラモトリキン錠100mg「トーワ」、 ラモトリキン錠25mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
14	社交不安障害、不眠症、 うつ状態	エチゾラム錠0.5mg「トーワ」、フル ニトラセ'パム錠2mg「アメル」	悪性症候群		支給
15	骨粗鬆症、変形性腰椎 症、両変形性膝関節症、 高血圧、高尿酸血症、坐 骨神経痛、脂質異常症、 不眠症、便秘症、脊柱管 狭窄症、心房細動	アロ'フリノール錠100mg「タ ペ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそ れに続発した敗血症(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発 した敗血症による死亡(死亡)		支給
16	脊髄炎、ステロイド'糖尿病、 ステロイド'性骨粗鬆症の 疑い、便秘症、末梢神経 障害	①フレカ'ハ'リンOD錠25mg「サ ワイ」、フレカ'ハ'リンOD錠25mg 「アメル」、フレカ'ハ'リンOD錠 75mg「サワイ」、フレカ'ハ'リンOD 錠75mg「アメル」、エルテ'カルシ トールカプセル0.75μg「サワイ」 ②エルテ'カルシトールカプセル 0.75μg「サワイ」 ③酸化マグネシウム錠330mg 「ケンイー」	①急性腎障害 ②高カルシウム血症 ③高マグネシウム血症		支給
17	離脱症候群、解熱	アセリオ静注液1000mg「ハ'ック	アナフィラキシーショック及びそれに続発し た低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショックに続発した低酸素 脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
18	左三叉神経痛	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
19	子宮内膜症、子宮腺筋 症、子宮筋腫	ジェノ'ゲストOD錠1mg「F」	不正出血		支給
20	21「」 12外傷性裂傷 部口唇裂傷、高血圧、糖 尿病、過敏性腸症候群、 逆流性食道炎、過活動 膀胱、高脂血症、感冒、 急性咽頭炎、術後感染 予防	サワシリンカ'プセル250、コロナール 錠300、コロナール錠500	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョン ソン症候群)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
21	骨粗鬆症	リクラスト点滴静注液5mg	発熱、ぶどう膜炎		支給
22	細菌性肺炎、膿胸、逆流性食道炎	タゾピヘン配合静注用4.5「明治」、ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」、フロセミド錠40mg「NIG」	急性腎障害		支給
23	高尿酸血症、脂質異常症、便秘症、薬疹	ウリアテック錠40mg、フェノフィブラート錠53.3mg「武田テバ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
24	抑うつ状態、持続する両下肢痛の鎮痛	セレコキシブ錠100mg「日医工」	多形紅斑型薬疹		支給
25	小児欠伸てんかん	エピレオプチマル散50%	汎血球減少症		支給
26	視神経脊髄炎に伴う右上肢painful tonic spasm	カルバマセピン錠100mg「アメル」	多形紅斑型薬疹		支給
27	8ㄱ 水平埋伏智歯、抜歯後感染予防	ダラシンカプセル150mg、カロナール錠300	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
28	妊娠41週3日、分娩誘発、子宮復古不全・弛緩出血	アトニン-O注5単位	子宮破裂及びそれに続発した貧血、深部静脈血栓症、肺動脈血栓塞栓症		支給
29	脂質異常症	アトルバスタチン錠5mg「サワイ」、アトルバスタチン錠5mg「NP」	ミオパチー		支給
30	疼痛性障害、三叉神経痛、気管支喘息、逆流性食道炎、胃食道逆流症、蕁麻疹疑い	カルバマセピン錠200mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
31	8ㄱ 水平埋伏智歯抜歯後感染、疼痛	サワシリンカプセル250、ロキソニン錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給
32	非定型精神病、抑うつ状態	リスペリドン内用液分包1mg「アメル」、オランザピン細粒1%「アメル」、オランザピン錠5mg「トーワ」、オランザピン錠10mg「アメル」	悪性症候群様症状		支給
33	原発性女性不妊症、多のう胞性卵巣症候群	ゴナールEF皮下注ペン900、オビトリル皮下注シリンジ250μg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
34	機能性子宮出血	プラノール配合錠	脳静脈洞血栓症		支給
35	2型糖尿病	カナリア配合錠	精巣上体膿瘍		支給
36	右室型単心室症、フォンタン術後、急性中耳炎、咽頭炎	トスフロキサントシル酸塩錠150mg「サワイ」	急性腎障害		支給
37	急性前立腺炎、膀胱刺激痛、下痢	タゾビヘン配合静注用4.5「DSEP」、カロナール錠200	間質性腎炎		支給
38	発熱38.2℃と寒気があったため	ハブロンSゴールドW錠	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
39	こむら返り、皮膚掻痒症、2型糖尿病、過活動膀胱、高脂血症、高血圧症、難治性逆流性食道炎、慢性疼痛、両膝両手指の疼痛、皮脂欠乏性湿疹、湿疹	本草芍薬甘草湯エキス顆粒-M	偽アルドステロン症		支給
40	(予防)	インフルエンザHAワクチン「第一三共」シリンジ0.5mL	ギラン・バレー症候群		支給
41	6才 急性根尖性歯周炎(自発痛 (+++))	サワシリン錠250	多形紅斑型薬疹		支給
42	重症壊疽性胆のう炎	フラジール内服錠250mg	急性脳症		支給
43	真菌症予防、整腸、血管炎、胃薬	レクチゾール錠25mg、ダイフェン配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
44	心原性脳塞栓症	ゲルトパ注600万	出血性脳梗塞(疾病) 出血性脳梗塞による死亡(死亡)		支給
45	躁うつ病	ラモトリキン錠25mg「サワイ」、ラモトリキン錠100mg「日医工」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
46	急性咽頭炎	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、セファベンピホキシル塩酸塩錠100mg「SW」	横紋筋融解症		支給
47	甲状腺機能亢進症	メルカゾール錠5mg	蕁麻疹型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
48	骨粗鬆症、胃食道逆流症、高血圧症、脂質異常症、第5腰椎捻り症、坐骨神経痛、末梢神経障害性疼痛	サインバルタ [®] カプセル20mg	抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)		支給
49	火照り、寒気、食思不振	スルピリ [®] ト [®] 錠50mg「CH」	パーキンソン病の症状増悪		支給
50	三叉神経痛	テケ [®] レ [®] トル錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
51	子宮内膜症	フリウエル配合錠LD「モチダ」	脳静脈洞血栓症		支給
52	2型糖尿病	テネリアOD錠20mg	水疱性類天疱瘡		支給
53	三叉神経痛	カルバマゼ [®] ピン錠100mg「フジナカ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
54	睡眠障害、不安、うつ状態、自律神経症状、双極性障害、胃炎、神経障害性疼痛、神経痛、躁鬱状態、糖尿病	テネリアOD錠20mg	水疱性類天疱瘡		支給
55	双極性障害	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
56	双極性感情障害、抑うつ状態、不安状態、不眠、動悸	ラモトリキン錠100mg「トーワ」、ラモトリキン錠25mg「トーワ」、ラモトリキン錠25mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
57	結膜炎を伴う高熱の上気道感染症、口内炎	① 幼児用PL顆粒、イブ [®] プロフェン顆粒、アミ [®] ピ [®] リン、セホ [®] ール ② プレド [®] ニン錠5mg	① 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)及びこれに続発した閉塞性気管支炎(疾病) ② 両眼ステロイド緑内障(疾病) 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)及び両眼ステロイド緑内障による視力障害、両眼ステロイド緑内障による視野障害(障害)		支給 1級 1年毎
58	慢性化膿性根尖性歯周炎	ペン [®] グ [®] ット錠250mg	アナフィラキシーショック及びこれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による肺炎による死亡(死亡)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
59	発熱、咽頭炎	カロナル錠200	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)(疾病;請求外) 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害(障害)		支給 1級 1年毎
60	(予防)	サーハリックス	四肢体幹の疼痛、腹痛、下痢、四肢硬直、疼痛、不随意運動、認知機能低下、倦怠感、めまい、意識レベルの低下、筋力低下、しびれ、嘔気、脱力、発熱、睡眠障害、構音障害、視覚異常、頭痛、月経不整、月経困難症		支給
61	全身性エリテマトーデス	プレトニゾロン錠「タケダ」5mg、プレトニゾロン錠1mg(旭化成)	左眼ステロイド白内障		支給
62	統合失調症	インヴェカ錠3mg	遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジア(疾病;請求外) 遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジアによる肢体機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
63	尿道炎、陰部湿疹、性器ヘルペス、急性リンパ性白血病、臍帯血移植後、帯状疱疹	①セファペンヒポキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」、パラシクロビル錠500mg「杏林」、ジフルカンカプセル100mg、ゾビラックス錠200、レボフロキサシン錠500mg「DSEP」、ピクロックス点滴静注250mg ②ゾビラックス錠200、バルトレックス錠500、フラジール内服錠250mg、ピクロックス点滴静注250mg	①中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) ②皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
64	(予防)	シンクリックス筋注用	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)(疾病;請求外) 急性散在性脳脊髄炎(ADEM)による高次脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
65	心房細動、心臓弁膜症、術後疼痛、便秘、高脂血症、胃潰瘍	ワーファリン錠1mg、ワーファリン錠0.5mg	急性硬膜下血腫		支給
66	(予防)	サーハリックス	右下肢機能障害		障害 2級 1年毎
67	(予防)	サーハリックス	全身痛、関節痛、筋力低下、感覚過敏、不随意運動による肢体及び体幹機能障害		障害 1級 1年毎
68	(予防)、下痢症、慢性胃炎	カンタシル水性懸濁筋注シリンジ	平衡機能障害及び肢体機能障害		障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
69 (予防)		サーバリックス	肢体機能障害		障害 2級 1年毎
70 (予防)		サーバリックス	高次脳機能症状、肢体機能障害		障害 2級 1年毎
71 (予防)		サーバリックス	高次脳機能症状、肢体機能障害		障害 2級 1年毎
72 急性肺炎		カロナール細粒、コスモン静注用0.25g、トミロン細粒小児用100	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
73 急性上気道炎		トミロン錠100、ムコダイン錠250mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
74 喘息性気管支炎		テオフルマート・ライソロップ®20%	急性脳症による精神・運動発達遅滞		障害 1級 3年毎
75 てんかん		アレビ・アチン散10%、アレビ・アチン注250mg	小脳萎縮による運動機能障害		障害 2級 3年毎
76 溶連菌感染症、麻疹疑い、アレルギー疑い、急性上気道炎		ジスロマック錠250mg、ロキソニン錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
77 重度のアトピー性皮膚炎、左眼網膜剥離、増殖性硝子体網膜症、術後虹彩炎・眼球癆、右眼角膜潰瘍・角膜混濁		眼・耳科用リンデロンA軟膏、ネリゾナ軟膏、リンデロン-Vローション、フロパテルム軟膏、ロイト軟膏、マイザー軟膏、マデールム軟膏	右眼緑内障・白内障による視力障害		障害 1級 5年毎
78 全身性エリテマトーデス、片頭痛、不眠症、胃潰瘍、慢性胃炎、鉄欠乏性貧血、関節炎、腸炎、便秘症、骨粗鬆症		プレドニン錠5mg、リンデロン点眼液0.01%、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)、プレドニゾロン錠「タケダ」5mg	ステロイド緑内障による視野障害		障害 1級 3年毎
79 統合失調症		12.5mgコントミン糖衣錠、リスパダール錠1mg、リスパリトン錠1「MEEK」、ロドピン錠25mg、ロドピン錠、エビリファイ錠6mg、ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg、ジプレキサザイデイス錠5mg	遅発性ジストニア及び遅発性ジスキネジアによる構音障害、そしゃく・嚥下障害及び肢体機能障害、遅発性ジストニア(開眼困難)による日常生活障害		障害 2級 3年毎
80 (予防)		サーバリックス	四肢体幹の疼痛、四肢硬直、疼痛、不随意運動、筋力低下による肢体及び体幹機能障害		障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
81	咽頭痛、咳	アストモリジンD錠、ブルフェン錠、 ダーゼン錠、ルリット錠150、クラ ビット錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョン ソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
82	急性大動脈解離術後	プレセテックス静注液200μg 「マルイシ」、1%ディプロバン注 キット	横紋筋融解症による両下肢機能障 害		障害 2級 1年毎
83	不妊症	ソフィアA配合錠、プセレキュア 点鼻液0.15%、ゴナールEF皮 下注用150、ゴナールEF皮下 注用75、HMG注射用 150IU「フェリング」、注射用 HCG5,000単位「F」	脳梗塞による肢体機能障害、言語 機能障害、そしゃく・嚥下機能障害		障害 1級 1年毎
84	高血圧症、痛風、発作性 心房細動	ワーファリン錠1mg	脳出血による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
85	高尿酸血症、痛風、多発 性硬化症、糖尿病	テケレール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)に伴う 感染性心内膜炎に続発した脳出血 による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
86	統合失調症	リスパダール錠2mg、リスパダール 錠1mg、リントン錠(0.75mg)、 リントン錠(1.5mg)、リントン錠 (3mg)、レボトミン錠25mg、レボ トミン錠50mg、レボトミン錠 5mg、アビリット錠100、アビリット 錠200、コントミン糖衣錠 25mg、コントミン糖衣錠 12.5mg、セロクエル100mg錠、 セロクエル25mg錠、ハルネチール 錠200、ハルネチール錠100、グ ラマリール錠25mg、エビリファイ 錠6mg、ジプレキサ錠2.5mg、 ジプレキサ錠5mg、リスパダール	遅発性ジストニア、遅発性ジスキネシアに よる体幹及び左上肢機能障害		障害 2級 1年毎
87	統合失調感情障害、神 経症、不眠症、パーキン ソン症候群、特定不能の 広汎性発達障害	セロクエル100mg錠、クエチアピ ン錠25mg「アメル」、セロクエル 200mg錠、セロクエル25mg 錠、リスベリットOD錠2mg「アメ ル」、クエチアピン錠100mg「サ イ」	遅発性ジストニアによる体幹・肢体機 能障害		障害 2級 1年毎
88	両眼加齢黄斑変性症 疑い	フルオレサイト静注500mg	アナフィラキシーショック及びそれに続発し た低酸素脳症による高度脳機能障 害		障害 1級 1年毎
89	双極性障害、発熱、嘔吐 症、体中が痛むので痛 み止めとして使用	ミクタル錠25mg	血球貪食症候群及びそれによる播 種性血管内凝固症候群(DIC)に続 発した重症疾患多発ニューロパチーによ る肢体機能障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
90	月経困難症、神経症、頭痛、下痢、うつ状態	ヤースフレックス配合錠	脳静脈洞血栓症、脳出血による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
91	胎児機能不全、児頭骨盤不均衡のため(妊娠38週5日)緊急帝王切開を施行した	アナペイン注2mg/mL、キシロカイン注ホリアンプ1%、キシロカイン注ホリアンプ2%	腰仙部神経根障害による右下肢機能障害、膀胱直腸障害による日常生活障害		障害 2級 1年毎
92	子宮体癌	ヒスロンH錠200mg	脳静脈洞血栓症、脳梗塞による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
93	うつ血性心不全	エリキウス錠5mg、エリキウス錠2.5mg	脳出血による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
94	乳癌	ゾメタ点滴静注4mg/5mL、ラシマック皮下注120mg	両側下顎骨の骨髄炎・骨壊死(疾病) 両側下顎骨の骨髄炎・骨壊死によるそしゃく・嚥下機能障害(障害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
95	統合失調症、双極性感情障害、うつ状態、不眠症、便秘、パーキンソン症候群	炭酸リチウム錠200mg「フジナガ」、炭酸リチウム錠100mg「フジナガ」、レキサプロ錠10mg、フルニトラゼパム錠2mg「アメル」、コントミン糖衣錠25mg他	診療録提出のため未記入	医薬品以外の原因による	不支給
96	高血圧症、脂質異常症、（予防）	ニューモバックスNPシリンジ、アムロジピンOD錠2.5mg「トローワ」、ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」、オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	ワクチン接種後脳脊髄炎	判定不能	不支給
97	水虫治療の為	オスターフルミアム	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
98	深部静脈血栓症、機能性月経困難症	ヤーズフレックス配合錠、イグザレルト錠15mg	血尿、両眼眼底出血、両眼網膜静脈閉塞症、右膝窩静脈血栓症	判定不能	不支給
99	足白癬	ルリコンクリーム1%、リンデロンV軟膏0.12%	接触皮膚炎から蜂窩織炎	医薬品以外の原因による	不支給
100	結核性胸膜炎、胃炎、舌炎、便秘	イスコチン錠100mg、リファンピシンカプセル150mg「サント」、エフトール250mg錠、ヒラマイト原末、ヒトキシサル錠10mg他	両黄斑変性	医薬品以外の原因による	不支給
101	統合失調症	レキサリィOD錠0.5mg	物がなくなる	医薬品以外の原因による	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
102	不妊症	注射用HCG3,000単位「F」、ゴナールEF皮下注 ^{ヘン} 900、ゴナールEF皮下注 ^{ヘン} 300、ブセリン点鼻液0.15%「F」、フェマール錠2.5mg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	不適正使用	不支給
103	乳がん	タモキシフェン錠20mg「サワイ」、リュープリンSR注射用キット11.25mg	脳静脈洞血栓症	対象除外薬である	不支給
104	急性骨髄性白血病(さい帯血移植後)、急性GVHD、真菌感染予防、サイトメガロウイルス感染予防	プレドニゾン錠「タケダ」5mg、フログラファブセル1mg、ミコフェノール酸モフェチルカブセル250mg「VTRS」、ノクサフィル錠100mg、ハリキサ錠450mg	高血糖	対象除外薬である	不支給
105	双極性障害、発熱	ラモトリキン錠25mg「トーワ」、デパケンR錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
106	うつ状態、頭痛、不眠症、肝機能異常、うつ病、脳波異常	アレピアチン錠100mg、チオラ錠100、テスミン錠200mg、テスミン細粒50%、テクレール錠200mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)(疾病;請求外) なし(障害)	障害でない	不支給
107	不妊症、子宮内膜増殖症、卵巣機能不全	ゴナールEF皮下注 ^{ヘン} 900、ブセリン点鼻液0.15%「F」、レトロゾール錠2.5mg「サント」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	不適正使用	不支給
108	右乳癌、制吐	オランザピンOD錠2.5mg「JG」、注射用エンテキサン500mg	横紋筋融解症	対象除外薬である	不支給
109	双極性感情障害	ラモトリキン錠25mg「日医工」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
110	てんかん	ラモトリキン錠25mg「トーワ」、ラモトリキン錠100mg「トーワ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
111	(予防)	サーバリックス	頭痛、倦怠感、背部痛、頬部痛、頻脈、手足の冷え、月経不整(疾病;請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
112	(予防)	サーバリックス	腹痛、頭痛、胃痛、全身痛、しびれ、睡眠障害(疾病;請求外) なし(障害)	障害でない	不支給