

令和5年度第1回副作用・感染等被害判定第一部会：令和5年4月20日(木)
 (副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	疲労倦怠、慢性気管支炎、肩凝	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)、ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)、ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	低カルウム血症		支給
2	2型糖尿病	エケア錠50mg	水疱性類天疱瘡		支給
3	POEMS症候群(多発性骨髄腫に伴う)	レフラミドカプセル5mg	脳梗塞		支給
4	女性不妊症、子宮内膜症、多のう胞性卵巣症候群	HMG注射用75IU「フェリンゲ」、HMG注射用150IU「フェリンゲ」、HCGモチダ筋注用3千単位、フセリン点鼻液0.15%「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
5	智歯周囲炎	サワリン錠250	多形紅斑型薬疹		支給
6	不妊症	HCGモチダ筋注用5千単位、ゴナールエフ皮下注用150	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
7	特発性血小板減少性紫斑病、高脂血症、逆流性食道炎、便秘症、慢性咳嗽、骨粗鬆症、めまい症(良性発作性頭位眩暈症)、頭痛、嘔気	①レボレード錠12.5mg ②プレドニン錠5mg、水溶性プレドニン10mg	①脳静脈洞血栓症及びそれに続発した脳出血 ②ステロイド精神病		支給
8	白内障、緑内障	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%	左眼ステロイド緑内障		支給
9	頸椎症、不眠、不穏	リスパリトン内用液1mg/mL「効効」、シクレスト舌下錠5mg	高CK血症		支給
10	統合失調症	ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ錠5mg	ケトアントーシス(疾病、請求外) ケトアントーシスによる死亡(死亡)		支給
11	2型糖尿病	ノボリンN注フレックスペン、シュアホスト錠0.25mg、ジャスピア錠25mg	低血糖		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
12	本態性高血圧症、心不全(ステント植込み後)、心房細動、鉄欠乏性貧血、逆流性食道炎、変形性腰椎症、左肩関節周囲炎、両側変形性膝関節症、眩暈、痛風発作、急性咽喉頭炎	アロプリノール錠100mg「サワイ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
13	前兆のない片頭痛、かゆみ	クロマイ-P軟膏AS、ケンエーシロチン	接触皮膚炎		支給
14	肺のう胞、肺アスペルギルス症、肺非結核性抗酸菌症、COPD、気管支喘息、逆流性食道炎、胃潰瘍	エフトール250mg錠	中毒性視神経症(疾病) 中毒性視神経症による視力障害、視野障害(障害)		支給 2級 1年毎
15	不妊症	ゴナールエフ皮下注用75、ゴナールエフ皮下注用450、レトゾール錠2.5mg「サワイ」、HMG注射用75IU「フェリンク」、フオリルモンP注150、ブセリン点鼻液0.15%「F」、HCGモチダ筋注用5千単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
16	女性不妊症	uFSH注用150単位「あすか」、クロミット錠50mg、オビトレル皮下注シリンジ250μg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
17	急性骨髄性白血病	ブイフェント錠50mg	光線過敏性反応及びそれによる日光角化症、扁平上皮癌		支給
18	脳塞栓症	ワーファリン錠1mg	脳出血		支給
19	うつ病	デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」、デュロキセチンカプセル30mg「DSEP」、ジスバルカプセル40mg	悪性症候群様症状		支給
20	気分障害	①トフラニール錠10mg、トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 ②フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「EMEC」、フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「EMEC」	①薬剤性パーキンソン症候群 ②低ナトリウム血症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
21	三叉神経痛、高血圧症、脳梗塞後遺症、高コレステロール血症、高尿酸血症、変形性関節症、便秘症	テグレトール細粒50%	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
22	焦燥型うつ病	テグレトール錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
23	側頭葉てんかん	カルバマセピン錠200mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
24	2型糖尿病、アルツハイマー型認知症、便秘症	スーグラ錠50mg、トホルミン塩酸塩錠500mgMT「トロー」	ケトアシトシス		支給
25	機能性女性不妊症	HMG注射用150単位「F」、注射用HCG10,000単位「F」、ゴナールエフ皮下注用75、ゴナールエフ皮下注用150	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
26	不妊症、排卵障害	ゴナールエフ皮下注用450、HMG注射用150IU「フェリンク」、オビトレル皮下注シリンジ250 μ g	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
27	機能性過多月経、月経困難症	ヤースフレックス配合錠	脳梗塞		支給
28	不妊症、多のう胞性卵巢症候群	フォリルモンP注150、HMG筋注用150単位「あすか」、HMG筋注用75単位「F」、オビトレル皮下注シリンジ250 μ g	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
29	三叉神経痛	カルバマセピン錠100mg「アメル」	多形紅斑型薬疹		支給
30	卵子凍結の為の卵巢刺激、OHSS予防等	ゴナールエフ皮下注用900、フェマラ錠2.5mg、ゴナトリン筋注用1000単位、フセリン点鼻液0.15%「F」	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
31	腓腹筋けいれん	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	低カリウム血症		支給
32	不妊症	HMG注射用150IU「フェリンク」、オビトレル皮下注シリンジ250 μ g	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
33	巣状分節性糸球体硬化症、慢性腎臓病	フオーガ錠10mg	脱水に続発した脳梗塞		支給
34	関節リウマチ、脂質異常症、高尿酸血症、胃潰瘍予防、高血圧症、骨粗鬆症、ニューモシチス肺炎予防	リセトロン酸Na錠17.5mg「サワイ」、アレントロン酸錠35mg「サワイ」、アレントロン酸錠35mg「テハ」	左下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
35	不妊症	コナールエフ皮下注用75、コナールエフ皮下注用150、HMG注射用75IU「フェリング」、HMG注射用150IU「フェリング」、注射用HCG10,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
36	女性不妊症、多嚢胞性卵巣症候群	クロミット錠50mg、HMG注射用150IU「フェリング」、オビトレル皮下注シリンジ250μg、スプレキュア点鼻液0.15%	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
37	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」	無菌性髄膜炎		支給
38	心不全、高血圧、高脂血症、高尿酸血症、うつ病、広場恐怖症、胸部神経痛、便秘、頭痛、発熱、湿疹、胃腸虚弱、肋間神経痛、不眠症、冷え症	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
39	高血圧、高脂血症、逆流性食道炎、不眠症、咽頭痛、頭痛	パファリンA、カロナール錠300	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
40	下顎右側第2大臼歯慢性根尖性歯周炎	サワシリン錠250、ロキソニン錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給
41	消炎、鎮痛、感冒、じん麻疹、中毒疹、胃炎、咽頭炎	サワシリンカプセル250、ロキソニン錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給
42	子宮内膜症性嚢胞の感染	スルパシリン静注用1.5g、オーグメンチン配合錠250RS、レボフロキサシン錠500mg「DSEP」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
43	不妊症	HMG注射用75IU「フェリンク」、HMG注射用150単位「F」、HCGモチダ筋注用5千単位	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)及びこれに続発した脳静脈洞血栓症		支給
44	2型糖尿病、狭心症、高脂血症、便秘症	フォシーガ錠5mg	急性前立腺炎		支給
45	陰茎硬化症、出血性膀胱炎、感染性膀胱炎の疑い	①リザベンカプセル100mg、レボフロキサシド錠500mg「DSEP」、スフラスタシド酸塩カプセル100mg「トロー」 ②リザベンカプセル100mg	①薬物性肝障害 ②出血性膀胱炎		支給
46	めまい	テグレトール錠100mg	間質性腎炎		支給
47	双極性感情障害、心身症、不眠症、下痢型過敏性腸症候群	カルバマセピン錠100mg「アメル」、カルバマセピン錠200mg「アメル」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
48	双極性感情障害、耳膿瘍	ラモトリギン錠25mg「日医工」、セフジニールカプセル100mg「日医工」	多形紅斑型薬疹		支給
49	糖尿病	ジャテアイアス錠25mg	ケトアシドーシス		支給
50	てんかん	ラモトリギン錠25mg「トロー」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
51	双極性障害/うつ病相(重度の抑うつ症状、食欲不振、不安、不眠)、慢性(弛緩性)便秘症、鼓腸症状、肺動脈血栓症・深部静脈血栓症、高血圧症、逆流性食道炎、嘔気症、胆嚢炎	パキシルCR錠12.5mg、スルピリド細粒50%「アメル」	悪性症候群様症状		支給
52	月経困難症	ヤースフレックス配合錠	脳静脈洞血栓症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
53	レム睡眠行動障害(RBD)、HSV感染症、三叉神経痛	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
54	統合失調感情障害	クエチアピン錠100mg「明治」、ラズータ錠20mg、ラズータ錠40mg	遅発性ソスキネシア		支給
55	不妊症	クロミット錠50mg、uFSH注射150単位「あすか」、uFSH注射75単位「あすか」、HCGモチダ筋注射5千単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
56	三叉神経痛	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
57	三叉神経痛	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
58	帯状疱疹	パランクロピル錠500mg「SPKK」	急性脳症、急性腎障害		支給
59	双極性障害	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
60	三叉神経痛	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
61	乳腺炎	サワリン錠250	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
62	三叉神経痛	テグレトール錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
63	自己免疫性脳幹脳炎、ステロイドによる感染予防、ステロイドによる胃潰瘍予防、痰の抑制	バクトラミン配合錠、ランソプラゾールOD錠15mg「トワーク」、カルボシステインDS50%「タカタ」	多形紅斑型薬疹		支給
64	群発頭痛	ペラパミル塩酸塩錠40mg「JGJ」、ネキンウムカプセル20mg	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
65	高尿酸血症	アロプリノール錠100mg「タヘ」	多形紅斑型薬疹		支給
66	Covid-19感染症、喘息性気管支炎、急性胃炎	ノバミン錠5mg、マクロプラミド錠5mg「テハ」	ジスキネジア、ジストニア		支給
67	躁うつ病、高コレステロール血症、不随意運動	リーマス錠200、タモリン錠1mg、ヒベルナ糖衣錠25mg、サイレース錠2mg	悪性症候群		支給
68	慢性化膿性根尖性歯周炎	ペンシット錠250mg	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
69	月経困難症	ヤース配合錠	肺塞栓症及びそれに続発した低酸素脳症		支給
70	クローン病、小腸潰瘍、消化管出血	レキケド点滴静注用100、フレトニン錠5mg、水溶性フレトニン20mg	感染性心内膜炎及びそれに続発した出血を伴う多発脳梗塞、僧帽弁閉鎖不全、うっ血性心不全(疾病) 感染性心内膜炎、出血を伴う多発脳梗塞、僧帽弁閉鎖不全、うっ血性心不全及びそれらに続発した感染症による死亡(死亡)		支給
71	慢性うつ病、うつ病、慢性胃炎、口内炎、不安、恐怖、抑うつ、口腔内異常感、妄想性うつ病、体感幻覚様症状	ジェイゾロフト錠50mg、トクマチールカプセル50mg、テプロメール錠25	遅発性ジスキネジア		支給
72	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	ネフローゼ症候群		支給
73	高血圧 爪白癬 趾白癬、肝膿瘍再燃	フラジール内服錠250mg、アネトロ点滴静注液500mg	急性脳症、末梢神経障害(疾病、請求外) 急性脳症、末梢神経障害による肢体機能障害(障害)		支給 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
74	統合失調症	ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg	遅発性ジストニア		支給
75	強直性脊椎炎、乾癬	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	脱髄疾患		支給
76	子宮筋腫、左卵巣嚢胞	リトカイン塩酸塩注射液1%「ファイザー」、アナヘイン注7.5mg/mL、ホプスカイン0.25%注ハック250mg/100mL	脊髄神経障害、馬尾症候群(疾病; 請求外) 脊髄神経障害、馬尾症候群による両下肢機能障害、膀胱・直腸障害(障害)		支給 1級 1年毎
77	左血管新生緑内障	ホンターカプセル250mg、セテスG、ネブタザン錠、ハンスホリンT錠100	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
78	感冒(咳、発熱)	ヘンザエースD錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に伴う視力障害		障害 1級 3年毎
79	喘息様気管支炎	ネオフィリン注、テオールトライシロップ20%	痙攣に続発した低酸素脳症による精神・運動障害		障害 2級 3年毎
80	発熱	フェノロン錠200mg、ターセン10mg錠、ケファールカプセル250mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
81	鼻炎	ハプロン鼻炎カプセルL	脳出血による言語障害、右片麻痺		障害 1級 5年毎
82	喘息様気管支炎	テオフルマートライシロップ20%	急性脳症とそれに伴う精神発達遅滞		障害 1級 5年毎
83	冠動脈バイパス術施行のため(狭心症)	1%ティプリバン注、トルカム注	横紋筋融解症による両下肢機能障害		障害 2級 3年毎
84	胎児骨盤不均衡、骨盤位	ネオヘルカミンS	気管支喘息に続発した低酸素脳症による四肢機能障害		障害 1級 5年毎
85	気管支喘息、けいれん	テオールトライシロップ20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 5年毎
86	非結核性抗酸菌症(M.avium)	エプトル250mg錠	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
87	急性咽頭炎	PL顆粒、ブルフェン錠100、ハセトシカプセル	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
88	前立腺癌	アナヘイン注2mg/mL	下肢麻痺による歩行障害		障害 2級 5年毎
89	気管支喘息	テオールトライシロップ20%	痙攣重積に続発した精神遅滞		障害 2級 3年毎
90	避妊	トリキュラー錠28	脳内出血後遺症による左上下肢機能障害		障害 1級 3年毎
91	非結核性抗酸菌症	エフトール250mg錠	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 5年毎
92 (予防)		「ビケンHA」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
93	子宮体癌	アナヘイン注2mg/mL	両下肢麻痺による両下肢機能障害		障害 2級 3年毎
94	統合失調症	12.5mgコントミン糖衣錠、リスパダール錠1mg、リスヘリトン錠1「MEEK」、ロドピン錠25mg、ロドピン錠、エビリファイ錠6mg、ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg、ジプレキササイテイス錠5mg	遅発性ジストニア及び遅発性ジスキネジアによる構音障害、そしゃく・嚥下障害及び肢体機能障害、遅発性ジストニア(開眼困難)による日常生活障害		障害 2級 1年毎
95 (予防)		サーハリックス	四肢体幹の疼痛、四肢硬直、疼痛、不随意運動、筋力低下による肢体及び体幹機能障害		障害 2級 1年毎
96	発作性心房細動	イクザレルト錠15mg	脳出血による肢体機能障害		障害 2級 3年毎
97	胃潰瘍、慢性胃炎、高コレステロール血症、腰痛症、心房細動、脳塞栓予防目的	ワーファリン錠1mg	脳出血による高次脳機能障害		障害 2級 1年毎
98	高眼圧(両)	ネプタサン錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 永久

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
99	月経困難症、過多月経	ヤース配合錠	脳梗塞による体幹及び肢体機能障害、そしゃく・嚥下機能障害、言語機能障害		障害 1級 3年毎
100	胸痛、頭痛、高血圧、胸痛(心筋梗塞疑い)	クリアクター静注用160万、ノボ・ヘパリン注5千単位/5mL、ハファリン配合錠A81	脳出血による肢体機能障害、高次脳機能障害		障害 1級 3年毎
101	辺縁系脳炎、皮膚粘膜眼症候群	①イクセگران20%、カロナール錠300、カロナール錠200、カロナール細粒20%、バクタ配合顆粒、イーケブラ錠500mg、タケブロンOD錠15 ②注射用ソル・メルコート500、プレドニゾン錠「タケダ」5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、眼・耳科用リンデロンA軟膏、リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	皮膚粘膜眼症候群(ステープンス・ジョンソン症候群)及びステロイド緑内障による視力障害		障害 2級 1年毎
102	適応障害、うつ状態	レキサプロ錠10mg	失神による転倒後の頭蓋骨骨折による高次脳機能障害		障害 2級 1年毎
103	(予防)、ラムッセン症候群/AERRPS疑い、脳炎、てんかん	インフルエンザHAワクチン「生研」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)による肢体機能障害、精神遅滞		障害 1級 1年毎
104	腎盂腎炎、ドライアイ	ロセフィン静注用1g	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
105	心房細動、陳旧性心筋梗塞、慢性心不全、冠動脈ステント留置後、高コレステロール血症	バイアスピリン錠100mg、リクシア錠60mg、アクチバシ注600万	脳出血による肢体機能障害、そしゃく・嚥下機能障害、及び言語機能障害		障害 1級 3年毎
106	右変形性股関節症	ホプスカイン0.75%注75mg/10mL、ホプスカイン0.25%注25mg/10mL、ホプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	腰仙部神経障害による右下肢機能障害、膀胱・直腸障害による日常生活障害		障害 2級 1年毎
107	間質性肺炎、全身性エリテマトーデスによる間質性肺炎	注射用ソル・メルコート500、水溶性プレドニゾン20mg、プレドニゾン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、メチルプレドニゾンコハク酸エステルNa注射用500mg「サワイ」、水溶性プレドニゾン10mg	ステロイドミオパチーによる体幹・肢体機能障害		障害 2級 1年毎
108	陳旧性心筋梗塞	オイパロミン370注100mL	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
109	(予防)	サーパリックス	体幹・肢体機能障害、高次脳機能症状		障害 1級 1年毎
110	髄膜脳瘤	エクセگران散20%	薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した膵炎、糖尿病(疾病)なし(障害)	障害でない	支給(疾病) 不支給(障害)
111	パーキンソン病	アマンタジン塩酸塩錠100mg「日医工」、アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」、マドパー配合錠、ニュープロパッチ4.5mg、ニュープロパッチ9mg、イーシートハール配合錠	悪性症候群(疾病)なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給(疾病) 不支給(死亡)

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
112	うつ病	リフレックス錠15mg、ユーロジン2mg錠、ダルメトカプセル15、リフレックス錠30mg、サインバルタカプセル20mg他	遅発性ジスキネシア、ジストニア	判定不能	不支給
113	両)緑内障	リーゼ錠5mg、キサラン点眼液0.005%、コソプト配合点眼液、アムロジピン錠5mg「杏林」、フルゼニド錠12mg他	未記入	判定不能	不支給
114	巨細胞性動脈炎	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター、ネキシウムカプセル10mg、リクシアナOD錠30mg、ピソプロロール fumarate 錠2.5mg「トーワ」、アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」他	末梢神経障害、下肢筋力低下	判定不能	不支給
115	子宮筋腫	カルボキシアンプル注1%、カルボキシアンプル注2%、アナハイ注2mg/mL、フェンタニル注射液0.1mg「三共」、1%プロポフォール注「マルイシ」他	右腰部・右下肢知覚異常(可能性)	医薬品以外の原因による	不支給
116	うつ病、不眠症、神経症、身体表現性疾患	フルニトラセハム錠1mg「JG」、フルニトラセハム錠1mg「アメル」、ジアセハム錠2「トーワ」、ジアセハム錠5「トーワ」、ゾピクロン錠10mg「アメル」他	ベンゾジアゼピン離脱症状	医薬品以外の原因による	不支給
117	逆流性食道炎(嘔気)、慢性胃炎(胃もたれ)、急性下痢症(下痢)	タケキャブ錠20mg、セルベックスカプセル50mg、ロヘミンカプセル1mg、インフルエンザHAワクチン	廃用性筋力低下	医薬品以外の原因による	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
118	症候性てんかん、慢性硬膜下血腫、脂質代謝	ラミクタール錠25mg、アトルハスチン錠5mg「サワイ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	不適正使用	不支給
119	抑うつ症状、不眠、動悸、てんかん、急性上気道炎	ラミクタール錠25mg、カロナール錠200	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
120	統合失調症	ジプレキサ錠5mg、テプロメール錠50、エビリファイ内用液0.1%	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア(疾病;請求外) 遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによるそしゃく・嚥下機能障害、言語機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
121	統合失調症	リスパダール内用液1mg/mL	遅発性ジスキネジア(疾病;請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
122	乳がん 骨転移	アレディア注30mg、ゾメタ点滴静注用4mg、ランマーク皮下注120mg	窒息(顎骨壊死が間接的に関与していると思われる)	判定不能	不支給
123	統合失調症	インプロミン錠3mg、リスパダール錠2mg、ハロマンズ注50mg	遅発性ジストニア(疾病;請求外) 遅発性ジストニアによる日常生活障害(障害)	障害等級不該当	不支給
124	進行性核上性麻痺疑い	ビ・シフロール錠0.5mg	悪性症候群	入院相当でない(疾病) 医薬品以外の原因による(死亡)	不支給
125	不眠症、被刺激性亢進	ハロペリドール錠1mg「アメル」、エビリファイ内用液0.1%	ジストニア(疾病;請求外) ジストニアによる体幹機能障害、そしゃく・嚥下機能障害、構音機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
126	(予防)	サーバリックス	倦怠感、関節痛、頭痛、筋肉痛、発熱、疼痛、下肢脱力(疾病) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
127	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	嘔気、嘔吐、睡眠障害、めまい、自律神経障害、倦怠感、頭痛、発熱、筋痛、関節痛、感覚過敏、認知機能低下、月経困難症、立ちくらみ、不随意運動、腰痛、腹痛、軟便、過呼吸(疾病;請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給

128 (予防)		サーハリックス	注射部位の局所反応(腫脹)、頭痛、視覚異常、便秘、しびれ、味覚異常、睡眠障害、腹痛、倦怠感、悪心、けいれん、認知機能低下、疼痛、月経不整、感覚異常(疾病請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
129	統合失調症	エビリファイ錠1mg、エビリファイ錠12mg、アリピプラゾール錠12mg「トワ」、アリピプラゾール錠3mg「トワ」、エビリファイ錠6mg、エビリファイ錠3mg	遅発性ジスキネシア、遅発性ジストニアによる体幹・右上肢機能障害	障害等級不該当	不支給
130 (予防)		サーハリックス	高次脳機能障害、及び疼痛、起立性低血圧、脱力による肢体機能障害	障害等級不該当	不支給