

令和5年度第5回副作用・感染等被害判定第二部会：令和6年1月25日(木)
 (副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	第1腰椎圧迫骨折、骨粗鬆症、躁うつ病(双極性感情障害)、不眠症、疲労倦怠、左足底痛(2014年)、腰痛(2017年)、両足底筋膜炎、腰痛症、両扁平足、下肢筋肉痛、食欲不振	プラリア皮下注60mgシリンジ	過敏症(気分不良、頭痛、脱力)		支給
2	関節リウマチ	オルミエト錠4mg	間質性肺炎、肺血栓塞栓症		支給
3(検診)		ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」、硫酸バリウム散99.1%「共成」	腹痛、嘔吐		支給
4	腰部脊柱管狭窄症	トアラセット配合錠「TC」	嘔吐		支給
5	尋常性ざ瘡	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	発熱、関節痛		支給
6	糖尿病	リヘルサス錠3mg	急性膵炎		支給
7	肺炎	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
8	脳梗塞	プレタールOD錠100mg	間質性肺炎(疾病;請求外) 間質性肺炎による呼吸機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
9	うつ状態、不眠症、便秘、食事摂取不良、脳循環障害による意欲低下、腰痛、腰椎圧迫骨折、鎮痛薬による消化管潰瘍予防目的、下血に対する止血目的、肝機能障害、右肩痛、誤嚥性肺炎、消化性潰瘍、下血	オランザピンOD錠5mg「トローワ」、オランザピンOD錠10mg「トローワ」	麻痺性及び糞便イレウス(疾病) 麻痺性及び糞便イレウスに続発した小腸壊死、腹膜炎による死亡(死亡)		支給
10	腰痛(腰部脊柱管狭窄症)	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	憩室出血		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
11	右耳MRSA感染症	ゾシク静注用4.5	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
12	アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎、逆流性食道炎、胃炎、腸炎	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)、タケキヤブ錠20mg	劇症肝炎		支給
13	IgA腎症、高血圧	エンレスト錠200mg	薬物性肝障害		支給
14	シェーグレン症候群、SLE、SLE治療のためのステロイド内服に伴うニューモシチス肺炎の発症抑制のため	プラケニル錠200mg、ハクトラミン配合錠	多形紅斑型薬疹		支給
15	腰部脊柱管狭窄症、末梢神経障害、閉塞性動脈硬化症、高血圧、高尿酸血症、こむら返り	セレコキシブ錠100mg「日新」、ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
16	(検診)	硫酸バリウム散99.1%「共成」	下行結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
17	潰瘍性大腸炎	ヘンタサ顆粒94%	好酸球性肺炎		支給
18	アレルギー性鼻炎、鼻湿疹、関節リウマチ	メトトレキサート錠2mg「タナベ」	間質性肺炎		支給
19	血球貪食症候群	ソル・メドロール静注用1000mg、プレドニン錠5mg、デキサメタゾン錠4mg、デキサメタゾン錠0.5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
20	急性耳下腺炎、疼痛緩和	アモキシシリンカプセル250mg「トローワ」、オクゲミンチン配合錠250RS、ロキソプロフェンNa錠60mg「トローワ」	多形紅斑型薬疹		支給
21	(予防)	「ヒケンHA」	血小板減少性紫斑病		支給
22	関節リウマチ、シェーグレン症候群、高血圧	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
23	帯状疱疹、高脂血症、便秘	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」、アトセプト配合錠LD、アミノナリーフ錠200mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに続発した敗血症(疾病)中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した敗血症による死亡(死亡)		支給
24	高血圧、脳卒中右片麻痺、過活動膀胱、アレルギー性鼻炎、高脂血症、腰部脊柱管狭窄症、上下肢痙縮、認知症、不安神経症	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
25	一過性af、PCI後	イクザレルト錠15mg、クロピドグレル錠75mg「杏林」	鼻出血		支給
26	高コレステロール血症、右人工股関節置換術後感染	バクトラミン配合錠、リファンピリンカプセル150mg「サント」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
27	骨粗鬆症	ボノフォ錠50mg	右非定型大腿骨骨折		支給
28	クローン病	プレートニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病; 請求外) 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
29	乾癬性関節炎	メトレキサート錠2mg「あゆみ」	間質性肺炎		支給
30	パセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
31	汗疹湿疹化、皮脂欠乏症、接触皮膚炎	クラシエ黄連解毒湯エキス錠	薬物性肝障害		支給
32	避妊目的	マーベロン21	深部静脈血栓症、肺動脈血栓塞栓症		支給
33	(検診)	硫酸バリウム散99.1%「共成」	S状結腸穿孔		支給
34	更年期障害、不眠、倦怠感、熱感	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
35	褐色細胞腫、サルコイドーシス、甲状腺全摘術後、気管支鏡施行後の感染症予防	オーグメンチン配合錠250RS、ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
36	急性胃腸炎	ファモチジンOD錠20mg「オーハラ」、メクローラミド錠5mg「トーワ」、マズレン配合錠1.0ES、モサプリドクエン酸塩錠5mg「NP」	過敏症(喉頭浮腫)		支給
37	関節リウマチ	アタリムマブBS皮下注40mg ^{ヘン} 0.4mL「MA」、ケアラム錠25mg	多形紅斑型薬疹、両下腿浮腫		支給
38	S状結腸癌、低K血症、不眠症、皮フ乾燥	ホリナト錠25mg「タイホウ」、ユーエフティ配合カプセルT100	薬物性大腸炎		支給
39	気管支喘息、アレルギー性結膜炎、慢性湿疹(頭部・両膝)、急性湿疹(左肘)	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
40	アトピー性皮膚炎	デュピクセント皮下注300mg ^{ヘン}	アナフィラキシーショック		支給
41	右肩関節周囲炎	ロルキカム錠4mg「KO」	出血性胃潰瘍		支給
42	関節リウマチ	ヒュミラ皮下注40mg ^{ヘン} 0.4mL	播種状紅斑丘疹型薬疹、注射部位の局所反応(紅斑、疼痛、硬結)		支給
43	発熱、COVID19疑い、インフルエンザ疑い、咽頭炎疑い	カロナル錠500、クラリスロマイシン錠200mg「トーワ」	多形紅斑型薬疹		支給
44	右膝挫創	オーグメンチン配合錠250RS	薬物性大腸炎		支給
45	バセドウ病	メルカゾール錠5mg	好中球減少症		支給
46	前立腺肥大、神経因性膀胱、精巣上体炎、心房細動、心不全	ウフレチド錠5mg、サンリスムカプセル50mg	房室ブロック、徐脈性心房細動		支給
47	早期関節リウマチ疑い	セレコキシブ錠100mg「明治」	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
48	フィラデルフィア陰性急性リンパ性白血病	水溶性プレドニソン20mg、デキササート注射液6.6mg、プレドニ錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
49	A群溶連菌感染症	オーグメンチン配合錠250RS、サワシリンカプセル250、トラネキサム酸錠250mg「YD」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
50	偽性動脈瘤の疑い	イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」	アナフィラキシー		支給
51	咽頭炎、上気道炎	アンプロキシール塩酸塩錠15mg「YD」、デキストロトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トワ」、ラスビチック錠75mg	アナフィラキシーショック		支給
52	(検診)	硫酸バリウム散99.1%「共成」	バリウム虫垂炎		支給
53	更年期症候群	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)、ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
54	腰痛症	セレコックス錠100mg、セレコックス錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
55	急性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎	カルボシステイン錠250mg「サワイ」、カロナール錠200、アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)、モメタゾン点鼻液50 μ g「杏林」56噴霧用	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
56	バセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
57	急性副鼻腔炎	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、ムコダイン錠250mg	多形紅斑型薬疹		支給
58	関節リウマチ、骨粗鬆症、不眠症	サラソスルファピリジン腸溶錠500mg「NIG」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
59	末梢神経障害の改善、 消炎鎮痛、筋弛緩作用、 胃粘膜保護、神経障害 性疼痛の改善、腰痛の 改善	クロルフェネンカルバミン酸エステ ル錠250mg「サワイ」、ザルトプロ フェン錠80mg「サワイ」、メチコ ハール錠500μg、レバミヒト 錠100mg「オーツカ」	蕁麻疹型薬疹		支給
60	アレルギー性鼻炎、急性咽 喉頭炎、急性気管支炎、 急性上気道炎	カルボシステイン錠500mg「ト ワ」、カロナール錠300、モンテルカ スト錠10mg「KM」、アンブロキ ソール塩酸塩錠15mg「タイ ヨー」、コルトリン錠12.5mg	多形紅斑型薬疹		支給
61	暑気あたり、咽喉頭異 常感症	ツムラ六君子湯エキス顆粒 (医療用)	薬物性肝障害		支給
62	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
63	気管支喘息、気管支喘 息発作	ソル・マトロール静注用 125mg、ソル・マトロール静注 用40mg、フレドニン錠5mg、ソ ル・コートエフ注射用100mg、リン デロン注2mg(0.4%)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
64	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	薬物性肝障害		支給
65	ぶどう膜炎の疑い、サイト メガロウイルス網膜炎疑い、 眼底造影検査	フルオレサイト静注500mg	アナフィラキシーショック		支給
66	メニール病、浮腫	クラシエ柴苓湯エキス細粒	薬物性肝障害		支給
67	関節リウマチ、減薬のため	メトトレキサートカプセル2mg「サワ イ」	間質性肺炎		支給
68	上嘴唇肥厚性瘢痕	トラニラストカプセル100mg「ト ワ」	薬物性肝障害		支給
69	(検診)	バリテスターA240散	S状結腸穿孔及びそれに続発した 腹膜炎		支給
70	卵巣癌	ジューラスト皮下注3.6mg	アナフィラキシー		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
71	(検診)	ハリアライトLV	S状結腸穿孔		支給
72	陳旧性腰椎圧迫骨折	セレコキシブ錠100mg「トール」	多形紅斑型薬疹		支給
73	リウマチ性多発筋痛症	ホラプレジックOD錠75mg「サワイ」、エソメプラゾールカプセル20mg「トール」、サラズスルファピリジン腸溶錠500mg「日医工」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
74	腰椎椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症、右座骨疼痛、神経障害性疼痛	ロキソプロフェンNa錠60mg「トール」	出血性胃潰瘍		支給
75	細菌性胃腸炎	ホスミン錠500	出血性大腸炎		支給
76	細菌性腸炎、腹痛症、下痢症	レボフロキサシン錠500mg「トール」	アナフィラキシー		支給
77	重度大動脈弁狭窄症、弁置換術前、造影検査	イオハミトール370注シリンジ100mL「F」	アナフィラキシーショック(疾病) アナフィラキシーショックによる死亡(死亡)		支給
78	肺炎	セフトリアキソンNa静注用1g「VTRS」	薬物性肝障害		支給
79	ハセドウ病	プロハジール錠50mg	無顆粒球症		支給
80	急性咽喉頭炎、中耳炎	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、ジエニナック錠200mg	クロストリジウム・デフィシル関連下痢		支給
81	うっ血性心不全、僧帽弁閉鎖不全症、心房細動	①イグザレト錠15mg、トルハフタンOD錠7.5mg「ニプロ」 ②ワーファリン錠1mg	①薬物性肝障害(1回目) ②薬物性肝障害(2回目)		支給
82	急性扁桃炎、鎮痛、解熱、粘膜改善	カロナル錠500、ラスピック錠75mg、アンプロキシロール塩酸塩錠15mg「JG」	アナフィラキシーショック		支給
83	帯状疱疹後神経痛	ワントラム錠100mg	嘔気、嘔吐		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
84	逆流性食道炎、高血圧、心不全、蕁麻疹、高尿酸血症、低音域難聴(蝸牛型メニエル)が強く疑われた為	クラシエ柴苓湯エキス細粒	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死亡)		支給
85	尋常性ざ瘡、毛のう炎	ビブラマイシン錠100mg	アナフィラキシー		支給
86	ヘリコバクター・ピロリ胃炎	ボノサップパック400	クロストリジウム・テフィシル関連下痢		支給
87	内痔核	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
88	適応障害不安を伴うものの、神経性心悸亢進、動悸	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
89	特発性血小板減少性紫斑病	ネキシウムカプセル20mg、ハクタ配合錠	多形紅斑型薬疹		支給
90	左突発性難聴により左中等度感音性難聴あり左耳鳴強度の為	オルカトロン注射液	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による歩行障害		障害 2級 1年毎
91	全身性エリテマトーデス、ループス腎炎	プレドニロン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、水溶性プレドニロン50mg、メドロール錠4mg、ソル・メドロール静注用1000mg、ソル・メドロール静注用40mg、メチルプレドニゾンコハク酸エステルNa注射用40mg「サワイ」	両側大腿骨骨頭無腐性壊死及び両側大腿骨顆部無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
92	移植片対宿主病、自己免疫性好中球減少症	プレドニゾン錠、水溶性プレドニロン20mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側大腿骨顆部無腐性壊死及び左側手根骨無腐性壊死による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
93	IgG4関連疾患に伴う後腹膜腫瘍及び眼窩内腫瘍	プレドニロン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
94	潰瘍性大腸炎、胃潰瘍、高血圧、便秘症、痔核	リンデロン坐剤0.5mg、リンデロン坐剤1.0mg、プレドニロン錠5mg、プレドニゾン錠「タケダ」5mg、プレドネマ注腸20mg	骨粗鬆症に続発した脊椎多発性圧迫骨折による脊柱機能障害		障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
95	全身性エリテマトーデス	プレドニゾロン錠「タケダ」5mg	両側大腿骨・骨頭無腐性壊死による 両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
96	間質性肺炎、多発性筋炎	①プレドニゾロン錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成) ②プレドニゾロン錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)、ネオール50mgカプセル、シクロホリンカプセル50mg「トーワ」、シクロホリンカプセル50mg「ファイザー」、ネオール25mgカプセル、シクロホリンカプセル25mg「トーワ」、シクロホリンカプセル25mg「ファイザー」、ネオール10mgカプセル	①出血性直腸潰瘍、骨粗鬆症及びそれに続発した腰椎圧迫骨折(疾病) ②急性膵炎(疾病) なし(障害)	対象除外薬である(②) 障害でない(障害)	支給 ① 不支給 ②、障害
97	腰部脊柱管狭窄症、下肢静止不能症候群、心房細動、IgA血管炎、肺胞出血症候群、間質性肺炎	①ハイアスピリン錠100mg、ワーファリン錠1mg ②ワーファリン錠1mg ③ワーファリン錠1mg、ヘパリンNa注1万単位/10mL「モチダ」 ④リクシアナ錠30mg、アミオダロン塩酸塩錠100mg「サワイ」	①大腸憩室出血(疾病) ②硬膜下血腫(疾病) ③腸腰筋出血(疾病) ④肺胞出血(疾病) 肺胞出血に続発した呼吸不全による死亡(死亡)	対象除外薬である	支給 ①②③ 不支給 ④
98	潰瘍性大腸炎	①ヘンタサ坐剤1g、リアルタ錠1200mg、メサラン錠500mg「サワイ」 ②アザニン錠50mg	①潰瘍性大腸炎の増悪、心膜炎 ②急性膵炎	対象除外薬である	支給 ① 不支給 ②

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
99	うつ状態、不安障害、脂質異常症、逆流性食道炎、便秘症、喘息、嘔気、浮腫、糖尿病、動悸、頻脈、めまい、脱力感、不眠	プリンペラン注射液10mg、フルニトラゼハム錠1mg「アメル」、トリアゾラム錠0.125mg「FY」、トリアゾラム錠0.25mg「FY」、アナフラニール錠10mg他	メクロプラミド(プリンペラン)疑	判定不能	不支給
100	持続性気分障害、情緒不安定性人格障害、気管支喘息、腰部頸部痛	パキシルCR錠25mg、デューキセチンカプセル20mg「DSEP」、プロナセリン錠2mg「トーワ」、ロフラゼパ酸エチル錠1mg「サワイ」、セレニカR錠400mg他	未記入	判定不能	不支給
101	パセドウ病、甲状腺機能亢進症、肝障害、腎障害、右大腿蜂窩織炎、急性呼吸窮迫症候群、敗血症性ショック、汎血球減少、多臓器不全	メルカゾール錠、プロパゾール錠50mg、フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」、フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「NP」、タジビヘ配合静注用4.5「明治」他	右大腿部蜂巣炎	判定不能	不支給
102	うつ病、間質性肺炎、ステロイド精神病(抑うつ状態)、抑うつ状態、膠原病性間質性肺炎、便秘症、骨粗鬆症、不眠症、アルツハイマー型認知症、パーキンソン症候群	プレドニン錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)、レボフロキサシド錠500mg「DSEP」、ピサコシル坐剤10mg「JG」、ラキソベロン内用液0.75%他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
103	変形性腰椎症、骨粗鬆症	ミトロン酸錠50mg「サワイ」、イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」、エルテカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」、アセトアミノフェン錠200mg「マルイン」	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
104	下腿うつ滞性潰瘍	ゲーベンクリーム1%、カロナール錠200、カロナール錠300、キシロカインゼリー2%、マスーレット錠25mg他	左下腿潰瘍	医薬品以外の原因による	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
105	潰瘍性大腸炎、全大腸劇症活動性	水溶性プレドニン10mg、リンデロン坐剤1.0mg、リンデロン坐剤0.5mg、ステロネマ50	両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病請求外) 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
106	梅毒	サワシリンカプセル250、オーグメンチン配合錠250RS	薬物性肝障害	不適正使用	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
107	中枢末梢連合脱髄症 (ニューモシチス肺炎発症 予防)	ダイフェン配合錠	血小板減少症	入院相当でない	不支給
108	高血圧症、高コレステロール 血症、関節リウマチ	ジセリカ錠200mg、マトレキ サート錠2mg「あゆみ」	間質性肺炎	不適正使用	不支給
109	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症	不適正使用	不支給
110	非結核性抗酸菌症	エサンブトール錠250mg、リフ ンピシカフセル150mg「サン ド」、クラリスロマイシン錠200mg 「大正」	多形紅斑型薬疹	入院相当でない	不支給
111	妊娠37週、胎児骨盤不 均衡、骨盤位	ネオヘールカミン・S	気管支喘息及びこれに続発した低酸 素脳症(疾病,請求外) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	不支給