令和6年度第3回副作用・感染等被害判定第一部会：令和6年8月22日(木)
 (副作用被害判定結果)

支給事例等※

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	腸管スピロヘータ	フラジール内服錠250mg	末梢神経障害		支給
2	帯状疱疹	ハルトレックス錠500	急性脳症、急性腎障害		支給
3	前立腺癌骨転移	ランマーク皮下注120mg	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
4	不妊症	uFSH注用150単位「あすか」、ゴナールEF皮下注ペン900、オビトレル皮下注シリンジ250 μ g	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
5	腎盂腎炎、発熱、咽頭炎、インフルエンザの疑い	ペントシリン注射用1g、セフトレキシム錠100mg「トローワ」、オセルタミビル錠75mg「トローワ」、ロキソニン錠60mg、ペレックス配合顆粒	急性腎障害		支給
6	不妊症	HMG注射用75IU「フェリング」、フオルモンP注150、オビトレル皮下注シリンジ250 μ g	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
7	双極性感情障害	炭酸リチウム錠200mg「フジナガ」	リチウム中毒		支給
8	肺炎	ロキソプロフェンNa錠60mg「トローワ」、アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」、アセチオ静注液1000mgパック、エソメプラゾールカプセル20mg「DSEP」、オーグメンチン配合錠250RS、タゾピヘン配合静注用4.5「ニプロ」、アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	急性腎障害		支給
9	第2腰椎圧迫骨折、第9胸椎圧迫骨折(共に急性期)、左尿管結石、結石性腎盂腎炎後	セレコキシブ錠100mg「ケミファ」、セレコキシブ錠100mg「ファイザー」、カロナール錠500、スルバシリン静注用1.5g	多形紅斑型薬疹		支給
10	女性不妊症	レコベル皮下注72 μ gペン、オビトレル皮下注シリンジ250 μ g	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
11	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	視神経炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
12	骨粗鬆症、高コレステロール血症、逆流性食道炎、慢性胃炎、胃炎、脂質異常症、慢性心不全、口腔外科術後疼痛、左膝痛、低栄養、頸部痛、不眠症、心不全、高血圧	フォサマック錠35mg、アレントロン酸錠35mg「トロー」、アレントロン酸錠35mg「ファイザー」	両側上顎骨及び右下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
13	帯状疱疹及びその痛みに対して	カロナール錠200、カロナール錠500、シクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トロー」、アムナリーフ錠200mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
14	蜂窩織炎、下肢うっ滞性静脈炎	ロセフィン静注用1g	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
15	関節症性乾癬	ヒュミラ皮下注40mg ^{へん} 0.4mL	膜性腎症		支給
16	前立腺炎、発熱	カロナール錠200、セフォチアム塩酸塩点滴静注用1g ^{ハック} 「NP」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)(疾病) 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による死亡(死亡)		支給
17	左脳皮質下出血、2型糖尿病	デヘルザ錠20mg	急性前立腺炎		支給
18	不妊症	フォルモンP注75、フォルモンP注150、オビトレル皮下注シリンジ250 μ g、ブセレリン点鼻液0.15%「F」、クロミット錠50mg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
19	高コレステロール血症、咳喘息、逆流性食道炎、胃炎、不眠、頸肩腕症候群、左頸椎症性神経根症	セレコキシブ錠100mg「ファイザー」	多形紅斑型薬疹		支給
20	高尿酸血症、腰椎圧迫骨折	セレコキシブ錠100mg「JG」、アロプリノール錠100mg「杏林」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病、請求外) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
21	骨粗鬆症	プラリア皮下注60mgシリンジ、ボンビバ静注1mgシリンジ	左上顎骨及び右下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
22	類上皮腫に伴う三叉神経痛	カルバマゼピン錠100mg「フジナカ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
23	(予防)	「ビケンHA」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
24	右三叉神経痛	カルバマセピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
25	躁うつ病	ラモトリキン錠25mg「トロー」	多形紅斑型薬疹		支給
26	(予防)	「ビケンHA」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
27	子宮筋腫、単純型子宮内膜増殖症、過多月経	ミレーナ52mg	子宮頸部への貫入		支給
28	統合失調症	オランザピンOD錠5mg「DSEP」、セプリアン水懸筋注100mgシリンジ	横紋筋融解症		支給
29	自閉スペクトラム症、注意欠如多動症	リスペリドンOD錠2mg「アメル」	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア		支給
30	複雑部分発作、膀胱炎、排尿痛又残尿感があった為	サワリン錠250	多形紅斑型薬疹		支給
31	双極性障害Ⅱ型	ラモトリキン錠25mg「日医工」、ラモトリキン錠100mg「日医工」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
32	三叉神経痛	テグレトール錠100mg、テグレトール錠200mg、カルバマセピン錠100mg「フジナガ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
33	三叉神経痛、高血圧、慢性甲状腺炎、高脂血症	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
34	骨粗鬆症	リカルボン錠50mg、ミドロシ酸錠50mg「日医工」	上顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
35	骨粗鬆症	ボナロン錠35mg、アレントロン酸錠35mg「YD」	左下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
36	三叉神経痛、高血圧症	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
37	直腸癌、頭痛、造影目的、術後感染治療、胃腸症状	ロキソプロフェンNa錠60mg「YD」、イオパミドール300注射液150mL「F」、タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」、バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「VTRS」、ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミア」、メロヘネム点滴静注用0.5g「明治」	急性腎障害		支給
38	不妊症、子宮卵管造影	サワシリンカプセル250、イソピスト注300	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
39	双極性障害	ラモトリキン錠25mg「トーワ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
40	溶連菌感染症、急性扁桃炎、急性上気道炎	アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」、カルボシステイン錠250mg「トーワ」、カロナール錠200	多形紅斑型薬疹		支給
41	A群溶連菌感染症	サワシリン錠250	多形紅斑型薬疹		支給
42	風邪症候群	パファリンA、カロナール	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した両眼緑内障、白内障(疾病; 請求外) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した両眼緑内障、白内障による視力障害、視野障害(障害)		支給 1級 1年毎
43	脳挫傷、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血	エクセگران錠100mg、注射用メクロンM	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
44	急性咽頭炎	PL顆粒、ブルフェン錠100、ハセトシカプセル	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
45	高血圧症、痛風、発作性心房細動	ワーファリン錠1mg	脳出血		支給
46	腎盂腎炎、ドライアイ	ロセフィン静注用1g	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
47	子宮内膜癌の疑い	ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」、アルチバ静注用2mg	呼吸抑制及びそれに続発した心肺停止による低酸素脳症(疾病) 呼吸抑制に続発した心肺停止による低酸素脳症による死亡(死亡)		支給
48	ラクナ梗塞	ゲルトパ注600万	脳出血(疾病) 脳出血による死亡(死亡)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
49	統合失調症	ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg	遅発性ジストニア(疾病,請求外) 遅発性ジストニアによる体幹・左上肢機能障害(障害)		障害 2級 1年毎
50	発熱、咽頭痛、鼻汁、咳嗽	クラリスロマイシン錠200「MEEK」	QT延長、心室細動に続発した低酸素脳症		支給
51	狭心症	イオヘキソール350注100mL「F」	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症に併発した感染症による死亡(死亡)		支給
52	肺炎	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
53	統合失調症	クロザリル錠25mg	心筋症及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) 心筋症に続発した低酸素脳症による死亡(死亡)		支給
54	発熱	小児用パファリンC	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
55	真性てんかん、脳性麻痺による体幹機能障害	アレピアチン錠100mg	投薬が関連した小脳萎縮による歩行障害		障害 1級 5年毎
56	気管支喘息発作	ネオフィリン注	けいれんに続発した痙性四肢麻痺及び精神発達遅滞		障害 1級 5年毎
57	子宮筋腫	セルシン注射液10mg、ペンタジン注射液15	薬物性ショックによる低酸素脳症及びそれに続発した高度脳機能障害		障害 2級 3年毎
58	不明発疹	アルピニー坐剤200、セファメジン注射用	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
59	カゼ(発熱、せき、悪寒)	新サンヨーソフト	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
60	感冒、インフルエンザ、咽喉頭炎	ロキソニン錠、コルゲンコーワET顆粒、フラベリック錠、ハンスホリンT錠100	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
61	気管支炎、脱水症	セフゾンカプセル100mg、スルピリン「メタル」、コハソニン錠、ユナシン錠、フルマリン静注用1g、メチロン注10%	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
62	精神発達遅滞とそれに伴う幻覚・妄想・情緒不安定、統合失調症	アハミン顆粒、イリヤキン顆粒、オーラップ錠1mg、オーラップ錠3mg、ウイタミン錠25mg、25mgコントミン糖衣錠、ジフレキサ錠10mg、セロクエル100mg錠、ニューレプテル散、バルネチル錠100、ハーロテル2.5mg、ヒルナミン錠(25mg)、ヘクタミン錠-B、リスパタール細粒1%、レボトミン錠、ロトビソ錠25mg	遅発性ジスキネシアによる体幹・肢体機能障害		障害 1級 3年毎
63	発熱	セナF-II	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
64	喘息性気管支炎、気管支肺炎	ネオフィリン注	痙攣重積型急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 5年毎
65	喘息性気管支炎	テオトールドライシロップ20%	痙攣重積に続発した急性脳症による高度脳機能障害		障害 1級 5年毎
66	なし	ホルマケン坐剤25、エリカナルカプセル250、ミタチム錠90mg、スルピリン	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
67	乳児喘息	テオトールドライシロップ20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 3年毎
68	子宮腺筋症、月経過多、月経困難症	ヤース配合錠	脳梗塞による高次脳機能障害		障害 1級 3年毎
69	統合失調症	リスパタール錠2mg、リスパタール内用液1mg/mL	遅発性ジスキネシアによる構音障害		障害 2級 3年毎
70	脳梗塞	パファリン配合錠A81、オサグレルNa注射液80mgパック「サワイ」、ヘパリンナトリウム注5千単位/5mL「AY」	脳内出血に続発した左上肢機能障害		障害 1級 3年毎
71	右肩こり	ニチペリゾン錠100	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
72	慢性うつ病、うつ病、慢性胃炎、口内炎、不安、恐怖、抑うつ、口腔内異常感、妄想性うつ病、体感幻覚様症状	トクマチールカプセル50mg、テフロメール錠25、ジェイゾロフト錠50mg	遅発性ジスキネシアによるそしゃく・嚥下機能障害及び言語機能障害		障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
73 (予防)		サーバリックス	脱力による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
74	感冒症状	LL顆粒小児用、コルドリン錠、ピブラマイシン錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
75 (予防)		サーバリックス	筋肉痛、関節痛、腰痛、疼痛、脱力、倦怠感、けいれんによる体幹及び肢体機能障害		障害 1級 1年毎
76 (予防)		サーバリックス	全身疼痛、脱力、しびれ、不随意運動による肢体・体幹機能障害		障害 1級 1年毎
77	関節リウマチ	リウマレックスカプセル2mg、メトトレキサート錠2mg「タナベ」	リンパ増殖性疾患による高次脳機能障害及び言語機能障害、リンパ増殖性疾患に続発した下垂体機能不全による代謝障害		障害 1級 1年毎
78	アレルギー性結膜炎、春季カタル	眼・耳科用リンデロンA液、フルオロオロン0.1「テイカ」	緑内障による視力障害		障害 1級 3年毎
79	低出生体重児、呼吸障害	トルミカム注射液10mg、プレセックス静注液200ug「マルイン」	心原性ショックに続発した低酸素脳症による精神運動遅滞		障害 1級 1年毎
80	多発性硬化症	タイザプリ点滴静注300mg	進行性多巣性白質脳症による右上肢機能障害及び言語機能障害		障害 2級 1年毎
81	動脈管開存症	インダシン静注用1mg	脳出血に続発した高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
82	間質性肺炎、全身性エリテマトーデスによる間質性肺炎	注射用ソル・ムコート500、水溶性プレドニン20mg、プレドニン錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)、メチルプレドニゾンコハク酸エステルNa注射用500mg「サワイ」、水溶性プレドニン10mg	ステロイドミオパチーによる体幹・肢体機能障害		障害 2級 1年毎
83	チョコレート嚢腫の疑い	カトビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害、言語機能障害、肢体機能障害		障害 2級 1年毎
84	発熱、咽頭痛、鼻汁、咳嗽	クラリスロマイシン錠200「MEEK」	QT延長、心室細動に続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
85	過多月経 月経困難症	ルナール配合錠ULD	脳梗塞による肢体機能障害、高次脳機能障害		障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
86	未記入	プラパール配合錠	脳梗塞による肢体機能障害、言語機能障害		障害 1級 1年毎
87	(予防)	サーハリックス	頭痛、倦怠感、背部痛、頬部痛、頰脈、手足の冷え、月経不整	入院相当でない	不支給

※

平成27年12月1日付け事務連絡(定期接種化以前に基金事業で行われたHPV、ヒブ、小児用肺炎球菌を含めた3ワクチンの救済について、接種後に生じた症状で、因果関係が否定できないとされたが「入院相当」でない通院は、予防接種法に基づく接種と同等の医療費・医療手当の範囲となるよう、予算事業による措置を講じている。)により支給対象となる事例を含む。

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
88	統合失調症	リスベリトン錠2mg「ファイザー」、クエチアピン錠25mg「エシトミ」、セレネース注5mg、セレネース錠0.75mg、セレネース錠1.5mg他	薬剤性パーキンソン症候群	障害でない	不支給
89	C型慢性肝炎	ヘガシス皮下注180 μ g、ヘガシス皮下注90 μ g、ニューロタン錠50mg、ノルバスク錠2.5mg、ウルソ錠100mg他	末期腎不全	障害でない	不支給
90	統合失調症	セレネース錠1mg、セレネース錠0.75mg、ハルシオン0.25mg錠	知的障害、統合失調症	障害でない	不支給
91	うつ病、幻覚妄想状態	アモキサカプセル10mg、オランザピンOD錠5mg「トーワ」、ミルナプラン塩酸塩錠25mg「サワイ」、フロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」、フルニトラセハム錠2mg「アメル」他	不詳	医薬品以外の原因による	不支給
92	子宮腺筋症、子宮内膜症、月経困難症、貧血	ジエノゲスト錠1mg「モチダ」、レルミナ錠40mg、マグミット錠250mg、フェロ・グラテュメット錠105mg、レバミド錠100mg「オツカ」他	未記入	判定不能	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
93	てんかん	ラモトリキン錠25mg「日医工」	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
94	高TG血症、関節痛、肩こり、慢性胃炎、慢性鼻炎、不眠症、細菌性膀胱炎	ハクタ配合錠、ジェニナック錠200mg	多形紅斑型薬疹	判定不能	不支給
95	双極性感情障害、アルコール使用障害	リーマス錠200	リチウム中毒	不適正使用	不支給
96	不妊症	HMG注テイゾー150、ゴナトピン注用5000単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	入院相当でない	不支給
97	左眼強膜炎	点眼・点鼻用リントロンA液	左眼ステロイド白内障	入院相当でない	不支給
98	統合失調症	ルーラン錠4mg、ジプレキサ ^イ イテイス錠10mg、ジプレキサ細粒1%、ヘクタミン-B配合錠、セロクエル25mg錠、ジプレキサ ^イ イテイス錠5mg、ルーラン錠8mg、ロナセン錠4mg、エビリファイ錠3mg、インプロメン錠1mg、コントミン糖衣錠25mg、コントミン糖衣錠50mg、セロクエル100mg錠、ヘクタミン-A配合錠	遅発性ジストニア(疾病:請求外) 判定不能(死亡)	判定不能	不支給