

令和6年度第4回副作用・感染等被害判定第一部会：令和6年10月24日(木)
 (副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	不妊症	ゴナールエフ皮下注用75、ゴナールエフ皮下注用150、HMG注射用75単位「F」、オビトレル皮下注シリンジ250 μ g	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
2	更年期障害	フレマリン錠0.625mg	脳血栓症		支給
3	月経困難症	トロエチ配合錠「あすか」	脳静脈洞血栓症		支給
4	月経前症候群(PMS)、生理痛、肌荒れ	ファホワール錠28	脳静脈洞血栓症		支給
5	双極性障害	フロナンセリン錠4mg「YD」	悪性症候群		支給
6	高血圧症、逆流性食道炎、鉄欠乏性貧血、低K血症、こむら返り、神経障害性疼痛	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)、フレカバリンOD錠25mg「ファイザー」、アムロジピンOD錠5mg「サント」	低カルウム血症		支給
7	皮膚そう痒症、湿疹	オイラックスクリーム10%、アルメタ軟膏	接触皮膚炎及びそれに続発した皮膚感染症		支給
8	三叉神経痛	カルバマゼピン錠200mg「アメル」、カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
9	糖尿病	スークラ錠50mg	汎発型薬疹		支給
10	双極性障害	炭酸リチウム錠100「ヨシミ」、炭酸リチウム錠200「ヨシミ」、クエチアピン錠25mg「アメル」、エビリファイ内用液0.1%、エビリファイ錠1mg、ラツター錠20mg、ラツター錠40mg	悪性症候群		支給
11	双極性障害、根尖性歯周炎、急性上気道炎、発熱の為	ラツター錠20mg、ラミクタール錠25mg、サワシリン錠250、タイノールA、カロナール錠500	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
12	躁うつ病の抑うつ状態、発熱	ラモトリギン錠25mg「アメル」、カロナール錠200	多形紅斑型薬疹		支給
13	うつ病、高血圧、高コレステロール、高尿酸血症、双極性感情障害	エビリファイ錠3mg	糖尿病性外アトピーシス及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) 糖尿病性外アトピーシスに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
14	脂質異常症、2型糖尿病、痛風、難治性右腋窩高帯状疱疹後神経痛、1「66」C3急化Per、発熱・せきがあったため	トアラセット配合錠「DSEP」、クラビット錠500mg、シクロフェナクNa錠25mg「YD」、プレコール持続性カプセル	多形紅斑型薬疹		支給
15	原発性不妊症	プラノバル配合錠	脳静脈洞血栓症		支給
16	統合失調症	ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨントミ」、クエチアピン錠100mg「ヨントミ」、クエチアピン錠200mg「ヨントミ」	尿閉及びそれによる急性腎障害		支給
17	腰部脊柱管狭窄症	タリジエ錠5mg	横紋筋融解症		支給
18	卵巣過剰刺激症候群、原発性不妊	レコベル皮下注36 μ g \times 、オビトレル皮下注シリンジ250 μ g	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
19	IgA血管炎	レクチゾール錠25mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
20	不妊症	ゴナールエフ皮下注 \times 450、ゴナールエフ皮下注 \times 900、オビトレル皮下注シリンジ250 μ g	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
21	月経困難症	ミレーナ52mg	子宮穿孔		支給
22	パセドウ病	メルカゾール錠5mg	蕁麻疹型薬疹		支給
23	骨粗鬆症	プラリア皮下注60mgシリンジ、ボンビバ \times 静注1mgシリンジ	左上顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
24	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タタ」	無菌性髄膜炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
25	双極性障害	ラモトリキン錠25mg「トーワ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
26	骨粗鬆症	フォサマック錠35mg、アレントロン酸錠35mg「ファイザー」、アクトネル錠17.5mg、ヘネット錠75mg、リセトロン酸Na錠75mg「トーワ」	右上顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
27	右後頭神経痛、肩凝り、緊張型頭痛	テグレトール錠100mg、カルバマゼピン錠200mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
28	三叉神経痛	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
29	高尿酸血症、骨粗鬆症に対して	アロプリノール錠100mg「サワイ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
30	不妊症	HMG注射用150単位「F」、クロミット錠50mg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
31	双極性障害、急性上気道炎	ラミクタール錠25mg、アンプロキシソール塩酸塩錠15mg「クニヒロ」、カロナール錠500	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
32	深部静脈血栓症	エリキウス錠2.5mg、エリキウス錠5mg	脳出血		支給
33	双極性障害	ラモトリキン錠25mg「トーワ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
34	うつ病、高血圧症、脂質異常症	ラッター錠20mg、クエチアピン錠12.5mg「アメル」、アムロジピンOD錠5mg「TCK」、ロスバスタチン錠5mg「TCK」	横紋筋融解症		支給
35	不妊症	ゴナールエフ皮下注ペン450、ゴナールエフ皮下注ペン900、ゴナールエフ皮下注ペン300、ゴナールエフ皮下注ペン150、オビトレル皮下注シリンジ250 μ g	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
36	不妊症	ゴナールエフ皮下注ペン900、ゴナールエフ皮下注ペン300、フォルルモンP注150、オビトレル皮下注シリンジ250 μ g	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
37	糖尿病	①イクメット配合錠HD ②フオンガ錠10mg	①水疱性類天疱瘡 ②腎盂腎炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
38	統合失調症	エビリファイ持続性水懸筋注用400mg	遅発性ジストニア		支給
39	ハセトウ病	メルカゾール錠5mg	蕁麻疹型薬疹		支給
40	急性咽頭炎、溶連菌感染症、急性気管支炎、湿疹、皮脂欠乏症	ワイドシリン細粒20%、アモキシリン細粒20%「TCK」、フロモックス小児用細粒100mg	多形紅斑型薬疹		支給
41	糖尿病、高血圧症、脂質異常症	フォシーガ錠5mg	尿路感染症		支給
42	無月経・デュファストン、ファボワールは自費避妊薬(月経不順かねる)	ファボワール錠28	脳静脈洞血栓症		支給
43	MRSAによるせつ腫症(再発をくり返し、多発。家族内発生あり)、急性咽頭炎	ハクタ配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
44	発熱、皮疹、GAS	ワイドシリン細粒20%	多形紅斑型薬疹		支給
45	慢性腎不全、高血圧症、うつ病、難治性逆流性食道炎、高コレステロール血症、偽痛風	イルアミクス配合錠LD「DSPB」、エチゾラム錠0.5mg「SW」、エソメプラゾールカプセル20mg「ニフロ」、ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」、コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	横紋筋融解症		支給
46	三叉神経痛	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
47	双極性障害、過食症	テクトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
48	(予防)	インフルエンザHAワクチン「KMB」	IgA血管炎		支給
49	膀胱炎、神経性頻尿、高尿酸血症、高血圧症、便秘症、骨粗鬆症、高脂血症、胃炎、腎性貧血	レボフロキサシド錠250mg「サワイ」	横紋筋融解症		支給
50	双極性障害	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
51	下顎水平埋伏智歯	サワリン錠250	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
52	三叉神経痛疑い	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
53	末梢神経障害、胃潰瘍	ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」	多形紅斑型薬疹		支給
54	遠位胆管癌、早期胃癌	アナヘイン注2mg/mL、アナヘイン注7.5mg/mL、キシロカイン注ホリアンプ1%	馬尾症候群(疾病、請求外) 馬尾症候群による両下肢機能障害、膀胱直腸障害による日常生活障害(障害)		障害 1級 1年毎
55	狭心症、労作性狭心症	ハイアスピリン錠100mg、エフィエントOD錠20mg、エフィエント錠3.75mg	脳出血		支給
56	多発性骨髄腫	ホーマリストカプセル4mg	進行性多巣性白質脳症(PML)(疾病、請求外) 進行性多巣性白質脳症(PML)による高次脳機能障害(障害)		障害 2級 1年毎
57	統合失調症	リスヘリトン錠2mg「アメル」、リスヘリトン錠1mg「アメル」	遅発性ジスキネジア		支給
58	ジストニア、痙性斜頸	アモキシカプセル25mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア(疾病、請求外) 遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによるそしゃく・嚥下機能障害及び体幹機能障害(障害)		障害 2級 1年毎
59	離脱症候群	アセリオ静注液1000mgパッケ	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
60	脂質異常症	アトルバスタチン錠5mg「サワイ」、アトルバスタチン錠5mg「NP」	ミオパチー(疾病、請求外) ミオパチーによる肢体機能障害(障害)		障害 1級 1年毎
61 (予防)		シングリックス筋注用	ギラン・バレー症候群		支給
62 (予防)		サーハリックス	体幹・肢体機能障害、高次脳機能症状		障害 2級 1年毎
63	咽頭痛、発熱、感冒症状	ケロリンSかぜ薬	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
64	感冒、湿疹	ホントールシロップ、スルピリン、セファレキシントライシロップ「タツミ」500	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
65	出産後	ペンザエースカプレット	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
66	アレルギー性結膜炎、巨大乳頭性結膜炎、びまん性表層角膜炎等	点眼・点耳用デカロン液、プレドニゾン錠、フルオロメロン0.02「テカ」	ステロイド緑内障による視野障害		障害 1級 3年毎
67	肺結核症	エフトール250mg錠、イスコチン錠50mg、リマクタンカプセル	両眼視神経萎縮による視力障害		障害 1級 3年毎
68	気管支喘息、急性気管支炎	テオトール「ライシロップ」20%	急性脳症による体幹機能障害及び両上下肢機能障害		障害 1級 5年毎
69	腰椎椎間板症	イピスト240	下半身麻痺による歩行・排尿・排便障害		障害 1級 5年毎
70	高血圧、陈旧性脳梗塞、糖尿病	小児用バファリン	脳出血による左上下肢機能障害		障害 1級 5年毎
71	破傷風の予防、A型肝炎の予防、B型肝炎の予防、日本脳炎の予防	沈降破傷風トキソイド“化血研”、エイムゲン、沈降B型肝炎ワクチン「明乳」、日本脳炎ワクチン「S北研」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)に続発した対麻痺による両下肢機能障害		障害 1級 5年毎
72	感冒	ロキソニン錠、プレドニゾン錠5mg、ソル・メドロール125、ソル・メドロール1000、眼・耳科用リンデロンA錠軟膏、リンデロン点眼・点耳・点鼻薬0.1%、フルメロン0.1	ステロイド緑内障による視力障害及び視野障害		障害 1級 1年毎
73	てんかん(重症ミオクロンてんかん)	セレニカR顆粒	ライ様症候群による精神・運動発達遅滞		障害 1級 5年毎
74	気管支喘息発作	プレドニゾン錠5mg	ステロイドミオパチーによる両下肢機能障害、ステロイド緑内障による両眼の視野障害及び視力障害		障害 1級 1年毎
75	うつ状態、精神症状、不眠、不安、精神運動発作、気分安定	アモキサカプセル25mg、ヘタマックT50、スルピリド錠50mg「アメル」、グラマリール錠25mg、セロクエル100mg錠、セロクエル25mg錠、ジプレキサ錠2.5mg	遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害		障害 2級 3年毎
76	妊娠40週6日 微弱陣痛、遷延分娩、前期破水	アトニン-O注5単位	子宮破裂に続発した重症新生児仮死による重度脳性麻痺		障害 1級 3年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
77	重症筋無力症	プレドニゾン錠1mg(旭化成)、プレドニン錠5mg	ステロイド緑内障による視力及び視野障害、ステロイド糖尿病による代謝障害		障害 1級 1年毎
78	高尿酸血症、高血圧症、高コレステロール血症、口唇ヘルペス、中毒疹・掻痒	ザイロリック錠100	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
79	過多月経、月経困難症、子宮筋腫疑い、糖尿病、高トリグリセライド血症	オーソム-21錠	脳梗塞による肢体機能障害、視野障害		障害 1級 1年毎
80	高脂血症、慢性胃炎、鉄欠乏性貧血、慢性肝炎、神経痛、筋肉痛、不安神経症、左大腿脂肪腫、急性気管支炎、高血圧症、頭痛、湿疹、膀胱炎、甲状腺機能亢進症、皮膚感染症、急性上気道炎、感染性胃腸炎、胃不快感、貧血	カロナール錠200、クワビット錠250mg、ミノマイシン錠50mg、ビーエイ配合錠、カコチン配合錠	間質性腎炎による腎機能障害		障害 2級 3年毎
81	C型慢性肝炎	ハーボニー配合錠	脳出血による肢体機能障害		障害 2級 3年毎
82	不妊症	ゴナドトロピン5000、HMG注テイズー150、HMG「コーワ」150注用	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)に続発した脳梗塞による肢体機能障害		障害 1級 3年毎
83	高血圧症、心房細動、高尿酸血症、高脂血症、慢性心不全、肝障害	ハリエット錠10mg、ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」	腎不全による腎機能障害		障害 2級 3年毎
84	高血圧、高脂血症、肝機能障害	ピタバスタチンCa錠2mg「サント」	ミオパチーによる体幹・肢体機能障害		障害 2級 1年毎
85	非結核性抗酸菌症	エサンブートル錠250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 3年毎
86	統合失調症	ロナセン錠4mg、エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠12mg、コンミン糖衣錠25mg、リスパターール内用液1mg/mL、クエチアピン錠100mg「アメル」、インプロミン錠3mg、インプロミン錠1mg	遅発性ジストニア(体幹後屈及び開眼困難)による体幹機能障害及び日常生活障害		障害 2級 1年毎
87	てんかん	エクセgran錠100mg、デパケンR錠200mg、ジェイゾロフトOD錠25mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による口唇・口角痲痕及びそれによる摂食機能障害及び構音障害		障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
88	うつ病、糖尿病(糖尿病性合併症あり)、高血圧症、腰痛症、糖尿病性多発末梢神経障害	エビリファイ錠3mg、スルピリド錠50mg「アメル」、トグマチール錠50mg	遅発性ジスキネジアによる体幹・肢体機能障害		障害 2級 3年毎
89	統合失調症	ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg、ジプレキササイテイス錠5mg、エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠6mg、エビリファイOD錠3mg、エビリファイOD錠6mg、エビリファイOD錠12mg	薬剤性パーキンソン症候群による体幹・肢体機能障害		障害 1級 1年毎
90	精神遅滞	ジプレキサ錠10mg、ジプレキサ錠5mg、レボトミン錠25mg	遅発性ジスキネジアによる肢体機能障害、そしやく・嚥下機能障害		障害 2級 1年毎
91	サルコイドーシス	プレドニン錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)、プレドニゾロン錠「タケダ」5mg	ステロイドミオパチーによる両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
92	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	けいれん重積及びそれによる急性脳症に続発した高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
93	子宮筋腫、貧血、月経過多、月経困難症、避妊	トリキュラー錠28	脳静脈洞血栓症、脳出血による肢体機能障害、高次脳機能障害		障害 1級 1年毎
94	右内頸動脈狭窄症	ハイアスピリン錠100mg、クロピドグレル錠75mg「SANIK」	脳出血による肢体・体幹機能障害、高次脳機能障害、言語機能障害		障害 1級 1年毎
95	パーキンソン病加療のため	メネシット配合錠100、アキネトン錠1mg	錯乱状態及びそれに伴う転落による外傷による体幹・肢体機能障害		障害 1級 1年毎
96	大動脈弁狭窄兼閉鎖不全症	ミダゾラム注10mg「サント」、エスラックス静注50mg/5.0mL	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
97	急性心筋梗塞	グルトパ注2400万	脳出血による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
98	(予防)	インフルエンザHAワクチン「KMB」	ギラン・バレー症候群による肢体機能障害、排尿障害		障害 2級 1年毎
99	左角膜移植術後	プレドニン錠5mg、ソル・メドロール静注用40mg、リンテロン点眼・点耳・点鼻液0.1%、フルメトロン点眼液0.1%	左眼ステロイド緑内障による視力障害及び視野障害		障害 1級 1年毎

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
100	双極性障害、肺炎	リーマス錠200、セディール錠10mg、ビオフェルミン配合散、バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」、シメトレル錠50mg他	錐体外路症状、薬剤性パーキンソニスム	医薬品以外の原因による	不支給
101	腰痛症、神経症、心身症、うつ状態	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」、エスタロプラム錠10mg「サワイ」、ロラセパム酸エチル錠1mg「サワイ」、レキソタン錠2、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	刺激興奮、錯乱、離脱症状	判定不能	不支給
102	アトピーによる湿疹と皮膚の乾燥	ヒラノアOD錠20mg、ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)、ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)、プレドニル錠5mg、アズノール軟膏0.033%他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
103	コロナウイルス感染症	ラゲブリアオパセル200mg、ロキソプロフェンNa錠60mg「OHA」、タケダ配合錠、アシルサルタン錠20mg「トワ」、ウルソデオキシコール酸錠100mg「ZE」他	横紋筋融解症	医薬品以外の原因による	不支給
104	統合失調症、不安、痛み、不眠、アカシミア	レキサルティ錠1mg、テバス錠0.5mg、レキソタン錠2、リリカOD錠75mg、ゾルピテム酒石酸塩錠5mg「DSEP」他	不明	医薬品以外の原因による	不支給
105	注意欠陥多動性障害(ADHD)	コンサータ錠18mg	小脳出血	判定不能	不支給
106	(予防)	シングリックス筋注用	右耳帯状疱疹	医薬品以外の原因による	不支給
107	(予防)	インフルエンザHAワクチン「KMB」	劇症1型糖尿病	医薬品以外の原因による	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
108	無排卵症、多のう胞性 卵巣症候群	HMG注射用150IU「フェリン ゲ」、ゴナトロピン筋注用1000 単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	不適正使用	不支給
109	躁うつ病、統合失調症、 薬剤性パーキンソン症候 群、痛風	炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	リチウム中毒	不適正使用	不支給
110	双極性感情障害	リーマス錠200	リチウム中毒	不適正使用	不支給
111	統合失調症	レキサルティOD錠1mg、レキサ ルティOD錠2mg	高プロラクチン血症	入院相当でない	不支給