

令和6年度第5回副作用・感染等被害判定第一部会：令和6年12月26日(木)
 (副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	統合失調症、便秘症、慢性胃炎、鉄欠乏性貧血、低栄養状態、広汎性発達障害	エビリファイ錠6mg、エビリファイ錠3mg	遅発性ジスキネジア、ジストニア(疾病) 遅発性ジスキネジア、ジストニアによる肢体機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
2	低酸素脳症、けいれん、解熱、去痰	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」、レベチラセタム錠500mg「サワイ」、アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」、カルボシステイン錠500mg「JG」、アンプロキソール塩酸塩錠15mg「効効」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
3	虚血性心疾患、血栓塞栓の予防	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」、ハイアスピリン錠100mg、エフィエント錠3.75mg	脳出血(疾病) 脳出血に続発した肺炎による死亡(死亡)		支給
4	腰部脊柱管狭窄症、高血圧症、慢性心不全、心房細動	アルダクトンA錠25mg、カルベジロール錠1.25mg「サワイ」、アジルバ錠20mg	高カリウム血症		支給
5	頸ついで症術後のしびれ感	カルバマセピン錠200mg「アメル」	汎発型薬疹		支給
6(予防)		ヘプタハックス-II 水性懸濁注シリンジ0.5mL	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
7	咽頭炎、扁桃炎	クラリスロマイシン錠200mg「大正」、カロナール錠500、フロモックス錠100mg	間質性腎炎		支給
8	骨粗鬆症	ボナロン錠35mg、アレントロン酸錠35mg「サワイ」	両側上顎骨の骨髄炎・骨壊死及びそれに続発した上顎洞炎		支給
9	認知症	リスペリドンOD錠1mg「サワイ」、トネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	悪性症候群		支給
10	去勢抵抗性前立腺癌、多発骨転移	ランマーク皮下注120mg	両側上下顎骨の骨髄炎・骨壊死及びそれに続発した左側頭部膿瘍		支給
11	両側下顎水平埋伏智歯、鎮痛	セレコックス錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
12	封入体筋炎、ニューモシチス肺炎の予防、尿酸を下げる	レクゾール錠25mg、アロプリノール錠100mg「サワイ」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
13	脳梗塞、高血圧症、末梢神経障害、脂質異常症	ハイアスピリン錠100mg	脳出血(疾病,請求外) 脳出血による肢体機能障害(障害)		障害 1級 1年毎
14	2型糖尿病、高血圧症、緑内障、前立腺肥大症、うつ血性心不全、悪性リンパ腫、鉄欠乏性貧血、過活動膀胱、高尿酸血症、体部湿疹、歯が痛いと言ったので痛み止めとして、発熱	ハファリンプレミアムDX、カロナール錠200、カロナール錠500	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
15	糖尿病、高血圧、高脂血症、胆汁うっ滞	カナリア配合錠、メグルコ錠250mg	ケトアシトース		支給
16	ムコ多糖症2型、同種骨髄移植、胃炎	バラシクロビル顆粒50%「明治」、ファモチジン散10%「サワイ」、アセリオ静注液1000mg「バッグ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害(障害)		支給 1級 1年毎
17	双極性障害	エビリファイ錠3mg、トフラニール錠10mg	薬剤性パーキンソン症候群		支給
18 (予防)		インフルエンザHAワクチン「生研」	脊髄炎、視神経炎		支給
19	関節リウマチ	プレートニン錠5mg	高血糖		支給
20	高尿酸血症	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	多形紅斑型薬疹		支給
21	アルツハイマー型認知症、老年期うつ病、脳梗塞、便秘症、不眠症、パーキンソン症候群	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」、トパコール配合錠L50	悪性症候群(疾病) 悪性症候群に続発した肺炎による死亡(死亡)		支給
22	排卵障害	HMG注射用75IU「フェリング」、HMG注射用150IU「フェリング」、注射用HCG5,000単位「F」、ゴナールエ皮下注用150	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
23	不妊症、多のう胞性卵巣症候群	ゴナールエフ皮下注ペン900、注射用HCG5,000単位「F」、フセリン点鼻液0.15%「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
24	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	急性脳症、末梢性ニューロパチー(疾病) 急性脳症、末梢性ニューロパチーによる 肢体機能障害、そしゃく・嚥下機能 障害、精神障害、膀胱直腸障害による 日常生活障害(障害)		支給 1級 1年毎
25	右側下顎智歯周囲炎	アモキシシリンカプセル250mg「TCK」、ジクロフェナクNa錠25mg「YD」	多形紅斑型薬疹		支給
26	腎硬化症、糖尿病、感冒症状から使用	ジヤヌビア錠25mg、アセトアミノフェン錠200mg「マルイン」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 及びそれに続発した敗血症による 死亡(死亡)		支給
27	骨粗鬆症(プラリア、および、リカルボン)	ホナロン錠35mg、リカルボン錠50mg、プラリア皮下注60mgシリンジ	両側上顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
28	双極性感情障害 I 型	炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	リチウム中毒		支給
29	髄膜炎、脳膿瘍	フラジール内服錠250mg	急性脳症		支給
30	反復性尿路感染症、前立腺肥大症、神経障害性疼痛、慢性前立腺炎	ダイフェン配合錠、レボフロキサシン粒状錠500mg「モチダ」	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
31	双極性障害疑い、うつ病	ラツター錠60mg、炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」、アリピプラゾール錠3mg「サワイ」	振戦		支給
32	双極性感情障害、頭痛があったため	ラモトリキン錠25mg「日医工」、イブクイック頭痛薬	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
33	骨粗鬆症	ホナロン経口ゼリー35mg	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
34	脂漏性皮膚炎の発赤	ニゾラルクリーム2%、クロマイP軟膏	接触性皮膚炎		支給
35	骨そしょう症	プラリア皮下注60mgシリンジ、ミドロン酸錠50mg「サワイ」	右上顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
36	てんかん、冠攣縮性狭心症	ゾニサミド錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
37	带状疱疹、心房細動、心房内血栓症、腰痛症、慢性胃腸炎、めまい症、蜂窩織炎、皮膚炎	アメリーフ錠200mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
38	血圧上昇、更年期症候群	プレマリノ錠0.625mg、メノイットコンビパッチ	脳梗塞		支給
39	甲状腺機能低下症	ダイアモックス錠250mg、スピロラクトン錠25mg「TCK」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
40	不妊症	ゴナールエフ皮下注ペン450、ゴナールエフ皮下注ペン900、オビトレル皮下注シリンジ250μg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
41	気管支喘息、高血圧、高脂血症	クワンシエ神秘湯エキス細粒、太虎堂の柴胡桂枝湯エキス顆粒、ツムラ竹じよ温胆湯エキス顆粒(医療用)、ロサルビド配合錠LD「トーワ」	低カリウム血症		支給
42	双極性感情障害(MDI)、自閉症スペクトラム障害、ADHD、不眠症状、遅発性ジスキネジア	①ラツターダ錠20mg、リスパダール内用液1mg/mL ②ミルタサピン錠15mg「明治」、ジスバルカプセル40mg	①遅発性ジスキネジア ②QT延長		支給
43	毛包炎、胃カメラにて逆流性食道炎(Grade A)を認められた為	ケフラルカプセル250mg、ハリエト錠10mg	間質性腎炎		支給
44	避妊目的	マーベロン28	脳静脈洞血栓症及びそれに続発した脳出血		支給
45	過多月経、月経困難症	フリウエル配合錠ULD「モチダ」	脳静脈洞血栓症		支給
46	2型糖尿病、高血圧症、逆流性食道炎、胃炎	ネシーナ錠12.5mg	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
47	うつ状態の改善、不眠の改善、頭痛の改善、情緒の改善、うつ病、自閉スペクトラム症、注意欠如多動症、精神発達遅延	アリピプラゾール錠6mg「サワイ」、スルピリド錠50mg「アメル」	アカシジア		支給
48	感冒、咽頭炎、不眠症、うつ病	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、カルボシステイン錠250mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
49	右)網膜静脈分枝閉塞症、右)黄斑浮腫	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	脳梗塞		支給
50	不妊症、卵巣過剰刺激症候群	ゴナールエフ皮下注ペン150、ゴナールエフ皮下注ペン450、ゴナールエフ皮下注ペン900、オビトレル皮下注シリンジ250μg、クロミッド錠50mg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
51	関節リウマチ、脂質異常症	アトルバスタチン錠10mg「EE」	横紋筋融解症		支給
52	うつ病	ミルタザピン錠15mg「杏林」	痙攣		支給
53	左頬部蜂巣炎、左上顎骨骨膜下膿瘍、L67C3慢性Per	スルバシリン静注用1.5g、ダラシシカプセル150mg	多形紅斑型薬疹		支給
54	頻尿のため(夜間尿)	クワンシ八味地黄丸A	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
55	(予防)、高血圧、高尿酸血症	シググリックス筋注用	ギラン・バレー症候群		支給
56	双極性障害(うつ症状)	ラモトリギン錠25mg「日医工」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
57	生理痛および過多月経	ミレーナ52mg	子宮穿孔		支給
58	2型糖尿病	ジャディアンズ錠10mg、トホルミン塩酸塩錠500mgMT「JG」	低血糖		支給
59	月経不順、月経困難症	トロイチ配合錠「あすか」	脳静脈洞血栓症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
60	持続性妄想性障害、急性上気道炎、扁桃炎、急性胃腸炎	カルバマセピン錠200mg「フジナカ」、カルバマセピン錠100mg「フジナカ」、アセトアミノフェン錠200mg「三和」、セフトレニピホキシル錠100mg「OK」	多形紅斑型薬疹		支給
61	左顔面の痙攣、上気道炎	カルバマセピン錠200mg「アメル」、テグレトール錠100mg、カルバマセピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
62	骨粗鬆症、胸腰椎圧迫骨折、右下肢しびれ、食欲不振	プリア皮下注60mgシリンジ	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
63	脂質異常症、身体表現性障害(躁状態)	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーフ」、ロスバスタチン錠5mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
64 (予防)		ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	頭痛、倦怠感、胃痛、起立性調節障害、下痢、腹痛、睡眠障害、認知機能低下、感覚過敏、難聴、下肢痛、便秘、月経困難症、多汗、手足の冷え、疼痛、しびれ、不随意運動		支給
65	局所性てんかん(左側頭葉)	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
66	気管支喘息	①ソル・メドロール125、水溶性プレドニソン20mg、プレドニソン錠5mg、メドロール錠4mg、リンテロン点眼・点耳・点鼻液0.1%、注射用ソル・メルコート125、注射用ソル・メルコート40 ②メドロール錠4mg	①ステロイド緑内障(疾病;請求外) ②腎盂腎炎(疾病;請求外) 腎盂腎炎による死亡(死亡)		支給
67	遠位胆管癌、早期胃癌	アナヘイン注2mg/mL、アナヘイン注7.5mg/mL、キシロカイン注ホリアンプ1%	馬尾症候群		支給
68	両側乳癌による骨転移、両側乳癌	ゾレドロン酸点滴静注液4mg/100mL「ハック」「ファイザー」、ランマーク皮下注120mg	左下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
69	両滲出型加齢黄斑変性、腰部脊柱管狭窄症	①アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL ②タリジエ錠5mg	①脳梗塞(疾病;請求外) ②頭痛、めまい(疾病;請求外) 脳梗塞による肢体機能障害、高次脳機能障害(障害)		障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
70	既往帝王切開	アナペイン注2mg/mL	腰仙部神経根障害(疾病;請求外) 腰仙部神経根障害による両下肢機能障害、膀胱直腸障害による日常生活障害(障害)		障害 1級 1年毎
71	胆嚢炎・胆嚢周囲膿瘍	フラジール内服錠250mg	急性脳症(疾病) 急性脳症及びそれに続発した慢性心不全及び慢性腎臓病の悪化による死亡(死亡)		支給
72	深部静脈血栓症	エリキュース錠5mg、エリキュース錠2.5mg	脳出血(疾病;請求外) 脳出血による高度脳機能障害(障害)		障害 1級
73	(予防)	サーバリックス	肢体機能障害		障害 2級 1年毎
74	急性上気道炎	トミン錠100、ムコダイン錠250mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 2級 1年毎
75	右急性化膿性中耳炎、急性蓄膿症、急性咽頭炎	新ルルA錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
76	頸部リンパ腺炎	アモリカフセル250	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
77	気管支喘息、肺炎	テオトルドライシロップ20%	痙攣重積に続発した低酸素脳症による高次脳機能障害		障害 1級 5年毎
78	喘息様気管支炎	テオトルドライシロップ20%	急性脳症に続発した高度脳機能障害		障害 1級 5年毎
79	気管支喘息	アミノフィリン注射液、テオトルドライシロップ20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 5年毎
80	妊娠35週1日にて前置胎盤および前期破水により帝王切開施行した	サウイオゾール	母体のアナフィラキシーショックに続発した新生児仮死及び低酸素脳症による精神運動遅滞		障害 1級 5年毎
81	気管支炎	ロキソニン錠60mg、クラビット錠250mg、クラビット錠500mg、テグレート錠200mg、塩化リゾチーム錠90mg「トローワ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
82	①肺結核症、②胃潰瘍、 ③末梢神経障害、④胃 炎	エプトル250mg錠、イスコチ 錠100mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
83	統合失調症	インヴェガ錠3mg、インヴェガ錠 6mg、テプロメール錠75、テプロ メール錠50、テプロメール錠25	遅発性ジストニアによる体幹機能障害 及び薬剤性パーキンソン症候群による 両下肢機能障害		障害 2級 3年毎
84	加齢黄斑変性、高血圧 症、高脂血症、不眠症、 アレルギー性鼻炎、肩こり、 頭痛	アイリア硝子体内注射液 40mg/mL	脳梗塞による右上下肢機能障害		障害 2級 3年毎
85 (予防)		サーバリックス	疼痛、筋力低下、しびれ、不随意運 動による四肢及び体幹機能障害		障害 2級 1年毎
86	急性大動脈解離術後	プレセテックス静注液200μg 「マルイシ」、1%テイプリバン注 キット	横紋筋融解症による両下肢機能障 害		障害 2級 3年毎
87	熱	リコリプラスエースa、ロキソニンS	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) による視力障害		障害 1級 3年毎
88	急性副鼻腔炎、アレルギー 性鼻炎、急性気管支炎	オラベネム小児用細粒10%	急性脳症による精神発達遅滞及び 運動発達遅滞		障害 1級 1年毎
89	(予防)、下痢症、慢性胃 炎	ガーダシル水性懸濁筋注シ リジ	平衡機能障害及び肢体機能障害		障害 2級 1年毎
90	高血圧症、痛風、発作性 心房細動	ワファリン錠1mg	脳出血による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
91	統合失調症	リスパダール錠2mg、リスパダ ール錠1mg、リントン錠 (0.75mg)、リントン錠(1.5mg)、 リントン錠(3mg)、レボトミン錠 25mg、レボトミン錠50mg、レボ トミン錠5mg、アピリット錠100、 アピリット錠200、コンミン糖衣 錠25mg、コンミン糖衣錠 12.5mg、セロクエル100mg錠、 セロクエル25mg錠、バルネチール 錠200、バルネチール錠100、グ ラマリール錠25mg、エビリファイ 錠6mg、ジフレキサ錠2.5mg、 ジフレキサ錠5mg、リスパダール コンスタ筋注用25mg、リスパ ダール コンスタ筋注用37.5mg	遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジアに よる体幹及び左上肢機能障害		障害 2級 3年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
92	統合失調症	セロエル100mg錠、ジプレキサ錠10mg、ジプレキサ錠2.5mg、インプロミン錠3mg、セロエル25mg、ジプレキサ錠5mg、エビリファイ錠3mg、リスパタール錠2mg、リスパタール錠1mg	遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる左上肢及び体幹機能障害		障害 2級 1年毎
93	統合失調感情障害、神経症、不眠症、パーキンソン症候群、特定不能の広汎性発達障害	セロエル100mg錠、クエチアピン錠25mg「アメル」、セロエル200mg錠、セロエル25mg錠、リスヘリドンOD錠2mg「アメル」、クエチアピン錠100mg「サワイ」	遅発性ジストニアによる体幹・肢体機能障害		障害 2級 1年毎
94	発作性心房細動、心不全、高尿酸血症、下肢接触皮膚炎、頸椎椎間板ヘルニア、変形性頸椎症	エリキュース錠5mg	脳出血による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
95	両膝関節打撲傷、統合失調症、高コレステロール血症、(記載なし)	ローコール錠20mg、エビリファイ錠6mg、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	横紋筋融解症に続発した重症疾患多発ニューロパチーによる体幹・肢体機能障害		障害 1級 1年毎
96	左鼠径ヘルニア根治手術の為の全身麻酔の導入	1%プロホパール注「マルイン」、エスラックス静注25mg/2.5mL、フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による肢体・体幹機能障害、高次脳機能障害、言語機能障害		障害 1級 1年毎
97	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	脊髄炎による肢体・体幹機能障害		障害 1級 1年毎
98	月経困難症、神経症、頭痛、下痢、うつ状態	ヤースフレックス配合錠	脳静脈洞血栓症、脳出血による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
99	子宮体癌	ヒスロンH錠200mg	脳静脈洞血栓症、脳梗塞による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
100	狭心症、労作性狭心症	バイアスピリン錠100mg、エフィエント錠3.75mg、エフィエントOD錠20mg	脳出血による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
101	脳梗塞	アクチバシ注1200万	脳出血による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
102	内頸動脈狭窄症疑い	イオプロミト370注シリンジ100mL「BYL」	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
103	両)正常眼圧緑内障	レボフロキサシ点眼液1.5%「ファイザー」、ベノキシール点眼液0.4%	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
104	双極性感情障害	セトウス錠50mg、ゾテピン錠50mg「効効」、オランザピンOD錠10mg「明治」	悪性症候群(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
105	躁うつ病	炭酸リチウム錠200「ヨントミ」、ハルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」、オランザピン錠5mg	診療録提出のため未記入	医薬品以外の原因による	不支給
106	緑内障、左裂孔原性網膜剥離	アイラミド配合懸濁性点眼液、リロサル眼科耳鼻科用液0.1%、タプロス点眼液0.0015%、ミドリNP点眼液、レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」他	左半身のしびれ感、左視力低下	判定不能	不支給
107	高血圧症	アジルサルタン錠20mg「トワ」	皮疹、皮膚そう痒	医薬品以外の原因による	不支給
108	サルコイドーシスによる難治性ぶどう膜炎	プレドニゾン錠5mg(旭化成)、セルベックスカプセル50mg、サンベタゾン眼科用液0.1%、サントールP点眼液、フルメロン点眼液0.1%	両眼ステロイド白内障の疑い、両眼ステロイド緑内障の疑い	判定不能	不支給
109	バセドウ病	メルカゾール錠5mg、ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」、ヒソプロロール fumarate 塩錠5mg「トワ」	気分不良、冷汗、IgA血管炎	医薬品以外の原因による	不支給
110	右眼窩底骨折	プリティオン静注200mg、フロホフォル静注1%20mL「マルイン」、エスラックス静注50mg/5.0mL、フェンタニル注射液0.25mg「第一三共」、レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」他	全身型重症筋無力症	医薬品以外の原因による	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
111	統合失調症	インヴェガ錠6mg	アカシミア、薬剤性パーキンソン症候群、高血糖(疾病) なし(障害)	障害でない	不支給
112	双極性障害	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
113	未受精卵凍結希望	HMG注用150単位「あすか」、コナールエフ皮下注用75、コナールエフ皮下注用150、オビドレル皮下注シリンジ250μg、クロミット錠50mg、フセリン点鼻液0.15%「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	不適正使用	不支給
114	うつ病(精神病症状を伴う)	ロナセン錠4mg	高プロラクチン血症	入院相当でない	不支給
115	心筋梗塞、左室内血栓症、慢性心不全、花粉症、不眠症、反復性うつ病(F33)	ラミクタール錠25mg、ラモトリギン錠25mg「サワイ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
116	尋常性天疱瘡	メチルプレドニゾンコハク酸エステルNa注射用500mg「サワイ」、プレドニン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	ステロイド緑内障、ステロイド白内障	入院相当でない	不支給