

令和6年度第6回副作用・感染等被害判定第一部会：令和7年2月20日(木)
(副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	円形脱毛症(全頭型)	オルミエト錠4mg	脳梗塞		支給
2	月経困難症	ミレーナ52mg	骨盤内炎症性疾患		支給
3	気分障害、不安障害、統合失調感情障害	リスパダール内用液 1mg/mL、セレネース注5mg、セロクエル200mg錠	遅発性ジストニア		支給
4	心不全、CO2ナルコーシス、鎮静	プロホパール静注1%50mL「マルイン」	横紋筋融解症		支給
5	(診療録提出のため記載なし)	アナヘイン注2mg/mL	下肢麻痺、胸腹部・下肢知覚異常、膀胱直腸障害		支給
6	右大腿骨非定型的転子下骨折、本態性高血圧症、鉄欠乏性貧血、骨粗鬆症	プラリア皮下注60mgシリンジ、リカルボン錠50mg	左下顎骨の骨髄炎・骨壊死及びそれに続発した頬部膿瘍		支給
7	頸椎捻挫、腰椎捻挫、三叉神経痛	テグレート錠100mg、カルハマゼピン錠100mg「アメル」、カロナール錠500	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
8	後頭葉てんかん	テグレート細粒50%	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
9	不安、抑うつ、嘔吐	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「EMEC」、テトラミド錠10mg、アリビプラゾール錠1mg「サワイ」、アリビプラゾール内用液6mg分包「サワイ」、メクロプラミド錠5mg「トーワ」、デハス錠0.5mg	悪性症候群		支給
10	くしゃみが続いたため	コンタック600	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)(疾病請求外) 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害(障害)		支給 1級 1年毎
11	アルツハイマー病、高血圧症、脂質異常症、慢性炎症、症候性てんかん、疼痛	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」、テルミサルタン錠40mg「杏林」、レミニール内用液4mg/mL、レミニールOD錠4mg	横紋筋融解症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
12	甲状腺機能低下症(橋本病)、急性咽頭炎、骨粗鬆症に伴う第3腰椎圧迫骨折	テリホン皮下注用56.5 μ g	嘔吐、食欲減退及びそれに続発した低ナトリウム血症		支給
13	乳癌骨転移	ランマーク皮下注120mg	右上顎骨及び左下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
14	転移性骨腫瘍	ランマーク皮下注120mg	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
15	集簇性ざ瘡	レクチゾール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
16	不妊症	フォリモンP注150、オビト®レル皮下注シリンジ250 μ g	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
17	統合失調症	シクレスト舌下錠5mg、シクレスト舌下錠10mg、ラツータ®錠20mg、ラツータ®錠40mg、リスヘリドンOD錠2mg「トーワ」、リスヘリドン内用液1mg/mL「トーワ」、クエチアピン錠25mg「ヨシトミ」	薬剤性パーキンソン症候群		支給
18	三叉神経痛、インフルエンザA、急性気管支炎	テグレート®錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
19	右乳癌術後、高血圧症、脂質異常症、骨粗鬆症、慢性胃炎、逆流性食道炎、慢性肝障害	アナストロゾール錠1mg「NK」、レトロゾール錠2.5mg「NK」、タケキャブ®錠20mg、カンテサルタン錠4mg「あすか」、アレント®ロン酸錠35mg「VTRS」	間質性腎炎		支給
20	帯状疱疹	①バルトレックス錠500、ホルタレン錠25mg ②バルトレックス錠500、リリカOD錠25mg、ホルタレン錠25mg	①急性脳症 ②急性腎障害		支給
21	風疹HI 16.0倍	はしか風しん混合生ワクチン「第一三共」	頭痛、発熱		支給
22	発熱	ロキソニン錠60mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害(障害)		支給 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
23	便秘、認知症、高血圧、不眠症、左膝関節偽痛風、便秘症、左変形性膝関節症、消化器症状に	ネキシウムカプセル20mg	急性腎障害		支給
24	S状結腸癌	ホプスカイン0.25%注パック250mg/100mL	腹部・両下肢知覚異常		支給
25	三叉神経痛、頸部リンパ節炎	テグレート錠200mg、カロナール錠300	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
26	第4腰椎圧迫骨折、骨粗鬆症、パーキンソン症候群、高血圧症、不眠症、陳旧性脳梗塞、めまい症、便秘症、脳梗塞後遺症、パントシ酸欠乏、パーキンソン病、脳梗塞再発予防、神経因性膀胱、白癩、慢性便秘症	エルデカルシールカプセル0.75μg「サワイ」	高カルシウム血症(疾病) 高カルシウム血症に続発した誤嚥性肺炎による死亡(死亡)		支給
27	双極性感情障害、不眠症、発熱	ラモトリキン錠25mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
28	うつ状態(双極性障害)	ラモトリキン錠25mg「サワイ」、ラモトリキン錠100mg「トーワ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
29	原発性女性不妊症	HMG注射用150単位「F」、オビトレル皮下注シリンジ250μg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
30	全般てんかん、頭痛があった為	ラモトリキン錠25mg「日医工」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
31	骨粗鬆症	アレントロン酸錠35mg「サワイ」	両側下顎骨の骨髓炎・骨壊死		支給
32	高コレステロール血症	ヒタバスタチンCa錠1mg「トーワ」	横紋筋融解症		支給
33	脳梗塞、慢性気管支炎	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	偽アルドステロン症		支給
34	頭痛、月経前症候群	イブA錠、イブクイック頭痛薬、イブクイック頭痛薬DX、イブク糖衣錠>	間質性腎炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
35	頸肩腕症候群、筋・筋膜性腰痛症、双極性障害における気分安定剤の再発に対する投薬	セロキシフ錠100mg「VTRS」、ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
36	帯状疱疹(左体幹)、末梢神経障害疼痛に対して、鎮痛	①ハランクロビル錠500mg「SPKK」 ②ハランクロビル錠500mg「SPKK」、フレガハリンOD錠25mg「ファイザー」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	①急性脳症 ②急性腎障害		支給
37	偏頭痛	レイボール錠50mg	発熱、脱力、下痢		支給
38	乳癌、骨転移	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「トーワ」、ランマーク皮下注120mg	両側上顎骨及び左下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
39	骨粗鬆症	ブアラ皮下注60mgシリンジ	左下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
40 (予防)		インフルエンザHAワクチン「生研」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
41	三叉神経痛、抜歯後神経痛	カルバマセピン錠200mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
42	子宮腺筋症、子宮筋腫、過多月経	ミレーナ52mg	子宮穿孔		支給
43	全身性エリテマトーデス(SLE)、骨粗鬆症	アレンドロン酸錠35mg「サワイ」、フォサマック錠35mg	右上顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
44	関節リウマチ	ブアラ皮下注60mgシリンジ	左上顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
45	下顎部尋常性ざ瘡	ミノマイシン錠50mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
46	高血圧症、高コレステロール血症、めまい症、胸やけ	①ナトリックス錠1 ②ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	①低ナトリウム血症 ②偽アルドステロン症		支給
47	ステロイド骨粗鬆症	アレンドロン酸錠35mg「テバ」	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
48	髄膜炎	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
49	(予防)	シングリックス筋注用	急性脳症		支給
50	過多月経、月経困難症	ミレーナ52mg	子宮内腔癒着		支給
51	(予防)	インフルエンザHAワクチン「KMB」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)(疾病) 急性散在性脳脊髄炎(ADEM)に続発した高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
52	帯状疱疹	バラシクロビル錠500mg「SPKK」	急性腎障害		支給
53	インフルエンザB型、発熱、副鼻腔炎	カロナル細粒20%、アンヒバ坐剤小児用200mg、ムコダインDS50%、ワイトシリン細粒20%	多形紅斑型薬疹		支給
54	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	無菌性髄膜炎		支給
55	慢性腎臓病G5D、膀胱炎	ハナシロ錠100mg、サワシリンカプセル250	紅皮症型薬疹		支給
56	(予防)	ヒームケン注0.5mL	脊髄炎		支給
57	感冒	ベンザプロック錠、トリスタンG	間質性腎炎		支給
58	溶連菌感染症、麻疹疑い、アレルギー疑い	①シスロマック錠250mg、ロキソニン錠 ②シスロマック錠250mg、ロキソニン錠、セルベックス細粒10%、ホスミンS静注用2g	①中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに伴う瘢痕性角結膜症 ②薬物性肝障害		支給
59	総胆管結石症術後・急性胆管炎	スルタムジン静注用1g	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
60	(予防)	インフルエンザHAワクチン「KMB」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
61	気管支鏡検査時の鎮静・鎮咳薬として使用した	ミダゾラム注10mg「サント」、フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	呼吸抑制及びそれに続発した心肺停止による低酸素脳症(疾病) 呼吸抑制に続発した心肺停止による低酸素脳症に続発した腎機能障害による死亡(死亡)		支給
62	急性咽喉頭炎	スルピリン注「マルコ」、オヘロン注射液(1cc)、ユナシン錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 2級 3年毎
63	感冒	インデラニク坐剤、パファリンA	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
64	非結核性抗酸菌症(M.avium)	エブトール250mg錠	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
65	急性結膜炎、急性上気道炎、頭痛	サリドンA	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
66	気管支炎、インフルエンザ	テオドールトライシロップ20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 5年毎
67	心原性ショック、大動脈バルーンポンピング挿入	ノボ・ヘパリン注5千単位/5mL	ヘパリン起因性血小板減少症に続発した脳症による高次脳機能障害		障害 1級 3年毎
68	てんかん、広汎性発達障害、注意欠如多動性障害、アトピー性皮膚炎、頭痛	テグレトール錠200mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
69 (予防)		サーバリックス	しびれ、疼痛、倦怠感、脱力、感覚異常による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
70 (予防)		サーバリックス	肢体機能障害		障害 2級 1年毎
71 (予防)		サーバリックス	高次脳機能症状、肢体機能障害		障害 2級 1年毎
72	不妊症	ソフィアA配合錠、フセレキユア点鼻液0.15%、ゴナールEF皮下注用150、ゴナールEF皮下注用75、HMG注射用150IU「フェリング」、注射用HCG5,000単位「F」	脳梗塞による肢体機能障害、言語機能障害、そしゃく・嚥下機能障害		障害 1級 3年毎
73 (予防)		インフルエンザHAワクチン“化血研”	急性脳症による精神発達遅滞		障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
74	適応障害、うつ状態	レキサプロ錠10mg	失神による転倒後の頭蓋骨骨折による高次脳機能障害		障害 2級 1年毎
75	双極性障害、発熱、嘔吐症、体中が痛むので痛み止めとして使用	ラミクタール錠25mg	血球貪食症候群及びそれによる播種性血管内凝固症候群(DIC)に続発した重症疾患多発ニューロパチーによる肢体機能障害		障害 1級 1年毎
76 (予防)		インフルエンザHAワクチン「第一三共」シリンジ0.5mL	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)による高次脳機能障害		障害 2級 1年毎
77	接触皮膚炎、接触皮膚炎症候群	プレドニソン錠5mg、リンデロン錠0.5mg、ヘタメタゾン錠0.5mg「サワイ」、プレドニゾン錠5mg(旭化成)、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、アンテベート軟膏0.05%、ダイアコート軟膏0.05%、テルモベート軟膏0.05%、ロコイトクリーム0.1%、ヘタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」、サレックス軟膏0.05%、ネリゾナ軟膏0.1%	ステロイド緑内障による視力障害及び視野障害		障害 1級 1年毎
78	胎児機能不全、児頭骨盤不均衡のため(妊娠38週5日)緊急帝王切開を施行した	アナヘイン注2mg/mL、キシロカイン注ボリアンプ1%、キシロカイン注ボリアンプ2%	腰仙部神経根障害による右下肢機能障害、膀胱直腸障害による日常生活障害		障害 2級 1年毎
79	うつ血性心不全	エリキウス錠5mg、エリキウス錠2.5mg	脳出血による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
80	感染性心膜炎、敗血症	ザイボックス注射液600mg	視神経症による視力障害		障害 1級 3年毎
81	陳旧性心筋梗塞	オイパロミン370注100mL	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
82	心原性脳塞栓症、脂質異常症、左視床出血	ワーファリン錠1mg、ワーファリン錠0.5mg	脳出血による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
83	第1腰椎椎体骨折、第12胸椎椎体骨折	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」、ワistar配合静注用1g、メロペネム点滴静注用0.5g「明治」、アロプリノール錠100mg「サワイ」、オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	急性腎障害による腎機能障害		障害 2級 1年毎
84	急性大動脈解離術後	プレセテックス静注液200μg「マルイン」、1%ティプリバン注キット	横紋筋融解症による両下肢機能障害	障害等級1級不該当	障害 2級 3年毎

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
85	(診療録提出のため未記入)	セレネース注5mg、アタラックスP注射液(25mg/ml)、チアプロリド錠25mg「JG」、リスパターール内用液1mg/mL、エスゾピクロン錠2mg「杏林」他	診療録提出のため未記入	医薬品以外の原因による	不支給
86	うつ状態、不眠症	オランザピンOD錠1.25mg「アメル」、アリピプラゾール錠1mg「サワイ」、デエビゴ錠5mg、エスゾピクロン錠2mg「アメル」、アリピプラゾール錠3mg「サワイ」他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
87	(予防)	「ビケンHA」	末梢神経障害の疑い、インフルエンザワクチン接種に起因する慢性疲労症候群及び線維筋痛症	障害でない	不支給
88	糖尿病、高コレステロール血症	ロスバスタチン錠5mg「サワイ」、クレストール錠5mg、ロリカ粒状カプセル2g、ネシーナ錠25mg、メホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSEP」他	統合失調症	障害でない	不支給
89	両項背部筋痛	リボトリール錠0.5mg	不詳	障害でない	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
90	O型慢性肝炎	ヘパシス皮下注90 μ g	糖尿病	入院相当でない	不支給
91	統合失調症、広汎性発達障害	リスペリドン錠1mg「アメル」、リスペリドン錠1mg「CH」、リスパダール錠1mg、リスペリドン錠2mg「CH」、リスペリドン錠0.5mg「NP」、リスペリドン錠0.5mg「アメル」	遅発性ジスキネジア(疾病) 遅発性ジスキネジアによる肢体機能障害(障害)	入院相当でない 障害等級不該当	不支給
92	(当時の診療録より)心気・抑うつ傾向、パーソナリティの問題、処方薬依存傾向、(現代の診断分類を用いて)身体症状症	スルピリド [®] (製造販売業者不明)、ハロペリドール [®] (製造販売業者不明)、クロルプロマジン [®] (製造販売業者不明)、プロペリシジン [®] (製造販売業者不明)	遅発性ジストニア(舌、顔面)(疾病;請求外) 遅発性ジストニア(舌、顔面)による日常生活障害(障害)	障害等級不該当	不支給
93	低亜鉛血症治療薬:ノベルジン [®] を他院で1週間投与された、亜鉛欠乏症、症候性てんかん、めまい、頭痛、痙攣性片頭痛	ラモトリギン錠25mg「サワイ」、ラモトリギン錠25mg「アメル」、ノベルジン錠25mg、トフィソハム錠50mg「サワイ」、アセリオ静注液1000mgバッグ、ミグシス錠5mg	播種状紅斑丘疹型薬疹	不適正使用	不支給
94	胃潰瘍、慢性胃炎、高コレステロール血症、腰痛症、心房細動、脳塞栓予防目的	ワーファリン錠1mg	脳出血(疾病) なし(死亡)	入院相当でない(疾病) 医薬品以外の原因による(死亡)	不支給
95	双極性感情障害	ジプレキサ錠10mg、ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠2.5mg	ジスキネジア、ジストニア(疾病;請求外) なし(障害)	障害でない	不支給
96	右大腿骨頸部骨折、敗血症、急性腎盂腎炎、2型糖尿病、高血圧症、甲状腺機能低下症、慢性気管支炎、脳梗塞後遺症	カロナル錠200、カロナル錠300、オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」、タソビヘ配合点滴静注用バッグ4.5「ニプロ」	急性腎障害	入院相当でない	不支給
97	統合失調症	ジプレキサ錠10mg、エビリファイOD錠12mg、エビリファイOD錠6mg、エビリファイOD錠3mg、エビリファイ錠3mg、ジプレキサ錠5mg、ジプレキサザイデイス錠5mg、エビリファイ錠6mg	薬剤性パーキンソン症候群	入院相当でない	不支給