

令和6年度第4回副作用・感染等被害判定第二部会:令和6年11月28日(木)
(副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	子宮内膜症、蕁麻疹様血管炎	レクチゾール錠25mg	メトモグロビン血症		支給
2	全身性エリテマトーデス	ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター	S状結腸憩室炎及びそれに続発したS状結腸穿孔(疾病) S状結腸憩室炎に続発したS状結腸穿孔による死亡(死亡)		支給
3	左耳の閉塞感と耳鳴り(低音障害型感音難聴)	柴蘇飲	間質性肺炎		支給
4	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg、タクニルム錠1.5mg「あゆみ」	リンパ増殖性疾患		支給
5	関節リウマチ	メトトレキサート錠2mg「タベ」	汎血球減少症		支給
6	慢性心不全、うつ病、心不全、逆流性食道炎、骨粗鬆症予防、骨粗鬆症治療、ステロイド性骨粗鬆症予防	タケキャップ錠10mg、ロサルタンカリウム錠25mg「YD」、ロサルタンカリウム錠25mg「サワイ」、ロサルタントリカルドミド錠25mg「トーウ」、ボナロン経口ゼリー35mg	薬物性肝障害		支給
7	両肩部ケロイド、皮膚搔痒症	トランニラストカプセル100mg「タイヨー」、ルバーフィン錠10mg	薬物性肝障害		支給
8	逆流性食道炎、食道裂孔ヘルニア	ランソブラゾールOD錠15mg「トーウ」、ランソブラゾールOD錠15mg「サワイ」	薬物性大腸炎(コラーゲン性大腸炎)		支給
9	右腎盂癌	新鮮凍結血漿-LR「日赤」240、照射赤血球液-LR「日赤」	輸血関連急性肺障害(TRALI)		支給
10	扁桃周囲膿瘍	アモキシシリンカプセル250mg「トーウ」	出血性大腸炎		支給
11	バセドウ病	メルカゾール錠5mg	薬物性肝障害、好中球減少症		支給
12	右橈骨遠位端骨折、逆流性食道炎	ランソブラゾールOD錠15mg「トーウ」、ランソブラゾールOD錠15mg「武田テバ」	薬物性大腸炎(コラーゲン性大腸炎)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
13	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg、ヒュミラ皮下注40mgシリジン0.4mL	リンパ増殖性疾患		支給
14	顯微鏡的多発血管炎、脳梗塞後遺症、高血圧、糖尿病、難治性逆流性食道炎、骨粗しょう症	パクタ配合錠、タブネオスカプセル10mg、アジルサルタン錠20mg「トーワ」、アダラートCR錠40mg	薬物性肝障害		支給
15	うつ病	ナリトレン錠10mg	QT延長		支給
16	解熱鎮痛	イブA錠、パファリンプレミアムDX、イブプロフェン錠100mg「TCK」、カコテN配合錠	多形紅斑型薬疹		支給
17	発疹、湿疹	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
18	統合失調症	リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」、レボタミン錠5mg、クエチアピニン錠25mg「アメル」、リスペリドンOD錠1mg「トーワ」	深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症		支給
19	38.4℃の発熱咽頭痛、頭痛症状あり急性咽頭炎と診断上記投与したもの、感染性胃腸炎、大腸憩室炎、回盲部炎の疑い	カロナール錠200、レボフロキサン錠250mg「トーワ」、カルボシスティン錠250mg「トーワ」、クラリスロマイシン錠200mg「トーワ」、ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	多形紅斑型薬疹		支給
20	△8智歯周囲炎	サワシリンカプセル250	出血性大腸炎		支給
21	頸部リンパ節炎	カルボシスティン錠500mg「トーワ」、カロナール錠500	多形紅斑型薬疹		支給
22	慢性副鼻腔炎、感冒	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
23	間質性肺炎	オフェブカプセル150mg	下痢		支給
24	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg、イグルチモト錠25mg「ケミファ」	間質性肺炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
25	頭蓋咽頭腫	レボチロキシンNa錠25μg「サンド」、セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	薬物性肝障害		支給
26	骨粗鬆症	プラリア皮下注60mgシリンジ	左非定型大腿骨骨折		支給
27	乳がん、骨転移	ランマーク皮下注120mg	両側非定型大腿骨骨折		支給
28	尋常性座瘡(結節性座瘡)	ミノマイシン錠50mg	好酸球性肺炎		支給
29	統合失調症、躁病	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL、リル・トロール静注用125mg	出血性十二指腸潰瘍(疾病:請求外) 出血性十二指腸潰瘍による死亡(死亡)		支給
30	月経調節、月経困難症	ヤースフレックス配合錠	深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症		支給
31	重度歯周病	アモキシリンカプセル250mg「トーワ」	出血性大腸炎		支給
32	月経困難症	ドロエチ配合錠「あすか」	深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症		支給
33	IgA血管炎	レクチゾール錠25mg、クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	間質性肺炎		支給
34	心室期外収縮	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
35	心房細動	ピルシカイド塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	徐脈性心房細動、急性腎障害		支給
36	右)黄斑円孔網膜剥離	リサヘンカプセル100mg	薬物性肝障害		支給
37	咳嗽による筋肉痛	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	アナフィラキシー		支給
38	(検診)	硫酸バリウム散99.1%「共成」	下行結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
39	(検査)	ネオバルキンEHD	S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
40	急性虫垂炎	スルバシリン静注用3g、カロナール錠500	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
41	関節リウマチ、強膜炎	ソル・メドロール静注用500mg、サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「CH」、ブレドニン錠5mg、ロキソブロフェンNa錠60mg「サワイ」	S状結腸穿孔		支給
42	右乳癌	ジーラスタ皮下注3.6mg	大動脈炎		支給
43	(検診)	硫酸バリウム散99.1%「共成」	S状結腸穿孔		支給
44	COVID-19、上気道炎	アモキシリンカプセル250mg「TCK」	出血性大腸炎		支給
45	左乳癌、肝転移再発	オプチレイ320注シリジン100mL	アナフィラキシーショック及びそれに続発した呼吸、循環不全(疾病:請求外) アナフィラキシーショック及びそれに続発した呼吸、循環不全による死亡(死亡)		支給
46	(検診)	ネオバルキンEHD	直腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎による麻痺性イルス		支給
47	急性上気道炎、気管支炎	ピーエイ配合錠、トラネキサム酸錠250mg「YD」	汎発型薬疹		支給
48	IgG4関連疾患に伴う肝腫瘍	バクトラミン配合錠	間質性肺炎		支給
49	大腸ポリープ	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」	虚血性大腸炎		支給
50	間質性肺炎、腰背部痛	ボルタレンSRカプセル37.5mg	薬物性肝障害		支給
51	右小指切創、汚染創、両上腕骨外側上顆炎	セレコキシブ錠100mg「サワイ」、セレコキシブ錠100mg「VTRS」	多形紅斑型薬疹		支給
52	△8智歯周囲炎	サワシリン錠250	出血性大腸炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
53	避妊	ファボーワール錠28	深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症		支給
54	2型糖尿病、脂質代謝異常症	トラディアス配合錠AP	薬物性肝障害		支給
55	特発性器質化肺炎	水溶性ブレドニン10mg、ブレドニゾロン錠「タケダ」5mg、ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)	右側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
56	高血圧症、高血圧性緊急症、めまい症	ペルジピソ注射液2mg、ペルジピソLAカプセル40mg	血小板減少症		支給
57	頸椎症、腰痛症	ロキソプロフェンNa錠60mg「YD」、レバミピド錠100mg「Me」、アリナミンF50注、コントロイチン硫酸ナトリウム注射液200mg「日医工」、ロキソプロフェンNaテーブ100mg「科研」、エペリゾン塩酸塩錠50mg「NIG」、セレコキシブ錠100mg「フェルゼン」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
58	腰椎椎間板ヘルニア、慢性腰痛症、腰痛、高血圧症、脂質異常症	ジクトルテープ75mg	薬物性肝障害		支給
59	COVID-19	ゾコーハ錠125mg	アナフィラキシー		支給
60	パセドウ病	メルカリール錠5mg、プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーウ」	無顆粒球症		支給
61	左膝蓋骨々折(開放骨折)	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、ボルタレン錠25mg	胃潰瘍穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
62	尿管結石、腎孟腎炎	キシロカインゼリー2%、ロセフイン点滴静注用1gパック、アタラックス-P注射液(25mg/ml)、ソセゴン注射液15mg	アナフィラキシー		支給
63	右突発性難聴、メニエール病	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死亡)		支給
64	後頭神経痛	タリージェ錠5mg	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
65	頸椎症	セレコキシブ錠100mg「オーハラ」	多形紅斑型薬疹		支給
66	7根尖性歯周炎	アモキシリンカプセル250mg「トーワ」	出血性大腸炎		支給
67	左肩腱板断裂、胃腸粘膜保護	カロナール錠500、ラソプロラーザルOD錠15mg「武田テバ」、セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
68	右大腿骨頭部骨折、骨粗鬆症	プレガバリンOD錠25mg「ファイサー」、セレコキシブ錠100mg「VTRS」	多形紅斑型薬疹		支給
69	フロー四徴症、大動脈弁閉鎖不全症	照射赤血球液-LR「日赤」	遅発性溶血性輸血副作用		支給
70	放射線性肺臓炎	カルボシステイン錠500mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
71	高血圧症、バセドウ病	ノルバスク錠2.5mg、ヘルペッサーRカプセル100mg	過敏症(呼吸苦、搔痒感、発赤、膨隆疹)		支給
72	右蝸牛型メニエール病	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
73	成人発症Still病	アケテムラ点滴静注用200mg	アナフィラキシー		支給
74	急性尿道炎	レボフロキサン錠500mg「DSEP」	アナフィラキシーショック		支給
75	左囊胞様黄斑浮腫、両緑内障、両眼内レンズ挿入眼、両ドライアイ、右眼瞼炎	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
76	バセドウ病及びそれに伴う頻脈性不整脈、鉄欠乏性貧血	チウラジール錠50mg	薬物性肝障害に続発した急性肝不全(疾病) 急性肝不全及びそれに続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
77	S状結腸憩室炎、S状結腸壁肥厚	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」	腹痛、嘔気、嘔吐		支給
78	(ホットフラッシュ)	イスクラ清営顆粒	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
79	急性気管支炎、急上咽頭炎	①アンブロキソール塩酸塩錠15mg「クニヒロ」、セフジトレニボキシル錠100mg「SW」、ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用) ②セフジトレニボキシル錠100mg「SW」、ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	①播種状紅斑丘疹型薬疹 ②薬物性肝障害		支給
80	発熱	カロナール錠500、カロナール錠200	多形紅斑型薬疹		支給
81	(検診)	ネオバルキンEHD	下行結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
82	鉄欠乏性貧血	モノウラー静注1000mg	アナフィラキシー		支給
83	関節リウマチ(RA)	サラゾスルファビリジン腸溶錠500mg「CH」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
84	トの痛み、かぜ症状	ルルアタックCX	アナフィラキシー		支給
85	左乳癌	オムニパーク300注シリジン100mL	アナフィラキシー		支給
86	三叉神経痛、高血圧	テグレトール錠100mg	無顆粒球症		支給
87	マイコプラズマ感染	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	アナフィラキシーショック		支給
88	扁桃炎、気管支炎、急性副鼻腔炎、急性咽喉頭炎	ムコソリルバン錠15mg、アンブロキソール塩酸塩錠15mg「クニヒロ」、カルボシステイン錠500mg「トーワ」、クラリスロマイン錠200mg「サワイ」、ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)、マイアクトMS錠100mg、ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)、ホウナリン錠1mg、メジコン錠15mg、ブランルカストカプセル112.5mg「サワイ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
89	急性感染性咽頭炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性咳嗽、不眠症	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
90	パセトウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
91	肥満、狭心症、高血圧	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
92	習慣性扁桃炎	レボフロキサン錠500mg「杏林」	アナフィラキシー		支給
93	関節リウマチ、高コレステロール血症、骨粗鬆症、ニューモンチスチス肺炎の発症抑制	バクトラミン配合錠、マトレキサート錠2mg「タナベ」	間質性肺炎		支給
94	パセトウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
95	高血圧症	ヘルベッサーRカプセル100mg	多形紅斑型薬疹		支給
96	移植片対宿主病、自己免疫性好中球減少症	水溶性プレドニン20mg、プレドニゾロン錠	両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側大腿骨頸部無腐性壊死、左側手根骨無腐性壊死		支給
97	群発性頭痛、群発頭痛	プレドニゾロン錠5mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
98	脳梗塞	プレタールOD錠100mg	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死亡)		支給
99	悪性リンパ腫	プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による歩行障害		障害2級 1年毎
100	移植片対宿主病、自己免疫性好中球減少症	プレドニゾロン錠、水溶性プレドニン20mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側大腿骨頸部無腐性壊死及び左側手根骨無腐性壊死による肢体機能障害		障害2級 1年毎
101	急性リンパ性白血病	デカトロン錠0.5mg、プレドニン錠5mg、水溶性ハイドロコートン注射液100mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側膝関節周囲骨無腐性壊死、両側上腕骨骨頭無腐性壊死による肢体機能障害		障害2級 1年毎
102	急性骨髓性白血病、急性GVHD	ソル・メトロール静注用125mg、プレドニゾロン錠「タケダ」5mg	右側大腿骨骨頭無腐性壊死による右下肢機能障害		障害2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
103	膿疱性乾癬、乾癬性関節炎	プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害1級 1年毎
104	2型糖尿病、慢性気管支炎、気管支喘息、逆流性食道炎	テネリア錠20mg	間質性肺炎による呼吸機能障害		障害2級 1年毎
105	SLE、全身性エリテマトーデス、関節リウマチ、シェーグレン症候群、自己免疫性肝炎、原発性胆汁性胆管炎、自己免疫性膀胱炎、2型糖尿病、ステロイド骨粗鬆症、逆流性食道炎	プレドニン錠5mg	骨粗鬆症に続発した胸腰椎圧迫骨折による脊柱機能障害		障害2級 1年毎
106	全身性エリテマトーデス	プレドニゾロン錠「タケダ」5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害2級 1年毎
107	肺癌、肺肉腫様癌	①キトルーダ点滴静注100mg、カトール錠500、ロキソプロフェンNa錠60mg「YD」、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」、アブラキサン点滴静注用100mg ②ダイフェン配合錠	①中毒性表皮壊死症(ライル症候群) ②多形紅斑型薬疹	対象除外薬である	支給(②) 不支給(①)

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された 「副作用によるものとみられる 疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
108	全身性エリテマトーデス	バクタ配合顆粒、プレドニン錠5mg、ランソブロゾールOD錠15mg「ケミファ」	血球貪食症候群、器質化肺炎、ショック、全身紅斑	医薬品以外の原因による	不支給
109	うつ病	ドグマチール錠50mg、スルビット錠50mg「TYK」、スルビット錠50mg「アメル」、ジブレキサ錠2.5mg、オランザピンOD錠5mg「アメル」他	右大腿骨転子部骨折	判定不能	不支給
110	子宮腺筋症	ジエノケスト錠1mg「F」	血栓症	医薬品以外の原因による	不支給
111	心房細動	リケシアナOD錠15mg	急性大動脈解離、出血性ショック	判定不能(疾病) 医薬品以外の原因による (死亡)	不支給
112	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg	MTX関連リンパ増殖性疾患、関節リウマチ	判定不能	不支給
113	せきが出たから	パブロンSゴールドW微粒	気管支喘息発作	医薬品以外の原因による	不支給
114	関節リウマチ	メトトレキサート錠2mg「タナベ」、リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキセート関連リンパ増殖疾患	判定不能	不支給
115	回腸人工肛門形成状態	アロブリノール錠100mg「サワイ」、カロナール錠500、サイボックス錠600mg、フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」、アスピラカリウム錠300mg他	診療録提出のため未記入	医薬品以外の原因による	不支給
116	高血圧、不眠症	デエビゴ錠5mg、アムロジピン錠5mg「日医工」、アムロジピン錠5mg「ファイサー」、アムロジピン錠5mg、スピリーバ ^{2.5 μg} レスピマット60吸入他	薬剤性間質性肺炎	医薬品以外の原因による	不支給
117	潰瘍性大腸炎	リアルダ錠1200mg、ダイフェン配合錠、タケキア錠10mg、プレドニゾロン錠「タケダ」5mg、ビオフェルミン配合散他	再生不良性貧血	医薬品以外の原因による	不支給
118	気管支喘息、慢性気管支炎、GERD、不眠症、アレルギー性鼻炎・結膜炎、糖尿病	グラクテイフ錠50mg、ジペトス錠50mg、ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)、モンテルカスト錠10mg「KM」、タケキア錠10mg他	心不全	判定不能	不支給
119	誤嚥性肺炎、菌血症	ユナスピノ静注用1.5g、アセリオ静注液1000mgバッグ、ロピオン静注50mg、イノバン注入0.3%シリジン、メロヘネム点滴静注用0.5g「NP」他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
120	気管支喘息	プレドニン錠5mg、ヘタメタゾン錠0.5mg「サワイ」、テリルジー100エリプタ14吸入用、ブランルカスト錠112.5mg「AFP」、フルティフォーム125エアゾール120吸入用他	診療録提出のため未記入	判定不能	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
121	高血圧、家族性高脂血症、肥大型心筋症、大動脈弁閉鎖不全症 AR、僧帽弁閉鎖不全症 MR、慢性副鼻腔炎、慢性胃炎、口内炎、アレルギー性鼻炎	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)、ネキシウムカプセル20mg	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死亡)	不適正使用	不支給
122	バセドウ氏病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症	不適正使用	不支給
123	上気道炎、左下腿骨膜炎、発熱、寒気があつたため	セレコックス錠100mg、イブA錠、アセトアミノフェン錠200mg「NIG」、トーワチーム配合顆粒、カロナール錠500	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	判定不能	不支給
124	急性下壁心筋梗塞、心停止蘇生後	テクスメテミジン静注液200μg「ニブロ」	血圧低下及びそれに続発した心停止(疾病;請求外) 血圧低下に続発した心停止による死亡(死亡)	不適正使用	不支給
125	(検診)	硫酸バリウム散99.1%「共成」	S状結腸穿孔	入院相当でない	不支給