

令和6年度第5回副作用・感染等被害判定第二部会：令和7年1月23日(木)
(副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	急性肺炎および逆流性食道炎、外陰部膿瘍、不眠症、不安神経症、腰背部痛	オーゲメンチン配合錠250RS、サワシンカプセル250	多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害		支給
2	関節リウマチ	メトレキサートカプセル2mg「サワイ」	リンパ増殖性疾患(疾病) リンパ増殖性疾患による高次脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
3	微小変化型ネフローゼ症候群	ソル・エトロール静注用500mg、ブレドニゾロン錠5mg「ファイサー」	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
4	バセドウ病、発疹、そう痒	メルカゾール錠5mg、プロパンジール錠50mg、ホラミン錠2mg	好中球減少症及びそれに続発した敗血症		支給
5	鎮痛、胃粘膜保護、抗リウマチ、細菌感染疑い、アルギー疹疑い、薬剤過敏性症候群、感染症、口腔カンジタ症、脳膿瘍 <i>Klebsiella pneumoniae</i>	①サラゾスルファビリジン腸溶錠500mg「CH」 ②ブレドニン錠5mg ③サラゾスルファビリジン腸溶錠500mg「CH」 ④セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」、ジフルカンドラシロップ350mg ⑤サラゾスルファビリジン腸溶錠500mg「CH」、バンコマイシン塩酸塩点滴静注1g「明治」	①薬剤性過敏症症候群(DIHS) ②脳膿瘍 ③薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発したサイトメガロウイルス腸炎 ④偽膜性大腸炎 ⑤薬剤性過敏症症候群(DIHS、中毒性表皮壊死症オーバーラップ型)		支給
6	陳旧性心筋梗塞、関節リウマチ	アクトムラ皮下注162mgオートインジェクター、メトレート錠2mg、メトレキサート錠2mg「あゆみ」	非結核性抗酸菌症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
7	剥脱性口唇炎	①トモトのオウゴン,トモトのオウキ,トモトのカンゾウ,トモトのケイヒ,トモトのゲンジン,トモトのコウイ(膠飴),トモトのシャクヤク,トモトのショウキョウ,トモトのジオウ,トモトのタイソウ,トモトのチンピ,トモトのトウニント,トモトのパケモンドウ,トモトのビャクジュツ,トモトのブクリョウ,トモトのオウバク,トモトのチョウトコウ,トモトのトウキ,トモトのボタシビ,トモトのオウレン ②トモトのオウゴン,トモトのオウキ,トモトのカンゾウ,トモトのケイヒ,トモトのゲンジン,トモトのコウイ(膠飴),トモトのシャクヤク,トモトのショウキョウ,トモトのジオウ,トモトのタイソウ,トモトのチンピ,トモトのトウニント,トモトのパケモンドウ,トモトのビャクジュツ,トモトのブクリョウ,トモトのオウバク,トモトのチョウトコウ,トモトのトウキ,トモトのボタシビ,トモトのオウレン,カルボシステイン錠500mg「トーワ」,クラエ葛根湯エキス錠T,アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」,カフトN配合錠,コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル	①間質性肺炎 ②薬物性肝障害		支給
8	ニューモンチス肺炎疑い	バクタ配合錠,カロール錠200,パリエット錠10mg,プロテカジンOD錠10	血小板減少症		支給
9	ADEM、悪性リンパ腫、GVHD	①プレドニン錠5mg、水溶性ハイドロコートン注射液100mg、テキサート注射液3.3mg、ソルメドロール静注用40mg、リンデン注4mg(0.4%)、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)、ソル・メドロール静注用500mg ②プレドニン錠5mg、水溶性ハイドロコートン注射液100mg、テキサート注射液3.3mg、ソルメドロール静注用40mg	①両側大腿骨骨頭無腐性壊死 ②両側膝関節周囲骨無腐性壊死		支給
10	前立腺肥大症、神経性頻尿、不眠症	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
11	ウイルス性気管支炎疑い、後鼻漏疑い	カルボシステイン錠500mg「トーワ」、ロラタジンOD錠10mg「YD」	過敏症(紅斑、嘔吐、血圧低下)		支給
12	しみ、そばかすの緩和	エハレッシュホワイトEX II	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
13	肩腱板損傷	ブリティオ静注200mg、ロビオン静注50mg	アナフィラキシーショック及びそれに続発した蘇生後脳症(疾病) アナフィラキシーショックに続発した蘇生後脳症による死亡(死亡)		支給
14	水疱性類天疱瘡	セレスター配合錠、ブレドニン錠5mg、ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)	骨粗鬆症及びそれに続発した胸腰椎圧迫骨折、両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
15	上部消化管出血、左頬骨骨折、上顎骨骨折、鼻出血症、消化管出血	①リクシアナOD錠30mg ②リクシアナOD錠30mg、リクシアナOD錠15mg ③リクシアナOD錠15mg	①消化管出血(1回目) ②鼻出血 ③消化管出血(2回目)		支給
16	甲状腺クリーゼ、バセトウ病	メルカゾール注10mg、スルバシリン静注用1.5g	白血球減少症		支給
17	高血圧症、アレルギー性皮膚炎、急性胃炎、肝機能障害	ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」、フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「杏林」、リザヘンカフル100mg	薬物性肝障害		支給
18	ハニック障害や倦怠感などの体調不良に悩まされ、また更年期に入る年頃という不安もあり、西洋医学の薬より東洋医学の漢方薬が身体に優しいと思い、薬局に相談したところ、身体に応じて調剤したとの説明で三物黄ごん湯を提供され服用しました。	三物黄ごん湯エキス細粒G「コタロー」	薬物性肝障害		支給
19	アレルギー性鼻、慢性副鼻腔炎	タラシンカプセル75mg、ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
20	顕微鏡的多発血管炎、脂質代謝異常	アトルバスタチン錠5mg「サワイ」	薬物性肝障害		支給
21	インフルエンザ感染症、腸炎	ペレックス配合顆粒	薬物性肝障害		支給
22	急性咽喉頭炎	オーゲメンチン配合錠250RS、スルバシリン静注用1.5g	出血性大腸炎		支給
23	バセトウ病、顕微鏡的多発血管炎	①メルカゾール錠5mg ②ソル・トロロール静注用500mg、ブレドニン錠5mg	①抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群 ②肺MAC症の増悪		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
24	非特異的大腸炎	サラゾピリソル錠500mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
25	慢性膀胱炎、残尿感、血尿	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)、ファロム錠150mg	間質性肺炎、薬物性肝障害		支給
26	顔面播種状粟粒性狼瘡、酒さ様皮炎	ミノマイシン錠50mg、ルバフリン錠10mg	薬物性肝障害		支給
27	全身性痛風性関節炎	アロブリノール錠100mg「ニプロ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した感染症による死亡(死亡)		支給
28	閉経後骨粗鬆症	ヒビアント錠20mg	深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症		支給
29	(検診)	硫酸バリウム散98.8%「ホリイ」	S状結腸憩室穿孔、回腸穿孔		支給
30	2型糖尿病	マンジヤロ皮下注2.5mgアオス	胆嚢炎、胆管炎		支給
31	(検診)	バリトケンHD	バリウム虫垂炎		支給
32	(検診)	バリトケンHD	S状結腸穿孔		支給
33	片頭痛	エムガルテイ皮下注120mgオートインジェクター	アナフィラキシー		支給
34	(検診)	バリトケンHD	S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
35	関節リウマチ	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」、セレコキシブ錠200mg「三笠」	多形紅斑型薬疹		支給
36	うつ血性心不全、大動脈弁閉鎖不全症 兼 僧帽弁閉鎖不全症 兼 三尖弁閉鎖不全症(術後)、慢性心房細動(左心耳切除術後)	フルセミド錠20mg「NIG」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
37	猫咬創	タゾビペ [®] 配合静注用4.5「明治」、キシロカイン注ボリアンフ [®] 1%、沈降破傷風トキソイド「生研」	過敏症(皮疹、搔痒感)		支給
38	高血圧症	アルド [®] メット錠125、アルド [®] メット錠250	薬物性肝障害		支給
39	第9胸椎圧迫骨折、第7胸椎椎体骨折	ジクロフェナクNa坐剤50mg「日新」	アナフィラキシーショック		支給
40	急性膀胱炎、細菌感染症	セフカヘンピ [®] ホキシル塩酸塩錠100mg「SW」	薬物性肝障害		支給
41	抑うつ状態、不安・緊張状態、ハニック症、便秘	コタロー黄連解毒湯エキスカプセル、ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)、ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
42	急性副鼻腔炎、急性咽喉頭喉頭炎、左急性中耳炎	アモキシリンカプセル250mg「トーワ」、カルボシステイン錠500mg「トーワ」、モンテルカスト錠10mg「トーワ」	荨麻疹様紅斑型薬疹		支給
43	胆囊癌	オムニパーク300注シリソ [®] 100mL	アナフィラキー		支給
44	急性咽喉頭炎、気管支炎、肋骨疲労骨折疑い、肋軟骨炎	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「CH」、ロキソプロフェンNa錠60mg「YD」、ロキソプロフェンナトリウムテーブル100mg「日医工」	全身性接触皮膚炎		支給
45	左尿管結石、膀胱炎	ダイフェン配合錠	薬物性肝障害、多形紅斑型薬疹		支給
46	ハセトウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
47	(検診)	バリコンミール	バリウム虫垂炎		支給
48	膀胱炎	セフカヘンピ [®] ホキシル塩酸塩錠100mg「SW」	薬物性肝障害		支給
49	左上葉肺癌	ユーエフティ配合カプセルT100	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
50	肝斑、酒さ様皮膚炎	ビプラマイシン錠100mg	食道潰瘍		支給
51	多発性骨髄腫、低ガンマグロブリン血症	ビリウジエン10%静注 20g/200mL	過敏症(悪寒、手指関節痛)		支給
52	乳癌	イオパミロン注370シリング	アナフィラキシー		支給
53	(予防)	ラビピュール筋注用	アナフィラキシー		支給
54	ハセトウ病	①インデラル錠10mg、プロハジール錠50mg ②プロハジール錠50mg	①好中球減少症 ②薬物性肝障害		支給
55	むくみが気になったため	千燃之才錠	薬物性肝障害		支給
56	(発熱の為)	テイハシオIPa	皮膚粘膜眼症候群(ステーブンス・ジョンソン症候群)		支給
57	シェーグレン症候群	サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg「NIG」、セレコキシブ錠 100mg「VTRS」	多形紅斑型薬疹		支給
58	潰瘍性大腸炎	サラゾスルファピリジン錠500mg 「タヨー」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
59	月経困難症	フリュエル配合錠ULD「あすか」	肺血栓塞栓症		支給
60	7- P3	アモキシシリソルカプセル250mg 「日医工」	クロストリジウム・ティフィル関連下痢		支給
61	正中頸囊胞	ブリティオソ静注200mg	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
62	便秘がち、むくみ等	防風通聖散 貴祕葉	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
63	骨粗鬆症	アレントロン酸錠35mg「サワイ」、ボナロン錠35mg、ボナロン経口ゼリー35mg	両側非定型大腿骨骨折		支給
64	便秘の改善のため、お腹まわりの脂肪を少なくするため	防風通聖散 貴祕葉	薬物性肝障害		支給
65	感冒、急性咽頭炎、気管支炎、尿路感染症	クラビット錠500mg	アナフィラキシーショック		支給
66	(検診)	ネオパルキンEHD	直腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
67	「8重度う蝕(抜歯)	サワリソル錠250、セフジニル錠100mg「サワイ」、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	過敏症(発赤、搔痒感、呼吸困難)		支給
68	不妊症	イソヒスト注300	過敏症(発赤、搔痒感)		支給
69	便秘解消	本草防風通聖散エキス顆粒-H	薬物性肝障害		支給
70	自己免疫性肝炎	プレドニン錠5mg	S状結腸憩室穿孔、回盲部憩室穿孔		支給
71	バセトウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
72	右胸部肥厚性瘢痕、脂質異常症、右乳がん	リザベンカプセル100mg	薬物性肝障害		支給
73	ヘルコバクター・ピロリ胃炎、高尿酸血症	アロブリノール錠100mg「杏林」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
74	発熱があった為、急性咽頭炎	カロナール錠500、クリア錠200、ムコダイン錠500mg	皮膚粘膜眼症候群(ステーブンス・ジョンソン症候群)		支給
75	関節リウマチ、気管支炎、咽頭炎	アザルフィジンEN錠250mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
76	咳が出始めたため	バファリンプレミアム	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
77	ヒト型菌感染に伴う慢性胃炎	ホノサップパック400	多形紅斑型薬疹		支給
78	急性上気道炎、ウィルス性感染症	ケシフェン錠、PL顆粒、クラビット錠、ポンタールカプセル250mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)、薬物性肝障害、肝硬変		支給
79	気管支喘息	①サクシゾン100、ソル・メドロール40、プレニゾロン錠1mg(旭化成)、リントロン錠、ソル・メドロール125、プレニン錠5mg、水溶性プレドニン10mg、サクシゾン300 ②サクシゾン100、ソル・メドロール40、プレニゾロン錠1mg(旭化成)、リントロン錠、ソル・メドロール125、プレニン錠5mg、水溶性プレドニン10mg、サクシゾン300、メドロール錠4mg、水溶性プレドニン20mg、テカドロン錠0.5mg	①両側大腿骨骨頭無腐性壊死 ②両側上腕骨骨頭無腐性壊死		支給
80	左突発性難聴により左中等度感音性難聴あり左耳鳴強度の為	オルガドロン注射液	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による歩行障害		障害2級 1年毎
81	全身性エリテマトーテス、ループス腎炎	プレドニン錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)、水溶性プレドニン50mg、メドロール錠4mg、ソル・メドロール静注用1000mg、ソル・メドロール静注用40mg、メチルプレドニゾロンコハク酸エチルNa注射用40mg「サワイ」	両側大腿骨骨頭無腐性壊死及び両側大腿骨頸部無腐性壊死による両下肢機能障害		障害1級 1年毎
82	IgG4関連疾患に伴う後腹膜腫瘍及び眼窩内腫瘍	プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害2級 1年毎
83	潰瘍性大腸炎、胃潰瘍、高血圧、便秘症、痔核	リントロン坐剤0.5mg、リントロン坐剤1.0mg、プレドニン錠5mg、プレドニゾロン錠「タケダ」5mg、プレドネマ注腸20mg	骨粗鬆症に続発した脊椎多発性圧迫骨折による脊柱機能障害		障害2級 1年毎
84	心臓サルコイドーシス	プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害1級 1年毎
85	左腎孟癌手術後ニボルマブによるirAE腸炎の治療	①オブジーホ点滴静注240mg ②水溶性プレドニン10mg、インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」、ソル・メドロール静注用1000mg、プレドニゾロン錠「タケダ」5mg	①薬物性大腸炎(疾病) ②サトメガロウイルス腸炎の増悪及び肺アスペルギルス症(疾病) 薬物性大腸炎並びにサトメガロウイルス腸炎の増悪及び肺アスペルギルス症による死亡(死亡)	対象除外薬である	支給 (2) 不支給 (1)、死亡)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
86	左変形性膝関節症、腰部脊柱管狭窄症、高血圧、逆流性食道炎	ロキソニン錠60mg	薬物性肝障害(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
87	関節リウマチ、高血圧、慢性腎臓病、腎性貧血	①ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター、プラリア皮下注60mgシリンジ ②ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター	①壊死性軟部組織感染症(疾病) ②肺炎(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)

(感染被害判定結果)

支給事例

No.	主な原疾患等	原因生物由来製品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	特発性血小板減少性紫斑病	照射濃厚血小板ーLR 「日赤」	細菌感染症による敗血症		支給

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された 「副作用によるものとみられる 疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
88	多発性硬化症	ジレニアカプセル0.5mg、注射用ソル・メルコート1,000、ブレドニン錠5mg、ウルソ錠100mg、サンタック錠75他	悪性リンパ腫	判定不能	不支給
89	うつ病、不眠症	プロマゼパム錠2mg「サンド」、トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」、デエピゴ錠5mg、アリビラゾール錠3mg「サワイ」	発作性心房細動、洞不全症候群	医薬品以外の原因による	不支給
90	腰部帯状疱疹神経炎	リホトリール錠0.5mg、ブレガバリンOD錠25mg「ZE」、メチコバール錠500μg、カロナール錠500、ゲーフィス錠5mg他	薬物性肝障害	医薬品以外の原因による	不支給
91	(検診)	バリプライトLV、バリス発泡顆粒、ジメチコン内用液2%「ホリイ」、センナシド錠12mg「ホリイ」	バリウム虫垂炎	医薬品以外の原因による	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
92	関節リウマチ	メトレート錠2mg、外トレキサート錠2mg「あゆみ」	汎血球減少症及びそれに続発した敗血症性ショック(疾病・請求外) 汎血球減少症及びそれに続発した敗血症性ショックによる死亡(死亡)	不適正使用	不支給
93	左乳癌	注射用エントキサン500mg	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死亡)	対象除外薬である	不支給
94	潰瘍性大腸炎、下痢	ペンタサ顆粒94%	間質性肺炎	不適正使用	不支給
95	潰瘍性大腸炎	イムラン錠50mg	急性膵炎	対象除外薬である	不支給
96	(検診)	バリテスターA240散	上行結腸憩室炎	入院相当でない	不支給