

令和6年度第6回副作用・感染等被害判定第二部会：令和7年3月19日(水)
(副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	左示指中節骨開放骨折、指動脈損傷、悪性高熱症	スープレン吸入麻酔液	悪性高熱(疾病;請求外) 悪性高熱による死亡(死亡)		支給
2	潰瘍性大腸炎	①リアルタ錠1200mg、ペンタサ注腸1g ②イムラン錠50mg、アセリオ静注液1000mgパック	①薬物性肝障害(1回目) ②薬物性肝障害(2回目)	対象除外薬である	支給 (①) 不支給 (②)
3	シェーグレン症候群	サラゾスルファビリジン腸溶錠500mg「CH」、アザルフィジンEN錠500mg	発熱、発疹		支給
4	心サルコイドーシス	プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
5	移植片対宿主病、閉塞性細気管支炎、白血病に対して	プレドニゾロン錠5mg(製造販売業者不明)、プレドニン錠5mg	骨粗鬆症及びそれに続発した仙骨骨折		支給
6	関節リウマチ	メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」	リンパ増殖性疾患		支給
7	慢性副鼻腔炎、肥厚性鼻炎	ソル・コーテフ注射用100mg、プロボゴール静注1%20mL「マルイシ」、クロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	喘息発作		支給
8	脂質異常症	①ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」 ②ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」、パルモディア錠0.1mg	①急性膵炎 ②横紋筋融解症		支給
9	急性扁桃腺炎	①セフカペンピホキシリ塩酸塩錠100mg「SW」、カルボシステインDS50%「タカラ」、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 ②セフカペンピホキシリ塩酸塩錠100mg「SW」、カルボシステインDS50%「タカラ」、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」、ロラジンOD錠10mg「VTRS」	①皮膚粘膜眼症候群(ステーキンス・ジョンソン症候群) ②薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
10	潰瘍性大腸炎、骨粗鬆症、胃潰瘍、ニューモシチス肺炎の発症抑制	アレントロン酸錠35mg「トーウ」、タケキヤブ錠10mg、ダイフェン配合錠	多形紅斑型薬疹		支給
11	パセドウ病	プロハジール錠50mg	好中球減少症、薬物性肝障害		支給
12	パセドウ病、甲状腺機能亢進症	プロハジール錠50mg	好中球減少症		支給
13	僧帽弁置換術後(僧帽弁狭窄閉鎖不全症)、心房粗動、人工僧帽弁置換術後	ワーファリン錠0.5mg、ワーファリン錠1mg、バイアスピリン錠100mg	右前腕皮下血腫及びそれに続発した右前腕屈筋群壊死(疾病、請求外) 右前腕皮下血腫に続発した右前腕屈筋群壊死による右上肢機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
14	急性咽頭炎、COVID-19	カロナール錠200、アセトアミノフェン錠200mg「マルイン」、アセリオ静注液1000mgパッゲ、ロセフイン静注用1g	多形紅斑型薬疹		支給
15	関節リウマチ	アザルフジンEN錠500mg、リウマトレックスカプセル2mg	再生不良性貧血		支給
16	大腸憩室出血、(抗血小板薬内服中の胃潰瘍予防のため)	照射赤血球液-LR「日赤」	遅発性溶血性輸血副作用		支給
17	水疱性類天疱瘡を合併した落葉状天疱瘡、十二指腸潰瘍、落葉状天疱瘡、水疱性類天疱瘡	①ダイフェン配合錠 ②プレドニン錠5mg、水溶性プレドニン10mg、リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	①汎発型薬疹(疾病) ②十二指腸潰瘍出血(疾病) 十二指腸潰瘍出血による死亡(死亡)		支給
18	ケロイド改善	トラニラストカプセル100mg「トーウ」	薬物性肝障害		支給
19	双極性障害、新型コロナウイルス感染症、急性肝障害、伝染性单核球症	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
20	高血圧症、脂質異常症、糖尿病、肝障害	レザルタス配合錠HD	血圧低下		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
21	副鼻腔炎、神経痛様疼痛	カルバマゼピン錠100mg「ジナガ」、アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」、モンテルカスト錠10mg「KM」、クラリスロマイシン錠200mg「大正」	多形紅斑型薬疹		支給
22	誤嚥性肺炎、発作性心房細動	①タゾビペ配合静注用4.5「明治」、ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」 ②イグザレルト錠10mg	①血小板減少症(疾病) ②消化管出血及びそれに続発した出血性ショック(疾病) 消化管出血に続発した出血性ショックによる死亡(死亡)		支給
23	高血圧症、乾癬性関節炎、頸部痛	セレコキシブ錠100mg「JG」	出血性十二指腸潰瘍		支給
24	パセドウ病	チウラジール錠50mg	白血球減少症、薬物性肝障害		支給
25	急性気管支炎	クラリスロマイシン錠200mg「大正」、トラネキサム酸錠250mg「YD」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「CH」	汎発型薬疹		支給
26	肥満傾向が生じ始めたため、内臓脂肪を落とす目的のため。	「クラシエ」漢方防風通聖散料エキスEX錠	間質性肺炎		支給
27	関節リウマチ	サラゾスルファビリジン腸溶錠500mg「CH」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
28	炎症性腸疾患	ダイフェン配合錠	皮膚粘膜眼症候群(ステーキンス・ジョンソン症候群)		支給
29	上部消化管潰瘍	ランソフラジールOD錠15mg「トーワ」	無顆粒球症		支給
30	心房細動	ラニラピッド錠0.1mg、ラニラピット錠0.05mg、メチルジゴキシン錠0.1mg「NIG」、カルベジロール錠10mg「サワイ」	徐脈、洞停止		支給
31	両慢性副鼻腔炎、うつ病	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
32	潰瘍性大腸炎	メサラジン錠500mg「ケミファ」	潰瘍性大腸炎の増悪		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
33	狭心症のうたがい	イオハミドール370注シリンジ 100mL「F」	過敏症(荨麻疹、眼瞼浮腫、咽頭の不快感)		支給
34	急性喉頭炎	ピケンリンカプセル250mg	薬物性肝障害		支給
35	シェーグレン症候群の疑い、間質性肺炎、自己免疫性肝炎	ダイフェン配合錠、ラベプロラゾルNa錠10mg「YD」	薬物性肝障害		支給
36	潰瘍性大腸炎、全大腸炎型	アサコール錠400mg	急性胰炎		支給
37	(検診)	バリトケンHD	S状結腸閉塞		支給
38	COVID-19、下痢症	コテインリン酸塩錠5mg「VTRS」、トラネキサム酸錠 250mg「日医工」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「クニヒロ」	過敏症(荨麻疹、呼吸困難)		支給
39	右側頭筋炎、急性咽喉頭炎	セフトリアキソンナトリウム静注用 0.5g「日医工」	アナフィラキシーショック		支給
40	咳、鼻づまり	プロフェキ配合錠「SANIK」	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
41	肥厚性瘢痕、膀胱炎	アモキシリンカプセル250mg「日医工」、トラニラストカプセル 100mg「トーア」	薬物性肝障害		支給
42	背部皮膚腫瘍、背部ケロイド、膀胱炎	トラニラストカプセル100mg「トーア」、クラビット錠250mg	薬物性肝障害		支給
43	肺真菌症、慢性閉塞性肺疾患、逆流性食道炎	エリスロシン錠200mg	薬物性肝障害		支給
44	(検診)	バリテスターA240散	S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
45	急性上気道炎、咽頭炎、ビタミン欠乏症	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
46	左下肢痛、腰部脊柱管狭窄症	セレコキシブ錠100mg「日医工」、レバミピト錠100mg「NP」、タリージェ錠5mg、ロキソプロフェンナトリウムテーブル100mg「日医工」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
47	左橈骨骨折	ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」	出血性胃潰瘍		支給
48	右手関節蜂窩織炎、高血圧症、高尿酸血症、慢性胃炎	ロキソニン錠60mg	出血性胃潰瘍		支給
49	変形性頸椎症、頸肩腕症候群、頸椎神経根症	トラムセット配合錠	薬物性肝障害		支給
50	急性腎盂腎炎	セフトリアキソンNa静注用1g「VTRS」	アナフィラキシー		支給
51	頭痛、めまい、不安	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
52	頸椎椎間板ヘルニア、食道・胃・十二指腸の粘膜保護	セレコキシブ錠100mg「YD」、タケキヤブ錠10mg	多形紅斑型薬疹		支給
53	急性気管支炎、湿性咳嗽	アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル45mg「トーワ」、ラスピック錠75mg	アナフィラキシー		支給
54	荨麻疹が治らなかつた為	黄連解毒湯	薬物性肝障害		支給
55	両足関節痛	サラゾスルファビリジン腸溶錠500mg「CH」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
56	前立腺肥大症	クロルマジン酢酸エステル錠25mg「YD」	薬物性肝障害		支給
57	僧帽弁閉鎖不全症、冠動脈造影	イオハミドール370注射液50mL「F」	アナフィラキシーショック		支給
58	自己免疫性肝炎、逆流性食道炎、高脂血症	ベサトールSR錠200mg	皮膚粘膜眼症候群(ステーキンス・ジョンソン症候群)		支給
59	急性細菌性前立腺炎	レボフロキサン錠500mg「DSEP」	アナフィラキシー		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
60	頸部リンパ節炎、咽頭炎	トランサミン錠500mg、フルフェン錠200	膿疱型薬疹		支給
61	間質性肺炎	バクタ配合錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
62	関節リウマチ、両変形性膝関節炎、両手指変形性関節症、右変形性多関節症	サラゾスルファビリジン腸溶錠500mg「CH」、セレコキシブ錠100mg「トーア」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
63	ハセトウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
64	慢性心不全の増悪	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」、スピロノラクトン錠25mg「日医工」、アルダクトンA錠25mg	無顆粒球症		支給
65	ヘルコバクターピロ菌感染 胃炎、慢性萎縮性胃炎	ボルピオンパック	出血性大腸炎		支給
66	肺非結核性抗酸菌症 (NTM)、関節のだるさ(違和感)や軽い痛みがあつたため。発熱、倦怠感が強かつたため。	エプトール250mg錠、クラリスロマシン錠200mg「NIG」、ロキソニンS	多形紅斑型薬疹、白血球減少症、血小板減少症		支給
67	潰瘍性大腸炎	サラゾビリン錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
68	骨粗鬆症	リカルボン錠50mg	両側非定型大腿骨骨折		支給
69	左乳癌、肝転移再発	オプチレイ320注シリシ100mL	アナフィラキシーショック及びそれに続発した呼吸、循環不全		支給
70	腎移植後急性拒絶反応	水溶性プレドニン10mg、水溶性プレドニン20mg、ソル・メロール125、ソル・メロール500、ソル・メロール1000、プレドニゾン錠「タケダ」5mg	左大腿骨骨頭無腐性壊死による左下肢機能障害		障害 2級 1年毎
71	ネフローゼ症候群(微小変化群)、高コレステロール血症、骨粗鬆症	プレドニン錠5mg、ソル・メロール500、水溶性プレドニン20mg	多発性無腐性骨壊死による肢体機能障害		障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
72	心筋梗塞、冠動脈ステント植え込み状態、変形性腰椎症、腰部脊柱管狭窄症、末梢神経障害	ワーファリン錠1mg、ワーファリン錠5mg、タケルダ配合錠	脊髓硬膜外血腫に続発した両下肢麻痺による両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
73	頸椎椎間板症、骨粗鬆症、腰椎椎間板変性症、右母指CM関節変形性関節症、鼓腸症、腹痛症、腹痛及び腰痛	①ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」 ②ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、セレコキシブ錠100mg「サワイ」	①消化管出血(1回目)(疾病) ②消化管出血(2回目)(疾病) なし(障害)	障害でない	支給 (疾病) 不支給 (障害)
74	IgG4関連疾患	プレドニゾロン錠「タケダ」5mg	骨粗鬆症及びそれに続発した胸椎圧迫骨折、ステロイド糖尿病、右側大腿骨骨頭無腐性壊死、骨粗鬆症に続発した腰椎圧迫骨折(疾病) ステロイド糖尿病による代謝障害(障害) 判定不能(死亡)	判定不能 障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害、 死亡)

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された 「副作用によるものとみられる 疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
75	アレルギー性鼻炎による 鼻閉の軽減	デイルグラ配合錠	失神/冠挙縮性狭心症	医薬品以外の原因による	不支給
76	急性腎盂腎炎	ケンタマイシン硫酸塩注射液 60mg「日医工」	左前庭神経障害	判定不能	不支給
77	高脂血症	ロトリガ粒状カプセル2g、アム バロ配合錠「サント」	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
78	頸部脊柱管狭窄に伴な う神経根症状、前立腺 肥大症、不眠症、2型糖 尿病、高血圧症	メバカイン塩酸塩注射液 1%「VTRS」、ブレガバリンOD 錠75mg「ファイザー」、タダラ フィル錠5mgZA「シオエ」、エチ ゾラム錠0.25mg「NP」、エチ ゾラム錠0.25mg「トーワ」他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
79	統合失調症、慢性胃炎、 高血圧症	レキサルティOD錠0.5mg、アリ ピプロリール細粒1%「タカラ」、 ルネスタ錠2mg、デパス錠 1mg、デパス錠0.5mg他	診療録提出のため未記入	医薬品以外の原因による	不支給
80	関節リウマチ	メトレキサートカプセル2mg「サワ イ」、ロキソプロフェンNa錠60mg 「サワイ」、レバミピド錠100mg 「オーツカ」、ツムラ越婢加朮 湯エキス顆粒(医療用)、セレ コキシブ錠100mg「VTRS」 他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
81	潰瘍性大腸炎	ベンタサ錠250mg、コレチメント 錠9mg、ミヤBM錠、ビオスリー 配合錠、セレコキシブ錠 100mg「杏林」他	メサラジン不耐、ブテソニド不耐	判定不能	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
82	過活動膀胱、右母趾末節骨骨髓炎	イーケプラ錠250mg	薬物性肝障害	入院相当でない	不支給
83	心不全、胸水、糖尿病性腎症(エフローゼ状態)、うつ血性心不全、薬剤性肝障害、糖尿病性腎症	ラシックス錠40mg、ラシックス錠20mg、フロセミド錠20mg「NP」、ラシックス注20mg、フロセミド錠40mg「テバ」	薬物性肝障害(胆汁うつ滞型)(疾病;請求外) なし(障害)	障害でない	不支給
84	急性胃炎、急性腸炎、(診療録提出のため未記入)	ベンスプロマロン錠50mg「日医工」	薬物性肝障害(疾病) 薬物性肝障害に続発した肝不全による死亡(死亡)	不適正使用	不支給
85	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg、ケブザラ皮下注200mgオトイジエクター、リリカOD錠25mg、ブレガバリンOD錠25mg「ファイザー」、エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死亡)	不適正使用	不支給
86	発熱、咽頭痛	サワシリン錠250	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
87	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg	肝硬変	不適正使用	不支給
88	(記載なし)	タケキャブ錠20mg、ホノサップパック400	多形紅斑型薬疹	入院相当でない	不支給
89	導尿カテーテル挿入に伴う痛み、不快感	ボルタレンサホ25mg	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病;請求外) 判定不能(死亡)	判定不能	不支給
90	喀痰(気管支漏)	①デカコート注射用125mg、ブレドニン錠5mg、ブレドニゾロン錠1mg(旭化成) ②デカコート注射用125mg、ブレドニン錠5mg、ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)	①両側大腿骨骨頭無腐性壊死、②両眼ステロイド白内障(疾病;請求外) 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害(障害)	②障害でない 障害等級不該当	不支給
91	右乳癌骨転移	ランマーク皮下注120mg	両側非定型大腿骨骨折(疾病;請求外) なし(障害)	障害でない	不支給