

令和7年度第1回副作用・感染等被害判定第一部会：令和7年4月24日(木)
(副作用被害判定結果)

支給事例等					
No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	(予防)、高血圧	シグリックス筋注用	末梢神経障害を伴う急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
2	脳梗塞後遺症、高血圧、高脂血症、気管支喘息、高血圧症、尿路感染症、脂質異常症、脳梗塞、喘息、逆流性食道炎、アレルギー性皮膚炎、てんかん、発熱	テグレトール錠200mg、カロナール錠200、ロセフィン静注用1g、クラビット錠250mg、レボフロキサシ ン錠500mg「DSEP」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
3	神経因性膀胱、SLE	①ウブレチド錠5mg ②ソル・マトロール静注用1000mg、水溶性プレドニン10mg、水溶性プレドニン50mg	①コリン作動性クレーゼ(疾病) ②肺炎(疾病) 肺炎による死亡(死亡)		支給
4	プレドニン大量投与中の免疫抑制下でニューモシスチス肺炎予防、頭痛	①カロナール錠500 ②バクタ配合錠	①固定薬疹 ②急性腎障害		支給
5	左三叉神経痛第2・3枝領域	テグレトール錠100mg、カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
6	高脂血症、高血圧、不安神経症、うつ状態、逆流性食道炎	リフレックス錠15mg、ディオバン錠40mg、ネキシウムカプセル20mg	低ナトリウム血症の増悪		支給
7	帯状疱疹	パランクロビル錠500mg「トーワ」	急性腎障害		支給
8	多形紅斑、全身皮脂欠乏性湿疹、躯幹四肢膿痂疹性湿疹、腰・両下肢紫斑病、両足異汗性湿疹、両足膿痂疹性湿疹、足白癬、踵部角化症、かゆい為	ルリコンクリーム1%、ルリコン軟膏1%、ヒロエースW軟膏、ベトネベートN軟膏、アズノール軟膏0.033%	接触皮膚炎症候群		支給
9	三叉神経痛	テグレトール錠200mg	抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)		支給
10	双極性感情障害、起立性調節障害、逆流性食道炎、慢性胃炎、片頭痛	ラモトリギン錠25mg「トーワ」	多形紅斑型薬疹		支給
11	咽頭炎、気管支炎、水痘の疑い、水疱を伴う発疹発熱	アシクロビルシロップ8%「タカタ」、セフトレキシドホキシル小児用細粒10%「OK」、アルビニー坐剤200、カルボシステインDS50%「タカタ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
12	非定型精神病	オランザピンOD錠10mg「アメーラ」、インヴェガ錠6mg、インヴェガ錠9mg	悪性症候群		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
13	IgG4関連疾患	プレドニ錠5mg	高血糖		支給
14	双極性障害	炭酸リチウム錠100「ヨシミ」、 炭酸リチウム錠100mg「大正」、 炭酸リチウム錠200「ヨシミ」、 炭酸リチウム錠200mg「大正」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
15	てんかん	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
16	不妊症	ゴナールエフ皮下注ペン900、 フォリモンP注150、オビトレル 皮下注シリンジ250 μ g	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
17	不妊症	フォリモンP注150、ゴナールエフ 皮下注ペン900、ゴナールエフ 皮下注ペン300、オビトレル皮 下注シリンジ250 μ g	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
18	頚椎症、頚肩腕症候群、 頚部脊柱管狭窄症、末 梢神経障害	デュロキセチンカプセル20mg「 KMP」	低ナトリウム血症		支給
19	2型糖尿病、水疱性類天 疱瘡	①テネリア錠20mg ②プレドニゾロン錠「タケタ」 5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭 化成)	①水疱性類天疱瘡 ②糖尿病の増悪		支給
20	左手蜂窩織炎、咽喉頭 のカンジダ疑い、原発性 胆汁性胆管炎-自己免 疫性肝炎オーバーラップ症 候群による非代償性肝 硬変、赤芽球ろう、解熱・ 鎮痛	セファゾリンナトリウム注射用1g「 日医工」、ファンキゾンシロップ 100mg/mL、アセロ静注液 1000mgパック、アセトアミノフェン 錠200mg「マルイン」、オーグメン チン配合錠250RS	中毒性表皮壊死症(ライエル症候 群)(疾病、請求外) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に よる死亡(死亡)		支給
21	右変形性股関節症	ホプスカイン0.25%注シリンジ 25mg/10mL、ホプスカイン 0.25%注パック 250mg/100mL	右下肢麻痺、右下肢知覚異常		支給
22	過多月経、子宮筋腫、貧 血症	プラナハール配合錠、ホルタレン 錠25mg	脳梗塞		支給
23	2型糖尿病、前立腺肥大 症、高血圧症、下痢症	アビトラ注ソスター、インスリン ラルギンBS注キット「FFP」	低血糖		支給
24	高血圧症	ナトリックス錠1	低ナトリウム血症		支給
25	早期慢性膀胱炎、左急性 中耳炎、左急性外耳炎、 左耳痛症、逆流性食道 炎、胃炎、便秘症、慢性 胃炎、腹部膨満、慢性便 秘、造影CT	オムニパーク300注シリンジ 150mL、セフカペンヒドレート 塩酸塩錠100mg「SW」、ロキ ソプロフェン錠60mg「EMEC」、 タケキャブ錠20mg	間質性腎炎、急性腎障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
26	統合失調症	ロドピン錠25mg、トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」、ヘロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」、ヘロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」、シクレスト舌下錠5mg、シクレスト舌下錠10mg、レキサルティOD錠1mg、レキサルティOD錠2mg、ヒレチア錠(25mg)	悪性症候群(疾病) 悪性症候群による死亡(死亡)		支給
27	子宮腺筋症、月経困難症、腰痛、不眠症	ミレーナ52mg	子宮穿孔		支給
28	骨粗鬆症、変形性脊椎症、腰痛症、こむら返り、リウマチ性筋痛症、慢性腰痛症	プレドニゾン錠「タケダ」5mg	糖尿病の増悪		支給
29	2型糖尿病	マンシヤロ皮下注2.5mgアテオス	嘔気、嘔吐、下痢		支給
30	高血圧、脂質代謝異常、痛風、過活動膀胱、狭心症	スピロラクトン錠25mg「NP」、エナブラリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	急性腎障害		支給
31	糖尿病	フォシーガ錠5mg	脱水及びそれに続発した急性腎障害、誤嚥性肺炎(疾病) 脱水に続発した急性腎障害、誤嚥性肺炎による死亡(死亡)		支給
32	アルツハイマー型認知症	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	意識障害		支給
33	シェーグレン症候群、高脂血症、逆流性食道炎、脳梗塞、高血圧症、狭心症、下腿浮腫、末梢神経障害、関節リウマチ、CREST症候群	アザルフィジンEN錠250mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)(疾病) 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)に続発した敗血症による死亡(死亡)		支給
34	前立腺肥大症	デュタステリドカプセル0.5mgAV「トーワ」	横紋筋融解症		支給
35	会陰裂傷、GBS(+)、分娩後の疼痛	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「CH」、ヒクシリン注射用1g	多形紅斑型薬疹		支給
36	テリエン角膜変性、強膜炎	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%、ヘタメタゾン錠0.5mg「サワイ」、プレドニン錠5mg、眼・耳科用リンデロンA軟膏、リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	右眼ステロイド緑内障		支給
37	(予防)	シグリックス筋注用	注射部位及び注射部位周辺の疼痛、発熱、倦怠感、肝障害		支給
38	肺炎、鼻汁、鼻閉、咳、鼻汁、発熱の為	グレースピット錠50mg	横紋筋融解症及びそれに続発した急性腎障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
39	右腎癌、高血圧症、左結石性腎盂腎炎	レボフロキサシ錠250mg「DSEP」	固定薬疹		支給
40	双極性障害、気分障害、社会不安障害	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
41	側頭葉てんかん、ウイルス性リンパ節炎、右頸部痛	カルバマゼピン錠200mg「アメル」、ラミクタール錠小児用5mg、ラミクタール錠25mg、カロナール錠200、マイスタン錠10mg	多形紅斑型薬疹		支給
42	アルツハイマー型認知症	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	薬剤性パーキンソン症候群		支給
43	不全流産、カンジダ膣炎	セファレキシンカプセル250mg「トロー」、クロトリマゾール膣錠100mg「F」、エンベシトクリーム1%	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
44	関節リウマチ(RA)、骨粗鬆症	プリアア皮下注60mgシリンジ	両側上顎骨の骨髓炎・骨壊死		支給
45	クローン病	ペンタサ錠500mg	心筋炎		支給
46	前立腺癌骨転移	ランマーク皮下注120mg	右下顎骨の骨髓炎・骨壊死		支給
47	月経困難症	ミレーナ52mg	子宮穿孔		支給
48	肝細胞癌、原発性胆汁性胆管炎、原発性胆汁性肝硬変、門脈血栓症、逆流性食道炎、肝性脳症、脂質異常症	ベサトールSR錠200mg、ベサファイブラートSR錠200mg「サワイ」、ベサファイブラート徐放錠200mg「トロー」	横紋筋融解症		支給
49	関節リウマチ	ナゾラ皮下注30mgシリンジ	左視神経炎		支給
50	前立腺肥大症、尿路感染症	バクタ配合錠	多形紅斑型薬疹		支給
51	神経障害性疼痛、神経痛	テケトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
52	急性扁桃炎	アモキシシリンカプセル250mg「トロー」、オーグメンチン配合錠250RS、セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	間質性腎炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
53	抜歯の痛み止めとして	イブクイック頭痛薬DX	固定薬疹		支給
54	糖尿病、高コレステロール血症、逆流性食道炎、尋常性乾癬	シヤスピア錠50mg	水疱性類天疱瘡		支給
55	胆管炎	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	急性腎障害		支給
56	左顔面けいれん	テグレトール錠100mg、カルバマセピン錠100mg「フジナガ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
57	2型糖尿病、高血圧症、逆流性食道炎、アルツハイマー型認知症、腎性浮腫、皮膚そう痒症	シヤスピア錠25mg	水疱性類天疱瘡(疾病) 水疱性類天疱瘡による死亡(死亡)		支給
58	歯周病、歯周ポケット切除術後の感染予防	アモキシシリンカプセル250mg(製造販売業者不明)	多形紅斑型薬疹		支給
59	(予防)	インフルエンザHAワクチン「KMB」	注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様症状		支給
60	急性咽頭炎、表在性皮膚感染症、湿疹、膿痂疹、蕁麻疹	ケフラルカプセル250mg、カロナール錠500、トラネキサム酸カプセル250mg「旭化成」、ラスピック錠75mg	蕁麻疹型薬疹		支給
61	前立腺炎、尿路感染予防	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
62	双極性障害	テグレトール錠200mg、テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
63	8才 智歯周囲炎、8才 低位水平埋伏智歯抜歯、鎮痛	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	多形紅斑型薬疹		支給
64	双極性障害、COVID-19罹患後症状もしくは再燃、急性咽頭炎、急性湿疹	ラモトリギン錠25mg「アメル」	多形紅斑型薬疹		支給
65	顔面尋常ざ瘡	セビアックスローション2%、ヘビオゲル2.5%	接触皮膚炎		支給
66	右側下顎埋伏智歯抜歯後	アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」、アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」、セレコキシブ錠100mg「VTRS」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
67	帯状疱疹後神経痛	カルバマセピン錠100mg「フジナガ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
68	膀胱炎、慢性胃炎	ハクタ配合錠	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
69	口内炎のため	トラフル錠	多発性固定薬疹		支給
70	左 三叉神経痛 第3枝領域	カルバマセピン錠100mg「アメル」、カルバマセピン錠200mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
71	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	多形紅斑型薬疹		支給
72	双極うつに対して	ラモトリギン錠25mg「日医工」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
73	熱傷(右前腕)	ゲーベンクリーム1%	接触皮膚炎		支給
74	(予防)	インフルエンザHAワクチン“化血研”TF、「ヒケンHA」	亜急性脳炎に合併した進行性ジストニア		支給
75	アトピー性皮膚炎	ネリゾナユニバーサルクリーム、D・E・X0.05%眼軟膏「日眼」、バンデルクリーム、リトメックスコーワクリーム0.3%、マイザークリーム、ホアラクリーム、コルテスクリーム、ネリゾナクリーム、ネオマトロールEE軟膏	ステロイド緑内障(疾病; 請求外) ステロイド緑内障による視力障害および視野障害(障害)		障害 1級 1年毎
76	慢性C型肝炎	ヘカシス皮下注180μg、コヘガス錠200mg	慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー(CIDP)		支給
77	月経困難症	ヤース配合錠	肺塞栓症及びそれに続発した低酸素脳症		支給
78	(予防)	サーバリックス	睡眠障害、嘔気、腹痛、意識消失、認知機能低下、けいれん、感覚異常、しびれ、四肢痛、脱力、頭痛、倦怠感		支給
79	総合失調症	セレネース細粒1%、ウインタミン細粒(10%)、ルーラン錠4mg	遅発性ジスキネジア、薬剤性パーキンソン症候群(疾病) 遅発性ジスキネジア、薬剤性パーキンソン症候群による嚥下障害及びそれに続発した誤嚥性肺炎による死亡(死亡)		支給
80	ループス腎炎	プレドニゾン錠1mg(旭化成)、プレドニゾン錠「タケダ」5mg、プレドニン錠5mg	両眼ステロイド白内障		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
81	急性虫垂炎	フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」、フェンタニル注射液0.5mg「ヤンセン」、ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	呼吸抑制及びそれに続発した心停止による低酸素脳症(疾病) 呼吸抑制及びそれに続発した心停止による低酸素脳症による死亡(死亡)		支給
82	乳癌骨転移	ランマーク皮下注120mg	両側下顎骨の骨髄炎・骨壊死及びそれに続発した右頬部膿瘍、頭蓋底骨髄炎(疾病) 両側下顎骨の骨髄炎・骨壊死によるそしゃく・嚥下機能障害、言語機能障害、聴力障害(障害)		支給 1級 1年毎
83	そけいヘルニア手術	エトレン	低酸素脳症後遺症による脳性麻痺様症状		障害 2級 3年毎
84	化膿性扁桃腺炎	ロキソニン錠、コスモン静注用1g	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 永久
85	躁うつ病	リーマス錠200	小脳失調による四肢体幹機能障害		障害 1級 5年毎
86	発熱と咽頭痛	ファステリン100	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 永久
87	気管支炎	テオフルート・ライシロップ20%	急性脳症後遺症による重度心身障害		障害 1級 5年毎
88	発熱	山之内感冒錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
89	急性上気道炎、喘息性気管支炎	テルバンスDS20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 5年毎
90	統合失調症(躁状態)、アガジア	テグレトール錠100mg、アキネトン注射液、トリフェニノン錠、ヒルナミン錠(25mg)、リーマス錠100、リーマス錠200、テパス錠1mg、ハルネチール錠100、リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、リスパダール内用液1mg/mL、ペケタミン錠-A	悪性症候群に続発した小脳障害		障害 2級 3年毎
91	気管支喘息	テオフルマート・ライシロップ20%	急性脳症による精神運動遅滞		障害 1級 5年毎
92	分娩誘発(予定日超過、高出生体重児の疑い)	プロスタルモン・F注射液1000	過強陣痛に続発した胎児低酸素脳症による精神運動発達遅滞		障害 1級 5年毎
93	気管支喘息、気管支炎	ネオフィリン注、テオロン顆粒50%	急性脳症による精神運動遅滞		障害 1級 5年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
94	統合失調症	ジブレキササ・イデ・イス錠10mg、ジブレキサ錠5mg、ジブレキサ錠10mg、ジブレキサ錠2.5mg	遅発性ジストニアによる体幹機能障害		障害 2級 3年毎
95	(予防)	サーハ・リックス	四肢体幹の疼痛、四肢硬直、疼痛、不随意運動、筋力低下による肢体及び体幹機能障害		障害 2級 1年毎
96	左小脳橋角部髄膜腫	ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」	ヘパリン起因性血小板減少症に続発した脳静脈洞血栓症による脳出血による体幹機能障害及び右上下肢機能障害、言語機能障害		障害 1級 3年毎
97	(予防)	サーハ・リックス	右下肢機能障害		障害 2級 1年毎
98	HIV感染症、ア・メー・ハ・性肝臓瘍、急性腎不全、肝機能障害、双極性障害、不眠、胃潰瘍、血小板減少症、敗血症、DIC、真菌症、CMV感染、ショック	フラジール内服錠250mg、ツルハ・タ配合錠	末梢神経障害による肢体機能障害		障害 2級 3年毎
99	(予防)	サーハ・リックス	肢体機能障害		障害 2級 1年毎
100	(予防)	サーハ・リックス	肢体機能障害、視力及び視野障害、高次脳機能障害		障害 2級 1年毎
101	(予防)	ヘパ・タ・ックスー・II、インフルエンザ・HAワクチン「生研」	多発性硬化症による肢体機能障害		障害 1級 3年毎
102	強度の不安と統合失調症のセネストパチーに近い身体化障害と抑うつ、不安が強い、不眠	ジェイゾロフト錠25mg	遅発性ジスキネシアによるそしゃく・嚥下機能障害および構音障害、尿閉による排尿障害		障害 2級 3年毎
103	統合失調症(被害関係妄想～念慮、意欲減退など陰性症状)	ビーゼットシー糖衣錠2mg、トクマチールカプセル50mg、ジブレキサ錠5mg、ジブレキサ錠10mg、ジブレキサ錠2.5mg、ニューレブチル錠5mg	遅発性ジストニア(痙性斜頸)による日常生活障害		障害 2級 1年毎
104	(予防)	サーハ・リックス	高次脳機能症状、肢体機能障害		障害 2級 1年毎
105	拡張型心筋症、心房細動	ワーファリン錠1mg	脊椎硬膜外血腫に続発した両下肢麻痺による両下肢機能障害		障害 1級 3年毎
106	辺縁系脳炎、皮膚粘膜眼症候群	①エクセگران散20%、カロナル錠300、カロナル錠200、カロナル細粒20%、ハクタ配合顆粒、イーケブラ錠500mg、タケブロンOD錠15 ②注射用ソル・メルコート500、プレトニゾロン錠「タケタ」5mg、プレトニゾロン錠1mg(旭化成)、眼・耳科用リンデロンA軟膏、リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)及びステロイド・緑内障による視力障害		障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
107	左下腿筋緊張、腓腸筋痛	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	偽アルドステロン症及びそれによる心室細動に続発した低酸素脳症による高次脳機能障害、肢体機能障害		障害 1級 1年毎
108	僧帽弁逸脱、心不全、アルコール性肝障害、心房細動、脳出血、高カリウム血症、皮膚掻痒症	ワファリン錠1mg	脳出血による肢体機能障害		障害 1級 3年毎
109	蕁麻疹様の発疹、結膜充血、体の怠さ、かぜの症状があったため	ベンザブロックIP	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
110	腎盂腎炎、ドライアイ	ロセフィン静注用1g	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
111	心房細動	ワファリン錠1mg、ワファリン錠0.5mg	脳出血による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
112	心房細動	イクザレルト錠15mg	脳出血による体幹・肢体機能障害		障害 1級 1年毎
113	(予防)	「ビケンHA」	ギラン・バレー症候群による肢体機能障害、膀胱直腸障害による日常生活障害		障害 1級 1年毎
114	くも膜下出血	ヘパリンNa注1万単位/10mL「モチダ」	ヘパリン起因性血小板減少症に続発した脳梗塞による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
115	Wilson病	メタルカプターセカプセル200mg	急性腎障害(半月体形成性腎炎)による腎機能障害		障害 2級 1年毎
116	特発性血小板減少性紫斑病(ITP)	レボレド錠12.5mg	肺血栓塞栓症及びそれに続発した低酸素脳症による高次脳機能障害		障害 1級 1年毎
117	不眠症、複雑性PTSD(抑うつ、不安)、注意欠陥多動性障害、反復性うつ病性障害、筋緊張、慢性胃炎、統合失調症	クエチアピン錠12.5mg「アメル」、エビリファイ錠3mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる体幹機能障害、そしゃく・嚥下機能障害		障害 2級 1年毎
118	統合失調症	プロナセリン錠4mg「DSPB」	遅発性ジストニアによる両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
119	肺のう胞、肺アスペルギルス症、肺非結核性抗酸菌症、COPD、気管支喘息、逆流性食道炎、胃潰瘍	エプソール250mg錠	中毒性視神経症による視力障害、視野障害		障害 2級 1年毎
120	統合失調感情障害	クエチアピン錠100mg「明治」、ラズータ錠40mg、ラズータ錠20mg、スルピリド錠50mg「アメル」	遅発性ジスキネジアによる体幹・肢体機能障害、そしゃく・嚥下機能障害、言語機能障害		障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
121	心房細動、心臓弁膜症、術後疼痛、便秘、高脂血症、胃潰瘍	ワーファリン錠0.5mg、ワーファリン錠1mg	急性硬膜下血腫による肢体機能障害、高次脳機能障害		障害 1級 1年毎
122	慢性便秘、パーキンソン症候群に伴う易怒性	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」	抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)(疾病)なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給(疾病) 不支給 (死亡)
123	脳挫傷、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血	エクセگران錠100mg、注射用メクロンM	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害	障害等級1級不該当	障害 2級 1年毎
124	(予防)、下痢症、慢性胃炎	カーダシル水性懸濁筋注シリンジ	疲労感、睡眠障害、過呼吸、下痢、動悸、感覚異常、脱力、頭痛、四肢の疼痛、しびれ、けいれん、眼振、左上下肢麻痺、体幹失調、耳鳴、めまい、嗅覚異常、全身痛、筋硬直感、自律神経異常、認知機能低下		支給
125	(予防)	サーバリックス	不随意運動による肢体及び体幹機能障害		障害 1級 1年毎

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
126	COVID19感染による肺炎	ベクルリー点滴静注用100mg、タゾビヘ配合静注用4.5「ニフロ」	薬剤性急性腎不全	判定不能	不支給
127	頸椎椎間板ヘルニア、頸部脊柱管狭窄症、胸椎椎間板症、変形性膝関節症、急性咽頭炎、頸椎捻挫、腰椎捻挫	ガトビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL、フィジオ35輸液(500mL)、ソルデム3AG輸液(500mL)、シクロフェナクNa錠25mg「武田テバ」、レバミヒド錠100mg「オーツカ」他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
128	喘息様気管支炎	テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」、フスコデ配合錠、アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」、エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」、シムビコートタービュヘイラー30吸入他	なし	医薬品以外の原因による	不支給
129	高血圧、糖尿病、肥満低換気、認知症	メマリーOD錠5mg、オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」、エゼチミブ錠10mg「DSEP」、ヒオグリタゾン錠15mg「NP」、ウルソデオキシコール酸錠100mg「NIG」他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
130	うつ状態	スルピリド錠50mg(TYK)、スルピリド錠50mg「サワイ」、ドグマチール錠50mg	下肢不随意運動	医薬品以外の原因による	不支給
131	水疱性類天疱瘡	プレドニゾン錠「タケダ」5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」、ファモチジンD錠20mg「サワイ」、バクタミン配合錠他	右下腿打撲血腫、右下腿潰瘍	判定不能	不支給
132	薬剤性皮疹疑い	ソル・メトロール静注用125mg、レボフロキサシン錠500mg「DSEP」、ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」、フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」、アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
133	AGA、男性型脱毛症、咽頭炎、慢性副鼻腔炎、急性咽頭炎	フィナステリド錠1mg「トーワ」、デュタステリドカプセル0.5mgZA「イワキ」、クラシエ葛根湯エキス細粒、トラネキサム酸錠250mg「YD」、アジスロマイシン錠250mg「NP」他	死亡の原因は縊首である。疾病とそれに対する薬剤の関連については、不明。	判定不能	不支給

134	腎盂腎炎	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」、カロナール錠300、カロナール錠500、トラネキサム酸カプセル250mg「旭化成」、トラネキサム酸錠250mg「YD」他	右結石性腎盂腎炎	医薬品以外の原因による	不支給
135	尋常性乾癬、全身湿疹	トポヘット軟膏	慢性湿疹	医薬品以外の原因による	不支給
136	ADHD、うつ病	レキサプロ錠10mg、コンサータ錠36mg、フロマセパム錠5mg「サント」、エチゾラム錠1mg「アメル」、ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「明治」他	セロニン症候群	医薬品以外の原因による(疾病)障害でない(障害)	不支給
137	うつ病、不眠症	レントルミンD錠0.25mg、マイスリー錠10mg、マイスリー錠5mg、ソラナックス0.4mg錠、タケプロンOD錠15他	ベンゾジアゼピン依存症、ベンゾジアゼピン受容体作動薬の治療薬依存、遷延性ベンゾジアゼピン離脱症候群	障害でない	不支給
138	腰部脊柱管狭窄症	トアラセット配合錠「DSEP」、リマプロストアルファデクス錠5 μ g「サワイ」、ホルタレンサポ50mg、デュロキセチンカプセル30mg「日新」、プレガバリンOD錠75mg「JG」他	ふらつき、神経障害	医薬品以外の原因による	不支給
139	うつ状態、高血圧症、慢性腰痛症、末梢神経障害性疼痛、不眠症、逆流性食道炎、胃炎	リリカカプセル75mg、プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」、サインバルタカプセル20mg、テルミサルタン錠20mg「DSEP」、カロナール錠200他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
140	(予防)	サーバリックス	多発性付着部炎、若年性特発性関節炎、慢性疼痛、自律神経障害の臨床的な顕性化と悪化・持続を認めた。	判定不能	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
141	将来の不妊症に備えて	オビトリル皮下注シリンジ250 μ g、ゴナールEF皮下注ペン150、レトロゾール錠2.5mg「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	不適正使用	不支給