

令和7年度第2回副作用・感染等被害判定第一部会：令和7年6月26日(木)
 (副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	双極性障害	ラモトリキン錠25mg「アメル」、ラモトリキン錠100mg「トロー」	めまい		支給
2	統合失調症、体重の増加解消のため服用しました。胸やけがする時、食べ過ぎを感じた時、統合失調症の病気による便秘解消のため服用していました。精神科医師へ確認済み、悪性症候群、不安緊張、不眠、興奮	エチゾラム錠1mg「トロー」、フルニトラゼハム錠2mg「アメル」、カルハマセピン錠200mg「アメル」、クレミン錠25mg、レボトミン錠5mg、レボトミン錠25mg、トロペロン錠1mg、リスハダール内用液1mg/mL、ロトピン錠25mg、ロトピン錠50mg	悪性症候群(疾病) 悪性症候群による死亡(死亡)		支給
3	2型糖尿病	ツイーク錠500mg	食欲減退、体重減少		支給
4	急性化膿性根尖性歯周炎	サワシリン錠250	多形紅斑型薬疹(疾病) 多形紅斑型薬疹及びそれに続発した感染症による死亡(死亡)		支給
5	細菌性髄膜炎、ウイルス性髄膜炎 両方の可能性を考えて使用、意識障害、発熱、疼痛	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」、アシクロビル点滴静注用250mg「アイロム」、バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」、レベチラセラム点滴静注500mg「日新」、セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」、カロナール錠500、アセリオ静注液1000mg「ハック」	多形紅斑型薬疹		支給
6	心室性期外収縮、上室性期外収縮、中毒疹、ウイルス性発疹症(略全身)	メキシレン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」、メキシチールカプセル100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
7	うつ病、不安障害、焦燥感	ミルタザピン錠15mg「明治」、リフレックス錠15mg、セレネース錠0.75mg	アカシヅア		支給
8	高血圧症、亜鉛欠乏症、慢性胃炎、舌炎、便秘、不眠症、変形性頸椎症、骨粗しょう症、両変形性膝関節症	エテイロールカプセル0.75μg	高カルシウム血症		支給
9	統合失調症の興奮状態、気分安定薬として、CRP高値のため	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」、カルハマセピン錠200mg「フジナガ」、テグレトール錠200mg	間質性腎炎		支給
10	関節リウマチ	セレコキシブ錠100mg「日新」、イグラチモ錠25mg「サワイ」	血尿		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
11	带状疱疹	①バラシクロビル錠500mg「ト ワ」、ロキソプロフェンNa錠60mg 「武田テバ」 ②バラシクロビル錠500mg「ト ワ」	①急性腎障害 ②急性脳症		支給
12	不妊症	オビトレル皮下注シリンジ250 μg、レコベル皮下注36μgヘ ン、レコベル皮下注72μgヘ ン	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
13	頭痛の為、頭痛、めまい	カイテキゾプラスA	多発性固定薬疹		支給
14	術後悪心	ハミン錠5mg	薬剤性パーキンソン症候群、横紋筋融 解症		支給
15	不妊症、多嚢胞性卵巣 症候群	ゴナールエフ皮下注ペン900、 HCGモチダ筋注用3千単 位、フセリン点鼻液0.15%「 F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
16	右腎癌、転移性骨腫瘍	ランマーク皮下注120mg	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
17	うつ病、心気症	エビリファイ錠3mg	遅発性ジストニア		支給
18	統合失調症	プロナセリン錠8mg(製造販 売業者不明)	遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジア (疾病) 遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジアに よる体幹機能障害(障害)		支給
19	左巨大炎症性乳癌	ランマーク皮下注120mg	両側下顎骨の骨髄炎・骨壊死及び それに続発した顎下部蜂窩織炎		支給
20	便秘、胃痛、高血圧、抗 血栓、酸分泌抑制、尿路 感染、ホート使用	ケフラルカプセル250mg、スル バシリン静注用1.5g	急性腎障害及びそれに続発した心 不全		支給
21	带状疱疹(左体幹胸部)	バラシクロビル錠500mg「 SPKK」	急性腎障害		支給
22	原発性不妊症	レコベル皮下注72μgヘン、オ ビトレル皮下注シリンジ250μ g	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
23	てんかん、関節炎、 NSAIDSによる胃粘膜 病変	ビムハット錠50mg、ナイキサン 錠100mg、カスターD錠20mg	多形紅斑型薬疹		支給
24	右示指ひょう疽	オーグメンチン配合錠250RS、 アモキシシリンカプセル250mg「 TCK」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
25	統合失調症、うつ状態	フルテカシン筋注25mg、トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」、ハロマンズ注100mg	薬剤性パーキンソン症候群		支給
26	肺アスペルギルス症	ブイフェント錠200mg	光線過敏性反応及びそれによる日光角化症、有棘細胞癌		支給
27	統合失調症	リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg	悪性症候群(疾病) 悪性症候群に続発した肺炎による死亡(死亡)		支給
28	続発性不妊症、多のう胞性卵巣症候群、排卵障害、男性不妊症	レコベル皮下注12μgペン、レコベル皮下注36μgペン、クロミット錠50mg、オビトレル皮下注シリンジ250μg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
29	不妊症	クロミット錠50mg、ゴナールエフ皮下注ペン900、ゴナールエフ皮下注ペン150、オビトレル皮下注シリンジ250μg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
30	解離性(転換性)障害、てんかん、脂質異常症、パニック障害	テグレトール錠200mg、ピタスタチンCa・OD錠2mg「トロー」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
31	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	発熱、頭痛		支給
32	てんかん、放射線壊死の疑い(脳腫瘍に対し)	プレドニン錠5mg	糖尿病の増悪		支給
33	糖尿病	テネリア錠20mg、カナリア配合錠	水疱性類天疱瘡		支給
34	変形性膝関節症、変形性頸椎症、三叉神経痛、慢性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、COVID-19、頸部リンパ節炎、急性扁桃炎、下痢、鼻粘膜炎、急性扁桃腺炎	カルバマセピン錠200mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
35	下垂体PRL産生腺腫摘出後、汎下垂体機能低下症、脂質異常症	コートリル錠	脳静脈洞血栓症及びそれに続発した出血性脳梗塞		支給
36	乳癌による発熱、単純ヘルペス抑制	セレコキシブ錠100mg「ファイザー」、バラシクロビル錠500mg「PP」	多形紅斑型薬疹		支給
37	狭心症、食道炎、高血圧、高脂血症、高尿酸血症、躁うつ病、下痢型過敏性腸症候群	プラバスタチンNa錠5mg「サワイ」	横紋筋融解症		支給
38	双極性感情障害	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
39	骨粗鬆症	エルテ [®] カルシールカプセル0.75 μg「サワイ」	高カルシウム血症、急性腎障害		支給
40	小腸大腸型クローン病	メサラジン錠500mg「サワイ」	間質性腎炎		支給
41	アルコール依存症	シアナマイド [®] 内用液1%「タナベ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
42	三叉神経痛	カルバマセ [®] ピン錠100mg「アメル」、テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
43	三叉神経痛、頸椎々間板ヘルニア、神経障害性疼痛、急性咽喉頭炎、リンパ節腫大	カルバマセ [®] ピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
44	不妊症	ゴナールエフ皮下注ペン900、ゴナールエフ皮下注ペン300、オビトレル皮下注シリンジ [®] 250μg、フセリン点鼻液0.15%「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
45	片頭痛、三叉神経痛疑い、鉄欠乏性貧血、逆流性食道炎、リンパ節腫れの対症療法として	テグレトール錠100mg、ロキソ [®] ロフェンNa錠60mg「武田テバ」、ラベ [®] ラゾールNa錠10mg「サワイ」、クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
46	乳癌術後骨転移、骨粗鬆症	ランマーク皮下注120mg、フ [®] リア皮下注60mgシリンジ、ヘ [®] ネット錠17.5mg、ホ [®] ノテオ錠50mg	左下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
47	急性気管支炎、解熱	ロキソ [®] ロフェンNa錠60mg「YD」、カロナール錠200	間質性腎炎		支給
48	高血圧症、機能的 [®] テイ [®] ス [®] ペ [®] シア、逆流性食道炎、脳動脈硬化症、不眠症	ナトリックス錠1、ネキシウムカプセル20mg	低ナトリウム血症		支給
49	顔面ケイレン	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
50	帯状疱疹、接触皮膚炎	バラシクロビル錠500mg「ケミファ」	急性腎障害		支給
51	自閉症スペクトラム障害及び注意欠陥多動障害	リスヘ [®] リドン錠1mg「アメル」	悪性症候群		支給
52	肝膿瘍、多発性肝膿瘍に伴う敗血症性ショック	フラジール [®] 内服錠250mg、アネ [®] トロ点滴静注液500mg	急性脳症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
53	感冒、新型コロナ感染症	ゾコーハ錠125mg	嘔吐による低ナトリウム血症及びそれに続発した浸透圧性脱髄症候群		支給
54	ラクナ梗塞、顔面けいれん、高血圧症	カルバマセピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
55	7-1 C3急化per	サワシリンカプセル250	汎発型薬疹		支給
56	骨粗しょう症	アレトロン酸錠35mg「VTRS」	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
57	卵巣機能不全	メロキシプロフェン酢酸エステル錠2.5mg「F」、プレマリン錠0.625mg	脳梗塞		支給
58	注意欠陥多動性障害(ADHD)	インチュニブ錠1mg、インチュニブ錠3mg	間質性腎炎		支給
59	過多月経	ミレーナ52mg	子宮穿孔		支給
60	月経過多	ミレーナ52mg	子宮筋層への貫入		支給
61	脊椎骨粗鬆症	アクトネル錠75mg、ボンビハ錠100mg	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
62	膀胱炎	レボフロキサシン錠500mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
63	心身症(めまい)、頭痛	ハファリンA	多形紅斑型薬疹		支給
64	月経困難症	ミレーナ52mg	子宮穿孔		支給
65	下肢痙攣、糖尿病、高血圧、逆流性食道炎、鉄欠乏性貧血、末梢神経障害、骨粗鬆症、便秘、冷え性、	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)、ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	偽アルドステロン症		支給
66	くも膜下出血、発熱、去痰、胃粘膜保護、抗血栓	カロナル細粒20%、アンブロソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ニプロ」、タケキャブOD錠10mg、ハイアスピリン錠100mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
67	バルトリン膿瘍	オーグメンチン配合錠250RS	多形紅斑型薬疹		支給
68	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」	無菌性髄膜炎		支給
69	高血圧、虚血性脳血管障害、慢性気管支炎、高尿酸血症、甲状腺機能低下、不眠、皮膚炎など	アスピリン腸溶錠100mg「ZE」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
70	自閉スペクトラム症、統合失調症様状態	リスパダールOD錠1mg、リスパダール内用液1mg/mL、エビリファイ錠6mg	悪性症候群		支給
71	前立腺癌	ランマーク皮下注120mg	左上顎骨の骨髄炎・骨壊死及びそれに続発した左側頬部蜂窩織炎		支給
72	アトピー性皮膚炎	ブイタマクリーム1%	接触皮膚炎症候群		支給
73	変形性関節炎	サインバルタカプセル20mg	抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)		支給
74	後頭神経痛	カルバマセピン錠100mg「アメル」	多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害		支給
75	双極性障害	炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」、炭酸リチウム錠200mg「アメル」	リチウム中毒		支給
76	膀胱炎	ハクトラミン配合錠	低ナトリウム血症		支給
77	右側頭部帯状疱疹	バラシクロビル錠500mg「SPKK」	急性腎障害、急性脳症		支給
78	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
79	双極性感情障害	ラモトリギン錠25mg「日医工」、ラミクタール錠100mg、ラモトリギン錠100mg「日医工」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
80	神経障害性疼痛、後頸部痛、ヘルペス疑い、カンゾウタ症の疑い、咽頭痛、皮疹、高尿酸血症、脂質異常症、不安症	テグレトール錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
81	鼻咽頭炎、扁桃炎、気管支炎	ムコダインシロップ5%、ムコサールドライシロップ1.5%、クラバモックス小児用配合ドライシロップ、クラリストドライシロップ10%小児用	多形紅斑型薬疹		支給
82	高血圧症、高尿酸血症、三叉神経痛	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
83	三叉神経痛、高血圧症、薬疹	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
84	骨ソウウ症	リセトロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	両側下顎骨及び左上顎骨の骨髓炎・骨壊死		支給
85	統合失調症、パーキンソン症候群(副作用)、不眠	ハルネチール錠200、セレネース錠3mg、ルーラン錠8、リスパダール錠2mg、ハロマンス注50mg	QT延長、心室頻拍、心室細動、およびそれらに続発した低酸素脳症		支給
86	子宮外妊娠	ラセナゾリン注射用1g、マーカイン注脊麻用0.5%高比重、トルカム注射液10mg、トロレプタン注射液25mg	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
87	(予防)	サーバリックス	脱力、しびれ、疼痛、感覚異常、けいれん、意識消失、発汗異常、視覚異常、動悸、呂律不良、麻痺、失神、認知機能低下、歩行困難、嘔気、食思不振、筋力低下、立ちくらみ、自律神経異常、不随意運動		支給
88	胆管狭窄症に対する内視鏡の前処置、合併症予防	ヘンタシン注射液15、ミダゾラム注射液10mg「テハ」、ピペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」、リトカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」、キノロカインポンプスプレー8%、ウログラフィン注60%、グルカコン注射用1単位「F」	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症に併発した敗血症による死亡(死亡)		支給
89	統合失調感情障害	ラツーダ錠40mg、ラツーダ錠20mg、クエチアピン錠100mg「明治」、スルピリド錠50mg「アメル」	遅発性ジスキネジア		支給
90	不安定狭心症	エフィエントOD錠20mg、エフィエント錠3.75mg、ハファリン配合錠A81、ハイアスピリン錠100mg、ヘパリンNa注1万単位/10mL「モチダ」	脳出血		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
91	間質性肺炎、多発性筋炎	①プレドニゾロン錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成) ②プレドニゾロン錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)、シクロホリンカプセル25mg「トローワ」、シクロホリンカプセル50mg「トローワ」、ネオラル25mgカプセル、シクロホリンカプセル25mg「ファイザー」、ネオラル50mgカプセル、シクロホリンカプセル50mg「ファイザー」、ネオラル10mgカプセル ③プレドニゾロン錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	①出血性直腸潰瘍、骨粗鬆症及びそれに続発した腰椎圧迫骨折 ②急性膵炎 ③両眼ステロイド白内障		支給
92	うつ病	ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg	嚥下障害及びそれに続発した誤嚥性肺炎		支給
93	急性心筋梗塞	バイアスピリン錠100mg、エフィエント錠3.75mg、ワーファリン錠1mg	急性硬膜下血腫、脳出血		支給
94	骨粗鬆症	プリア皮下注60mgシリンジ、フオスマック錠35mg、ホンビパ静注1mgシリンジ	両側下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
95	統合失調症	オランザピンOD錠5mg「DSEP」、セプリアン水懸筋注100mgシリンジ	横紋筋融解症		支給
96	スティーブンス・ジョンソン症候群、細菌感染	①アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、オーグメンチン配合錠250RS ②プレドニゾロン錠「タケダ」5mg	①皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) ②左眼ステロイド白内障		支給
97	急性上気道炎	ピリナジン、ハファリン、ケフラルカプセル250mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
98	多動、言語発達遅滞、自閉的傾向	ホパテ	急性脳症に続発した痙攣・精神障害		障害 1級 5年毎
99	咽頭炎、気管支喘息、けいれん重積、呼吸停止	ネオフィリン注、テオールドライシロップ20%	けいれん重積状態に続発した知能発達遅滞		障害 2級 3年毎
100	統合失調症	インプロミン細粒、インプロミン錠3mg、ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ錠10mg、セレネース錠3mg、セレネース細粒、トグマチール錠200mg、トロヘロン錠3mg、トロヘロンS、ニューレプチル細粒10、ヒルナミン錠(5mg)、ヒルナミン、ヒルナミン錠(50mg)、メルレル10、リスパダール錠2mg、レボトミン錠25mg、レボトミン錠50mg、ロトピン錠25mg、ロトピン錠50mg	遅発性ジストニアによる歩行障害		障害 2級 5年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
101	統合失調症、心因反応、うつ病	ヒルナミン錠、インプロモン錠 3mg、リスパダール錠1mg、メ レリル25	遅発性ジスキネジアによる体幹機能 障害		障害 2級 1年毎
102	気管支喘息、アトピー性皮膚 炎、食物アレルギー	テオドールライシロップ20%、サ ジテントライシロップ	痙攣重積及びこれに続発した精神 発達遅滞、左不全麻痺		障害 1級 5年毎
103	急性扁桃炎、胃炎、アフタ 性口内炎、口内炎、咽喉 頭炎、急性咽喉頭炎(ウ イルス感染の可能性もあ り)、逆流性食道炎	セフサパンカプセル100mg、タケ ロンカプセル15、フロベソ、ハファリ ンA	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジ ョンソン症候群)に続発した視力障害		障害 1級 3年毎
104	躁うつ病、高コレステロール 血症、不随意運動	サイレース錠2mg、リーマス錠 200、タスモリン錠1mg、ヒェルナ 糖衣錠25mg	悪性症候群による四肢運動機能障 害		障害 1級 5年毎
105	感冒	ロキソニン錠、プレドニン錠 5mg、ソル・メドロール125、ソ ル・メドロール1000、眼・耳科 用リントロンA錠軟膏、リント ロン点眼・点耳・点鼻薬 0.1%、フルメロン0.1	ステロイド緑内障による視力障害及び 視野障害		障害 1級 1年毎
106	統合失調症(幻覚妄想 状態、自殺念慮、無為、 自閉、引きこもりなど陽 性症状と陰性症状とも に強く、特に幻聴がひど い)	インプロモン細粒、セロクエル 25mg錠、リスパダール錠 1mg、リスパダール錠2mg、ジ ブレキサ錠10mg、ジブレキサ錠 2.5mg、セレネース細粒、ドグマ チール錠100mg、インプロモン錠 1mg、コントミン糖衣錠25mg、 コントミン糖衣錠12.5mg、リント ン細粒、プリンペラン錠、ヘゲタ ミン錠-B、ジブレキサ錠5mg、ト ロヘロン錠1mg、ハロマンズ注 100mg、ヘゲタミン錠-A、ルーラ ン錠4、ルーラン錠8、ドグマチ ール錠200mg、ドグマチール錠50 mg、ナウセリン錠10、アセナリン 錠、グラマリール錠50mg、グラマ リール錠25mg	ジスキネジアによる歩行障害		障害 2級 5年毎
107	脳梗塞	オザペン注20mg	脳出血による右上下肢機能障害		障害 2級 5年毎
108	急性気管支炎	ジスプロチン錠200mg、テルギ ンGトライシロップ、ルホラホン細 粒、ケンタン錠、ガスポート錠 10mg	劇症肝炎に続発した痙攣重積によ る高度脳機能障害		障害 1級 5年毎
109	高尿酸血症	ザイロリック錠100	薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発 した腎機能障害		障害 2級 5年毎
110	悪性症候群	ダントリウム静注用20mg	アナフィラキシーショック及びそれに続発し た低酸素脳症による高度脳機能障 害		障害 1級 5年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
111	アレルギー性結膜炎、アトピー性角結膜炎、アトピー性皮膚炎、口唇炎(アトピー性皮膚炎に伴う)、眼瞼炎	フルメロン0.1、マイザー軟膏、リントロン液、リドメックスコーワ軟膏、エキザルハ	両眼ステロイド緑内障による視野障害		障害 1級 3年毎
112	(予防)	サーバリックス	疼痛、筋力低下、しびれ、不随意運動による四肢及び体幹機能障害		障害 2級 1年毎
113	(予防)	インフルエンザHAワクチン「化血研」	急性脳炎による肢体機能障害及び精神発達遅滞		障害 1級 3年毎
114	脳梗塞	オハイロミン370注シリンジ 100mL	アナフィラキシーショックに続発した低灌流による脳梗塞の増悪による肢体機能障害、高次脳機能障害、言語機能障害、視野障害		障害 1級 1年毎
115	(予防)、ラムツェン症候群/AERRPS疑い、脳炎、てんかん	インフルエンザHAワクチン「生研」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)による肢体機能障害、精神遅滞		障害 1級 1年毎
116	右変形性股関節症	ホプスカイン0.75%注 75mg/10mL、ホプスカイン0.25%注25mg/10mL、ホプスカイン0.25%注ハック 250mg/100mL	腰仙部神経障害による右下肢機能障害、膀胱・直腸障害による日常生活障害		障害 2級 1年毎
117	慢性頭痛(片頭痛+筋緊張型頭痛)、不安症、睡眠障害、多動症	リスパダール錠1mg	脳梗塞による肢体機能障害、高次脳機能障害		障害 1級 1年毎
118	子宮筋腫、貧血、月経過多、月経困難症、避妊	トリキュラー錠28	脳静脈洞血栓症、脳出血による肢体機能障害、高次脳機能障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
119	高血圧、爪白癬、趾白癬、肝膿瘍再燃	フラジール内服錠250mg、アネトロ点静注液500mg	急性脳症、末梢神経障害による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
120	間質性肺炎、全身性エリテマトーセスによる間質性肺炎	注射用ソル・メルコート500、水溶性プレドニソン20mg、プレドニソン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用500mg「サワイ」、水溶性プレドニソン10mg	ステロイドミオパチーによる体幹・肢体機能障害		障害 2級 1年毎
121	卵巣機能不全による不妊症	ソフィアA配合錠	脳静脈洞血栓症及びそれに続発した脳出血による高次脳機能障害、言語機能障害、視野障害		障害 2級 1年毎
122	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」	急性脳炎による精神運動発達遅滞		障害 1級 1年毎
123	統合失調症	ウイタミン細粒(10%)、オーラップ錠1mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる体幹・肢体機能障害		障害 1級 1年毎
124	急性心筋梗塞	ゲルトパ注2400万	脳出血による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
125	左角膜移植術後	プレドニソン錠5mg、ソル・メドロール静注用40mg、リンテロン点眼・点耳・点鼻液0.1%、フルメトロン点眼液0.1%	左眼ステロイド緑内障による視力障害及び視野障害		障害 1級 1年毎
126	非結核性抗酸菌症	エプトル250mg錠	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
127	アルコール依存症、覚醒剤後遺症、抑うつ状態、うつ状態	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」、ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」、レキサルティ錠1mg、レキサルティ錠2mg、オランザピンOD錠5mg「日医工」、リスパレルン内用液1mg/mL「ヨシトミ」	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる体幹機能障害、そしゃく・嚥下機能障害、遅発性ジストニア(右眼開眼困難)による日常生活障害		障害 2級 1年毎
128	右陳旧性脳梗塞、MCA-PCA境界部梗塞、右MCA狭窄	クロビドゲレル錠75mg「SANIK」	脳出血による肢体機能障害、高次脳機能障害、そしゃく・嚥下機能障害、言語障害		障害 1級 1年毎
129	高尿酸血症、右腎結石、胃癌	ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」、パケタミン配合錠	間質性腎炎による腎障害		障害 2級 1年毎
130	離脱症候群	アセリオ静注液1000mgバッグ	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
131	LDLコレステロール158mg/dlと高脂血症あり	プラバスタチンナトリウム錠5mg「日医工」	横紋筋融解症(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
132	骨粗鬆症、プラトニン投与を開始したため、プラトニン投与中のため	ホナロン錠35mg、ホンビハ錠100mg、ホノテオ錠50mg、アレンドロン酸錠35mg「サワイ」、フォサマック錠35mg	両側上顎骨の骨髄炎・骨壊死及びそれに続発した左眼窩蜂巣炎(疾病) 両側上顎骨の骨髄炎・骨壊死によるそしゃく機能障害、両側上顎骨の骨髄炎・骨壊死に続発した左眼窩蜂巣炎による左眼視力障害(障害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)
133 (予防)		サーバリックス	注射部位の局所反応(疼痛、腫脹)、倦怠感、下顎部痛、頭痛、月経困難症、筋肉痛、認知機能低下、感覚異常、脱力、関節痛、睡眠障害、筋力低下、自律神経異常、疼痛		支給
134 (予防)		サーバリックス	麻痺、肩痛、しびれ、筋力低下、脱力、振戦、けいれんによる肢体機能障害		障害 1級 1年毎
135 (予防)		サーバリックス	全身痛、関節痛、筋力低下、感覚過敏、不随意運動による肢体及び体幹機能障害		障害 1級 1年毎

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
136	(診療録提出のため記載なし)	リスパダールOD錠1mg、リスパダール内用液1mg/mL、ラミクタール錠25mg、ラミクタール錠100mg、テグレトール錠200mg他	診療録提出のため未記入	医薬品以外の原因による	不支給
137	歩行障害(パーキンソンズム)	ミカルテイス錠20mg、ミカルテイス錠40mg、テルミサルタン錠20mg「サワイ」、テルミサルタン錠40mg「サワイ」、クエチアピン錠50mg「アメル」他	歩行障害	医薬品以外の原因による	不支給
138	(予防)	シクグリックス筋注用	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
139	血管性認知症、器質性認知症	デパケン細粒40%、チアプリド細粒10%「サワイ」、リスパダールOD錠0.5mg、ウインタミン細粒(10%)、リスベリドン錠1mg「トーフ」g他	不明、歯ぎしり	医薬品以外の原因による(疾病)障害でない(障害)	不支給
140	不眠、及びレキサプロ投与中止に伴う離脱症状、脂質異常症、高血圧症、狭心症、抑うつ状態	レキサプロ錠10mg、ヒダバスタチンCa錠1mg「トーフ」、ミルタザピン錠15mg「ニプロ」、セチア錠10mg、オルメサルタンOD錠10mg「トーフ」他	断薬症候群、不安、不明	医薬品以外の原因による(疾病)障害でない(障害)	不支給
141	変形性腰椎症、骨粗鬆症、第1腰椎圧迫骨折、骨そしょう症、高血圧、認知症、高脂血症、白癩、乾皮症、圧迫骨折(コルセット装着)	スルピリド錠50mg「アメル」、アルファカルシトールカプセル0.5μg「トーフ」、ハルサルタン錠40mg「サント」、ハルサルタン錠80mg「サント」、アムロジピン錠5mg「トーフ」他	悪性症候群	医薬品以外の原因による	不支給
142	胎児機能不全による帝王切開のため、微弱陣痛による陣痛促進のため	アトニン-O注5単位、セファゾンα点滴用キット2g、ガスター注射液20mg、マーカイン注射麻用0.5%高比重、モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」他	認めていない	障害でない	不支給
143	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg、フロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーフ」、ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」、チラーチンS錠25μg、チラーチンS錠12.5μg	両下肢筋力低下、全身の筋肉痛、身体表現性障害、うつ病	障害でない	不支給
144	インフルエンザA型、急性上気道炎	ゾフルーザ錠20mg、アスペリン散10%、カルボシステインDS50%「タカタ」、ムコサールドライシロップ1.5%、トランサミン散50%他	けいれん群発	医薬品以外の原因による	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
145	女性不妊症	HMG注射用150単位「F」、 HCGモチダ注射用5千単 位、フセリン点鼻液0.15% 「F」	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)	不適正使用	不支給
146	女性不妊症	HMG注射用150単位「F」、 HCGモチダ注射用5千単 位、コナールエフ皮下注ベン 900、フセリン点鼻液0.15% 「F」	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)	不適正使用	不支給
147	うつ病	ドグマチール錠100mg	遅発性ジスキネジア、振戦	障害でない	不支給
148	なし、採卵の目的(加齢 による妊孕性の低下を 懸念する場合に行う卵 子凍結)	HMG注射用75単位「F」、 HMG注射用150単位「F」、 レトロゾール錠2.5mg「F」、オビ ドレル皮下注シリンジ250μg	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)	不適正使用	不支給
149	乳癌、乳癌骨転移	ゾメタ点滴静注4mg/5mL	両側下顎骨の骨髄炎・骨壊死(疾病、請 求外) 両側下顎骨の骨髄炎・骨壊死による そしゃく機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
150	(予防)	サーバリックス	頭痛、感覚異常、睡眠障害、関節痛、腰 痛、全身痛、倦怠感、食欲不振、嘔吐、 月経不整、筋力低下、胃痛、立ちくら み、発汗異常、下痢、便秘、月経困難 症、認知機能低下、感覚過敏、自律神 経障害、嘔気、眼乾燥、口腔乾燥、脱 力、末梢冷感、動悸、呼吸困難、不随意 運動(疾病、請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給