

令和7年度第3回副作用・感染等被害判定第二部会：令和7年9月25日(木)
(副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	潰瘍性大腸炎	①イムラン錠50mg、サラゾピリン錠500mg ②サラゾピリン錠500mg、サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	①無顆粒球症(1回目) ②無顆粒球症(2回目)	対象除外薬である	支給 (②) 不支給 (①)
2	関節リウマチ	①リウマトレックスカプセル2mg、プレドニン錠50 ②プレドニン錠「タケタ」5mg、プレドニン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	①肺クリプトコッカス症 ②糖尿病の増悪	対象除外薬である	支給 (②) 不支給 (①)
3	潰瘍性大腸炎(UC)	①ヘンタサ錠250mg、サラゾピリン錠500mg、アサコール錠400mg ②プレドニン錠5mg、プレドニゾン錠「タケタ」5mg ③クロビトグレル錠75mg「SANIK」、クロビトグレル錠75mg「YD」、クロビトグレル錠75mg「三和」	①潰瘍性大腸炎の増悪(疾病) ②サイトメガロウイルス腸炎(疾病) ③消化管出血(疾病) サイトメガロウイルス腸炎に続発した誤嚥性肺炎、敗血症性ショックによる死亡(死亡)		支給
4	高血圧	エックスフォーゼ配合錠、アムロジピン錠2.5mg「トーワ」、アムロジピン錠5mg「トーワ」	全身浮腫及びそれに伴う水疱形成、うつ滞性皮膚炎		支給
5	関節リウマチ	メトトレキサート錠2mg「あゆみ」	リンパ増殖性疾患		支給
6	高血圧症、脂質異常症	オルメサルタンOD錠20mg「サワイ」	薬物性大腸炎(コラーゲン性大腸炎)に伴う下痢及びそれに続発した低カリウム血症、意識消失、転倒、骨折		支給
7	間質性肺炎、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、前立腺癌、直腸癌術後、便秘症、腰部脊柱管狭窄症、皮膚そう痒	ダイフェン配合錠	無顆粒球症及びそれに続発した播種性血管内凝固症候群(DIC)(疾病) 無顆粒球症及びそれに続発した播種性血管内凝固症候群(DIC)による死亡(死亡)		支給
8	インフルエンザA型	ロキソニン錠60mg、ムコダイン錠500mg	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
9	サルコイドーシス、ニューモシチス肺炎の予防、胃粘膜保護	ダイフェン配合錠、ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS、中毒性表皮壊死症オーバーラップ型)(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS、中毒性表皮壊死症オーバーラップ型)及びそれに続発した小腸出血による死亡(死亡)		支給
10	結核性胸膜炎	イスコチン錠100mg、エプトル250mg錠、ヒドキサル錠10mg、ヒラマイド原末、リファンピシカプセル150mg「サント」	胸膜炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
11	急性鼻咽頭炎、溶連菌感染症、蕁麻疹	アセトアミノフェン錠500mg「マルイン」、カルボシステイン錠250mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
12	アトピー性喘息、感冒、気管支炎、咽頭炎、アレルギー性結膜炎、急性気管気管支炎	クラリスロマイシン錠200mg「日医工」、モンテルカスト錠10mg「KM」、クリアナール錠200mg、PL配合顆粒、カルボシステイン錠500mg「トワ」	薬物性肝障害		支給
13	感染予防	オーグメンチン配合錠250RS	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
14	急性咽頭扁桃炎	ジエニナック錠200mg	偽膜性大腸炎		支給
15	(検診)	バリテスターA240散	S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
16	直腸癌	ホリナート錠25mg「タイホウ」、ユーエフティ配合カプセルT100	虚血性腸炎(疾病) 虚血性腸炎に続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
17	肥満症改善の為、服用。	防風通聖散エキス錠クラシエ	間質性肺炎		支給
18	心室性期外収縮	アミサリン錠250mg	無顆粒球症		支給
19	MCTD、スティーブンス・ジョンソン症候群に対する治療、プレドニン治療による反応が悪く、治療強化目的、ステロイドカパー	①サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」 ②プレドニン錠5mg、ソル・マトロール静注用1000mg、ソル・コステフ注射用100mg	①皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) ②回腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
20	腹部超音波検査にて肝臓に低吸収域あり精査目的	オムニパーク350注シリンジ100mL	アナフィラキシーショック及びそれに続発した急性肺水腫		支給
21	潰瘍性大腸炎	リアルダ錠1200mg	血便、胸部痛、発熱、肝障害		支給
22	COVID-19 感染症後遺症	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
23	慢性心不全の急性増悪	ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」、ワーファリン錠1mg	出血(疾病) 出血による死亡(死亡)		支給
24	直腸癌	イオパミトール370注シリンジ100mL「F」	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症による死亡(死亡)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
25	僧帽弁閉鎖不全症	アネレム静注用50mg、セファゾリンNa点滴静注用1g「バク」 「オーツカ」、バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「VTRS」	アナフィラキシーショック		支給
26	血便	モビフレップ配合内用剤、ピコスルファートNa内用液0.75%「NIG」	S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎(疾病) S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎による死亡(死亡)		支給
27	(検診)	硫酸バリウム散99.1%「共成」	S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
28	心室細動、院外心停止蘇生後、急性心筋梗塞	ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」	ヘパリン起因性血小板減少症及びそれに続発した深部静脈血栓症		支給
29	嗅覚障害	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	薬剤性過敏症症候群(DIHS、皮膚粘膜眼症候群オーバーラップ型)		支給
30	左頬部皮下腫瘍	リザベンカプセル100mg	薬物性肝障害		支給
31	慢性胃炎、過敏症腸症候群、月経前症候群、月経困難症	ヤースフレックス配合錠	肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症		支給
32	潰瘍性大腸炎	サラゾピリン錠500mg	汎血球減少症		支給
33	不整脈	ベプリコール錠50mg	間質性肺炎		支給
34	関節リウマチ、糖尿病、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症	リウマトレックスカプセル2mg、アシン錠75mg	汎血球減少症		支給
35	過活動膀胱	ベンケアOD錠5mg	心房粗動		支給
36	左上腕マダニ咬傷、高コレステロール血症、逆流性食道炎、マダニ咬傷後2次感染、ツツガムシ病うたがい	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」、ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「日医工」、オメプラゾール錠10mg「日医工」	間質性肺炎		支給
37	肺結核	ピラマイド原末	薬物性肝障害		支給
38	狭心症、高血圧、逆流性食道炎、不安神経症、原発性胆汁状胆管炎	タケキャブ錠10mg、タケキャブ錠20mg	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
39	IBS 腸痙攣型	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)、ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
40	パセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
41	慢性硬膜下水腫、慢性硬膜下血腫	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
42	持続性心房細動、心房中隔欠損術後、僧帽弁置換術後、心不全	ヘパリン塩酸塩錠50mg「TE」	薬物性肝障害		支給
43	乳癌	レトロール錠2.5mg「サワイ」	骨粗鬆症及びそれに続発した胸腰椎圧迫骨折		支給
44	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	アナフィラキシー		支給
45	(予防)	ニューモバックスNPシリンジ	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死亡)		支給
46	骨粗鬆症	プラリア皮下注60mgシリンジ	右非定型大腿骨骨折		支給
47	SLE、ループス腸炎、ニューモシスチス肺炎の予防、逆流性食道炎	プラケニル錠200mg、タイフェン配合錠、ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」	多形紅斑型薬疹		支給
48	左後頸部リンパ節炎	サワシリンカプセル250	多形紅斑型薬疹		支給
49	急性鼻咽頭炎、急性喉頭炎、急性気管支炎	カルボシステイン錠250mg「トーワ」、ラスビピック錠75mg	アナフィラキシー		支給
50	心筋梗塞	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	ヘパリン起因性血小板減少症及びそれに続発した脳梗塞、肺炎、敗血症性ショック、多臓器不全(疾病) ヘパリン起因性血小板減少症及びそれに続発した脳梗塞、肺炎、敗血症性ショック、多臓器不全による死亡(死亡)		支給
51	リウマチ性多発筋痛症、腰痛	①トアラセット配合錠「杏林」、アセトアミノフェン錠200mg「JG」 ②トアラセット配合錠「杏林」	①急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)(1回目) ②急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)(2回目)		支給
52	上記使用理由による傷病名	イオメロン350注シリンジ75mL	アナフィラキシーショック(疾病) アナフィラキシーショックによる死亡(死亡)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
53	急性虫垂炎疑い	レボフロキサシンド錠500mg「DSEP」	アナフィラキシー		支給
54	右肩関節周囲炎、右大腿骨転子部滑液包炎	ロキソニン錠60mg、ホルタレン錠25mg、セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
55	蝸牛型メニエール病	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
56	急性上気道炎	アンブロキシール塩酸塩錠15mg「トワ」	薬物性肝障害		支給
57	アナフィラキシー、皮疹	リンデロン注4mg(0.4%)、ヘタメタゾン錠0.5mg「サワイ」、ソルメドロール静注用40mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
58	胆石発作、憩室炎・胃蠕動痛・胃潰瘍の疑い	ホルタレンサホ錠25mg、ロキソフロフェン錠60mg「EMEC」、タケキャブ錠20mg、アセリオ静注液1000mg「バック」	多形紅斑型薬疹		支給
59	アレルギー性気管支肺アスペルギルス症	イトラコゾール内用液1%「VTRS」	薬物性肝障害		支給
60	(検診)	硫酸バリウム散99.5%「FSK」	S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
61	左尿管結石	スガマテックス静注液200mgシリンジ「マルイシ」、イオパミドール300注20mL「F」	アナフィラキシーショック		支給
62	変形性脊椎症、両変形性膝関節症	セレコックス錠100mg、ロコアテープ	出血性十二指腸潰瘍		支給
63	潰瘍性大腸炎	リアルタ錠1200mg、ハクタ配合錠、ヘンタサ坐剤1g	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
64	多発血管炎性肉芽腫症	ハクタ配合顆粒	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
65	頻尿症、発熱、呼吸困難、一過性脳虚血	ランソプラゾールOD錠15mg「トワ」、ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」、ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」、ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」、ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
66	(検診)	バリフライトLV	S状結腸憩室穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
67	十二指腸潰瘍、萎縮性胃炎、ヘリコバクテリア感染症、鉄欠乏性貧血	モサプリドクエン酸塩錠5mg「明治」	薬物性肝障害		支給
68	37.5℃の発熱と咳があったため総合感冒薬を服用しました。発熱が悪化し38℃を超えたため使用、朝から40℃超えの発熱があり使用	アテロンコールト微粒A、コルゲンコーワB錠TXα	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
69	急性咽頭喉頭炎	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	過敏症(膨疹、呼吸苦、心窩部痛)		支給
70	内外痔核	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
71	急性気管支炎(マイコプラズマ感染疑い)※コロナ検査(-)、アレルギー性鼻炎の治療、アレルギー性結膜炎の治療、スティーブンス・ジョンソン症候群の治療、高眼圧症の治療	アシスロマイシン錠250mg「タカタ」、カロナール錠200、ビーエイ配合錠、ムコソルバン錠15mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
72	帯状疱疹後神経痛	タイフェン配合錠、ランソプラゾールOD錠15mg「トワ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
73	子宮内膜症、子宮筋腫	ヤースフレックス配合錠	深部静脈血栓症		支給
74	(検診)	硫酸バリウム散99.5%「FSK」	S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
75	ニューモシチス肺炎	バクタ配合錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
76	脂質異常症、高血圧、急性歯周炎	ペンクット錠250mg	出血性大腸炎		支給
77	Cogan症候群	プレドニン錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
78	月経困難症	ヤースフレックス配合錠	深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
79	脂質異常症、高血圧症、前立腺肥大症、睡眠障害、糖尿病	リベラス錠7mg	胆石症及びそれに続発した胆嚢炎		支給
80	(検診)	硫酸バリウム散99.1%「共成」	直腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
81	腰椎椎間板ヘルニアに対する手術のための麻酔	セファゾリンNa点滴静注用1gパック「オーツカ」、ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	アナフィラキシーショック		支給
82	胸膜炎、蕁麻疹	エリスロシン錠200mg、カロナル錠200、フェキシフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」	薬物性肝障害		支給
83	急性咽頭喉頭炎、解熱	クラビット錠500mg、ムコダイン錠500mg、ロキソニン錠60mg	アナフィラキシー		支給
84	双極性障害	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
85	左急性耳下腺炎	セファレキシンカプセル250mg「トーワ」	多形紅斑型薬疹		支給
86	(予防)	インフルエンザHAワクチン「KMB」	血小板減少性紫斑病		支給
87	全身性エリテマトーデス	ダイフェン配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
88	(検診)	硫酸バリウム散99.5%「FSK」	バリウム起因性回盲部憩室炎		支給
89	溶連菌性咽頭炎	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」、サワシリン錠250	多形紅斑型薬疹		支給
90	ヘリコバクターピロリ胃炎	ホノサップパック400	多形紅斑型薬疹		支給
91	変形性股関節症	ジョイクル関節注30mg	アナフィラキシー		支給
92	肥満	テイシ防風通聖散	間質性肺炎		支給
93	関節リウマチ	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	発熱		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
94	関節リウマチ	アサルフィジンEN錠250mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
95	(右耳が難聴(軽度)の 為使用)	春風滋腎通耳湯	間質性肺炎		支給
96	下肢痛、腰痛ひどいた め、高血圧、喘息、上気 道炎	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
97	肝膿瘍、敗血症性ショッ ク、脂質異常症、上気道 炎疑い、薬疹	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg 「サワイ」、セフトリアキソンナトリウム 静注用1g「日医工」、アセトア ミノフェン錠200mg「マルイシ」	多形紅斑型薬疹		支給
98	心房細動、高血圧症、心 不全、脂質異常症	エリキュース錠5mg	多形紅斑型薬疹		支給
99	RS3PE疑い	セレコキシブ錠100mg「VTRS」	多形紅斑型薬疹		支給
100	(検診)	硫酸バリウム散99.1%「共成」	S状結腸穿孔及びそれに続発した 腹膜炎		支給
101	発作性心房細動、高血 圧症、脂質異常症、 COPD、便秘症、前立腺 癌、甲状腺機能低下	リクシアナOD錠60mg	肺出血		支給
102	発熱(感染源不明)	スルバシリン静注用3g	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジ ンソン症候群)		支給
103	右肩関節周囲炎、右上 腕二頭筋損傷疑い	ロキソプロフェンNa錠60mg「三 和」	多形紅斑型薬疹		支給
104	高脂血症、心因反応、高 血圧症	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」、 アムロジピン錠5mg「TCK」、ア ムロジピン錠2.5mg「TCK」	薬物性肝障害		支給
105	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
106	皮膚白血球破砕性血 管炎および皮膚型結節 性多発動脈炎	ダイフェン配合錠	薬物性肝障害		支給
107	月経困難症(機能性)	ドロエチ配合錠「あすか」	深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
108	右膝蓋骨骨折、右膝皮膚欠損	セレコキシブ錠100mg「トーワ」、 ファモチジンOD錠10mg「トーワ」、 レボフロキサシン錠500mg「トーワ」	多形紅斑型薬疹		支給
109	直腸癌術後	イオフロミド300注シリンジ 100mL「BYL」	アナフィラキシーショック		支給
110	乳癌術後	イオパミロン注300	アナフィラキシーショック		支給
111	右下葉肺癌	イオフロミド300注シリンジ 100mL「BYL」	アナフィラキシーショック		支給
112	甲状腺癌、術後頭部ケロイド、 術後甲状腺キノウ低下症	トラニラストカプセル100mg「トーワ」	薬物性肝障害		支給
113	急性顎下腺炎、急性咽頭・扁桃炎、アレルギー性 鼻炎(結膜炎)	サワシリン錠250、ロキソニン錠 60mg、レボフロキサシン錠 500mg「DSEP」	多形紅斑型薬疹		支給
114	心房細動	ヘパリン塩酸塩錠50mg「TE」	間質性肺炎		支給
115	(検診)	ネオバルギンEHD	S状結腸穿孔		支給
116	左第Ⅲ趾爪周囲膿瘍	セファクロルカプセル250mg「SW」	アナフィラキシーショック		支給
117	(検診)	ネオバルギンEHD	S状結腸穿孔		支給
118	尋常性天疱瘡	プレドニン錠5mg、リンデロン注、 リンデロン錠	骨粗鬆症による多発性脊椎骨折による 体幹・両下肢機能障害		障害 1級 5年毎
119	リウマチ性多発筋痛症	プレドニン錠5mg	化膿性脊椎炎による両側下肢機能 障害		障害 1級 5年毎
120	MRSA縦隔炎、肺炎	ハベカン注射液、塩酸バンコマイシン 点滴静注用0.5g、硫酸アミカン注射液「寓有」	感音難聴による両側聴力障害		障害 2級 3年毎
121	気管支喘息(ブロンコレア)	レタコート錠4mg、リンデロン注、 リンデロン錠、サクシゾン、サクシゾン 300	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による 両下肢機能障害		障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
122	子宮筋腫	キシロカイン注ホリアンブ [®] 1%、キシロカイン注ホリアンブ [®] 2%、マーカイン注0.5%	馬尾症候群に伴う排尿・排便障害による日常生活障害		障害 2級 1年毎
123	移植片対宿主病、自己免疫性好中球減少症	プレドニゾロン錠、水溶性プレドニゾン20mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側大腿骨頸部無腐性壊死及び左側手根骨無腐性壊死による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
124	急性リンパ性白血病	デカドロン錠0.5mg、プレドニゾン錠5mg、水溶性ハイドロコチゾン注射液100mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側膝関節周囲骨無腐性壊死、両側上腕骨骨頭無腐性壊死による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
125	膿疱性乾癬、乾癬性関節炎	プレドニゾン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
126	全身性エリテマトーデス	フォサマック錠35mg	両側非定型大腿骨骨折の遷延癒合による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
127	SLE、全身性エリテマトーデス、関節リウマチ、シェーグレン症候群、自己免疫性肝炎、原発性胆汁性胆管炎、自己免疫性膵炎、2型糖尿病、ステロイド骨粗鬆症、逆流性食道炎	プレドニゾン錠5mg	骨粗鬆症に続発した胸腰椎圧迫骨折による脊柱機能障害		障害 2級 3年毎
128	全身性エリテマトーデス	プレドニゾロン錠「タケダ」5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
129	卵巣腫瘍	ホプスカイン0.25%注ハック [®] 250mg/100mL	馬尾症候群による両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
130	気管支喘息	プレドニゾン錠5mg、リンデロン注2mg(0.4%)、注射用プリドール1000、注射用プリドール40、プレドニゾロン錠5mg、水溶性プレドニゾン10mg、水溶性プレドニゾン20mg	右側大腿骨骨頭無腐性壊死による右下肢機能障害		障害 2級 1年毎
131	微小変化型ネフローゼ症候群	①プレドニゾン錠5mg、水溶性プレドニゾン20mg ②プレドニゾン錠5mg、水溶性プレドニゾン20mg、ネオーラル50mgカプセル、ネオーラル25mgカプセル、シクロスホリンカプセル25mg「TC」、シクロスホリンカプセル50mg「TC」、ネオーラル10mgカプセル	①両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病) ②化膿性股関節炎(疾病) 両側大腿骨骨頭無腐性壊死、化膿性股関節炎による下肢機能障害(障害)	対象除外薬である	支給 (疾病①) 不支給 (疾病②、障害)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
132	高血圧症、喘息性気道炎、関節リウマチ	ケブサ [®] ラ皮下注200mgオートインジェクター、カロナール錠500	間質性肺炎(疾病) なし(障害)	障害でない	支給 (疾病) 不支給 (障害)
133	骨粗鬆症	ボンビバ [®] 静注1mgシリンジ、 フォサマック錠5、フォサマック錠 35mg、ヘネット錠17.5mg、フラ リア皮下注60mgシリンジ	右非定型大腿骨骨折(疾病) なし(障害)	障害でない	支給 (疾病) 不支給 (障害)

(感染被害判定結果)

支給事例

No.	主な原疾患等	原因生物由来製品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	虚血性心疾患、大動脈弁狭窄症	照射赤血球液-LR「日赤」	ウイルス感染による肝障害		支給

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
134	胃潰瘍、閉塞性動脈硬化症、高血圧、高脂血症、12指腸潰瘍GERD、足けいれん、不眠症、腰背部痛	タケキャブ錠10mg、ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」、フオンガ錠10mg、ロサルタンK錠50mg「オーハラ」、ロサルタンK錠50mg「科研」他	好中球減少、血小板減少、貧血	医薬品以外の原因による	不支給
135	ペーチェット病、難治性口内炎、メニエル病	オテスラ錠10mg、オテスラ錠20mg、オテスラ錠30mg、ハイドロコルチゾン錠100mg、プレドニゾン錠5mg(旭化成)他	嘔気、動悸、めまい	医薬品以外の原因による	不支給
136	家族性地中海熱、地中海熱	コルヒチン錠0.5mg「タカ」	肝機能障害	医薬品以外の原因による	不支給
137	不眠、痛風、高血圧、肺炎腫	ハルシオン0.25mg錠、トリアゾラム錠0.25mg「TCK」、フェブリク錠10mg、フェブリク錠20mg、アムロジピン錠2.5mg「TCK」他	不明	医薬品以外の原因による	不支給
138	空腹時の胃もたれ、左下腹部痛	プロポフォール静注1%100ml「マルイン」、キシロカインゼリー2%、ガスコントロップ内用液2%、重曹「ホエイ」、キシロカインホンプスプレー8%他	全身性皮膚血管炎	医薬品以外の原因による	不支給
139	大腸型クローン病	ヒュミラ皮下注40mgヘン0.4mL、メサラジン錠250mg「サワイ」、メサラジン錠250mg「ケミファ」、ムコスタ錠100mg、エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」他	EBウイルス陽性リンパ増殖性疾患	判定不能	不支給
140	(予防)	フルービックHAシリンジ	広汎性円形脱毛症	医薬品以外の原因による	不支給
141	気管支喘息	トチモトのキョウニン、トチモトのハンゲ、ウチダのマウM、トチモトのゴミシ、トチモトのカロニン他	肝機能障害	医薬品以外の原因による	不支給
142	間質性肺炎	オフエブカブセル150mg	急性肝障害・肝炎	医薬品以外の原因による	不支給
143	脂質異常症	エゼチミブ錠10mg「DSEP」、プレドニン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、ウルソデオキシコール酸錠100mg「ZE」、タケキャブOD錠10mg他	好酸球性大腸炎	医薬品以外の原因による	不支給
144	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg	外トレキサート関連リンパ増殖性疾患	判定不能	不支給
145	右外耳道湿疹	アセトアミノフェン錠300mg「マルイン」、タビッド耳科用液0.3%	敗血症、右内耳感染	医薬品以外の原因による	不支給
146	治療抵抗性統合失調症	クロザリル錠25mg、ロドピン錠25mg、炭酸リチウム錠200mg「大正」、デヒゴ錠10mg、カンテサルタン錠4mg「あすか」他	心停止	判定不能	不支給
147	(予防)	フルービックHAシリンジ	未記入	医薬品以外の原因による	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
148	ヒロリ菌がでたため	ホノサップパック400	播種状紅斑丘疹型薬疹	判定不能	不支給
149	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg	肝線維症(疾病) 肝線維症に続発した肝不全、多臓器不全による死亡(死亡)	不適正使用	不支給
150	若年性特発性関節炎	プレドニゾン錠5mg	皮膚線条(疾病;請求外) なし(障害)	障害でない	不支給
151	腹痛、腹部膨満感、浮腫、更年期症状、倦怠感、生理、鼻水・のどの痛み	イブA錠、ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)、ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)、ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)、ルキノンKB錠	薬物性肝障害	不適正使用	不支給
152	胃癌、腹痛、抗悪性腫瘍剤に伴う嘔気	セロター錠300、アセリオ静注液1000mgパック、カロナール錠500、アフレピタントカプセル125mg「NK」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	対象除外薬である	不支給
153	ハセトウ病、急性上気道炎、急性気管支炎	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症	不適正使用	不支給
154	首の皮膚腫瘍切除、美容目的	キシロカイン注射液「1%」エビレナミン(1:100,000)含有、ピタマジン静注用、レミゲン静注20mL	アナフィラキシーショック	不適正使用	不支給
155	脳梗塞	クロピドグレル錠75mg「SANIK」、プラビックス錠75mg	食道出血	入院相当でない	不支給
156	右下葉肺癌	イオパミドール370注シリンジ100mL「F」	アナフィラキシー	入院相当でない	不支給
157	急性耳下腺炎、蜂窩織炎	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」、フラジール内服錠250mg、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹	入院相当でない	不支給