

令和7年度第3回副作用・感染等被害判定第一部会: 令和7年8月28日(木)
(副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	リンパ脈管筋腫症、生体肺移植	ラパ®リムス錠1mg	慢性腎臓病の増悪(疾病請求外) 慢性腎臓病の増悪による腎機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
2	HIV感染症	ビクタルビ®配合錠	急性腎障害		支給
3	統合失調症、脂質異常症	レキサルティ錠1mg、ピタハ®スタチンCa・OD錠1mg「トーワ」	横紋筋融解症		支給
4	双極性感情障害、変形性脊椎症、2型糖尿病、心因性腹痛、下肢浮腫	炭酸リチウム錠200mg「フジナガ」、炭酸リチウム錠200mg「大正」	リチウム中毒		支給
5	小脳出血(多発性脳血栓症)、血栓予防、心房細動における全身性血栓症の発症抑制の為、DOAC拮抗薬	①イクザレルト錠15mg ②オンデキサ静注用200mg	①脳出血 ②脳梗塞		支給
6	心房細動	イクザレルト錠15mg	脳出血及びそれに続発した症候性てんかん		支給
7	2型糖尿病、過敏性腸症候群、腰椎椎間板ヘルニア、高血圧症、高LDL血症、不眠症、片頭痛、脂質異常症	ミルタザピン錠15mg「明治」、ミルタザピン錠15mg(製造販売業者不明)	両下腿浮腫		支給
8	双極性障害Ⅱ型、中毒性表皮壊死症	①ラモトリギン錠25mg「日医工」 ②サクソシン®注射用100mg、ソル・マトロール®静注用1000mg、プレドニン錠5mg、水溶性プレドニン10mg、オドメル点眼液0.1%、リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%、ヘタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」、プレドニン眼軟膏	①中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) ②ステロイド緑内障		支給
9	尿路感染症、脱水、低栄養、ヘパリンロックのため、ビタミン補正、心房細動、他院ひきつぎ処方、ステロイド開始のため増量、高血圧のため、便秘症のため、痛みに対して、食事摂取量不十分のため、スティーブンスジョンソン症候群疑いのため、びらん、発熱のため、水疱・表皮剥離のため	ゾシン®静注用2.25、ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに続発した敗血症、消化管出血(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した敗血症、消化管出血による死亡(死亡)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
10	胸骨骨髓炎、縦隔炎	フラジール内服錠250mg	急性脳症、末梢神経障害		支給
11	帯状疱疹	ハランクロビル錠500mg「SPKK」	急性脳症		支給
12	橋梗塞、心房細動	リクシアナOD錠30mg、クロビト グレル錠75mg「SANIK」	脳出血(疾病) 脳出血による死亡(死亡)		支給
13	Smith-Magenis症候群、 呼吸不全、鎮痛、胃潰瘍 予防	フロホフォル静注1%50mL「 マルイシ」、オメフラゾール注射 用20mg「日医工」	横紋筋融解症及びそれに続発した 重症疾患多発ニューロパチー(疾患) 横紋筋融解症に続発した重症疾患 多発ニューロパチーによる体幹・肢体機 能障害(障害)		支給 1級 1年毎
14	高コレステロール血症、脂質 異常症	アトルバスタチン錠10mg「サン ド」	ミオパチー		支給
15	亜鉛低値により開始さ れたと聴取、亜鉛欠乏 症	ノヘルジン錠25mg、ノヘルジン 錠50mg	銅欠乏症及びそれに続発した脊髄 症(疾病) 銅欠乏症に続発した脊髄症による 肢体機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
16	アルツハイマー型認知症	レケンビ点滴静注500mg	アミロイド関連画像異常(ARIA)		支給
17	2型糖尿病、気管支喘 息、高血圧、脂質異常 症、不眠症、便秘症、貧 血、神経因性膀胱、痛風	コルヒチン錠0.5mg「タカ」	横紋筋融解症		支給
18	(予防)、ギラン・バレー症候 群	インフルエンザHAワクチン「 KMB」	ギラン・バレー症候群(疾病) ギラン・バレー症候群による肢体機能 障害(障害)		支給 1級 1年毎
19	てんかん発作	エクセグラン錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
20	月経困難症	マーベロン28	脳静脈洞血栓症及びそれに続発し た脳出血		支給
21	第1腰椎ユーイング肉腫、 植込型カテーテルポート閉 塞	リクシアナOD錠30mg	脳出血		支給
22	カテーテル関連血流感染 症、腹水	バンコマイシン塩酸塩点滴静 注用0.5g「VTRS」、スピロラ クソン錠25mg「トーワ」、フロセミ ド錠10mg「NP」	急性腎障害		支給
23	膀胱炎	クラビット錠250mg	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
24	不妊症	レコベル皮下注72 μ g $\times$ 、オビドレル皮下注シリンジ250 μ g、フセリン点鼻液0.15%「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
25	不妊症	レコベル皮下注12 μ g $\times$ 、レコベル皮下注36 μ g $\times$ 、オビドレル皮下注シリンジ250 μ g	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
26	血球貪食症候群	プレトニゾロン錠「タケダ」5mg	右中心性漿液性網脈絡膜症		支給
27	女性不妊症	ゴナールEF皮下注 $\times$ 450、ゴナールEF皮下注 $\times$ 900、フェマーラ錠2.5mg、注射用HCG5,000単位「F」、フセリン点鼻液0.15%「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
28	抗MOG抗体関連皮質脳炎、器質性精神障害	エビリファイOD錠12mg	薬剤性パーキンソン症候群		支給
29	IgA腎症	ソル・マトロール静注用500mg、プレトニン錠5mg	ステロイド精神病		支給
30	双極性感情障害、全般性不安障害	ラモトリギン錠25mg「サワイ」、クロチアゼパム錠5mg「サワイ」、セルトラリン錠25mg「サント」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
31	機能性ディスペプシア、逆流性食道炎、便秘症、腰痛症	リリカOD錠25mg	脱力		支給
32	慢性肝炎、2型糖尿病、脂質異常症、慢性腎不全、右仙腸関節炎、TIA、右内頸動脈狭窄症	クロビドグレル錠75mg「SANIK」、バイアスピリン錠100mg、ヘパリンNa注1万単位/10mL「モチダ」	脳出血(疾病) 脳出血による死亡(死亡)		支給
33	不穏(認知症・再発性脳梗塞)	ハロペリドール錠0.75mg「アメル」、セネネス錠1.5mg	過鎮静		支給
34	不妊症	フォリルモンP注150、フォリスチム注600IUカートリッジ、オビドレル皮下注シリンジ250 μ g、レトロゾール錠2.5mg「サワイ」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
35	右外傷性大腿骨頭壊死、胃炎	セレコキシブ錠100mg「VTRS」、セレコックス錠100mg、トラムセット配合錠、トラアセット配合錠「サント」、ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」、ロキソプロフェンNa錠60mg(製造販売業者不明)、カロナール錠500	間質性腎炎		支給
36	統合疾患調、うつ状態の改善	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」	アカシジア		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
37	統合失調症、遅発性ジ スキネジア、高血圧症、糖 尿病、便秘症	ジスハルカプセル40mg	薬剤性パーキンソン症候群		支給
38	右三叉神経痛、三叉神 経痛、多形紅斑型薬疹	①カルバマゼピン錠200mg「ア メル」、テグレトール錠100mg、カ ルバマゼピン錠100mg「アメル」 ②リンデロン錠0.5mg、フレトニ ン錠5mg、フレトニゾン錠 1mg(旭化成)	①薬剤性過敏症症候群(DIHS) ②続発性副腎皮質機能不全		支給
39	不妊症、慢性子宮内 膜炎	ビブラマイシン錠100mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
40	不妊症	プラノール配合錠	脳静脈洞血栓症		支給
41	統合失調症	シクレスト舌下錠5mg、シクレ スト舌下錠10mg、ラツーダ錠 20mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア		支給
42	統合失調症、腰椎骨折、 変形性腰椎症	リスベリット錠2mg「アメル」、オ ンザピン錠5mg「アメル」	悪性症候群(疾病) 悪性症候群による死亡(死亡)		支給
43	三叉神経痛、術後消化 管及びストレス対策	スルピリット錠50mg「アメル」	薬剤性パーキンソン症候群		支給
44	細菌性気管支炎	カロナール錠500、アモキシシリン カプセル250mg「日医工」、セフ リアキソンナトリウム静注用1g「 日医工」、オーグメンチン配合 錠250RS	間質性腎炎		支給
45	不妊症	ゴナールEF皮下注ペン900、ク ロミット錠50mg、HCGモチダ 注射用5千単位	OHSSに続発した卵巢茎捻転		支給
46	女性不妊症、卵巢機能 不全(挙児希望)	ゴナールEF皮下注ペン900、ク ロミット錠50mg、フセリン点 鼻液0.15%「F」	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)及び それに続発した卵巢茎捻転		支給
47	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「第 一三共」	無菌性髄膜炎		支給
48	てんかん、器質性妄想 性障害、アルコール性肝硬 変	フィコンパ錠2mg	易刺激性、攻撃性		支給
49	月経困難症	ミレーナ52mg	子宮穿孔		支給
50	抗てんかん、糖尿病の 治療のため	①フォンガ錠5mg ②レベチラセタム錠500mg「日 医工」	①脱水 ②横紋筋融解症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
51	COPDによる呼吸不全、足のつり	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	偽アルドステロン症		支給
52	統合失調感情障害	炭酸リチウム錠200mg「フジナカ」	リチウム中毒		支給
53	細菌性膀胱炎	タイフェン配合錠、クラシエ猪苓湯エキス細粒、ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」、シタロキサシン錠50mg「サワイ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
54	狭心症、糖尿病、アルツハイマー型認知症、B型肝炎、排尿障害、高コレステロール	アトルバスタチン錠5mg「サワイ」	横紋筋融解症		支給
55	続発性不妊症	HMG注射用150単位「F」、注射用HCG5,000単位「F」、ゴナールEF皮下注ペン900	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
56	強迫性障害、うつ病、不眠症、こむら返り	リスペリドンOD錠1mg「トーワ」、スルピリド錠50mg「アメル」	薬剤性パーキンソン症候群		支給
57	双極性感情障害、細菌感染疑い	ラモトリギン錠25mg「日医工」、フロモックス錠100mg、クエチアピン錠50mg「明治」	多形紅斑型薬疹		支給
58	過多月経	ミレーナ52mg	子宮穿孔		支給
59	大動脈弁閉鎖不全、大動脈弁置換術後(機械弁)	ワーファリン錠1mg、キャブピリン配合錠	脳出血(疾病) 脳出血による高次脳機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
60	原発性不妊症	オビトレル皮下注シリンジ250 μ g、レコベル皮下注72 μ gペン、ブセレリン点鼻液0.15%「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
61	不妊症	注射用HCG5,000単位「F」、ゴナールEF皮下注ペン900、ゴナールEF皮下注ペン300、クロミット錠50mg、ブセレリン点鼻液0.15%「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
62	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	ギラン・バレー症候群		支給
63	うつ病、不眠症、不眠、食欲不振、気力低下、抑うつ気分の改善の為、気力回復の為、不安、イライラ	アモキサシカプセル25mg、エビリファイ錠3mg、トクマチール錠50mg	遅発性ジスキネジア		支給
64	双極性感情障害	ラモトリギン錠25mg「サワイ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
65	統合失調症、被害妄想、対人過敏症	レキサルティOD錠1mg、レキサルティOD錠2mg	遅発性ジスキネジア		支給
66	脳梗塞、壊疽性胆嚢炎術後、急性腎不全、気管支喘息、心房細動、高脂血症、胃潰瘍	クロヒドゲレル錠75mg「サワイ」、アトルバスタチン錠10mg「サント」、フロセミド錠10mg「NP」、ランソックス注20mg、タケキャブ錠20mg、タケキャブ錠10mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
67	321㌑ ㌑123 B ₂ 不適合、脱離、3㌑ ㌑1う蝕、21㌑ ㌑3根尖性歯周炎、抜歯後の感染予防、鎮痛	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」、カロナール錠500、クラリスロマイシン錠200mg「トロー」	多形紅斑型薬疹		支給
68	(予防)	「ヒケンHA」	多形紅斑型薬疹		支給
69	下顎右側智歯周囲炎(水平埋伏歯)通称perico	オーラ注歯科用カートリッジ 1.8mL	意識障害、痙攣		支給
70	双極性感情障害	ラモトリギン錠25mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害		支給
71	不妊症	uFSH注用150単位「あすか」、ゴナールEF皮下注ペン450、ゴナールEF皮下注ペン900、オビドレル皮下注シリンジ250μg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
72	尿路感染症、歯原性感染症、慢性腎不全、高血圧、不明の感染症(カテーテル感染の疑いのため)、胃炎、胃酸分泌抑制、炎症、胃の不調の為、痛みと熱をとる、痛みを抑える	①スルバシリン静注用1.5g、セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」、ヒクシリン注射用1g、セファメジンα点滴用キット1g ②ガスター錠10mg、セレコックス錠100mg、カロナール錠200、トラムセット配合錠	①クロストリジウム・デフィシル関連下痢(疾病;請求外) ②慢性腎臓病の急性増悪(疾病;請求外) 慢性腎臓病の急性増悪による腎機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
73	顔面神経麻痺、带状疱疹後疼痛、慢性副鼻腔炎	カルバマセピン錠100mg「フジナカ」、トラアセット配合錠「DSEP」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
74	毛包炎	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
75	横行結腸癌、不穏	セレネース注5mg	悪性症候群		支給
76	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	脊髄炎、視神経炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
77	パセトウ病、高血圧症、浮腫、アレルギー性皮膚炎、解熱	①メルカゾール錠5mg、ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒(医療用)、アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」、フロセミド錠20mg「NIG」、ロキソニンS ②メルカゾール錠5mg、ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒(医療用)、アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」、ロキソニンS	①播種状紅斑丘疹型薬疹 ②薬物性肝障害		支給
78	爪白癬	ネイリンカプセル100mg	多形紅斑型薬疹		支給
79	不妊症	ゴナールエフ皮下注ペン450、ゴナールエフ皮下注ペン900、ゴナールエフ皮下注ペン300、オビトレル皮下注シリンジ250μg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
80	左三叉神経痛	カルバマセピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
81	躁うつ病	リーマス錠200	リチウム中毒		支給
82	子宮体癌、造影CT撮影のため	イオパミドール370注シリンジ100mL「F」	汎発型薬疹		支給
83	DMの治療、三叉神経痛、咳喘息、気管支炎、右三叉神経痛、感染性胃腸炎、扁桃炎、抗生剤による下痢予防	テグレート錠100mg、カルバマセピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
84	高コレステロール血症	メバロチン錠5	ミオパチー		支給
85	統合失調症	レキサルティOD錠1mg、レキサルティOD錠2mg	悪性症候群		支給
86	蜂巣炎	セフトレキシド錠100mg「SW」	多形紅斑型薬疹		支給
87	舌咽神経痛、生理痛、喉の圧迫感	テグレート細粒50%、テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
88	IgA腎症	パクトラミン配合錠、ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」、アレントロン酸錠35mg「サワイ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
89	左下腿第2度熱傷	セフジニルカプセル100mg「JG」、セフゾンカプセル100mg、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「CH」	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
90	脂質異常症、本態性高血圧症、慢性甲状腺炎、潜在性甲状腺機能低下症、下腿浮腫	アゾセミト錠30mg「DSEP」、トリクロルメチアシト錠1mg「NP」	低カリウム血症		支給
91	双極性障害、胃薬	ハルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」、ハルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」、カルバマゼピン錠200mg「アメル」、カナトン錠50mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
92	2型糖尿病	エクメット配合錠HD、ジャスビア錠50mg	水疱性類天疱瘡		支給
93	右)角膜上皮障害、ヘルペス角結膜炎、感染性角膜炎の治療、顔面単純ヘルペス、アcantアメーバ角膜炎、疼痛緩和	ホリコナゾール錠200mg「トーワ」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」、ロキソニン錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給
94	Ⅱ型糖尿病	エクメット配合錠HD、エクメット配合錠LD	水疱性類天疱瘡		支給
95	慢化per、抜歯後感染予防	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	多形紅斑型薬疹		支給
96	てんかん	ラモトリギン錠25mg「トーワ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
97	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケタ」	無菌性髄膜炎		支給
98	子宮腺筋症	ミレーナ52mg	子宮穿孔		支給
99	門脈下大静脈シャント	アタラックス-P注射液(25mg/ml)、エスクレ坐剤「250」、トリクロロールシロップ	呼吸抑制、徐脈、遷延性意識障害		支給
100	妊娠40週6日 微弱陣痛、遷延分娩、前期破水	アトニン-O注5単位	子宮破裂に続発した重症新生児死		支給
101	血栓溶解療法(脳梗塞治療)のため	ゲルトパ注600万	脳出血(疾病) 脳出血に続発した感染症による死亡(死亡)		支給
102	(予防)	サーバリックス	頭痛、腰痛、両下肢痛、起立性低血圧		支給
103	高血圧症、痛風、発作性心房細動	ワーファリン錠1mg	脳出血		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
104	両眼加齢黄斑変性症 疑い	フルオレサイト静注500mg	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病;請求外) アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による死亡(死亡)		支給
105	発熱、咽頭痛、鼻汁、咳嗽	クラリスロマイシン錠200「MEEK」	QT延長、心室細動に続発した低酸素脳症		支給
106	急性扁桃炎	シスロマック錠250mg、ヒペーイ配合錠、カロナール錠200	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
107	統合失調症	リスペリドン錠2mg「アメル」、リスペリドン錠1mg「アメル」	遅発性ジスキネジア(疾病;請求外) 遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害、言語機能障害、肢体機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
108	不安定狭心症	エフィエントOD錠20mg、エフィエント錠3.75mg、ハファリン配合錠A81、ハフィアスピリン錠100mg、ヘパリンNa注1万単位/10mL「モチダ」	脳出血(疾病;請求外) 脳出血による肢体機能障害、高次脳機能障害、言語機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
109	統合失調感情障害	炭酸リチウム錠200mg「フジナカ」	リチウム中毒		支給
110	深部静脈血栓症	エリキウス錠2.5mg、エリキウス錠5mg	脳出血(疾病) 脳出血による死亡(死亡)		支給
111	脳梗塞、高血圧症、末梢神経障害、脂質異常症	ハフィアスピリン錠100mg	脳出血(疾病) 脳出血による死亡(死亡)		支給
112	統合失調症	リスペリドンOD錠2mg「トローワ」、シクレスト舌下錠10mg、ラツダ錠20mg、シクレスト舌下錠5mg、ラツダ錠40mg、リスペリドン内用液1mg/mL「トローワ」、クエチアピン錠25mg「ヨシトミ」	薬剤性パーキンソン症候群(疾病) 薬剤性パーキンソン症候群による体幹・肢体機能障害、そしゃく・嚥下機能障害、構音障害(障害)		支給 1級 1年毎
113	頸部結核性リンパ節炎	エサンフトール錠	両側視神経萎縮による視力障害		障害 1級 5年毎
114	子宮内膜症	ボンゾールカプセル100	脳梗塞後遺症における左上下肢機能障害		障害 1級 1年毎
115	急性虫垂炎穿孔性腹膜炎に対する手術	ネオヘルカミン・S	アナフィラキシー反応後の脳機能障害、低酸素脳症による痙性四肢麻痺、精神遅滞		障害 1級 5年毎
116	肺結核	エサンフトール錠、イスコチン錠100mg、リファジンカプセル	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 3年毎
117	感冒、インフルエンザ、咽喉頭炎	ロキソニン錠、コルゲンコーワET顆粒、フラベリック錠、ハンスホリント錠100	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
118	気管支喘息発作	テオドールドライシロップ20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 2級 5年毎
119	急性上気道炎、急性鼻 咽喉頭炎、咽頭結膜熱、 喘息様(性)気管支炎	パラセタ坐剤100、トリゾーム DS、セフゾン細粒小児用	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) による視力障害		障害 2級 1年毎
120	急性気管支炎、ステーブ ンス・ジョンソン症候群	①ソランタール錠100mg、ムコタ イン錠250mg、フロモックス錠 100mg、カロナール坐剤200、 セファメジンα筋注用0.5g、 ホルタレンサボ50mg ②サクソゾン100、水溶性プレ ドニン50mg、ソル・メドロール 1000、プレドニン錠5mg	皮膚粘膜眼症候群(ステーブンス・ジョ ンソン症候群)による視力障害、両眼 ステロイド緑内障による視野障害		障害 1級 1年毎
121	統合失調症、不眠症、薬 剤性パーキンソン症候群、 症候性てんかん、不眠、 ジストニア	ルーラン錠4、レボトミン錠 25mg、レボトミン錠5mg、コントミ ン糖衣錠25mg、コントミン糖衣 錠12.5mg、ジプレキサ錠 10mg、ジプレキサ錠2.5mg、ジ プレキサ錠5mg、リスパダール 錠1mg、リントン錠(3mg)、エビ リファイ錠3mg、エビリファイ錠 6mg、セレネース細粒1%、セロク エル100mg錠、ハロステン錠 1mg、ヒルナミン錠(25mg)	ジストニアによる歩行障害		障害 2級 5年毎
122	非結核性抗酸菌症	エフトール250mg錠	中毒性視神経症による視野障害		障害 1級 1年毎
123	反復性うつ病	セロクエル100mg錠、ルーラン錠 8mg	ジストニア(開瞼困難)による日常生活 障害		障害 2級 3年毎
124	水疱性類天疱瘡、慢性 胃炎、骨粗鬆症	プレドニゾン錠「タケタ」5mg	ステロイドミオパチーによる肢体機能障 害		障害 2級 3年毎
125	過多月経、月経困難症、 子宮内膜症、子宮筋腫	ルナベル配合錠	脳梗塞による左上下肢機能障害及 び高次脳機能障害		障害 1級 3年毎
126	感冒症状	LL顆粒小児用、コルトリン 錠、ビブラマイシン錠	皮膚粘膜眼症候群(ステーブンス・ジョ ンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
127	(予防)	サーバリックス	全身疼痛、脱力、しびれ、不随意運 動による肢体・体幹機能障害		障害 1級 1年毎
128	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg、メト レキサート錠2mg「タナベ」	リンパ増殖性疾患による高次脳機能 障害及び言語機能障害、リンパ増殖 性疾患に続発した下垂体機能不全 による代謝障害		障害 1級 3年毎
129	(予防)	サーバリックス	体幹・肢体機能障害、高次脳機能 症状		障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
130	うつ状態	ベグタミン錠-B、ベグタミン錠-A	薬剤性網膜症による視力障害及び視野障害		障害 1級 3年毎
131	高血圧、高脂血症、肝機能障害	ヒタバスチンCa錠2mg「サント」	ミオパチーによる体幹・肢体機能障害		障害 2級 3年毎
132	低出生体重児、呼吸障害	ドルミカム注射液10mg、プレセドックス静注液200ug「マルイン」	心原性ショックに続発した低酸素脳症による精神運動遅滞		障害 1級 3年毎
133	多発性硬化症	タイサブリ点滴静注300mg	進行性多巣性白質脳症による右上肢機能障害及び言語機能障害		障害 2級 1年毎
134	精神遅滞	ジプレキサ錠10mg、ジプレキサ錠5mg、レボトミン錠25mg	遅発性ジストニアによる肢体機能障害、そしゃく・嚥下機能障害		障害 2級 3年毎
135	動脈管開存症	インダシン静注用1mg	脳出血に続発した高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
136	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	けいれん重積及びそれによる急性脳症に続発した高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
137	過多月経 月経困難症	ルナヘル配合錠ULD	脳梗塞による肢体機能障害、高次脳機能障害		障害 2級 1年毎
138	大動脈弁狭窄兼閉鎖不全症	ミダゾラム注10mg「サント」、エスラックス静注50mg/5.0mL	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
139	未記入	プラノバル配合錠	脳梗塞による肢体機能障害、言語機能障害		障害 1級 1年毎
140	うつ状態、統合失調症	アモキシカプセル25mg、リスパダール錠2mg	遅発性ジスキネジア(疾病) 遅発性ジスキネジアによる体幹機能障害、そしゃく・嚥下機能障害(障害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
141	腰痛症、薬疹、はしごからの転落、水疱性類天疱瘡	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」、バクダ配合錠、ホナロ錠35mg、ロキソニンテープ100mg、フレドニン錠5mg他	薬疹	医薬品以外の原因による	不支給
142	レバー小体型認知症	ハロペリドール細粒1%「ヨシトミ」、フレタルOD錠50mg、ベンザリン錠5、パーロデル錠2.5mg、セレネース細粒1%他	意識障害、異食・興奮(医薬品の副作用によるものか不明)	医薬品以外の原因による	不支給
143	股関節痛、変形性股関節症、制吐、トラムセット副作用予防のため	ノバミン錠5mg、トラムセット配合錠、トララセット配合錠「杏林」、トララセット配合錠「VTRS」	薬剤性パーキンソン症候群	障害でない	不支給
144	統合失調症	ゼフリオンTRI水懸筋注350mg「リソジ」、リスヘリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」、バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」、コトラセハム錠5mg「JGJ」、デエビゴ錠5mg他	死因は急性薬物中毒死だが、遺族の希望により解剖による死因究明を行っていないため詳細不明。	判定不能	不支給
145	双極性障害(うつ状態)、ADHD	コンサータ錠18mg、コンサータ錠27mg、コンサータ錠36mg、インチュニブ錠1mg、ストラテラフェセル40mg他	うつ病、パニック障害、ADHD、不眠症、メーエル症候群、神経症、慢性肝炎、自律神経失調症、高コレステロール血症、便秘症、外痔核	障害でない	不支給
146	(予防)	インフルエンザHAワクチン「KMB」	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
147	神経症(全般性不安障害)、不安やおちこみ、マイ、吐気などの身体症状	エビリファイ散1%、ホリゾン散1%、ホリゾン錠2mg、デハス細粒1%、エチゾラム錠1mg「トーワ」他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
148	統合失調症	ネオヘリドール注50、デハケンR錠200mg、ビヘリデン塩酸塩錠1mg	薬剤性ディスフォリア	判定不能	不支給
149	右乳癌	タモキシフェン錠20mg「明治」	子宮体癌	判定不能	不支給
150	子宮腺筋症	ミレーナ52mg	子宮内異物	医薬品以外の原因による	不支給
151	糖尿病、高血圧症、高コレステロール血症	トラディアンズ配合錠AP、イルアミクス配合錠HD「DSPB」、ビタバスタチンCa錠1mg「サワイ」、ビタバスタチンカルシウム錠1mg「KOG」、トキサゾシン錠2mg「YD」他	食欲不振、嘔気、嘔吐	判定不能	不支給
152	(予防)	インフルエンザHAワクチン「KMB」	インフルエンザワクチン関連筋炎疑い	医薬品以外の原因による	不支給
153	慢性肝炎、不眠症、COPD、慢性心不全、逆流性食道炎、神経症、肺炎、抑うつ神経症、敗血症、浮腫	スルバシリン静注用1.5g、ゾルビデム酒石酸塩錠5mg「明治」、ゾルビデム酒石酸塩錠10mg「サワイ」、ソル・メドロール静注用40mg、オメプラゾール注射用20mg「日医工」他	急性腎障害	判定不能	不支給
154	自閉症スペクトラム障害、下肢静止不能症候群、ネフローゼ症候群、うつ病	イフェクサーSRカプセル37.5mg、イフェクサーSRカプセル75mg、エビリファイ錠3mg、クロチアセハム錠5mg「日医工」、セルトラリン錠25mg「アメル」他	該当なし	判定不能	不支給
155	(予防)	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	全身の水痘所見、発熱	判定不能	不支給
156	適応障害(ICDコードF43)、うつ病(同F32、適応障害の遷延化)	デハス錠1mg、デハス錠0.5mg、セハゾン錠2、レントルミン錠0.25mg、ユーロジン1mg錠他	機能的な両下肢筋力低下、易転倒性、介助なしの自力歩行不能(廃用性を伴う)	障害でない	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
143	統合失調症	レボトミン錠25mg、ロトピン錠25mg、リスパデルトンOD錠1mg「アメル」、レキサリティ錠1mg、レキサリティ錠2mg、ハロペリドール注5mg「ヨントミ」、リスパデルコンスタ筋注用25mg、リスパデルコンスタ筋注用37.5mg、リスパデルコンスタ筋注用50mg、ロナセンテープ 40mg	アカシジア(疾病) 判定不能(死亡)	入院相当でない(疾病) 判定不能(死亡)	不支給
145	不妊症、排卵障害、多嚢胞性卵巢症候群	HMG注射用75単位「F」、HMG注射用150単位「F」、注射用HCG5,000単位「F」、クロミット錠50mg	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)	不適正使用	不支給
153	不妊症	ゴナトロピン筋注用1000単位、レコベル皮下注72 μ g $\times$ ヘン、フセリン点鼻液0.15%「F」	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)	不適正使用	不支給
158	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	しびれ	入院相当でない	不支給
161	慢性うつ病、うつ病、慢性胃炎、口内炎、不安、恐怖、抑うつ、口腔内異常感、妄想性うつ病、体感幻覚様症状	ジェイゾロフト錠50mg、トクマチールカプセル50mg、デプロメール錠25	遅発性シスキネジア(疾病) なし(死亡)	入院相当でない(疾病) 医薬品以外の原因による(死亡)	不支給