

令和7年度第4回副作用・感染等被害判定第一部会：令和7年10月23日(木)
(副作用被害判定結果)

支給事例等					
No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	統合失調症、パーキンソン症候群、アカシジア、遅発性ジスキネジア、不眠症、レスレスレグス症候群、洞頻脈、便秘症、排尿障害、狭心症、神経因性膀胱	①ロナセン錠4mg、プロナセリン錠4mg「アメル」、シクレスト舌下錠5mg、シクレスト舌下錠10mg ②ロナセン錠4mg、プロナセリン錠4mg「アメル」、オランザピンOD錠10mg「アメル」、オランザピンOD錠10mg「タカタ」	①アカシジア(疾病) ②薬剤性パーキンソン症候群、遅発性ジスキネジアによる嚥下障害(疾病) 薬剤性パーキンソン症候群、遅発性ジスキネジアによる嚥下障害に続発した窒息による死亡(死亡)		支給
2	双極性障害、気分の落ち込み	エビリファイ錠3mg、ピペリドン糖衣錠2mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア		支給
3	前立腺肥大、排尿障害、高血圧、不眠症、褥瘡、過活動膀胱、認知症	①ベオーパ錠50mg ②クエチアピン錠12.5mg「アメル」、セロクエル25mg錠、グラマリール錠25mg、チアフリド錠25mg「日新」、ウブレチド錠5mg	①尿閉(疾病) ②嚥下障害及びそれに続発した誤嚥性肺炎(疾病) 嚥下障害及びそれに続発した誤嚥性肺炎による死亡(死亡)		支給
4	アルツハイマー病、不眠症、骨粗鬆症、足白癬、脂質異常症、高血圧症、アルツハイマー型認知症	レケンビ点滴静注200mg	アミロイド関連画像異常(ARIA)		支給
5	アルツハイマー型認知症	レケンビ点滴静注200mg	アミロイド関連画像異常(ARIA)		支給
6	高尿酸血症、高血圧症、下肢有痛性筋けいれん	アシルサルタン錠20mg「JG」、フェブキソタット錠10mg「JG」、クラシエ五苓散料エキス細粒	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
7	気分や感情の抑揚(気分障害的症状)	スルピリド錠50mg「アメル」、プロマゼパム錠2mg「サント」	運動失調		支給
8	糖尿病、脂質異常症	カナグル錠100mg、マンジャロ皮下注5mgアテオス、ツイミーグ錠500mg、メホルミン塩酸塩錠500mgMT「明治」	悪心・嘔吐、食欲不振及びそれに続発したケトアシトシス		支給
9	帯状疱疹ワクチン、発熱の為、採血でWBC CRP 上昇の為	セフトレキシドホキシル錠100mg「SW」、カロナール錠200	間質性腎炎		支給
10	原発性不妊症、続発性不妊症	①HMG注射用150IU「フェリンク」、HMG筋注用150単位「F」、注射用HCG5,000単位「F」 ②HMG注射用150単位「F」、注射用HCG5,000単位「F」、フォリルモン注150	①卵巢過剰刺激症候群(OHSS)(1回目) ②卵巢過剰刺激症候群(OHSS)(2回目)		支給
11	双極性障害、発熱、咽頭炎、胃痛	ラモトリギン錠25mg「トーワ」、カロナール錠200、ケリス錠200、フモチジンOD錠10mg「レバ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
12	右鎖骨遠位端骨折、頭部打撲傷、うつ病、疼痛性障害、感冒症状	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」、トワチーム配合顆粒	急性腎障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
13	原発性不妊症	HMG筋注用150単位「F」、 注射用HCG5,000単位「F」、 ゴナールEF皮下注ペン900	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
14	抑うつ気分、意欲低下、 食欲低下	スルピリト [®] 細粒10%「アメル」	遅発性ジスキネジア(疾病;請求外) 遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥 下機能障害、構音障害(障害)		支給 2級 1年毎
15	三叉神経痛	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
16	甲状腺機能亢進症・甲 状腺眼症	チウラジール錠50mg	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連 血管炎症候群		支給
17	強膜炎	サンベタゾン眼耳鼻科用液 0.1%	両眼ステロイド緑内障		支給
18	不妊症	uFSH注用150単位「あす か」、ゴナールEF皮下注ペン 900、オビト [®] レル皮下注シリンジ 250 μ g、フェマーラ錠2.5mg	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
19	不妊症	ゴナールEF皮下注ペン450、ゴ ナールEF皮下注ペン900、ゴ ナールEF皮下注ペン300、オビ ト [®] レル皮下注シリンジ250 μ g、 フセリン点鼻液0.15%「F」	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
20	うつ病	リーマス錠100、リーマス錠200	リチウム中毒、腎性尿崩症		支給
21	統合失調症、双極性障 害、注意欠如多動症	エビリファイ錠6mg、リスパ [®] ール 錠1mg	遅発性ジストニア(眼瞼けいれん)(疾 病;請求外) 遅発性ジストニア(眼瞼けいれん)によ る日常生活障害(障害)		支給 2級 1年毎
22	慢性子宮内膜炎	サワシリン錠250	多形紅斑型薬疹		支給
23	双極性障害	ラモトリキン錠25mg「トーワ」、ラモ トリキン錠100mg「トーワ」	多形紅斑型薬疹		支給
24	肝機能障害、食欲低下、 サルコペニア、貧血、感染症	①グリチロン配合錠 ②メロヘネム点滴静注用0.5g 「NP」	①低カリウム血症 ②汎発型薬疹		支給
25	アルツハイマー型認知症に 伴うBPSD、興奮などの 精神症状	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療 用)	低カリウム血症		支給
26	腰部脊柱管狭窄症、高 尿酸血症	セレコキシブ錠100mg「日医 工」、フレガ [®] ハリンOD錠25mg「 JG」	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
27	不妊症	HMG注射用150単位「あすか」、HMG注射用150単位「F」、注射用HCG5,000単位「F」、uFSH注射用75単位「あすか」	卵巢刺激過剰症候群(OHSS)		支給
28	潰瘍性大腸炎(サーベイトス)、卵巣がん、高血圧症	ビシクリア配合錠	急性腎障害		支給
29	三叉神経痛	カルバマセピン錠100mg「フジナガ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
30	統合失調症	レキサルティ錠2mg、レキサルティOD錠2mg、レキサルティOD錠1mg、ジフレキサ錠2.5mg、ジフレキサ錠5mg	遅発性ジストニア		支給
31	ねむけ、疲れを感じていたから	モルヒネ内服液	ふるえ、動悸		支給
32	発熱	クラリス錠200、ホルタレンSRカプセル、ホルタレン錠、ダーゼン10mg錠、ダーゼン5mg錠、ダーゼン顆粒1%、トミロン錠100、トミロン錠50、ニフラン錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)(疾病;請求外) 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害、視野障害(障害)		支給 1級 1年毎
33	不妊症、多嚢胞性卵巣症候群	クロミット錠50mg、ゴナールEF皮下注ペン150、HMG注射用150単位「F」、HMG注射用75単位「F」、オビトリル皮下注シリンジ250μg、フセリナ点鼻液0.15%「F」	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
34	統合失調症	エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠6mg、リスパダール錠1mg、リスパダール錠0.5mg「アメル」、レキサルティ錠1mg、レキサルティOD錠2mg、セロクエル25mg錠、テパケンR錠200mg	薬剤性パーキンソン症候群(疾病;請求外) 薬剤性パーキンソン症候群による肢体機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
35	統合失調症	レキサルティ錠1mg、クエチアピン錠200mg「JG」	遅発性ジスキネジア		支給
36	内頸動脈閉塞による脳梗塞、卵巣機能不全、月経困難症、排卵痛、PMS、避妊	プラノバール配合錠	脳梗塞		支給
37	蕁麻疹、気管支喘息、片頭痛、不眠症、声帯のう胞術後、慢性咽喉頭炎、頸部リンパ節炎、色素性痒疹	レクチゾール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
38	双極性感情障害	ラモトリギン錠25mg「サワイ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
39	(予防)	インフルエンザHAワクチン「KMB」	ギラン・バレー症候群		支給
40	急性上気道炎、急性胃腸炎、細菌感染症	メクロフラミド錠5mg「タカタ」	ジストニア、ジスキネジア		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
41	機能性不妊症、卵巣機能不全症、高プロラクチン血症、黄体機能不全	レコベル皮下注12 μ g ^{ヘン} 、レコベル皮下注36 μ g ^{ヘン} 、フセリン点鼻液0.15%「ILS」、オビトレル皮下注シリンジ250 μ g、レトゾール錠2.5mg「NK」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
42	2型糖尿病	ザファテック錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
43	歯周炎、鎮痛	サワシリンカプセル250、ボルタレン錠25mg	紅皮症型薬疹		支給
44	骨粗鬆症、腰部脊柱管狭窄症	プラリア皮下注60mgシリンジ、ボンビバ ^ン 静注1mgシリンジ、イハントロン酸静注1mgシリンジ「VTRS」、ボナロン点滴静注パック900 μ g、アクトネル錠75mg	両側下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
45	機能性女性不妊症	フォリスチム注600IUカートリッジ、ゴナールEF皮下注 ^{ヘン} 150、HMG注射用150単位「F」、注射用HCG10,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
46	顔面けいれん 片頭痛 筋収縮性頭痛	カルバマセピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
47	月経困難症、過多月経	ミレーナ52mg	子宮頸部への貫入		支給
48	知的障害(重度)、自閉症スペクトラム障害	アリピプラゾール錠6mg「トーワ」、アリピプラゾール錠24mg「サワイ」、クエチアピン錠25mg「明治」、ヒルナミン錠(25mg)、リスパリドンOD錠1mg「アメル」	悪性症候群		支給
49	帯状疱疹 三叉神経領域	バラシクロビル錠500mg「三和」	急性腎障害、急性脳症		支給
50	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	無菌性髄膜炎		支給
51	高脂血症	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
52	右三叉神経痛	テグレトール錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
53	機能性ディスペプシア、脂質異常症、CKD、骨粗鬆症	スルピリト錠50mg「アメル」	薬剤性パーキンソン症候群		支給
54	高コレステロール血症	ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」	横紋筋融解症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
55	三叉神経痛、咽頭喉頭炎、発熱、寒気	カルバマゼピン錠100mg「アメル」、カルバマゼピン錠200mg「アメル」、パイロンPL顆粒、カルボシステイン錠500mg「トーフ」、カロナール錠200、カロナール錠500	多形紅斑型薬疹		支給
56	過多月経、更年期障害	メトキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「トーフ」、プレマリン錠0.625mg	脳静脈洞血栓症		支給
57	腰椎椎間板ヘルニア、胃粘膜保護	セレコキシブ錠100mg「VTRS」、フレカバリンOD錠25mg「トーフ」、フレカバリンOD錠75mg「トーフ」、レバミピド錠100mg「オーツカ」	浮腫		支給
58	不妊症	ゴナールエフ皮下注ヘン150、オビトレル皮下注シリンジ250μg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
59	不妊症	ゴナールエフ皮下注ヘン900、フセリン点鼻液0.15%「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
60	女性不妊症(機能性不妊)	レコベル皮下注72μgヘン、オビトレル皮下注シリンジ250μg、フセリン点鼻液0.15%「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
61	三叉神経痛	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
62	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)、生殖補助医療	ゴナールエフ皮下注ヘン900、ゴナールエフ皮下注ヘン300、オビトレル皮下注シリンジ250μg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
63	うつ病	トリンテリックス錠10mg	横紋筋融解症		支給
64	高血圧症、2型糖尿病、狭心症(バイパス術後)、左内頸動脈狭窄症、左肘頭骨折、	メホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」、トラディアン配合錠AP	ケトアシドーシス(疾病、請求外) ケトアシドーシスによる死亡(死亡)		支給
65	双極性障害、うつ状態	ラモトリギン錠25mg「トーフ」、イフェクサーSRカプセル75mg、イフェクサーSRカプセル37.5mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
66	三叉神経痛	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
67	後頭神経痛疑い	テグレトール錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
68	双極性感情障害	ラモトリギン錠25mg「アメル」	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
69	慢性心不全、骨粗鬆症	ボナロン経口ゼリー35mg、アレンドロン酸錠35mg「サワイ」	左下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
70	低カリウム血症、高血圧症	スピロラクトン錠25mg「トーワ」	低ナトリウム血症		支給
71	右突発性難聴、浮腫、逆流性食道炎	プレドニゾロン錠「タケダ」5mg、ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)、エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」	低カリウム血症		支給
72	双極性障害	ラミクタール錠25mg、ラミクタール錠100mg、ミオナール錠50mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
73	癲癇	カルバマセピン錠100mg「アメル」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
74	抑うつ状態、適応障害、不安発作、不眠	アリピプラゾール錠6mg「サワイ」、エビリファイOD錠6mg	薬剤性パーキンソン症候群		支給
75	発熱、感冒疑い、三叉神経痛、頸部リンパ節腫脹、頭痛	カルバマセピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
76	骨粗鬆症	ボノテオ錠50mg、ミナトロン酸錠50mg「トーワ」	両側上顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
77	感冒、悪寒、咽頭痛	イブA錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
78	(風邪、発熱)	パブロンゴールドA微粒	オピオイド中毒及びそれに続発した低酸素脳症(疾病、請求外) オピオイド中毒に続発した低酸素脳症による死亡(死亡)		支給
79	腎盂腎炎、ドライアイ	ロセフィン静注用1g	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
80	自閉スペクトラム症、注意欠如多動症	リスペリドンOD錠2mg「アメル」	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア(疾病、請求外) 遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによるそしゃく・嚥下機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
81	正中頸嚢胞	プリティオン静注200mg	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
82	(予防)	サーバリックス	脱力による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
83	急性扁桃炎	ブルフェン錠、セフチコールカプセル250mg(力価)、セフメタゾン静注用1g	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
84	感冒、湿疹	ホントールシロップ、スルピリン、セファレキシンドライシロップ「タツミ」500	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
85	てんかん	サワシリン細粒、ホントール散、フェノバルビタール散10%、セファメジン注射用	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
86	気管支喘息、感冒	テオトールドライシロップ20%	痙攣重積及びこれに続発した精神発達遅滞		障害 2級 3年毎
87	インフルエンザの予防	インフルエンザ「HAワクチン」化血研	急性脳症に続発した精神運動発達遅滞		障害 1級 5年毎
88	統合失調症、パーキンソン症候群(副作用)、不眠	バルネチール錠200、セレネース錠3mg、ルーラン錠8、リスパダール錠2mg、ハロマンス注50mg	QT延長、心室頻拍、心室細動に続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 5年毎
89	横行結腸結核性潰瘍	イスコチン錠100mg、エサンブトール錠250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 3年毎
90	気管支喘息	テオトールドライシロップ20%	急性脳症による精神運動遅滞		障害 1級 5年毎
91	(予防)	「ビケンHA」、インフルエンザ「HAワクチン」化血研「TF	亜急性脳炎に合併した進行性ジストニアによる肢体機能障害		障害 1級 5年毎
92	統合失調感情障害、統合失調症、うつ病	ゾフィン錠25mg、ルナプロン錠1mg、ルナプロン錠3mg、ルナプロン錠6mg、リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、リスパダール内用液1mg/mL、セロクエル100mg錠、ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg、ジプレキササイティス錠10mg、エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠6mg、エビリファイ錠12mg	遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる構音障害及びそしゃく・嚥下機能障害		障害 2級 5年毎
93	双極性障害の抑うつ不安状態	アモキシサンカプセル25mg	遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる体幹機能障害		障害 2級 5年毎
94	うつ病	アモキシサンカプセル25mg、セロクエル25mg錠、ヘクサミン-B配合錠、レスリン錠25	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる両上肢及び体幹機能障害		障害 2級 5年毎
95	高尿酸血症、高血圧症、高コレステロール血症、口唇ヘルペス、中毒疹・掻痒	ザイロリック錠100	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
96	(予防)	サーバリックス	不随意運動による肢体及び体幹機能障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
97	血尿	注射用フサン10	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 5年毎
98	気管支喘息	テオトールドライシロップ20%	急性脳症による精神発達遅延		障害 1級 5年毎
99	心房細動、心室性期外収縮、胃潰瘍	ワーファリン錠0.5mg、ワーファリン錠1mg	脳出血による肢体機能障害		障害 1級 3年毎
100	(予防)	サーバリックス	高次脳機能症状、肢体機能障害		障害 2級 1年毎
101	過多月経、月経困難症、子宮筋腫疑い、糖尿病、高トリグリセライド血症	オーソム-21錠	脳梗塞による肢体機能障害、視野障害		障害 1級 3年毎
102	左乳癌	ノルパテックス錠20mg	網膜症による視力及び視野障害		障害 1級 3年毎
103	高血圧症、痛風、発作性心房細動	ワーファリン錠1mg	脳出血による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
104	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケタ」	脳炎による精神障害		障害 2級 3年毎
105	統合失調症	ロナセン錠4mg、エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠12mg、コンミン糖衣錠25mg、リスパダール内用液1mg/mL、クエチアピン錠100mg「アメル」、インプロメン錠3mg、インプロメン錠1mg	遅発性ジストニア(体幹後屈及び開眼困難)による体幹機能障害及び日常生活障害		障害 2級 3年毎
106	てんかん	エクセgran錠100mg、テパケンR錠200mg、ジェイゾロフトOD錠25mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による口唇・口角瘢痕及びそれによる摂食機能障害及び構音障害		障害 2級 1年毎
107	統合失調症	セロクエル100mg錠、ジプレキサ錠10mg、ジプレキサ錠2.5mg、インプロメン錠3mg、セロクエル25mg錠、ジプレキサ錠5mg、エビリファイ錠3mg、リスパダール錠2mg、リスパダール錠1mg	遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる左上肢及び体幹機能障害		障害 2級 3年毎
108	統合失調感情障害、神経症、不眠症、パーキンソン症候群、特定不能の広汎性発達障害	セロクエル100mg錠、クエチアピン錠25mg「アメル」、セロクエル200mg錠、セロクエル25mg錠、リスパダールOD錠2mg「アメル」、クエチアピン錠100mg「サワイ」	遅発性ジストニアによる体幹・肢体機能障害		障害 2級 3年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
109	統合失調症	ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg、ジプレキササライド錠5mg、エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠6mg、エビリファイOD錠3mg、エビリファイOD錠6mg、エビリファイOD錠12mg	薬剤性パーキンソン症候群による体幹・肢体機能障害		障害 1級 1年毎
110	サルコイドーシス	プレドニン錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)、プレドニゾロン錠「タケダ」5mg	ステロイドミオパチーによる両下肢機能障害		障害 1級 3年毎
111	両膝関節打撲傷、統合失調症、高コレステロール血症、(記載なし)	ローコール錠20mg、エビリファイ錠6mg、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	横紋筋融解症に続発した重症疾患多発ニューロパチーによる体幹・肢体機能障害		障害 1級 1年毎
112	左鼠径ヘルニア根治手術の為に全身麻酔の導入	1%プロポフォール注「マルイシ」、エスラックス静注25mg/2.5mL、フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による肢体・体幹機能障害、高次脳機能障害、言語機能障害		障害 1級 1年毎
113	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	脊髄炎による肢体・体幹機能障害		障害 1級 3年毎
114	右内頸動脈狭窄症	バィアスピリン錠100mg、クロピドグレル錠75mg「SANIK」	脳出血による肢体・体幹機能障害、高次脳機能障害、言語機能障害		障害 1級 1年毎
115	チョコレート嚢腫の疑い	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害、言語機能障害、肢体機能障害		障害 2級 1年毎
116	うつ血性心不全	エリキュース錠5mg、エリキュース錠2.5mg	脳出血による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
117	統合失調症	インウエガ錠3mg	遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジアによる肢体機能障害		障害 2級 1年毎
118	(予防)	インフルエンザHAワクチン「KMB」	ギラン・バレー症候群による肢体機能障害、排尿障害		障害 2級 1年毎
119	狭心症、労作性狭心症	バィアスピリン錠100mg、エフィエント錠3.75mg、エフィエントOD錠20mg	脳出血による肢体機能障害		障害 1級 3年毎
120	子宮筋腫、左卵巣嚢胞	リトカイン塩酸塩注射液1%「ファイザー」、アナペイン注7.5mg/mL、ホプスカイン0.25%注バック250mg/100mL	脊髄神経障害、馬尾症候群による両下肢機能障害、膀胱・直腸障害		障害 1級 1年毎
121	深部静脈血栓症	ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「AY」、クリアクター静注用80万	脳出血による肢体機能障害、言語機能障害		障害 1級 1年毎
122	肺炎	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
123	前立腺癌の疑い、前立腺生検	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
124	統合失調症	①セフリオン水懸筋注50mgシリンジ ②ピーセツトシー糖衣錠4mg、ピーセツトシー糖衣錠8mg	①薬剤性パーキンソン症候群(1回目) ②薬剤性パーキンソン症候群(2回目) なし(障害)	障害でない	支給 (疾病) 不支給 (障害)
125	双極性障害、不眠、不穏	①アリピプラゾールOD錠24mg「ニプロ」、アリピプラゾール錠24mg「サワイ」、リスヘリドン内用液1mg分包「ファイサー」 ②アリピプラゾールOD錠24mg「ニプロ」、アリピプラゾール錠24mg「サワイ」、アリピプラゾール錠12mg「サワイ」 ③アリピプラゾールOD錠12mg「ニプロ」 ④アリピプラゾールOD錠12mg「ニプロ」、チアフリド錠50mg「サワイ」、炭酸リチウム錠200mg「アメル」、炭酸リチウム錠100mg「アメル」	①過鎮静、振戦(1回目)(疾病) ②振戦(疾病) ③過鎮静、振戦(2回目)(疾病) ④悪性症候群(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
126	うつ状態、不眠症、ジスキネジア、ジストニア	ヒルナミン錠(5mg)、ラズータ錠60mg	遅発性ジストニア(疾病) 遅発性ジストニアによる日常生活障害(障害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)
127	統合失調症	アーテン錠(2mg)、リスヘリドンOD錠2mg「ヨントミ」、オランザピンOD錠10mg「明治」、リスヘリドン内用液1mg/mL「ヨントミ」、ハロペリドール注5mg「ヨントミ」、レボドミン筋注25mg	悪性症候群(疾病) なし(障害)	障害でない	支給 (疾病) 不支給 (障害)

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
128	IgA血管炎	メドロール錠4mg、メドロール錠2mg、プレドニゾン錠「タケダ」5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、水溶性ハイドロコト注射液100mg他	低リン血症	医薬品以外の原因による	不支給
129	パーキンソン症候群、うつ病、心房細動、不安神経症、神経因性膀胱、便秘症、高脂血症、上腸骨膜動脈症候群、腰椎圧迫骨折	テトラミド錠30mg、ピペリデン塩酸塩錠2mg「サワイ」、ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」、ドパコール配合錠L100、リクシアナOD錠30mg他	悪性症候群	医薬品以外の原因による	不支給
130	バセドウ病	チウラジール錠50mg、アルファロールカプセル0.25μg、ワンアルファ錠1.0μg、チラーチンS錠50μg、チラーチンS錠25μg他	ANCA関連血管炎	医薬品以外の原因による	不支給
131	急性上気道炎	メジコン錠15mg、PL配合顆粒、カルボシステイン錠500mg「JG」、レバミピド錠100mg「オーツカ」、クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」他	非定型精神病	医薬品以外の原因による	不支給
132	術後眼内炎	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%、クラビット点眼液1.5%、シクロト点眼液0.1%、カロナール錠200、ピフェント200mg静注用他	眼内炎	医薬品以外の原因による(疾病) 障害でない(障害)	不支給
133	白内障	ラタプロスト点眼液0.005%「SEC」、トルモロール配合点眼液「わかもと」、ダイアモックス錠250mg、ロキソプロフェンNa錠60mg、カリーユニ点眼液0.005%他	未記入	障害でない	不支給
134	誘発分娩	スハリコン注射液、アトニンO注5単位、メテナリン錠、トミロン錠100	脳性麻痺	障害でない	不支給
135	うつ病	アリビプラゾール錠3mg「サワイ」、ロフラゼパム酸エチル錠1mg「サワイ」、エスタロプラム錠10mg「明治」	糖尿病(疑い)に伴う消化機能低下及び吐物誤嚥による窒息	判定不能	不支給
136	右突発性難聴	プレドニン錠5mg、レバミピド錠100mg「Me」、クランエ五苓散料エキス錠	脳梗塞	判定不能	不支給
137	腰部脊柱管狭窄症、狭心症、逆流性食道炎、アルツハイマー型認知症、脂質異常症、骨粗鬆症	エディロールカプセル0.5μg、テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター、タリージェ錠5mg、レミールOD錠4mg、バィアスピリン錠100mg他	転倒、骨折、歩行障害、失禁増加、認知症	障害でない	不支給
138	(予防)、高血圧症	シグリックス筋注用、テルチア配合錠AP「サワイ」	左顔面帯状疱疹、三叉神経第1・2領域	医薬品以外の原因による	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
139	双極性感情障害	ラモトリギン錠25mg「アメル」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	不適正使用	不支給
140	双極性障害	ラモトリギン錠25mg「サワイ」、 ラモトリギン錠100mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
141 (予防)		乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	帯状疱疹	入院相当でない	不支給
142 (予防)		サーハリックス	注射部位の局所反応(疼痛、腫脹)、倦怠感、下顎部痛、頭痛、月経困難症、筋肉痛、認知機能低下、感覚異常、脱力、関節痛、睡眠障害、筋力低下、自律神経異常、疼痛(疾病:請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
143 (予防)		ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	起立性調節障害、脱力、倦怠感、不随意運動、睡眠障害、全身痛(疾病) 判定不能(障害)	入院相当でない(疾病) 判定不能(障害)	不支給
144	うつ状態・自律神経失調症	ヘタマック錠50mg	高プロラクチン血症(疾病:請求外) なし(障害)	障害でない	不支給
145	認知症	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」、リスヘリトンOD錠1mg「サワイ」	悪性症候群(疾病) なし(死亡)	入院相当でない(疾病) 医薬品以外の原因による(死亡)	不支給
146	関節症性乾癬	ヒュミラ皮下注40mgヘン0.4mL	膜性腎症	入院相当でない	不支給
147 (予防)		サーハリックス	体幹機能障害、及び認知機能低下による日常生活障害	障害等級不該当	不支給