

令和7年度第4回副作用・感染等被害判定第二部会：令和7年11月20日(木)
(副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	胃潰瘍穿孔後、好酸球性胃腸炎	ダイフェン配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
2	関節リウマチ	メトトレキサートカプセル2mg「SN」、リウマトレックスカプセル2mg	リンパ増殖性疾患		支給
3	非小細胞肺癌(肺腺癌)末期、小細胞肺癌末期	照射赤血球液-LR「日赤」	輸血関連循環過負荷(TACO)(疾病)輸血関連循環過負荷(TACO)による死亡(死亡)		支給
4	関節リウマチ	メトトレキサート錠2mg「あゆみ」	汎血球減少症		支給
5	肺MAC症	①エプトール125mg錠、クラリスロマイシン錠200mg「大正」、ミコブテインカプセル150mg ②クラリスロマイシン錠200mg「大正」、ミコブテインカプセル150mg	①嘔吐、発熱、食欲不振 ②下痢		支給
6	急性気管支炎、発熱と倦怠感	新ルルAゴールドDXα、ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)、レボフロキサシン錠500mg「トーワ」、アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」、アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」、オーグメンチン配合錠250RS、シクロフェナクNa錠25mg「トーワ」、レバミピト錠100mg「トーワ」	紅皮症型薬疹		支給
7	術後創部感染	リネゾリド錠600mg「明治」	嘔吐、食欲不振、汎血球減少症		支給
8	前立腺肥大、高尿酸血症、高血圧、アレルギー性鼻炎、肺癌	ユーエフティ配合カプセルT100	肝硬変		支給
9	インフルエンザ A型陽性	イナビル吸入粉末剤20mg	虚血性大腸炎		支給
10	バセドウ病	チウラジール錠50mg、プロパゾール錠50mg	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群		支給
11	胃潰瘍	アシノン錠75mg、ムコスタ錠100mg	薬物性肝障害		支給
12	下肢閉塞性動脈硬化症	ビジパーク320注100mL、ビジパーク320注50mL	過敏症(搔痒感、呼吸困難)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
13 (検診)		バリブライトLV	S状結腸穿孔・腹膜炎(疾病) S状結腸穿孔・腹膜炎及びそれに 続発した敗血症、多臓器不全による 死亡(死亡)		支給
14	左橈骨遠位端骨折・右 橈骨遠位端関節内骨 折(両側橈骨遠位端骨 折)	ツムラ治打撲一方エキス顆粒 (医療用)	薬物性肝障害		支給
15	腰痛	トラムセット配合錠、ナウゼリン 錠10	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
16	右肩関節周囲炎、変形 性頸椎症、十二指腸潰 瘍、五十肩	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg 「クニヒロ」	出血性十二指腸潰瘍		支給
17	溶連菌感染症、インフル ンザA型、薬疹	カロナール錠500、サワシン錠 250、アセリオ静注液1000mg パック、アンプロキシール塩酸塩 錠15mg「タイヨー」、オセルタミ ルカプセル75mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
18	潰瘍性大腸炎	リアルタ錠1200mg、ヘンタサ顆 粒94%	潰瘍性大腸炎の増悪		支給
19	腰部脊柱管狭窄症	ホルタレンサホ50mg、ロキソプロ フェンNa錠60mg「サワイ」	大腸憩室出血		支給
20	感染性腸炎	ホスミン錠500	薬物性腸炎		支給
21	間質性肺炎、シェーグレン 症候群	プレドニゾン錠1mg(旭化 成)、プレドニン錠5mg	左小指屈筋腱断裂		支給
22	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	汎血球減少症		支給
23	前立腺肥大症、過活動 膀胱	ツムラ五淋散エキス顆粒(医 療用)	間質性肺炎		支給
24	慢性副鼻腔炎	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒 (医療用)	間質性肺炎		支給
25	膀胱がん、麻酔導入、術 前投薬	アネレム静注用50mg、セフトリ アキソンNa静注用1g「 VTRS」、レミフェンタニル静注用 5mg「第一三共」、ロクロニウム 臭化物静注液 50mg/5.0mL「マルイン」	アナフィラキシーショック		支給
26 (検診)		硫酸バリウム散99.5%「FSK」	S状結腸憩室穿通		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
27	ニューモシチス肺炎、右乳癌術後、肝転移、右胸膜播種、縦隔リンパ節転移、間質性肺炎	ダイフェン配合錠	多形紅斑型薬疹		支給
28	右足関節炎	セレコキシブ錠100mg「VTRS」、ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」	多形紅斑型薬疹		支給
29	慢性好酸球性肺炎及び間質性肺炎、糖尿病、ステロイド内服で免疫低下しニューモシチス肺炎を起こす可能性あり 予防としてバクタを処方	バクタ配合錠	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
30	誤嚥性肺炎、高血圧、菌血症	メロペネム点滴静注用0.5g「明治」、バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
31	関節リウマチ	エンブレル皮下注25mg ^へ ン0.5mL	蜂窩織炎		支給
32	胃炎、便秘症、不安神経症、便秘がひどくて飲みました	大正漢方便秘薬	間質性肺炎		支給
33	メニエル病(遅発性内リンパ水腫)	クラシエ柴苓湯エキス細粒	間質性肺炎		支給
34	重症筋無力症、ステロイド性骨そしょう症	ホナロン錠35mg	両側非定型大腿骨骨折		支給
35	高血圧・アレルギー性鼻炎・肥満症	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
36	(検診)	硫酸バリウム散99.1%「共成」	バリウム虫垂炎		支給
37	(検診)	硫酸バリウム散99.5%「FSK」	S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
38	(予防)	インフルエンザHAワクチン「KMB」	薬物性肝障害		支給
39	H・pylori胃炎	ホピオンパック	出血性大腸炎		支給
40	2型糖尿病	マンジヤロ皮下注2.5mgアテオス	壊疽性胆嚢炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
41	肺癌	イオパミロン注300シリンジ	アナフィラキシーショック		支給
42	多発性硬化症	注射用プレドニール500、プレドニゾン錠「タケダ」5mg	両側膝関節周囲骨無腐性壊死		支給
43	尿意が近かった為	ホーコレン	間質性肺炎		支給
44	(検診)	硫酸バリウム散99.1%「共成」	バリウム虫垂炎		支給
45	(検診)	バリトップHD	バリウム虫垂炎		支給
46	関節リウマチ、甲状腺機能低下症、発熱	アザルファイジンEN錠500mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
47	両側大腿筋肉痛、(就寝時に足がつることが多くあったため)	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)、ツムラ漢方芍薬甘草湯エキス顆粒	間質性肺炎		支給
48	左環指中節骨骨折、左手環指の骨折、手術後傷の治りが悪いと投与	リザベンカプセル100mg	薬物性肝障害		支給
49	右変形性膝関節症	ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」、レバミピト錠100mg「Me」	薬物性肝障害		支給
50	足白癬	テルビナフィン錠125mg「トーワ」	薬物性肝障害(胆汁うっ滞型)		支給
51	腹腔鏡下回盲部切除術後サーベイランスCT	イオパロミド300注シリンジ80mL「BYL」	アナフィラキシーショック		支給
52	月経困難症	ドロキサ配合錠「あすか」	深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症		支給
53	反復性群発頭痛	プレドニゾン錠5mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
54	変形性腰椎症、左坐骨神経痛、左肩関節周囲炎	ホルタレンSRカプセル37.5mg	出血性十二指腸潰瘍		支給
55	変形性股関節症	ジョイクル関節注30mg	アナフィラキシー		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
56	発熱、急性胃炎、感染性胃腸炎の疑い	カロナル錠500、ファモチジンOD錠10mg「トーワ」、ムコスタ錠100mg、レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	アナフィラキシー		支給
57	インフルエンザA	ゾフルーザ錠20mg	虚血性大腸炎		支給
58	溶連菌感染症、急性咽喉頭炎、気管支炎	カロナル錠200、コルトリン錠12.5mg、ペンゲット錠250mg、カルボシステインDS50%「タカタ」、セフトレキシド錠100mg「SW」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
59	急性腎盂腎炎	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	第8脳神経障害(疾病;請求外) 第8脳神経障害による平衡機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
60	全身性エリテマトーデス	ホナロン錠35mg	両側非定型大腿骨骨折		支給
61	更年期障害の症状があったため(体調不良)	女性保健薬 命の母A	薬物性肝障害		支給
62	便秘(皮下脂肪多く便秘がちの諸症状)	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
63	左母指爪カンダ症	イトラコナゾール錠50mg「日医工」	薬物性肝障害		支給
64	肺MAC症	カルボシステイン錠250mg「トーワ」、コルトリン錠12.5mg	多形紅斑型薬疹		支給
65	急性副鼻腔炎、滲出性中耳炎	ラスピック錠75mg、ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
66	アナフィラキシー、尋常性ざ瘡、乾皮症	ベピオゲル2.5%	接触皮膚炎、呼吸困難感		支給
67	急性咽喉気管支炎	ラスピック錠75mg、アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」	過敏症(眼周囲の腫脹、口渇感、発疹)		支給
68	発熱、嘔吐症、急性上気道炎、寒気・発熱があったため	カロナル錠500、セテス・ハイG	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
69	急性咽喉頭炎、ヘルペスウイルス性咽喉頭炎	パラシクロビル錠500mg「DSEP」、レボフロキサシン錠250mg「DSEP」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	アナフィラキシーショック		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
70	腋窩ハイパス人工血管感染	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
71	長期持続性心房細動術後再発	ベプリシル塩酸塩錠50mg「TE」	間質性肺炎		支給
72	卵巣機能不全症、疲労感、ざ瘡	ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
73	後天性血友病	プレートニン錠5mg	両側大腿骨頭無腐性壊死		支給
74	高血圧症、高脂血症、糖尿病、脳動脈硬化症	オングリザ錠2.5mg	急性膵炎		支給
75	潰瘍性大腸炎、ステロイド依存症	サラゾピリン錠500mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
76	発熱(38℃以上のため)、発熱(38℃あるため)	ベンザブロックプレミアム錠、ハブロンエースPro-X錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
77	全身性エリテマトーデス	ヒドロキシクロキン硫酸塩錠200mg「サワイ」	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
78	過敏性腸症候群、高血圧症	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
79	伝染性膿痂疹、疼痛、アトピー性皮膚炎	レバミピド錠100mg「オーツカ」、ロキソプロフェンNa錠60mg「日新」	アナフィラキシー		支給
80	左下腹部痛	イオメロン350注シリンジ100mL	アナフィラキシーショック		支給
81	ダイエット目的、便秘解消	防風通聖散料エキス錠「至聖」	薬物性肝障害		支給
82	女性不妊症	イピスト注300	過敏症(発疹、発赤、掻痒感)		支給
83	気管支喘息、アレルギー性気管支肺アスペルギルス症	アレントロン酸錠35mg「VTRS」	汎発型薬疹		支給
84	腹痛	イオプロミト300注シリンジ100mL「BYL」	アナフィラキシー		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
85	2型糖尿病	メホルミン塩酸塩錠 500mgMT「ニプロ」	薬物性肝障害		支給
86	心室性期外収縮	メキシチン塩酸塩カプセル 100mg「サワイ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
87	化膿性リンパ節炎	アモキシシリンカプセル250mg「 日医工」、オーグメンチン配合 錠250RS、カロナール錠500	多形紅斑型薬疹		支給
88	月経困難症、子宮内膜症	ヤーズフレックス配合錠	深部静脈血栓症		支給
89	急性咽頭炎、急性副鼻腔炎	アモキシシリンカプセル250mg「 トーワ」、カルボシステイン錠 500mg「JG」	多形紅斑型薬疹		支給
90	結膜炎を伴う高熱の上 気道感染症、口内炎	①幼児用PL顆粒、イブプロ フェン顆粒、アミノピリン、セホール ②プレドニン錠5mg、セルセプト カプセル250、ネオール50mgカ プセル、ネオール10mgカプセル	①皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ ジョンソン症候群)及びこれに続発した 閉塞性気管支炎 ②肺MAC症	対象除外薬である	支給 ① 不支給 ②
91	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
92	悪性リンパ腫	プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による 歩行障害		障害 2級 1年毎
93	左突発性難聴により左 中等度感音性難聴あり 左耳鳴強度の為	オルガトロン注射液	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による 歩行障害		障害 2級 1年毎
94	全身性エリテマトーデス、ルー プス腎炎	プレドニン錠5mg、プレドニゾ ロン錠1mg(旭化成)、水溶性 プレドニン50mg、メドロール錠 4mg、ソル・メドロール静注用 1000mg、ソル・メドロール静注 用40mg、メチルプレドニゾンコ ハク酸エステルNa注射用 40mg「サワイ」	両側大腿骨骨頭無腐性壊死及び 両側大腿骨頸部無腐性壊死による 両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
95	IgG4関連疾患に伴う後 腹膜腫瘍及び眼窩内 腫瘍	プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による 両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
96	潰瘍性大腸炎、胃潰瘍、 高血圧、便秘症、痔核	リンデロン坐剤0.5mg、リンデロ ン坐剤1.0mg、プレドニン錠 5mg、プレドニゾン錠「タケタ」 5mg、プレドネマ注腸20mg	骨粗鬆症に続発した脊椎多発性圧 迫骨折による脊柱機能障害		障害 2級 1年毎
97	膀胱腫瘍	マーカイン注脊麻用0.5%高比 重	両下肢麻痺による両下肢機能障害		障害 2級 3年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
98	心臓サルコイドーシス	プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による 両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
99	2型糖尿病、慢性気管 支炎、気管支喘息、逆 流性食道炎	テネリア錠20mg	間質性肺炎による呼吸機能障害		障害 2級 1年毎
100	誤嚥性肺炎	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注 用100mg「サワイ」、レボフロキサ シン錠500mg「DSEP」、カ ナール錠200	薬物性肝障害(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因によ る	支給 (疾病) 不支給 (死亡)

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
101	高血圧症、逆流性食道炎、直腸粘膜脱	オルメテックOD錠20mg、オルメテックOD錠10mg、アテック錠5、アテック錠10、タケキャブ錠20mg他	薬剤性肺炎、間質性肺炎(被疑薬は3年前に中止済にて直接的な原因とは考えにくい)	医薬品以外の原因による(疾病、死亡)障害でない(障害)	不支給
102	便秘症、統合失調症、てんかん	アミティーサカブセル24μg、エンシユア・H、クロザリル錠100mg、ヒムパット錠100mg、酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」他	イレウス	判定不能	不支給
103	带状疱疹	ハラシクロピル錠500mg「SPKK」、アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」、レバミピド錠100mg「ZE」、メコパラミン錠500「トーワ」、アスノール軟膏0.033%	薬剤性肝障害	医薬品以外の原因による	不支給
104	関節リウマチ	タクロリムスカブセル1mg「VTRS」、メトトレキサートカブセル2mg「サワイ」、セルヤンツ錠5mg、セレキシブ錠100mg「VTRS」、レバミピド錠100mg「オーツカ」	メトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の疑い	医薬品以外の原因による	不支給
105	ヘリコバクターヒトリ陽性	ホノサップハック800、テラムロ配合錠AP「DSEP」、ヒタハスタチンCa・OD錠2mg「サワイ」	出血性胃潰瘍	医薬品以外の原因による	不支給
106	慢性蕁麻疹	ゾレア皮下注300mgペン	アナフィラキシー	医薬品以外の原因による	不支給
107	新型コロナウイルス感染症	ラゲブリアカブセル200mg、アストミン錠10mg、トラネキサム酸錠250mg「YD」、カロナール錠500	食欲不振	医薬品以外の原因による	不支給
108	骨粗鬆症	イペニティ皮下注105mgシリンジ、エルテカルシールカブセル0.75μg「トーワ」	腹腔内出血	医薬品以外の原因による	不支給
109	COVID-19	ゾコーバ錠125mg	急性肝障害	医薬品以外の原因による	不支給
110	右付属器内臓症性のう胞、両手・手指関節炎、関節リウマチ、生理時のイライラ、血行が悪くレイノー現象があったため、体調を整えるため	ディナゲスト錠1mg、ロキソニン錠60mg、ムコスタ錠100mg、ホルタルゲル1%、アサルフィジンEN錠500mg他	薬物性肝障害	判定不能	不支給
111	便秘のため	イチジク浣腸ジャバラ	外傷性直腸穿孔	医薬品以外の原因による	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
112	食道癌	オプジーボ点滴静注240mg、トセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニフロ」、トセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニフロ」、フルオロウラシル注1000mg「トローワ」、フルオロウラシル注250mg「トローワ」、カロナール錠200、レボフロキサシンOD錠250mg「トローワ」、ロヘラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」、オメプラゾール注射用20mg「日医工」、タケキャブOD錠10mg、タソビヘ配合静注用2.25「ニフロ」、アセリオ静注液1000mgバッグ、ロヘラミド塩酸塩カプセル(製造販売業者不明)	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに続発した敗血症性ショックによる死亡(死亡)	対象除外薬である	不支給
113	壊死性筋膜炎	スルバシリン静注用3g、クシダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」、アセトアミノフェン錠200mg(製造販売業者不明)、カロナール錠500、レバミピト錠100mg「EMEC」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	播種状紅斑丘疹型薬疹	判定不能	不支給
114	関節リウマチ 骨粗鬆症	メトトレキサート錠2mg「タナヘ」	汎血球減少症	不適正使用	不支給
115	インフルエンザ	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	不適正使用	不支給
116	糖尿病、高コレステロール血症、アレルギー性鼻炎、上気道炎(コロナウイルス)	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	アスピリン喘息	不適正使用	不支給
117	潰瘍性大腸炎	イムラン錠50mg	副鼻腔炎	入院相当でない	不支給