

令和7年度第6回副作用・感染等被害判定第二部会:令和8年3月19日(木)
(副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	IgG4関連疾患(腎炎)	①プレドニゾン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成) ②プレドニゾン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成) ③プレドニゾン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、アザニン錠50mg	①中心性漿液性網脈絡膜症、ステロイド白内障 ②S状結腸憩室炎及びそれに続発したS状結腸穿孔 ③感染性腸炎	対象除外薬である	支給 (①、②) 不支給 (③)
2	(予防)	シグリックス筋注	血小板減少症		支給
3	高度脱水症に伴う末梢血管ルート確保困難のため	キシロカイン注ホリアンブ1%	ショック(疾病、請求外) ショックによる死亡(死亡)		支給
4	原疾患はめまい症→薬剤性肺炎	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
5	急性扁桃気管支炎	レボフロキサシン錠500mg「サワイ」、ラスピック錠75mg	房室ブロック		支給
6	間質性肺炎、蕁麻疹、円形脱毛症、全身毛孔性紅色靴糖疹	ダイフェン配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した敗血症(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した敗血症による死亡(死亡)		支給
7	化膿性汗腺炎	ピンセレックス皮下注160mgオートインジェクター	口腔・咽頭カンジダ症、汎発型薬疹		支給
8	関節リウマチ	メトレキサート錠2mg「あゆみ」	汎血球減少症		支給
9	辺縁系脳炎、側頭葉てんかん、骨粗鬆症予防	アレントロン酸錠35mg「JG」、アレントロン酸錠35mg「サワイ」、アレントロン酸錠35mg「日医工」	両側非定型大腿骨骨折		支給
10	全身性エリテマトーデス、中枢神経ループス	プレドニゾン錠「タケダ」5mg	左下肢壊死性筋膜炎及びそれに続発した敗血症(疾病) 左下肢壊死性筋膜炎に続発した敗血症による死亡(死亡)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
11	高尿酸血症、高脂血症、 高コレステロール血症、眼精 疲労、肩痛、腰痛の改善 のため	フェブキソスタット錠10mg「 DSEP」	薬物性肝障害		支給
12	甲状腺機能亢進症	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
13	脳幹部梗塞(右橋傍正 中部)、高血圧、右中大 脳動脈狭窄、四肢筋痛、 身体表現性障害	クロピドグレル錠25mg「 SANIK」	間質性肺炎		支給
14	気管支喘息	メプチン吸入液ユニット0.3mL、 フルティフォーム125エアゾール 120吸入用	頭痛、動悸		支給
15	統合失調症	①リスペリドンOD錠1mg「ヨシ トミ」 ②ロハピン錠25mg	①QT延長(疾病) ②悪性症候群(疾病) 悪性症候群による死亡(死亡)		支給
16	(検診)	バリタゲンHD	S状結腸穿孔		支給
17	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜ ワクチン「タケダ」	アナフィラキシー		支給
18	慢性リンパ性白血病	ダイフェン配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
19	急性気管支炎、気管支 肺炎	カルボシステイン錠500mg「トー ワ」、デキストロメトラン臭化 水素酸塩錠15mg「トーワ」、 アンプロキソール塩酸塩錠 15mg「TCK」、クラリスロマイシン 錠200mg「サワイ」、カロナール 錠200、シニナック錠200mg、 フルチカゾンフランカルボン酸エス テル点鼻液27.5 μ g「武田テ ハ」120噴霧用	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
20	間質性肺炎、ニューモシス 肺炎、乳癌	ダイフェン配合錠、エソメプラゾ ールカプセル20mg「トーワ」	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
21	アルツハイマー型認知症、嗜銀顆粒病、認知症に伴う行動・心理症状、慢性腎臓病、便秘症、皮膚掻痒症、慢性腰痛症、慢性心不全	テグレトール錠100mg	房室ブロック		支給
22	(検診)	硫酸バリウム散99.1%「共成」	下行結腸憩室炎及びそれに続発した下行結腸憩室穿孔		支給
23	急性腰痛症	クロルフェニシンカルバミン酸エステル錠250mg「サワイ」、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」、クロチアゼパム錠5mg「トワ」、フルニトラゼパム錠1mg「JG」	蕁麻疹型薬疹		支給
24	うつ病	アナフラニール錠25mg、カロナール錠300、レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	間質性肺炎		支給
25	心房細動、心不全、気管支肺炎	フロセド注20mg「トワ」、タケプロン静注用30mg、メロヘネム点滴静注用0.5g「トワ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)及びそれに続発した敗血症(疾病) 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)及びそれに続発した敗血症による死亡(死亡)		支給
26	不正性器出血	コタロー黄連解毒湯エキスカプセル	薬物性肝障害		支給
27	バセドウ病	メルカゾール錠5mg	好中球減少症		支給
28	僧帽弁形成術後、糖尿病、心房細動、第11胸椎圧迫骨折、骨粗鬆症、不安神経症、左外耳炎	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「クニヒロ」	多形紅斑型薬疹		支給
29	更年期症候群	ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
30	気管支喘息	ハイコート注4mg(0.4%)、メトロール錠4mg、プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
31	薬剤性肝障害、後天性赤芽球ろう、IgA腎症	タケキャブOD錠10mg、ハクトラミン配合錠、カルボシステイン錠500mg「トワ」、カロナール錠200	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
32	片頭痛、便秘症	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒 (医療用)	薬物性肝障害		支給
33	高血圧、L4/5腰椎変性 すべり症	タリジェOD錠2.5mg、トアラ セット配合錠「トーワ」、エソメプラ ゾールカプセル20mg「ケミファ」、 セレコキシブ錠200mg「 VTRS」、ミノサイクリン塩酸塩 錠100mg「トーワ」	薬物性肝障害		支給
34	(検診)	硫酸バリウム散99.1%「共成」	直腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
35	頸部リンパ節炎を伴う急性 咽頭炎	モンテルカスト錠10mg「KM」、ラ スビック錠75mg	薬物性肝障害		支給
36	関節リウマチ	アタリムマブBS皮下注40mg ペン0.4mL「MA」	間質性肺炎		支給
37	UC(潰瘍性大腸炎)	アサコール錠400mg、ペンタサ 坐剤1g、ペンタサ顆粒94%、サ ラゾスルファピリジン錠500mg「 タイヨー」、メサラジン錠250mg「 ケミファ」	発熱、下痢		支給
38	術後手術部位感染	バクタリン配合錠、レボフロキサ シン錠500mg「陽進」	無顆粒球症		支給
39	急性大動脈解離	イオプロミド370注シリンジ 80mL「BYL」	アナフィラキシーショック(疾病) アナフィラキシーショックによる死亡(死亡)		支給
40	動悸、上室性頻拍	シルチアセム塩酸塩Rカプセル 100mg「サワイ」	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
41	便秘解消	防風通聖散錠SS	薬物性肝障害		支給
42	鼻汁、鼻閉、副鼻腔炎症 状、アレルギー症状→増 量、喘息症状出現	サワシリン錠250、カルボシステ イン錠500mg「サワイ」	蕁麻疹型薬疹		支給
43	労作性狭心症の疑い	イオメロン350注シリンジ50mL	四肢脱力、痙攣		支給
44	血性反応陰性関節リウマ チ	カロナル錠300、サラゾスルファ ピリジン腸溶錠500mg「CH」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
45	(検診)	硫酸バリウム散99.1%「共成」	S状結腸穿孔		支給
46	統合失調症、インフルエンザウイルスA型、肺炎、ストレス性逆流性食道炎、劇症肝炎、発熱のため	新ルル-A錠s、オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」、アセリオ静注液1000mgハック、セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	薬物性肝障害(疾病) 薬物性肝障害に続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
47	化膿性汗腺炎	ヒュミラ皮下注80mgヘン0.8mL	IgA血管炎		支給
48	大腸癌肝転移	イオフロミド300注シリンジ100mL「BYL」	アナフィラキシーショック(疾病) アナフィラキシーショックによる死亡(死亡)		支給
49	右示指犬咬創	オーグメンチン配合錠250RS、サワシリンカプセル250	多形紅斑型薬疹		支給
50	心室性期外収縮、#1高コレステロール血症、#2気管支喘息、#3アレルギー性鼻炎	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
51	腰部脊柱管狭窄症、第4腰椎圧迫骨折	ホルタレンSRカプセル37.5mg、ロキソプロフェンNa錠60mg「トワ」	胃潰瘍、大腸潰瘍		支給
52	右人工骨頭インプラント周囲感染術後、慢性腎不全・透析	ナファモスタットメシル酸塩注射用100mg「NIG」	アナフィラキシーショック(疾病) アナフィラキシーショックによる死亡(死亡)		支給
53	変形性手関節症、骨粗鬆症、小脳梗塞、脳梗塞、逆流性食道炎、高血圧症、不眠症、肝機能障害	クロヒトゲレル錠75mg「SANIK」	薬物性肝障害(胆汁うっ滞型)		支給
54	ペーチェット病	プレドニン錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	両側膝関節周囲骨無腐性壊死、左側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
55	めまい症	アデホス-Lコーワ注20mg	過敏症(咳嗽)		支給
56	急性咽喉頭炎	クラリスロマイシン錠200mg「NIG」	QT延長		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
57	急性肺炎	アストミン錠10mg、デキストロメ ルファン臭化水素酸塩錠 15mg「NP」	めまい		支給
58	(検診)	バリトゲンHD	バリウム虫垂炎		支給
59	高血圧、脂質異常、慢性 気管支炎、胃炎	エンレスト錠200mg	血管性浮腫		支給
60	左変形性膝関節症	エスラックス静注25mg/2.5mL	アナフィラキシーショック		支給
61	(検診)	バリフライトLV	バリウム虫垂炎		支給
62	(検診)	ネオバルギンHD、バリフライトP	バリウム虫垂炎		支給
63	不眠症	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス 顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
64	高尿酸血症、高血圧、脂 質異常症、進行性核上 性麻痺の疑い、振戦	アロチノール塩酸塩錠10mg「 DSP」	徐脈、洞停止		支給
65	扁桃周囲膿瘍	アモキシシリンカプセル250mg「 トローワ」、オーグメンチン配合錠 250RS、ユナスピン静注用3g	多形紅斑型薬疹		支給
66	2型糖尿病	マンジヤロ皮下注2.5mgアテオ ス、マンジヤロ皮下注5mgアテオ ス	胆嚢炎		支給
67	爪白癬	ネイリンカプセル100mg	薬物性肝障害		支給
68	潰瘍性大腸炎	リアルダ錠1200mg	発熱、関節痛		支給
69	(検診)	硫酸バリウム散99.1%「共成」	腸閉塞		支給
70	大腸がん疑い、大腸ポ リープ	ヘチシン塩酸塩注射液 35mg「タケダ」、トルミカム注射 液10mg、ナロキソン塩酸塩静 注0.2mg「AFP」、シメチコン内 用液2%「ホリイ」、ニフレック配合 内用剤	嘔吐、下痢		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
71	インフルエンザA型	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
72	(検診)	硫酸バリウム散99.1%「共成」	S状結腸穿孔		支給
73	上行結腸憩室炎	スルバシリン静注用3g	アナフィラキシーショック		支給
74	クラリスロマイシン耐性ヒドリ 感染症、萎縮性胃炎	フラジール内服錠250mg、アモ キシシリンカプセル250mg「日医 工」、タケキャブ錠20mg	出血性大腸炎		支給
75	副鼻腔炎	サワシリン錠250	出血性大腸炎		支給
76	胸腺癌	イオプロミド370注シリンジ 100mL「BYL」	アナフィラキシーショック		支給
77	新型コロナウイルス感染症、 のどの痛みがあったため	カロナール錠500、パフロンエース Pro-X錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジ ンソン症候群)		支給
78	乳癌	ランマーク皮下注120mg	両側非定型大腿骨骨折		支給
79	インフルエンザA型	ゾフルーザ錠20mg	アナフィラキシー		支給
80	脳梗塞、高血圧	タケルダ配合錠	無顆粒球症		支給
81	手指爪囲炎	ケフラーカプセル250mg	アナフィラキシーショック		支給
82	左顎下腺癌術後頸部 膿瘍	ジェニナック錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
83	左脛骨高原骨折術後 左下腿難治性皮膚潰 瘍 創部感染	リファシリンカプセル150mg、バクタ 配合錠	無顆粒球症、薬物性肝障害		支給
84	咳喘息疑い、急性咽頭 喉頭炎	アモキシシリンカプセル250mg「 日医工」、モンテルカスト錠 10mg「KM」、アセトアミノフェン錠 500mg「マルイン」、カルボシステ イン錠500mg「トローワ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジ ンソン症候群)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
85	ㄥ5 C4、頭痛、歯が浮いたような感じに加え、腰痛を自覚するようになった。	ロキソニン錠60mg、イブA錠	出血性十二指腸潰瘍		支給
86	両足爪白癬	ネイリンカフセル100mg	薬物性肝障害		支給
87	慢性化膿性根尖性歯周炎	サワシリンカフセル250	アナフィラキシー		支給
88	左変形性膝関節症	ジヨイクル関節注30mg	アナフィラキシーショック		支給
89	高尿酸血症、本態性高血圧症、高コレステロール血症、せん妄(多発性脳梗塞)、症候性てんかん、便秘症、急性気管支炎、繊維化性過敏性肺炎	サワシリンカフセル250	汎発型薬疹		支給
90	関節リウマチ	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
91	腓頭部ガン術後、経過観察中、(サーベイランス施行中)	EOB・プリモベスト注シリンジ	アナフィラキシーショック		支給
92	骨粗鬆症、脂質異常症、不眠症	ホノテオ錠50mg	筋肉痛		支給
93	腰椎椎体骨折	ロキソニン錠60mg	出血性十二指腸潰瘍		支給
94	扁桃炎	カロナル錠500、オーゲメンチン配合錠250RS、ムコダイン錠500mg	多形紅斑型薬疹		支給
95	関節リウマチ	メトトレキサート錠2mg「タナヘ」、メトトレキサート錠2mg「あゆみ」、アダリムマブBS皮下注40mgㇿン0.8mL「第一三共」	間質性肺炎		支給
96	坐骨神経痛、腰部脊柱管狭窄症	プレガバリンOD錠25mg「VTRS」、エトナク錠200mg「SW」	多形紅斑型薬疹		支給
97	椎骨脳底動脈循環不全、脳梗塞後遺症、めまい症	ケタスカフセル10mg	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
98	インフルエンザA感染	ゾフルーザ錠20mg	虚血性大腸炎		支給
99	甲状腺悪性腫瘍疑い	オムニパーク300注シリンジ 100mL	過敏症(眼瞼浮腫、膨隆疹、鼻閉)		支給
100	歯髄炎	オーラ注歯科用カートリッジ 1.8mL、ペリオドン、ホルマリン・ グアヤコールFG「ネオ」	アナフィラキシー		支給
101	(予防)	「ヒケンHA」	アナフィラキシーショック		支給
102	(検診)	バリケンHD	下行結腸穿孔、腹膜炎(疾病) 下行結腸穿孔、腹膜炎及びそれに 続発した敗血症による死亡(死亡)		支給
103	のどの痛みがあったため	ストナアイビーシエルEX	アナフィラキシーショック		支給
104	関節リウマチ、リウマチ性多 発筋痛症、両変形性膝 関節症、変形性頸椎症、 骨粗鬆症、両手根管症 候群の術後、腰部脊柱 管狭窄症の術後、ステロイ ド糖尿病、慢性心不全、 高血圧症、過活動膀胱、 緑内障	ホクマリホース錠0.3mg「サワイ」	薬物性肝障害		支給
105	(検診)	バリテスターA240散	直腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
106	高血圧、関節リウマチ	イグラチモド錠25mg「ケミファ」、 ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	薬物性肝障害		支給
107	月経困難症、月経前症 候群	ドロエチ配合錠「あすか」	肺動脈血栓塞栓症、深部静脈血栓症		支給
108	結節性動脈周囲炎	プレートニゾン錠5mg(旭化成)、水溶性プレートニン10mg、 水溶性プレートニン20mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による 歩行障害		障害 1級 1年毎
109	腎移植後急性拒絶反応	水溶性プレートニン10mg、水 溶性プレートニン20mg、ソル・メ ロール125、ソル・メロール500、 ソル・メロール1000、プレートニ ゾン錠「タケダ」5mg	左大腿骨骨頭無腐性壊死による左 下肢機能障害		障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
110	急性肝炎、腹水、肝性脳症、便秘、虚血性心疾患、胆嚢炎、自己免疫性肝炎	プレドニ錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
111	急性骨髄性白血病、急性GVHD	ソル・マトロール静注用125mg、プレドニゾロン錠「タケダ」5mg	右側大腿骨骨頭無腐性壊死による右下肢機能障害		障害 2級 1年毎
112	肺結核、薬剤性過敏性症候群、薬剤性肝障害	プレドニ錠5mg	化膿性脊椎炎に続発した体幹・両下肢機能障害		障害 1級 3年毎
113	角層下膿疱症	レチゾール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発した脊髄梗塞による両下肢機能障害、膀胱・直腸障害		障害 1級 3年毎
114	左寛骨臼形成不全症、左寛骨臼移動術	マーカイン注脊麻用0.5%等比重、ホプスカイン0.75%注75mg/10mL、ホプスカイン0.25%注「バック」250mg/100mL	馬尾症候群に伴う体幹・両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
115	慢性活動性EBウイルス感染症、同種末梢血幹細胞移植、移植片対宿主症、播種性カルジオ症	メロペネム点滴静注用0.5g「明治」、フィニハックス点滴静注用0.5g	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)(疾病)なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
116	関節リウマチ、B型肝炎ウイルス感染	メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」、メトトレキサート錠2mg「日医工」	悪性リンパ腫(疾病)判定不能(死亡)	判定不能	支給 (疾病) 不支給 (死亡)

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
117	粘液境界悪性+境界悪性ブレンナー腫瘍	オプテレイ350注シリンジ100mL	汎発型膿疱性乾癬	医薬品以外の原因による	不支給
118	口腔心身症(舌痛症)、口腔内灼熱症候群、不安症、うつ状態	スルピリド錠50mg「サワイ」、エソメプラゾールカプセル20mg「YD」、ロフラゼン酸エチル錠1mg「サワイ」、ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「サワイ」、ロスバスタチンOD錠2.5mg「ニプロ」他	不明	医薬品以外の原因による	不支給
119	たこつぼ症候群、大量胸腹水	ガトビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL、フィジオ35輸液(500mL)、ソルデム3A輸液、ユナスピリン静注用3g、ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
120	骨粗鬆症	ブラリア皮下注60mgシリンジ、エディロールカプセル0.75μg、デパス錠0.5mg、モーラステープL40mg	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
121	好酸球性副鼻腔炎	デュピクセント皮下注300mg「ヘン	好酸球増多症	医薬品以外の原因による	不支給
122	左上腕二頭筋腱炎	ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」、レバミピド錠100mg「ファイザー」、スミルチェック3%、ラフチン錠10mg「サワイ」、レベニンS配合錠他	薬剤性肝炎	医薬品以外の原因による	不支給
123	糖尿病、慢性心房細動、慢性心不全、脱水による腎機能障害、尿路感染症、蜂窩織炎、直腸腔瘻疑い	ビソプロロールフル酸塩錠2.5mg「サワイ」、フェブキソスタット錠10mg「サワイ」、フェブキソスタット錠10mg「DSEP」、リクシアナOD錠15mg、スピロラクトン錠25mg「日医工」他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
124	関節リウマチ	セレコックス錠200mg、ロキソプロフェンNaテープ50mg「NP」、サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CHJ」、メトトレキサート錠2mg「あゆみ」、メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」他	メトトレキサート関連リンパ増殖性疾患	判定不能	不支給
125	筋収縮性頭痛、頸肩腕症候群、心因性頭痛、うつ病	トリプタノール錠10、エチゾラム錠0.5mg「SW」、アフロクアロン錠20mg「サワイ」	薬剤性徐脈疑い	医薬品以外の原因による(疾病) 障害でない(障害)	不支給
126	関節リウマチ(RA)	メトトレキサート錠2mg「タベ」、フロリアミン錠、セレコックス錠200mg、セレコキシブ錠200mg「ファイザー」、ガスロンN・OD錠2mg他	MTX関連リンパ増殖性腫瘍(MTX-LPD)	判定不能	不支給
127	クローン病	リンゴウコク錠7.5mg、リンゴウコク錠45mg	筋肉痛、脱力感	医薬品以外の原因による	不支給
128	脳梗塞、2型糖尿病、高コレステロール血症、高血圧症、アレルギー性鼻炎、血石膜炎、上気道炎	ビオグリタゾン錠15mg「武田テバ」、ビオグリタゾン錠30mg「武田テバ」、ビオグリタゾン錠15mg「サワイ」、メホルミン塩酸塩錠500mgMT「ニプロ」、リオヘル配合錠HD他	うつ血性心不全	医薬品以外の原因による	不支給
129	高コレステロール血症、急性期脳梗塞、帯状疱疹後遺障、逆流性食道炎、末梢神経障害性疼痛、神経痛、腰痛症、皮脂欠乏性湿疹(全身)	クレストール錠5mg、プレタールOD錠100mg、メキシチルカプセル100mg、タケキャブ錠10mg、リカOD錠25mg他	診療録提出のため未記入	医薬品以外の原因による	不支給

130	耳鳴症	アデホスコーフ顆粒10%、メチコハール錠500μg	耳鳴症	障害でない	不支給
131	治療抵抗性統合失調症	クロザリル錠100mg、クロザリル錠25mg、タケキャブ錠10mg、サイレース錠1mg、ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」他	気管支喘息	医薬品以外の原因による	不支給
132	甲状腺機能低下症、脂質異常、不安神経症、過活動膀胱	チラーチンS錠50μg、チラーチンS錠25μg、ハルモティア錠0.1mg、ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)、ミヤBM錠他	不明	医薬品以外の原因による	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
133	潰瘍性大腸炎	フレトニン錠5mg	骨粗鬆症及びそれに続発した胸腰椎圧迫骨折(疾病;請求外) 骨粗鬆症に続発した胸腰椎圧迫骨折による脊柱機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
134	ヘリコバクター・ピロリ感染症	ホノサップパック400	紅皮症型薬疹	不適正使用	不支給
135	関節痛・発熱・寒気があったため	カロナールA	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
136	家族性地中海熱、好酸球性胃腸炎・食道炎、気管支喘息、アレルギー	①フレトニン錠5mg、リンデロン注2mg(0.4%)、リンデロン注4mg(0.4%)、フレトニゾン錠2.5mg「NP」、サクソゾン注射用100mg、ハイコート注2mg(0.4%) ②コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	①骨粗鬆症に続発した脊椎多発性圧迫骨折(疾病) ②末梢神経障害及びそれに続発した運動・感覚・自律神経障害(疾病) なし(死亡)	入院相当でない(疾病) 医薬品以外の原因による(死亡)	不支給
137	クローン病	フレトニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害	障害等級不該当	不支給