

令和8年度第2回副作用・感染等被害判定第一部会：令和8年6月25日(木)
(副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	双極性感情障害、皮膚 粘膜眼症候群(スティーブ ン・ジョンソン症候群)	①ラモトリキン錠25mg「トーワ」 ②ソル・メドロール静注用 500mg、ソル・メドロール静 注用125mg、ソル・メドロール静 注用40mg	①皮膚粘膜眼症候群(スティーブ ン・ジョンソン症候群) ②感染性心内膜炎	不適正使用	支給 (②) 不支給 (①)
2	自閉症スペクトラム症	フェノハール散10%	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
3	統合失調症	ジプレキササ・イデ・イス錠5mg、イ ン・ウエ・錠3mg、ジプレキササ ・イデ・イス錠2.5mg、クエチアピ ン錠100mg「明治」、クエチアピ ン錠100mg「アメル」、クエチアピ ン錠25mg「アメル」、リスペリ ドン錠1mg「アメル」、リスペリ ドン錠2mg「アメル」、リスペリ ドン錠3mg「アメル」、デジ レル錠50、デジレル錠25、クエチア ピン錠12.5mg「アメル」、ラ ツ・ダ錠20mg	薬剤性パーキンソン症候群、悪性症候 群(疾病) 薬剤性パーキンソン症候群、悪性症候 群による嚥下障害及びそれに続発 した誤嚥性肺炎による死亡(死亡) 薬剤性パーキンソン症候群、悪性症候 群による体幹・肢体機能障害、そ しゃく・嚥下機能障害(障害)		支給 1級
4	無月経症、早発卵巣機 能失調(早発閉経)	プラノバール配合錠	脳静脈洞血栓症及びそれに続発し た脳出血		支給
5	潰瘍性大腸炎	メサラジン腸溶錠400mg「ファ イザー」	間質性腎炎による慢性腎臓病		支給
6	(予防接種)	インフルエンザHAワクチン 「KMB」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)(疾病) 急性散在性脳脊髄炎(ADEM)によ る死亡(死亡)		支給
7	うつ病、痔核、慢性化膿 性根尖性歯周炎	セルトラリン錠25mg「アメル」、セ ルトラリン錠50mg「アメル」、デ ハケンシロップ5%	多形紅斑型薬疹		支給
8	うつ病、TG高値、LDL高 値	アトルバスタチン錠5mg「サワイ」、 フェ/ファイブラート錠80mg「武田 テハ」	横紋筋融解症		支給
9	喘息、慢性気管支炎、高 血圧、肺炎、脂質異常、 じんま疹、慢性副鼻腔 炎	クラリスロマイシン錠200mg「サワ イ」、カロナール錠200、セフトリア キソンナトリウム静注用1g「日 医工」	間質性腎炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
10	高コレステロール血症、筋緊張型頭痛	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「ケヒロ」、レバミピド錠100mg「サワイ」	汎発型薬疹		支給
11	骨粗鬆症	プアラアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL	低カルシウム血症		支給
12	器質性月経困難症、子宮腺筋症、子宮筋腫	ミレーナ52mg	子宮穿孔		支給
13	抜歯後の感染予防、てんかん、誤嚥性肺炎、症候性てんかん、脳梗塞、内頸動脈狭窄症	①アモキシシリンカプセル250mg「TCK」 ②カルバマセピン錠200mg「アメル」 ③ユナスピン静注用1.5g、ゾニサミド錠100mg「アメル」	①播種状紅斑丘疹型薬疹(1回目) ②多形紅斑型薬疹 ③播種状紅斑丘疹型薬疹(2回目)		支給
14	高血圧、高尿酸血症、脂質異常症、糖尿病、(予防)	シングリックス筋注用	ギラン・バレー症候群		支給
15	骨粗鬆症	ベネット錠17.5mg、イペニティ皮下注105mgシリンジ、プアラアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL	左上顎骨の骨髓炎・骨壊死		支給
16	脾臓瘍、高CRP血症	フラジール内服錠250mg	急性脳症		支給
17	心房粗動	リクシアナOD錠30mg	脳出血(疾病) 脳出血による死亡(死亡)		支給
18	てんかん	カルバマセピン錠100mg「アメル」、アンプロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」、ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」、カロナール錠200、ジエニナック錠200mg、クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」、セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」、ボルタレン錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
19	不妊症	ゴナールEF皮下注ペン900、オビトリル皮下注シリンジ250μg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
20	根尖性歯周炎	サワシリンカプセル250	多形紅斑型薬疹		支給
21	女性不妊症	ゴナールEF皮下注ペン450、 ゴナールEF皮下注ペン900、 オビトリル皮下注シリンジ250 μg、フセリン点鼻液0.15%「 F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
22	骨粗鬆症	ホノテオ錠50mg、フアラア皮下 注60mgシリンジ	左下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
23	てんかん	ラモトリキン錠25mg「トーフ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
24	多発性骨髄腫(MM)	ランマーク皮下注120mg	両側下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
25	骨粗鬆症	ホナロン錠35mg、ホノテオ錠 50mg、フアラアHI皮下注 60mgシリンジ0.5mL	左上顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
26	骨粗鬆症	フアラアHI皮下注60mgシリン ジ0.5mL	左下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
27	月経困難症、子宮内膜 症	フリウエル配合錠ULD「モチダ」	脳静脈洞血栓症、脳梗塞及びそれ に続発した脳出血		支給
28	う蝕症第3度急性化膿 性根尖性歯周炎、歯肉 膿瘍、歯肉炎	アセトアミノフェン錠200mg「マル イン」、ロキソプロフェンNa錠 60mg「YD」、ロキソプロフェンNa 錠60mg「OHA」、アモキシシリン カプセル250mg「TCK」	多形紅斑型薬疹		支給
29	認知症、脳梗塞(再発予 防)、慢性胃炎、高血圧 症、糖尿病、易刺激性 (認知症による)、不眠 症、足白癬、趾爪白癬	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医 療用)	低カリウム血症		支給
30	爪白癬、高尿酸血症	アロプリノール錠100mg「ケミ ファ」、ネイリンカプセル100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
31	抑うつ状態	ドグマチール錠50mg	錐体外路症状		支給
32	進行性核上性麻痺	トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「NIG」	せん妄		支給
33	腰部脊柱管狭窄症	デュロキセチンカプセル20mg「トーワ」	低ナトリウム血症		支給
34	両変形性膝関節症、骨粗鬆症	ホルタレン錠25mg	間質性腎炎		支給
35	クローン病	レキケート点滴静注用100	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)(疾病) 急性散在性脳脊髄炎(ADEM)による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
36	骨粗鬆症	アクトネル錠17.5mg、リセトロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
37	躁うつ病、急性上気道炎、発熱、薬疹、全身紅斑、躁うつ病の鬱気分に対して	ラモトリギン錠25mg「トーワ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
38	双極症	ラモトリギン錠25mg「トーワ」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、アンプロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」、フロモックス錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
39	非結核性抗酸菌症、嘔吐症、肺炎、疼痛	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」、クラリスロマイシン錠200mg「大正」、リファンピシンカプセル150mg「サント」	急性腎障害		支給
40	(予防)、抜歯後感染予防の為	インフルエンザHAワクチン「KMB」、アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	多形紅斑型薬疹		支給
41	双極性障害	ラモトリギン錠小児用5mg「サワイ」、ラモトリギン錠25mg「サワイ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
42	機能性子宮出血、子宮 腺筋症疑い	プラハール配合錠	脳静脈洞血栓症及びそれに続発し た脳出血		支給
43	うつ病	ラモトリギン錠25mg「アメル」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
44	骨粗鬆症	ブアラ皮下注60mgシリンジ、 アクトネル錠75mg、ヘネット錠 75mg、ホンビバ錠100mg	左下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
45	前立腺癌骨転移	ランマーク皮下注120mg	左下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
46	統合失調症疑い/産褥 期精神病疑い	ラツータ錠80mg	薬剤性パーキンソン症候群		支給
47	欠神てんかん	ラモトリギン錠25mg「トーフ」	多形紅斑型薬疹		支給
48	双極性障害	ラモトリギン錠25mg「トーフ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
49	左乳癌骨転移	ランマーク皮下注120mg	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
50	右三叉神経痛、脂質異 常症	カルバマセピン錠100mg「アメ ル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
51	上顎左側第二大臼歯 根突性歯周炎	ペンクット錠250mg	膿疱型薬疹		支給
52	三叉神経痛、末梢性め まい、1型糖尿病	テグレトール錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジ ンソン症候群)		支給
53	女性不妊症	ゴナールエフ皮下注ペン450、 ゴナールエフ皮下注ペン300、 オビトレル皮下注シリンジ250 μg、クロミット錠50mg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
54	パセドウ病、降圧、頻脈の 改善	ヒソプロロールフマル酸塩錠 2.5mg「日医工」、メルカゾール 錠5mg	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
55	左下8水平埋伏歯	サワシリンカ [®] セル250、レバミ [®] ド錠100mg「オーツカ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
56	高血圧症、2型糖尿病	アジルサルタン錠20mg「武田テハ [®] 」、アジルハ [®] 錠20mg、シヤスピア錠50mg、メグルコ錠500mg	汎発型薬疹		支給
57	亜急性虫垂炎、腹腔内膿瘍	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」、メロペ [®] ネム点滴静注用0.25g「明治」、メロペ [®] ネム点滴静注用0.5g「明治」、タゾ [®] ビ [®] ヘ [®] 配合静注用4.5「明治」	急性腎障害		支給
58	高血圧、逆流性食道炎	テルミサルタン錠40mg「日医工」、ニフェジ [®] ピンCR錠20mg「日医工」	脳梗塞		支給
59	門脈下大静脈シャント	アタラックス-P注射液(25mg/ml)、エスクレ坐剤「250」、トリクロー [®] ルシロップ	呼吸抑制、徐脈、遷延性意識障害		支給
60	感冒、悪寒、咽頭痛	イブ [®] A錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
61	高血圧症、痛風、発作性心室細動	ワーファリン錠1mg	脳出血		支給
62	(予防)	サーハ [®] リックス	注射部位の局所反応(疼痛、腫脹)、倦怠感、下顎部痛、頭痛、月経困難症、筋肉痛、認知機能低下、感覚異常、脱力、関節痛、睡眠障害、筋力低下、自律神経異常、疼痛		支給
63	第1腰椎椎体骨折、第12胸椎椎体骨折	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」、ワイス [®] タル配合静注用1g、メロペ [®] ネム点滴静注用0.5g「明治」、アロプリノール錠100mg「サワイ」、オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	急性腎障害(疾病) 急性腎障害及びそれに続発した慢性腎臓病の悪化による死亡(死亡)		支給
64	予防接種のため傷病なし	ヒームゲン注0.5mL	脊髄炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
65	幻覚妄想状態(非定型精神病)	ケセラン錠、ケセラン錠1.5	遅発性ジスキネジアによる上下肢機能障害		障害 2級 5年毎
66	急性肺炎、咽頭炎	コスモン静注用1g	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
67	子宮内膜症	ホンゾールカプセル100	脳梗塞後遺症における左上下肢機能障害		障害 1級 1年毎
68	予定日超過(妊娠41週4日)	アトニン0-5単位	子宮破裂による新生児仮死に続発したアトーセ型脳性麻痺による四肢機能障害、構音障害		障害 1級 5年毎
69	子宮筋腫、不正出血反復持続、子宮内膜症	ホンゾールカプセル100	脳梗塞による左上下肢機能障害及び体幹機能障害		障害 1級 5年毎
70	風邪	フジコールカプセル	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
71	統合失調症、心因反応、うつ病	ヒルナミン錠、インプロメン錠3mg、リスパダール錠1mg、メレリル25	遅発性ジスキネジアによる体幹機能障害		障害 2級 1年毎
72	統合失調症、統合失調症による幻覚妄想及び不穏	ロドピン錠50mg、セトウス錠50mg、レボトミン錠25mg、レボトミン錠50mg、ロドピン錠25mg、ロドピン細粒10%、セレネース錠、セレネース錠3mg、ヒルナミン錠(5mg)、ヒルナミン錠、ヒルナミン錠(50mg)、25mgコンティン糖衣錠、トグマチール錠50mg、トグマチール錠100mg、メレリル50、メレリル25、メレリル10、ベケタミン錠-A、ニューレプチル錠25mg、セロクエル100mg錠、ルーラン錠4、リントン錠(1.5mg)、リントン錠(0.75mg)	遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる運動機能障害		障害 2級 5年毎
73	肺結核、薬剤性ホリニューロパチー	①イスコチン錠100mg、リファジンカプセル、エフトール125mg錠 ②エフトール125mg錠、カハベン錠300mg	中毒性視神経症による視力障害および末梢神経炎による肢体機能障害		障害 1級 5年毎
74	心房細動、高血圧、高コレステロール血症、心不全	ワーファリン錠1mg、300mgパラミチンカプセル	脳出血による高度脳機能障害		障害 2級 5年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
75	非結核性抗酸菌症	エブートル錠250mg錠	中毒性視神経症による視野障害		障害 1級 1年毎
76	発熱、咽頭炎	カロナール錠200	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
77	非結核性抗酸菌症	エサンブートル錠250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 3年毎
78 (予防)		サーバリックス	疼痛、筋力低下、しびれ、不随意運動による四肢及び体幹機能障害		障害 2級 1年毎
79	母:妊娠37週3日、前回帝王切開	アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」、サウイオゾール輸液	母体のアナフィラキシー症状に続発した重症新生児仮死及び低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
80 (予防)		サーバリックス	脱力による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
81	月経困難症、過多月経	ヤース配合錠	脳梗塞による体幹及び肢体機能障害、そしゃく・嚥下機能障害、言語機能障害		障害 1級 3年毎
82	適応障害、うつ状態	レキサプロ錠10mg	失神による転倒後の頭蓋骨骨折による高次脳機能障害		障害 2級 3年毎
83	脳梗塞	オイパロミン370注シリンジ100mL	アナフィラキシーショックに続発した低灌流による脳梗塞の増悪による肢体機能障害、高次脳機能障害、言語機能障害、視野障害		障害 1級 3年毎
84	慢性頭痛(片頭痛+筋緊張型頭痛)、不安症、睡眠障害、多動症	リスパダール錠1mg	脳梗塞による肢体機能障害、高次脳機能障害		障害 1級 3年毎
85	子宮筋腫、貧血、月経過多、月経困難症、避妊	トリキュラー錠28	脳静脈洞血栓症、脳出血による肢体機能障害、高次脳機能障害		障害 1級 3年毎
86 (予防)		「ビケンHA」	ギラン・バレー症候群による肢体機能障害、膀胱直腸障害による日常生活障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
87	卵巣機能不全による不妊症	ソフィアA配合錠	脳静脈洞血栓症及びそれに続発した脳出血による高次脳機能障害、言語機能障害、視野障害		障害 2級 1年毎
88	チョコレート嚢腫の疑い	ガトピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害、言語機能障害、肢体機能障害		障害 2級 3年毎
89	遠位胆管癌、早期胃癌	アナペイン注2mg/mL、アナペイン注7.5mg/mL、キシロイン注ホリアンブ1%	馬尾症候群による両下肢機能障害、膀胱直腸障害による日常生活障害		障害 1級 1年毎
90	過多月経 月経困難症	ルナヘル配合錠ULD	脳梗塞による肢体機能障害、高次脳機能障害		障害 2級 1年毎
91	急性心筋梗塞	グルトパ注2400万	脳出血による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
92	未記入	プラナヘル配合錠	脳梗塞による肢体機能障害、言語機能障害		障害 1級 1年毎
93	非結核性抗酸菌症	エサンブトール錠250mg	中毒性視神経症による視野障害、視力障害		障害 1級 1年毎
94	アルコール依存症、覚醒剤後遺症、抑うつ状態、うつ状態	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」、ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」、レキサルティ錠1mg、レキサルティ錠2mg、オランザピンOD錠5mg「日医工」、リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる体幹機能障害、そしゃく・嚥下機能障害、遅発性ジストニア(右眼開瞼困難)による日常生活障害		障害 2級 1年毎
95	統合失調感情障害	クエチアピン錠100mg「明治」、ラズータ錠40mg、ラズータ錠20mg、スルピリド錠50mg「アメル」	遅発性ジスキネジアによる体幹・肢体機能障害、そしゃく・嚥下機能障害、言語機能障害		障害 2級 1年毎
96	乳癌骨転移	ランマーク皮下注120mg	両側下顎骨の骨髄炎・骨壊死によるそしゃく・嚥下機能障害、言語機能障害、聴力障害		障害 1級 1年毎
97	高尿酸血症、右腎結石、胃癌	ランソプラゾールOD錠15mg「トワ」、バクトラミン配合錠	間質性腎炎による腎障害		障害 2級 3年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
98	離脱症候群	アセリオ静注液1000mgパッケージ	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
99	脂質異常症	アトルバスタチン錠5mg「サワイ」、アトルバスタチン錠5mg「NP」	ミオパチーによる肢体機能障害		障害 1級 1年毎
100	関節リウマチ	メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」	リンパ増殖性疾患による高次脳機能障害		障害 1級 1年毎
101	急性咽喉頭炎	スルピリン注「マルコ」、オペロン注射液(1cc)、ユナシン錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
102	双極性障害、月経前不快気分障害、不眠症	セルトラリン錠25mg「アメル」、セルトラリンOD錠25mg「トーワ」、デヒコ錠5mg、炭酸リチウム錠200「ヨシミ」、リマス錠200他	躁状態、当院での診療の経過中に副作用によるとみられる疾病や症状はない、皮疹	医薬品以外の原因による	不支給
103	(予防)、うつ病、便秘症	インフルエンザHAワクチン「生研」、デュロセチンカプセル20mg「サワイ」、アミティーサカプセル24μg、ロセレム錠8mg、フルニトラセパム錠1mg「アメル」他	脳梗塞	医薬品以外の原因による(疾病) 障害でない(障害)	不支給
104	網膜静脈分枝閉塞症による黄斑浮腫	ラニビスマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」、モキシフロキサシン点眼液0.5%「サント」	右眼内炎	医薬品以外の原因による	不支給
105	心不全、貧血、慢性胃腸病、虚血性脳血管障害(疑い)	クロピドグレル錠75mg「サワイ」、ダイアト錠30mg、アーチスト錠2.5mg、カスター錠20mg、ジャディアンス錠10mg他	未記入	判定不能	不支給
106	診療録提出のため未記入	コンサータ錠18mg、コンサータ錠27mg、リスヘリトン細粒1%「ファイザー」、リスヘリトン錠1mg「ファイザー」、エビリファイ錠3mg他	診療録提出のため未記入	医薬品以外の原因による(疾病) 障害でない(障害)	不支給
107	脳梗塞、延髄梗塞、脂質異常症、GERD、気管支喘息	クロピドグレル錠75mg「杏林」、クロピドグレル錠75mg「トーワ」、プラビックス錠75mg、プレタルOD錠50mg、ファモチジンOD錠10mg「トーワ」他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
108	帯状疱疹(他診療科の原疾患は不明)	カロナル錠500、タリージェOD錠5mg、タリージェOD錠2.5mg、イトメシニコワゲル1%、フレカバリンOD錠25mg「VTRS」他	未記入	判定不能	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
109	右上下肢の痺れ、狭心症(冠動脈ステント植込後)、陳旧性心筋梗塞	ハヤスピリン錠100mg、ワーファリン錠1mg	脳出血(疾病;請求外) なし(障害)	障害でない	不支給
110	膜性腎症	プレドニゾン錠5mg(旭化成)、プレドニゾン錠「タケダ」5mg	両眼ステロイド白内障	入院相当でない	不支給
111	女性不妊症	レトロゾール錠2.5mg「F」、ゴナールEF皮下注ヘン450、ゴナールEF皮下注ヘン300、HMG注用150単位「あすか」、ブセリン点鼻液0.15%「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	不適正使用	不支給
112	統合失調症	リスペリドン錠1mg「アメル」、リスペリドン錠2mg「アメル」(疾病) 判定不能(死亡)	遅発性ジスキネジア(疾病;請求外) 判定不能(死亡)	判定不能	不支給
113	アルコール依存症	ラモトリギン錠25mg「日医工」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	入院相当でない	不支給
114	アルツハイマー型認知症	クエチアピン錠25mg「VTRS」、レキサルティOD錠0.5mg、レキサルティOD錠1mg、クエチアピン錠25mg「DSEP」	嚥下障害及びそれに続発した誤嚥性肺炎	入院相当でない	不支給