

令和8年度第3回副作用・感染等被害判定第一部会：令和8年8月27日(木)
(副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	産婦人科で中絶術後	アモキシシリンカプセル250mg「トロー」、メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」、イブクイック頭痛薬	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
2	脳梗塞	ハ・イアスピリン錠100mg、クロピドグレル錠75mg「サワイ」	脳出血(疾病) 脳出血によるそしゃく・嚥下機能障害、言語機能障害、肢体機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
3	統合失調症、腰痛症	炭酸リチウム錠100mg「大正」	リチウム中毒		支給
4	不妊症	ゴナールエフ皮下注ペン450、オビトリル皮下注シリンジ250μg、レトロゾール錠2.5mg「DSEP」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
5(予防)		シングリックス筋注用	ギラン・バレー症候群		支給
6	甲状腺機能亢進症	プロパシール錠50mg	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連腎炎		支給
7	骨粗鬆症	ボナロン点滴静注バック900μg、ボンビハ静注1mgシリンジ	右上下顎骨の骨髓炎・骨壊死		支給
8	内頸動脈瘤に対するステント併用コイル塞栓術	クロピドグレル錠75mg「トロー」、ハ・イアスピリン錠100mg	脳出血		支給
9	不妊症	レコベル皮下注36μgペン、レコベル皮下注12μgペン、オビトリル皮下注シリンジ250μg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
10	甲状腺機能低下症、てんかん(疑)、不眠症	フィコンパ錠2mg	妄想、幻覚		支給
11	細菌感染症	フラジール内服錠250mg	急性脳症		支給
12	月経困難症	ルナベル配合錠ULD	脳梗塞		支給
13	双極性障害	ヒルナミン錠(5mg)	筋緊張		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
14	骨粗しょう症	プラリア皮下注60mgシリンジ	左上顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
15	月経困難症	アリッサ配合錠	脳梗塞		支給
16	2型糖尿病	テネリア錠20mg	水疱性類天疱瘡		支給
17	不妊症	ゴナールエフ皮下注ペン300、クロミット錠50mg、オビトレル皮下注シリンジ250μg、フセリン点鼻液0.15%「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
18	骨粗しょう症	アクトネル錠17.5mg、リセトロン酸Na錠17.5mg「サワイ」、リセトロン酸Na錠17.5mg「トーワ」	左下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
19	急性細菌性前立腺炎	①トラニラストカプセル100mg「トーワ」 ②レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	①出血性膀胱炎 ②薬物性肝障害		支給
20	骨粗鬆症	プラリア皮下注60mgシリンジ	左下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
21	乳癌の妊孕性温存	HMG注用150単位「あすか」、オビトレル皮下注シリンジ250μg、フェマーラ錠2.5mg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
22	心房細動、慢性心不全、高血圧、慢性関節リウマチ、高尿酸血症	①カンテサルタン錠4mg「武田テバ」、カンテサルタン錠8mg「武田テバ」 ②ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	①急性腎障害 ②洞不全症候群		支給
23	症候性てんかん	レベチラセタム点滴静注500mg「アメル」、レベチラセタム錠500mg「トーワ」、セフエピム塩酸塩静注用1g「サント」、バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」、レボフロキサシン錠500mg「DSEP」、レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)及びそれに続発した誤嚥性肺炎(疾病) 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)及びそれに続発した誤嚥性肺炎による死亡(死亡)		支給
24	インフルエンザ、肺炎	トスフロキサントシル酸塩小児用細粒15%「明治」、オセルタビルDS3%「サワイ」	急性腎障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
25	不妊症、体外受精目的、 多のう胞性卵巣症候群	注射用HCG5,000単位「 F」、フオリモンP注150、uFSH 注用75単位「あすか」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
26	筋萎縮性側索硬化症	水溶性プレドニン10mg、水 溶性プレドニン20mg、プレドニ ゾロン錠「タケダ」5mg	肺血栓塞栓症		支給
27	左下腿偽関節手術	塩酸メロxicacin注シリンジ2%「 NP」、ホスロスカイン0.5%注 50mg/10mL、ホスロスカイン 0.25%注バッグ 250mg/100mL	馬尾症候群		支給
28	妊娠高血圧症	ジクロフェナクNa錠25mg「トー ワ」	多形紅斑型薬疹		支給
29	月経調整、排卵誘発、卵 胞成熟、排卵抑制、 OHSS予防、感染予防、 鎮痛	フオリモンP注150、ゴナールエ フ皮下注ペン900、オヒトレル 皮下注シリンジ250 μ g	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
30	双極性障害	ラモトリギン錠25mg「トーワ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
31	自閉スペクトラム障害、 間欠性爆発障害、アル コール乱用	カルバマセピン錠200mg「フジ ナカ」、アセトアミノフェン錠 200mg「マルイン」、アジスロマイ シン錠250mg「JG」	多形紅斑型薬疹		支給
32	高尿酸血症	アロプリノール錠100mg「 VTRS」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
33	アレルギー性鼻炎・副鼻腔 炎、喘息	モメタゾン点鼻液50 μ g56噴 霧用(製造販売業者不 明)、モメタゾン点鼻液50 μ g 「ニッター」56噴霧用、モメタゾン 点鼻液50 μ g「杏林」56噴 霧用、フルティフォーム125エア ゾール56吸入用、フルティフォー ム125エアゾール120吸入用	続発性副腎皮質機能不全		支給
34	パニック障害・躁鬱病・ 不眠	ラモトリギン錠25mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
35	歯肉炎	レボフロキサシ錠250mg「DSEP」	蕁麻疹型薬疹		支給
36	月経困難症	フリウェル配合錠ULD「あすか」	脳静脈洞血栓症及びそれに続発した脳出血		支給
37	第12胸椎圧迫骨折	ノバミン錠5mg	薬剤性パーキンソン症候群		支給
38	うつ状態	アリピプラゾールOD錠3mg「日医工」、アリピプラゾール錠1mg「サワイ」	遅発性ジストニア		支給
39	うつ病	デュロキセチンカプセル20mg「明治」	セロニン症候群		支給
40	体部白癬、尋常性乾癬	テルビナフィン錠125mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
41	尿路感染症	レボフロキサシ錠250mg「DSEP」、ピクシリンカプセル250mg	多形紅斑型薬疹		支給
42	慢性気管支炎	テルルジー100エリブタ14吸入用	尿閉		支給
43	左三叉神経痛	カルバマセピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
44	根尖病巣	サワシリンカプセル250	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
45	高LDL-C血症	アトルバスタチン錠10mg「トロー」、アトルバスタチン錠10mg「Me」	横紋筋融解症及びそれに続発した感染症		支給
46	細菌性髄膜炎	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「VTRS」、バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「VTRS」、ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	汎発型薬疹		支給
47	副鼻腔炎	リバセフ配合錠LD	横紋筋融解症		支給
48	知的障害、要治療の行動機能障害あり	アリピプラゾール錠6mg「サワイ」、アリピプラゾール錠24mg「サワイ」	悪性症候群		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
49	骨粗鬆症	ブリア皮下注60mgシリンジ	左下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
50	三叉神経痛	カルバマセピン錠200mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
51	右乳癌、多発骨転移	ランマーク皮下注120mg	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
52	帯状疱疹	バラシクロビル錠500mg「ケミファ」	急性腎障害、急性脳症		支給
53	双極性感情障害(前医での診断)	オランザピンOD錠5mg「明治」、ミルタザピン錠15mg「明治」	アカシジア		支給
54	自閉症スペクトラム障害	ニューレプチル錠25mg	遅発性ジスキネジア		支給
55	右膝外側半月板損傷	オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	不随意運動		支給
56	予防接種	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	無菌性髄膜炎		支給
57	右下肢難治性疼痛	テグレート細粒50%、テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
58	色素性痒疹、腎盂腎炎、中毒疹	アセトアミノフェン錠200mg「三和」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、アタラックス錠10mg	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
59	慢性腎臓病ステージG3b	フオンーカ錠10mg	ケトosis		支給
60	三叉神経痛	テグレート錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
61	関節リウマチ、骨粗鬆症	アレントロン酸錠35mg「サワイ」	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
62	月経困難症	フリウェル配合錠ULD「モチダ」	脳静脈洞血栓症及びそれに続発した脳出血		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
63	糖尿病 脱水症 高血圧・認知症・便秘症・逆流性食道炎・うつ血性心不全・急性肺炎・間質性肺炎	ジャティアン錠10mg	ケトアシドーシス		支給
64	外陰炎、膣炎の疑い、掻痒症	①オイラックスクリーム10%、クロマイ錠100mg、クロロマイセチン軟膏2%、ホ・ヒト・ンヨード消毒液10%「ケンエー」 ②クラリット錠200mg、レハミヒト錠100mg「オーツカ」	①接触皮膚炎症候群 ②紅皮症型薬疹		支給
65	皮膚炎	アンテベート軟膏0.05%、リトメックス軟膏0.3%、リンデロンV軟膏0.12%、スピラゾン軟膏0.3%、トブシムローション0.05%、メサテルムクリーム0.1%、ロコイト軟膏0.1%、セレスタミン配合錠	両眼ステロイド緑内障(疾病;請求外) 両眼ステロイド緑内障による視野障害(障害)		支給 1級 1年毎
66	部分てんかん	イーケプラ錠500mg、ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
67	不妊症	クロミット錠50mg、ゴナールEF皮下注ペン450、オビトリル皮下注シリンジ250μg、フオルモンP注150	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)及びそれに続発した脳梗塞		支給
68	双極性障害	ラモトリギン錠25mg「トーワ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
69	右三叉神経痛	カルバマセピン錠100mg「アメル」	多形紅斑型薬疹		支給
70	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」	無菌性髄膜炎		支給
71	膣断端膿瘍	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」、アセリオ静注液1000mgパック、ロピオン静注50mg	急性腎障害		支給
72	双極性感情障害Ⅱ型	ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
73	左上肢蜂窩織炎、左上腕リンパ管炎	ロセフィン静注用1g、オーゲメンチン配合錠250RS、サワシリンカプセル250	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
74	左脳皮質下出血、脳腫瘍	オムニパーク300注シリンジ 100mL	急性腎障害		支給
75 (予防)		サーバリックス	睡眠障害、嘔気、腹痛、意識消失、認知機能低下、けいれん、感覚異常、しびれ、四肢痛、脱力、頭痛、倦怠感		支給
76	急性扁桃炎	セフトチコールカプセル250mg(力価)、セフメタゾン静注用1g、ブルフェン錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
77	脳挫傷、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血	エクセگران錠100mg、注射用メクロンM	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
78	右肩こり	ニチベリゾン錠100	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による死亡(死亡)		支給
79 (予防)		サーバリックス	頭痛、筋肉痛、関節痛、腹痛、腰痛、疼痛、脱力、倦怠感、けいれん、睡眠障害、発熱、便秘、下痢、嚥下障害、筋力低下、意識消失、感覚異常、過呼吸、月経異常、嘔気、硬直発作、認知機能低下		支給
80	心房細動、高血圧、高脂血症、高尿酸血症	ワーファリン錠1mg、ワーファリン錠0.5mg、ハラムチンカプセル300mg	脳出血(疾病) 脳出血による死亡(死亡)		支給
81	狭心症、労作性狭心症	ハイスピリン錠100mg、エフイェント錠3.75mg、エフイェントOD錠20mg	脳出血		支給
82	心房細動、心臓弁膜症、術後疼痛、便秘、高脂血症、胃潰瘍	ワーファリン錠1mg、ワーファリン錠0.5mg	急性硬膜下血腫		支給
83	前立腺癌の疑い	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
84	正中頸嚢胞	ブリテイオン静注200mg	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
85	統合失調症	リスパ®リドンOD錠2mg「トロー」、リスパ®リドン内用液1mg/mL「トロー」、クエチアピン錠25mg「ヨシトミ」、シクレスト舌下錠5mg、シクレスト舌下錠10mg、ラツーダ®錠20mg、ラツーダ®錠40mg	薬剤性パーキンソン症候群		支給
86	咽頭炎、気管支炎(水痘の疑い)、水疱を伴う発疹発熱	アシクロビルシロップ®8%「タカタ」、セフトレキシム®キシル小児用細粒10%「OK」、アルビニール坐剤200、カルボシステインDS50%「タカタ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)(疾病) 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害(障害)		支給 2級 1年毎
87	Smith-Magenis症候群、呼吸不全	プロポフォール静注1%50mL「マルイン」、オメプラゾール注射用20mg「日医工」	横紋筋融解症及びそれに続発した重症疾患多発ニューロパチー		支給
88	咳嗽、発熱、呼吸困難	アンヒバ®	脳性小児麻痺		障害 1級 永久
89	おたふくかぜの予防	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「ヒケン」	てんかんによる間歇的脳障害		障害 1級 永久
90	発熱、咳嗽、鼻汁(肺炎、インフルエンザ)	アンヒバ®、ミノマイシン顆粒	急性脳症による脳機能障害		障害 1級 永久
91	喘息性気管支炎	テオドール®ライシロップ®20%	急性脳症に伴う痙攣重積による精神発達遅滞		障害 2級 5年毎
92	リンパ節結核	エサンブール錠250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 2級 3年毎
93	関節リウマチ	シオゾール	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
94	統合失調症	エビリファイ錠6mg、リスパ®ダール錠2mg、リスパ®ダール錠1mg、リスパ®ダール内用液1mg/mL	遅発性ジストニアによる歩行障害		障害 1級 3年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
95	急性気管支炎、ステイブンス・ジョンソン症候群	①ソランタル錠100mg、ムコダイン錠250mg、フロモックス錠100mg、カロナール坐剤200、セファメジンα筋注用0.5g、ホルタレンサホ [®] 50mg ②サクシゾン100、水溶性プレドニン50mg、ソル・マトロール1000、プレドニン錠5mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による視力障害、両眼ステロイド緑内障による視野障害		障害 1級 1年毎
96	月経困難症、過多月経、子宮腺筋症	プラノバル配合錠、シンフェースT28錠	静脈洞血栓症に続発した出血性脳梗塞による肢体機能障害		障害 2級 3年毎
97	高尿酸血症、高血圧症、高コレステロール血症、口唇ヘルペス、中毒疹・掻痒	ザイロリック錠100	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
98	感冒症状	LL顆粒小児用、コルトリン錠、ヒブマイシン錠	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
99 (予防)		サーバリックス	全身疼痛、脱力、しびれ、不随意運動による肢体・体幹機能障害		障害 1級 1年毎
100	17α-hydroxylase 欠損症	デカトロン錠0.5mg、エストリール錠1mg	上矢状洞血栓症による出血性脳梗塞による肢体機能障害		障害 1級 3年毎
101 (予防)		サーバリックス	体幹・肢体機能障害、高次脳機能症状		障害 2級 1年毎
102	辺縁系脳炎、皮膚粘膜眼症候群	①エクセگران散20%、カロナール錠300、カロナール錠200、カロナール細粒20%、バクタ配合顆粒、イーケブラ錠500mg、タケブロンOD錠15 ②注射用ソル・メルコート500、プレドニゾン錠「タケダ」5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、眼・耳科用リンデロンA軟膏、リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)及びステロイド緑内障による視力障害		障害 1級 3年毎
103	急性リンパ芽球性リンパ腫/白血病	グイフェント錠200mg	視神経萎縮による視力障害		障害 1級 3年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
104	てんかん	エクセグラン錠100mg、テパケンR錠200mg、シェイゾロフトOD錠25mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による口唇・口角瘻痕及びそれによる摂食機能障害及び構音障害		障害 2級 3年毎
105	クローン病	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	脳梗塞に続発した高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
106	右眼角膜移植後	サンベタゾン液、リンデロン錠、リンデロン注、プレドニン錠5mg	ステロイド緑内障による視力障害及び視野障害		障害 1級 5年毎
107	発熱、咽頭痛、鼻汁、咳嗽	クラリスロマイシン錠200「MEEK」	QT延長、心室細動に続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
108	大動脈弁狭窄兼閉鎖不全症	ミタゾラム注10mg「サント」、エスラックス静注50mg/5.0mL	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
109	(予防)	シグリックス筋注用	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)による高次脳機能障害		障害 1級 1年毎
110	ジストニア、痙性斜頸	アモキシサンカプセル25mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによるそしゃく・嚥下機能障害及び体幹機能障害		障害 2級 1年毎
111	脳梗塞	クロピドグレル錠75mg「SANIK」、バイアスピリン錠100mg	脳出血による肢体機能障害、そしゃく・嚥下機能障害、言語機能障害		障害 1級 1年毎
112	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	急性脳症、末梢性ニューロパチーによる肢体機能障害、そしゃく・嚥下機能障害、精神障害、膀胱直腸障害による日常生活障害		障害 1級 1年毎

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
113	（予防）	サーバリックス	意識障害、けいれん発作	判定不能	不支給
114	（予防）	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	頭痛、易疲労感、認知機能低下、感覚過敏（視覚・聴覚）、四肢の筋力低下、思考力低下、感覚過敏、筋痛性脳脊髄炎／慢性疲労症候群	判定不能	不支給
115	副甲状腺機能亢進症術後の低カルシウム血症	ワンアルファ錠1.0μg、アムロジピンOD錠5mg「トーワ」、アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」、タルベホエチンアルファ注40μgシリンジ「KKF」、タルベホエチンアルファ注120μgシリンジ「KKF」他	不明	障害でない	不支給
116	診療録提出のため未記入	アトルバスタチン錠10mg「サワイ」、バイアスピリン錠100mg、ジャスピア錠50mg、カムシア配合錠HD「サント」、インスリンゲラルキンBS注ミリオヘン「リリー」他	（診断書の提出なし）	判定不能	不支給
117	統合失調症	インウエカ錠3mg、インウエカ錠6mg、ロナセン錠4mg、リスベリトン錠2mg「ヨシトミ」、リスベリトン錠2mg「アメル」	高プロラクチン血症	障害でない	不支給
118	糖尿病、高脂血症、高血圧症	フォシーカ錠5mg、フォシーカ錠10mg、エクメット配合錠HD、グルファスト錠5mg、グルファスト錠10mg他	転移性膀胱癌、骨盤内リンパ節転移	医薬品以外の原因による	不支給
119	気分変調症、重度ストレス反応	リスパダールOD錠0.5mg、ソラナックス0.4mg錠、アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」、デパス錠0.25mg、エチゾラム錠0.25mg「トーワ」他	日中の眠気、注意力低下、筋肉の強張り、吐き気、顔面筋の攣縮、倦怠感、易疲労、口喝、発語困難、不眠、幻覚、強い不安、ふるえ	判定不能	不支給
120	インフルエンザA	ゾフルーザ錠20mg、カロナール錠500	胸椎脱臼骨折、胸髄損傷、急性硬膜下血腫、びまん性軸索損傷、高次脳機能障害、＃インフルエンザ関連脳症疑い、＃墜落外傷（多発外傷）	判定不能	不支給
121	セネストパチー（統合失調症もしくは気分障害による）	ヒルナミン錠（5mg）、ウインタミン錠12.5mg、セレネース錠0.75mg、エトリファイ錠3mg、ビーゼットシー糖衣錠2mg他	慢性（遅発性）アカシヤ（（主））、慢性（遅発性）ジスキネジア、慢性（遅発性）ジストニア	判定不能	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
122	直腸癌、術後疼痛、高血圧	セレキシブ錠200mg「明治」、カンデサルタン錠4mg「あすか」(疾病) 判定不能(死亡)	腎機能障害(疾病;請求外) 判定不能(死亡)	判定不能	不支給
123	精神運動興奮、抑うつ状態、心的外傷後ストレス障害	セレネース錠0.75mg、エビリファイ錠3mg、ニューレプチル錠5mg、エビリファイ錠12mg、エビリファイ錠6mg	薬剤性パーキンソン症候群	不適正使用	不支給
124	双極性障害	アリピプラゾールOD錠3mg「トローワ」、アリピプラゾール錠3mg「トローワ」、アリピプラゾールOD錠3mg「杏林」、アリピプラゾール錠1mg「サワイ」、クエチアピン錠100mg「サント」	遅発性ジストニア	入院相当でない	不支給
125	幻覚妄想	プロナセリン錠2mg「DSPB」、ラツータ錠40mg、ラツータ錠80mg、ロナセンテープ30mg	遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジア	入院相当でない	不支給
126	急性鼻咽頭炎、アレルギー性鼻炎、去痰	アンブロキシール塩酸塩DS小児用1.5%「効効」	多形紅斑型薬疹	入院相当でない	不支給
127	適応障害、抑うつ気分、抗不安、不眠	ラモトリギン錠25mg「日医工」、ロラセパム錠0.5mg「サワイ」、ロラセパム錠1mg「サワイ」、ラモトリギン錠100mg「日医工」	播種状紅斑丘疹型薬疹	不適正使用	不支給
128	変形子宮筋腫による下腹部痛	セボフレックス吸入麻酔液、1%プロポフォール注「マルイン」、エスラックス静注50mg/5.0mL	横紋筋融解症(疾病;請求外) なし(障害)	障害でない	不支給
129	狭心症、糖尿病、アルツハイマー型認知症、B型肝炎、排尿障害、高コレステロール	アトルバスタチン錠5mg「サワイ」	横紋筋融解症(疾病;請求外) なし(障害)	障害でない	不支給
130	高血圧、高尿酸血症、2型糖尿病、(アルコール性)肝障害、慢性腎不全、腎性浮腫、不安神経症、パニック障害、感冒、腰痛症、便秘	カロナール錠200、ハルサルタン錠160mg「Me」	慢性腎臓病の急性増悪	入院相当でない	不支給
131	統合失調症、便秘症、慢性胃炎、鉄欠乏性貧血、低栄養状態、広汎性発達障害	エビリファイ錠6mg、エビリファイ錠3mg	遅発性ジスキネジア、ジストニアによる肢体機能障害	障害でない	不支給