


Q1 献血をして病気になったり、うつることはないの？



A


心配ありません。献血をして病気になることはありません。

献血をするときに使われる針や血液バッグなどは、献血者一人ひとり新しいものを使用しています。

Q2 採血する時間はどれくらいなの？

A

採血時間は人によりますが、全血献血(200mL・400mL)で**10分～15分**くらい、成分献血は採血量によりますが、**40分～90分**くらいです。



Q3 献血をすると、自分の体のことが分かるって本当？

A

献血にご協力いただいた方々への感謝の気持ちとして、**血液の検査結果をお知らせしています。**

ぜひ、健康管理に役立ててください。

なお、HIVの検査結果は通知されません。

HIV検査は保健所で無料・匿名で受けられます。

全国HIV/エイズ・性感染症 検査・相談窓口情報サイトはこちらです。




全国HIV/エイズ・性感染症 検査・相談窓口情報サイト
HIV検査相談マップ



HIV検査相談マップ



**感染症検査目的の
献血は絶対にダメ！**



Q4

献血できない場合もあるの？

※令和7年10月時点

A

血液には病原体が含まれていることがあります。

患者さんの安全を守るため、以下に当てはまる方は献血できません。

歯科治療


- 3日以内に出血を伴う治療を受けた人

海外渡航

- 4週間以内に海外から帰国(入国)した人
- 特定の時期に一定期間イギリスなどへの海外滞在歴がある人

薬を飲んでいるとだめなの？

病気や薬の種類によって、献血できない場合があるので相談してね。



ピアス

- 唇や口の中、鼻など粘膜を貫通してピアスをしている人
- 1カ月以内に医療機関等で穴を開けた人
- 6カ月以内に安全ピンや針を友達と共有して穴を開けた人



予防接種

- 接種後24時間: インフルエンザ、HPV(子宮頸がん)、A型肝炎
- 接種後2週間: B型肝炎
- 接種後4週間: 経鼻インフルエンザワクチン
- 新型コロナウイルスワクチンは以下のとおり
 - 接種後24時間 ノババックス社製
 - 接種後48時間 ファイザー社製、モデルナ社製、第一三共社製、MeijiSeikaファルマ社製
 - 接種後6週間 アストラゼネカ社製、J&J(ヤンセンファーマ)社製




※上記の他にも献血できない場合があります。詳しくは日本赤十字社HPをご覧ください。

最終的な献血可否の判定は、当日の献血会場の健診医師が総合的に判定します。

治療薬や予防接種、既往歴の献血基準を調べることができるチャットボットを設置しています。

献血をご検討いただく際の目安としてご活用下さい。



日本赤十字社HP

