

生食発 0710 第 14 号
平成 29 年 7 月 10 日

各 都道府県知事
保健所設置市長
特別区長 殿

厚生労働省医薬・生活衛生局
生活衛生・食品安全部長
(公印省略)

食品安全性確保に関する指針（ガイドライン）について

食品用器具及び容器包装については、本年 6 月 16 日付けで公表された「食品用器具及び容器包装の規制に関する検討会」の取りまとめにおいて、ポジティブリスト制度の対象となる材質の器具及び容器包装を製造する事業者においては適正な製造管理（GMP）を制度として位置付ける必要があるとされ、また、ポジティブリスト制度の対象とならない材質の器具及び容器包装を製造する事業者においても、製造管理に関する自主的な取組を推進していくことが望ましいとされたところです。

今般、「食品用器具及び容器包装の製造等における安全性確保に関する指針（ガイドライン）」（以下「ガイドライン」という。）を別添のとおり策定しました。

ガイドラインは、今後の食品用器具及び容器包装のポジティブリスト制度の導入を見据えつつ、その円滑な導入及び運用の前提となるよう策定したものです。各都道府県等におかれでは、ガイドラインの内容について、中小規模の事業者の状況も踏まえつつ、関係事業者への周知及び指導をよろしくお願ひします。

また、関係事業者の製造管理に資する情報として、ポリオレフィン等衛生協議会、塩ビ食品衛生協議会及び塩化ビニリデン衛生協議会の自主基準の対象となっている化学物質のリストを取りまとめましたので、業務の参考として送付します。

なお、別紙の関連事業団体宛てにもガイドラインを別途送付していることを申し添えます。

（参考）「食品用器具及び容器包装の規制に関する検討会」とりまとめ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kiyu/index.html

食品用器具及び容器包装の製造等における 安全性確保に関する指針（ガイドライン）

第1 総則

1. 目的
2. 基本的な考え方
3. 適用範囲
4. 用語の定義

第2 安全性確保のための取組内容

1. 人員、施設・設備の管理
2. 安全な製品の設計と品質確認
3. サプライチェーンを通じた情報伝達
4. 健康被害発生時等の対応策の整備

第3 安全性確保のための取組内容のイメージ図（製造事業者を主とした）

第4 1. 安全性確保のための取組内容の具体的な事例 2. 留意事項

管理システムの構築と運用について

- ① 人員、施設・設備の管理について
- ② 安全な製品の設計と品質管理について
- ③ サプライチェーンを通じた情報伝達について
- ④ 健康被害発生時等の対応策の整備について

第1 総則

1. 目的

本指針（ガイドライン）は、食品衛生法（昭和22年法律第233号。以下「法」という。）第3条第1項に規定する食品用器具及び容器包装（以下単に「器具及び容器包装」という。）の安全性を確保するための、事業者自らが行う製造管理、輸入、販売又は使用した製品の情報伝達等に関する基本的な事項を明確化し、事業者における自主的な管理の推進を目的とする。

2. 基本的な考え方

器具及び容器包装は、法第18条に基づき規格基準が定められ、その安全性の確保が図られているが、製品の規格基準が遵守されることに加え、製造、輸入、販売又は使用の各段階での工程管理を徹底することにより、より一層の安全性確保が図られると考えられる。

具体的には、製造所等における人員、施設や設備の適切な管理及びサプライチェーンの各段階における事業者の管理内容や製品の品質について、必要かつ十分な保証又は情報共有を各事業者間で行うなどの協力体制の構築、さらに、食品衛生に関する事故等の発生時における健康被害の原因の特定・拡大防止等を行うためのトレーサビリティーの確保が挙げられる。

このような考え方のもと、器具及び容器包装の製造等に関する事業者が共通の認識を持ち、それぞれの責任において、食品等の流通の実態等を踏まえた管理の徹底を図ることにより、より安全な製品の供給体制が確保されるものと考えられる。

3. 適用範囲

本指針（ガイドライン）は、器具及び容器包装を取り扱う事業者のうち、合成樹脂製の器具及び容器包装と食品接触面が合成樹脂加工されている器具及び容器包装の製造、輸入、販売事業者又は使用する事業者を対象とする。

ただし、合成樹脂製以外の器具及び容器包装を取り扱う事業者においても、本指針（ガイドライン）に示す取組を準用すること等により、更なる安全性の確保に努めることが望まれ、また、器具及び容器包装の原料の製造、販売事業者においても、安全性の確保が図られるよう、器具及び容器包装の製造、販売事業者に協力することを期待する。

4. 用語の定義

（1）原料

各事業者の製造工程で使用する出発物質、資材、化学薬品又は他の事業者から仕入れた中間製品をいう。

（2）製品（最終製品、中間製品）

各事業者の製造工程における最終生産物。食品と直接接觸して使用される状態又は既に食品に接觸している状態となった最終的な製品を最終製品といい、他の事業者で更なる加工又は変形を加えられた後、最終製品となるものを中間製品という。

(3) トレーサビリティー

対象とする製品（又はその部品、原料）の流通履歴を確認できることをいう。

(4) サプライチェーン

器具及び容器包装の製造における原料から使用までの国内外を含めた供給行程をいう。

(5) フードチェーン

農林水産物の生産から食品の販売に至る一連の国内外を含めた食品の供給行程をいう。

(6) 危害要因

食品衛生上の危害発生の原因となる生物的、物理的、化学的要因をいう。有害生物・微生物・粉じん・埃等による汚染、その他の意図しない物質の混入、健康被害を引き起こす化学物質や原料等の使用又は食品への移行、目的や意図した範囲から外れた最終製品の使用等に起因する。

(7) 許容水準

製造、輸入、販売又は使用する製品が食品用途として適したものであることを確認又は保証するために設定する自主的な規格又は基準であり、原料や製造した製品に含まれる化学物質の種類及びその使用量等に関する制限や限度値等をいう。

第2 安全性確保のための取組内容

製造管理及び情報伝達等の自主的な管理による器具及び容器包装の安全性の確保に当たっては、器具及び容器包装を製造、輸入、販売又は使用する事業者により、①人員、施設や設備の管理、②安全な製品の設計と品質確認、③サプライチェーンを通じたシームレスな情報伝達、④健康被害発生時等の対応策の整備の4つの観点からなる管理システムが、事業者の事業内容及び規模、並びに把握された危害要因に基づき適切に構築され、それらに対する効果的かつ効率的な運用が行われる必要がある。

1. 人員、施設・設備の管理

事業者（又は責任者）は、必要な人員、施設や設備の整備を行い、製品が適切に製造又は使用されるよう、人員、作業内容及び施設や設備等の管理を行い、製造時等の汚染や品質低下を防止する。

2. 安全な製品の設計と品質確認

事業者（又は責任者）は、製品の安全性（又は品質）に対し、責任が持

てる範囲（又は内容）を特定し、その範囲（又は内容）に応じた管理を実行し、出荷する製品が安全な（食品用途として適した品質を有する）ものであることを確認する。そのためには、製品に含まれる危害要因について許容水準及び管理手法を設定し、この許容水準を満たす製品及びその製造工程を設計し、製造した製品等の品質を確認することにより、許容水準を満たし安全性が確保された製品が常に下流の事業者に供給されるよう管理する。


3. サプライチェーンを通じた情報伝達

事業者（又は責任者）は、製品の安全性（又は品質）に対し、責任又は保証の範囲（又は内容）を下流の事業者に正しく伝達し、器具及び容器包装のサプライチェーン及びフードチェーン内の上流及び下流の事業者と連携し、危害要因に関する情報を確実に伝達することが可能な状態を構築し、維持する。特に、製品の出荷先（1つ下流の事業者）、原料の購入先（1つ上流の事業者）との情報交換が重要である。また、確実な情報交換を行うため、事業者（又は責任者）は、サプライチェーン及びフードチェーンの中での自分の位置や役割を把握する必要がある。

4. 健康被害発生時等の対応策の整備

事業者（又は責任者）は、トレーサビリティーを確保し、健康被害、食品衛生に関する事故、種々の要求事項を満たさない製品等が発生した場合、器具及び容器包装のサプライチェーン又はフードチェーンのあらゆる地点からその原因となった事業者又は工程を特定し、製品を迅速に識別及び回収することが可能な体制を整える。

第3. 安全性確保のための取組内容のイメージ図（製造事業者を中心とした）



第4章 第1節 安全性確保のための取組内容の具体的な事例

用運と建築構造システムの管理

人材・施設・設備の管理

② 安全な制御の設計と品質確認

- 収集した必要因要害を精査して製造工程を特定する。この結果に基づく監理手法を設定する。
監理が必要な危険な食品の製造工程を満たすものとして許可する。許可品は、(回り品) 基情等への対処方法を定め、この規定に従つて対処する。

卷之三

- 事業者間ににおいて、危害要因の情報（使用する原料又は製品の性質、成分、来歴、食品衛生に関する法令・規制等、最終製品の伝達した状態とする。）の伝達の事項等の情報を上流の事業者に連絡する。受け入れた原料に関する危害要因、最終製品を供給する事業者へ伝達する。

① 健康被害発生時等の対応等の整備(トレー・サビリミーの構築)

- 購入先の事業者名、責任者、製品ロット、製造日、製造場所、入荷日等)、及びその保管、使用及び廃棄の記録を
作成し、適切に保管する。
出納(販売料を定めた場合)の記録を作成し、適切に保管する。
販売料を定めた場合、先の製造業者に製品の一部を従事者に保管して貯蔵する。
販売料を定めた場合、先の製造業者に製品の一部を従事者に保管して貯蔵する。

第4 2. 留意事項

管理体制の構築と運用

- 事業内容やその規模に応じて、必要又は可能と判断される取組内容及び範囲を考慮して設定すること。
- 具体的な事例に記載されていない内容であっても食品安全性確保のために必要と判断されるものは積極的に取り組むこと。
- 事業者間において、企業秘密が守られるように配慮するとともに、他の事業者に対して必要以上の要求は行わないこと。
- 個々の事業者や業界団体の自主基準又は国際認証の取得等により既に十分な取組が行われている場合は、その取組を引き続き活用することも可能である。

① 人員、施設・設備の管理

- 事業者が製造する製品及び下流の事業者での使用方法等を考慮した管理及び取組とすること。

② 安全な製品の設計と品質管理

- 器具・容器包装を取り扱う食品事業者、輸入事業者、販売事業者は、取り扱う製品が食品用途として適したものであることを確認し、食品に求められる安全性又は品質を損なわないよう製品の保管、販売、使用等の作業を衛生的に行うこと。
- 危害要因により生じる食品衛生上のリスクの可能性を考慮し、管理の必要性を判断する。管理の必要がないと判断した場合は、その理由を記録し保管すること。
- 許容水準及び管理手法は各事業者の判断により設定する。業界団体又は欧米の法規制により設定されている使用限度値等を参考とすることも可能である。
- 許容水準を満たす製品であることを証明するものとしては、各事業者の品質保証書、第三者機関による証明書等、業界団体の発行する確認証明書等を活用することも可能である。その他、事業者間において製品の安全性（又は品質）に関する合意が得られた状態とすることも考えられる。
- 上述の許容水準を満たすことが保証できるのであれば、改めて機器分析等による確認を行う必要はない。
- 下流の事業者（主に食品事業者）は、上流の事業者（主に器具・容器包装製造事業者）に対し、必要以上の要求は行わないこと。
- 輸入する原料又は製品が食品安全性に適したものであることは、原則としてそれらを輸入した事業者が、輸入先事業者からの情報提供をもとに確認する責任を負うものとする。ただし、輸入した事業者と輸入先事業者との間で保証や契約等による取決めがなされ、輸入先事業者に責任の所在が明確となっている場合は、この限りではない。

③ サプライチェーンを通じた情報伝達

- 製品の安全性に関する管理や保証の対象外とした部分については、事業者間での認識の違いが生じないようには、事業者間における注意喚起を行なうなど事業者間における情報伝達を徹底し、安全な最終製品が製造、輸入、販売又は使用されるよう努めること。
- 情報伝達の手段として、事業者間での契約締結時における仕様書等、入荷時の品質保証書等、業界団体の確認証明書等の活用も可能である。
- 器具・容器包装を取り扱う食品事業者、輸入事業者、販売事業者においても、サプライチェーンの一部を担うという認識を持つこと。

④ 健康被害発生時等の対応策の整備

- 事業者間だけでなく、事業者内での識別（使用した原料のロットと製造した製品のロットの関連付け等）が可能なとなる情報の記録を作成すること。

ポリオレフィン等衛生協議会、塩ビ食品衛生協議会、塩化ビニリデン衛生協議会 ポジティブリスト（概要）（※）

- ・**ポリオレフィン等衛生協議会**
対象樹脂：ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ポリメチルベンゼン(PMP)、ポリブテン-1(PB-1)、ブタジエン樹脂(BDR)、エチレン・テトラシクロドデセン・コポリマー(ETD)、エチレン・2-ノルボルネン樹脂(ENB)、ポリスチレン(PS)、AS樹脂(AS)、ABS樹脂(ABS)、ポリフェニレンエーテル(PPE)、ポリアクリロニトリル(PAN)、ふつ素樹脂(FR)、ポリメタクリルスチレン(MS)、メタクリル樹脂(PMMA)、ナイロン(PA)、ポリエチレンテフレート(PET)、ポリカーボネット(PC)、ポリビニルアルコール(PVA)、ポリアセタール(POM)、ポリブチレントフタレート(PBT)、ポリアリルホルホン(PASF)、ポリアリレート(PAR)、ヒドロキシ安息香酸ポリエスチル(HBP)、ポリエーテルイミド(PEI)、ポリシクロヘキシレンジメチレンテフレタート(PCT)、ポリエチレンナフタレート(PEN)、ポリエステルカーボネット(PPG)、ポリ乳酸(PLA)、ポリブチレンサクシネット(PBS)
- ・**塩ビ食品衛生協議会**
対象樹脂：ポリ塩化ビニル(PVC)
- ・**塩化ビニリデン衛生協議会**
対象樹脂：ポリ塩化ビニリデン(PVDC)

(注意)

当該リストは、本指針（ガイドライン）の参考資料として、各衛生協議会からポジティブリスト収載物質に関する情報の提供を受け、所定の様式に組み直したものであり、各衛生協議会のポジティブリストに関する情報を全て網羅したものではない。

(※) 紙面の都合から、リスト内容については、(厚労省URL：

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kigu/index.html) からご確認ください。

印刷インキ工業会
エンプラ技術連合会
可塑剤工業会
合成樹脂工業協会
シリコーン工業会
軟包装衛生協議会
ウレタンフォーム工業会
ウレタン原料工業会
日本ゴム工業会
日本スチレン工業会
日本製缶協会
日本接着剤工業会
日本プラスチック日用品工業組合
日本P E T フィルム工業会
日本ポリエチレン製品工業連合会
日本ポリオレフィンフィルム工業組合
日本ポリプロピレンフィルム工業会
日本生活協同組合連合会
発泡スチレンシート工業会
P E T トレイ協議会
P E T ボトル協議会
ポリカーボネート樹脂技術研究会
塩化ビニリデン衛生協議会
塩ビ食品衛生協議会
ポリオレフィン等衛生協議会
(一社) 全国消費者団体連絡会
(一社) 食品衛生登録検査機関協会
(一社) 日本ゴム協会
(一社) 日本乳容器・機器協会
(一社) 日本プラスチック食品容器工業会
(一社) 日本冷凍食品協会
(一社) 日本惣菜協会
(一社) 全国清涼飲料工業会
(一財) 食品環境検査協会
(一財) 日本食品分析センター
(一財) 食品産業センター
(公社) 日本輸入食品安全推進協会
(公社) 日本食品衛生協会
(公社) 日本缶詰びん詰レトルト食品協会
(公財) 日本食品油脂検査協会