“Бетон зуурмаг шахах”

Хөдөлмөр хамгаалал эрүүл ахуйн чухал цэгүүд

Бетон зуурмагийн шахуургын автомашиныг угсрах урьдчилсан анхааруулга

(1) Машины зогсоолын ивүүрийн тохиргоо

Бетон зуурмагийн шахуургын автомашиныг угсрах үед автомашиныг өөрөө хөдлөхөөс урьдчилан сэргийлэхийн тулд дугуйнд зогсоолын ивүүр хийсэн эсэхээ шалгаарай.

Машины зогсоолын ивүүрийн жишээ



Машины зогсоолын ивүүрийн хэрэглээний жишээ



Бетон зуурмагийн шахуургын автомашины өөрөө явахтай холбоотой ослын жишээ

(2) Бетон зуурмагийн шахуургын автомашиныг налуу газар угсрах

Ерөнхийдөө бетон зуурмагийн шахуургын автомашиныг тэгш гадаргуу дээр угсарна. Налуу газар угсрах зайлшгүй шаардлагатай бол унах ослоос зайлсхийхийн тулд тулах өргүүрийг 3 градусын тэгш өнцгөөр тохируулна.





Налууг тохируулах



Бетон зуурмагийн шахуургын автомашиныг налуу газарт угсарсны улмаас үүсэх унах ослын жишээ

(3) Шороогоор дүүргэсэн газар угсралт хийхээс зайлсхий

Бетон зуурмагийн шахуургын автомашиныг угсарсан бол дүүргэлт хийдэг учраас барилга байшинд ойр байрлуулах нь тулгуурыг булж шахуурга хийх ажиллагааны үед автомашин унах аюултай болгодог. Барилга байшинд ойр овоолготой хэсгээс зайлсхийж, аюулгүй газарт угсарна.



Бетон зуурмагийн шахуургын автомашиныг дүүргэлт хийсэн газарт угсарсны улмаас үүсэх унах ослын жишээ

(4) Цахилгаан сүлжээ ба дамжуулах шугамын ойр угсрах

Сумтай бетон зуурмагийн шахуургын автомашиныг цахилгааны шугам юмуу цахилгаан дамжуулах шугамд ойр угсрах бол сумын ажлын тойрог нь цахилгааны утаснаас тодорхой хэмжээний зайтай байлгах ёстой. Сум өндөр хүчдэлийн утсанд ойртох үед тухайн цахилгааны утсанд шууд хүрээгүй байсан ч цахилгаан очны байдлаар дамжиж тогонд цохиулах эрсдэл үүсгэдэг.



Сум нь цахилгаан дамжуулах шугамд ойртсоны улмаас тогонд цохиулсан ослын жишээ

(5) Тулгуурыг уртын дээд хэмжээгээр сунгаж тогтоосон байна

Сумтай шахуурга хийх үед унах ослоос урьдчилан сэргийлэхийн тулд бетон зуурмагийн шахуургын автомашины хоёр талын тулгуурыг тогтмол тултал нь сунгаж угсарсан байна.

Гулсдаг маркийн хувьд



Далавчин төрлийн хувьд



Тулгуур ашиглалгүйгээр унасан бетон зуурмагийн шахуургын автомашины ослын жишээ

(6) Ивээс мод ашиглаж угсрах

Бетон зуурмагийн шахуургын автомашиныг угсрах үед тулгуурын хөл ба суурилуулах газрын хооронд ивээс мод тавьж тулгуур газарт шигдэх, шахуурга хийх явцад автомашин өөрийн жин ба чичиргээний улмаас унах ослоос урьдчилан сэргийлнэ.



Модон ивээсний жишээ



Ивээс мод ашиглан бетон зуурмагийн шахуургын автомашиныг угсарсан жишээ

(7) Зөөлөн газар дээр хавтгай төмөр тавцан ашиглан угсрах

Бетон зуурмагийн шахуургын автомашиныг түр ачилтын тавцан ба бетон зам зэрэг хатуу газраас бусад газруудад угсрах үед газрын гадаргууг ивээс модны сул тулалтаас шалтгаалан тулгуур газар шигдсэний улмаас автомашин унах ослоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор төмөр тавцангаар бүтээж хүчитгэнэ.



Төмөр тавцан дээр бетон зуурмагийн шахуургын автомашиныг угсрах жишээ



Тулгуур шигдсэний улмаас унасан бетон зуурмагийн шахуургын автомашины ослын жишээ
Төмөр тавцан тавилгүйгээр

(8) Дүүжин өргүүр зэрэг хэрэгслийг унагаахаас болгоомжил.

Дүүжин өргүүрээс тээвэрлэх хоолой, холбогч, багажуудыг унагаах нь доор явж байсан хүнийг гэмтээх аюултай. Хангалттай арга хэмжээ авч дээрээс эд зүйл унагаахаас болгоомжил.



Тээвэрлэх хоолой унагааж доор явж байсан хүнийг цохих ослын жишээ