


"ကွန်ကရစ်လောင်းခြင်း"

ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းရေးအချက်များ

ကွန်ကရစ်စုပ်စက်ကားများလည်ပတ်သောစဉ်သတိထားရန်

(၁)ကွန်ကရစ်စုပ်စက်တွင်မြင့်မားသောဖိအားများသက်ရောက်နေသည်


ကွန်ကရစ်စုပ်စက်တွင်မြင့်မားသောဖိအားများသုံး၍ကွန်ကရစ်စုပ်တင်ခြင်းများပြုလုပ်သဖြင့်အန္တရာယ်သောအလုပ်ဖြစ်သည်။စုပ်တင်ခြင်းတွင်လိုအပ်သောစုပ်အားကများလေလေ၊သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပိုက်များပြတ်တောက်ခြင်းကဲ့သို့သောမတော်တဆမှုများဖြစ်တက်၍သတိထား၍အလုပ်လုပ်သင့်သည်။



ဖိအားမြင့်သုံး၍ကွန်ကရစ်စုပ်တင်သည့်ကား

(၂) ကွန်ကရစ်အရေကားအားလမ်းညွှန်မှုမလုပ်ရန်


ကွန်ကရစ်အရေကားလမ်းညွှန်မှု(သို့)ကွန်ကရစ်အရေကား၏ကွန်ကရစ်ထုတ်လမ်းကြောင်းအားကိုင်တွယ်ခြင်းများသည်၊ ကွန်ကရစ်အရေကားနှင့်ကွန်ကရစ်စုပ်ကားအကြားညှပ်မိခြင်းကဲ့သို့ကြီးမားသောအန္တရာယ်များဖြစ်တတ်သဖြင့်မပြုလုပ်ရပါ။ လမ်းညွှန်မှုကိုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်မှသာလုပ်ဆောင်ရမည်။



ကွန်ကရစ်အရေကားနှင့်ကွန်ကရစ်စုပ်ကားအကြားညှပ်မိခြင်း

(၃)ဟော့ပါမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အလုပ်မလုပ်


ဟော့ပါမျက်နှာပြင်ပေါ်တက်ပါက၊မျက်နှာပြင်ကြားအလွတ်မှတစ်ဆင့်ခြေထောက်သည်ဟော့ပါထဲချော်ကျတက်၍အသွားပါမွှေစက်ထဲကျခြင်းများဖြစ်ပေါ်တက်သဖြင့်ဟော့ပါမျက်နှာပြင်ပေါ်မတက်။



ဟော့ပါမျက်နှာပြင်ကြားအလွတ်မှတစ်ဆင့်ခြေချော်ကျခြင်း

(၄) ကွန်ကရစ်စုပ်ပိုက်အားသတ်မှတ်ထားသော အလုပ်မှလွဲ၍ အသုံးမပြုရ။


ကွန်ကရစ်စုပ်ပိုက်တွင် ပိုက်လုံးများ ချိတ်ဆွဲရွှေ့ခြင်းများ လုပ်ပါက ကွန်ကရစ်စုပ်ပိုက်သည် အလေးချိန်ကြောင့် ကျိုးပြတ်ခြင်းများ ဖြစ်တတ်သည်။ ကွန်ကရစ်စုပ်စက်ထုတ်ကုန်၏ အဓိကအသုံးပြုခြင်း မှလွဲ၍ အခြားအရာအတွက် မသုံးပါနှင့်။




ကား၏အဓိကအသုံးပြုခြင်းမှလွဲ၍ အခြားအရာအတွက် မသုံးရ

(၅) ကွန်ကရစ်စုပ်ပိုက်အောက်တွင်အလုပ်မလုပ်ရ

ကွန်ကရစ်စုပ်ပိုက်အောက်တွင် အလုပ်သမားများဝင်ရောက်သွားလာခြင်းမပြုရန်။ ပိုက်ကျိုးသွားပါက အောက်တွင် ပိမိနေခြင်းများ ဖြစ်တတ်သည်။




ပိုက်အောက်တွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းမပြုရ



ပိုက်ကျိုး၍အောက်တွင်ပိမိနေခြင်း

(၆) အလွန်အကျွံမြန်နှုန်းသုံး၍အလုပ်မလုပ်ပါနဲ့


အလွန်အကျွံမြန်နှုန်းစုပ်တင်ခြင်းများပြုလုပ်ပါက၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပိုက်များကွဲထွက်ခြင်း၊ ကွန်ကရစ်များကြဲပြန်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်တတ်သည်။ ကွန်ကရစ်လောင်းခြင်း၊ သိပ်ထည့်ခြင်းအမြန်နှုန်းညှိ၍လုပ်ဆောင်သင့်သည်။




ကွန်ကရစ်လောင်းခြင်း၊ သိပ်ထည့်ခြင်းအားမြန်နှုန်းညှိ၍လုပ်ဆောင်ခြင်း

(၇)လေပြင်းနှင့်လျှပ်စီးလက်ချိန်ပိုက်ရှည်သုံးအလုပ်အတွက်သတိပြုရန်။

ပျမ်းမျှလေတိုက်နှုန်း ၁၀ မီနစ် ၁၀ မီနစ်နှင့်အထက်ရှိပါကသို့မဟုတ်အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်း ၁၆ မီတာ/စက္ကန့်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောအခါပိုက်ရှည်ကိုမသုံးပါနှင့်။ ထို့အပြင်လျှပ်စီးလက်ခြင်းများရှိသည့်အခါလျှပ်စစ်ရှောင်ဘေးအန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ရန်အလုပ်ကိုရပ်တန့်ပြီးပိုက်ရှည်ကိုသိမ်းဆည်းပါ။





လေပြင်းတိုက်ချိန်မသုံးရန်



လျှပ်စီးလက်ချိန်မသုံးရန်

(၈) ပိုက်ရှည်ကားနှင့် မြင့်တင်ကိရိယာအား ဖြုတ်သိမ်းခြင်း၊ ရွေ့လျားခြင်း

လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ကွန်ကရစ်စုပ်စက်ကား နေရာရွှေ့သောအခါ၊ ဆိုင်ထဲရှိ ယာယီအရာဝတ္ထုများ၊ အမြင့်နေရာမှ ဝါယာကြိုးများနှင့် မတော်တဆထိမိခြင်း မှုကာကွယ်ရန်၊ ပိုက်ရှည်ကား၊ အားလုံးသိမ်းဆည်းခြင်း၊ မြင့်တင်ကိရိယာကို အားလုံးသိမ်းဆည်းခြင်း၊ လော့ခ်ပင်ချောင်းနှင့် ချိန်းကြိုး စသည့် ခုန်ထွက်ခြင်း ကာကွယ်တားဆီးရေး ကိရိယာများကို သေသေချာချာ တပ်ဆင်ပြီးမှ ရွှေ့ပါ။



ပိုက်ရှည်ကားသိမ်းဆည်းခြင်း မရှိပဲ ကားမောင်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည့် မတော်တဆမှု