




ခေါင်မိုးမှပြုတ်ကျခြင်းကာကွယ်တားဆီးရေးအစီအမံ

(၁) အကာအကွယ်ဦးထုပ်၊ လုံခြုံရေးဖိနပ်




လိုက်နာရန်အချက်

- ① ၁။ အကာအကွယ်ဦးထုပ်အားတည့်တည့်မတ်မတ်ဆောင်းရန်
- ② ၂။ ဦးထုပ်မေးသိုင်းကြိုးအားလျော့ရွံ့မှုမရှိတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ချည်ရန်။
- ③ ၃။ လုံခြုံရေးဖိနပ်သည်ချော်လဲရန်မလွယ်ကူသော၊ ကွေး၍လွယ်ကူသောဖိနပ်အားရွေးချယ်ရန်။
- ④ ၄။ ခြေထောက်ပေါ်ပစ္စည်းများပြုတ်ကျပါကခြေထိပ်ကြေခြင်းမရှိစေရန်ကာကွယ်သည့်အမျိုးအစားကိုသုံးပါ။

(၂) လုံခြုံရေးခါးပတ်(ကြိုးအပြည့်ပါအမျိုးအစား)

ပြုတ်ကျခြင်းမှကာကွယ်သည့်ခါးပတ်
(ကြိုးပြည့်ပါအမျိုးအစား)

ထိုခါးပတ်သည်အလွန်စိတ်ချရသောခါးပတ်ဖြစ်ပြီး၊ ခန္ဓာကိုယ်(ပေါင်၊ ပုခုံးနှင့်ခါးကဲ့သို့) အားထိခိုက်မှု၊ လျော့ကျစေပြီး၊ ခန္ဓာကိုယ်ဝန်အားလျော့ချပေးသည်။




လိုက်နာရန်အချက်


- ၁။ အမြင့်၂မီတာနှင့်အထက်ရှိသောကြမ်းခင်းကိုခင်းရန်ခက်ခဲသောနေရာတွင်၊ ပြုတ်ကျခြင်းမှကာကွယ်သောကိရိယာ(ကြိုးအပြည့်ပါလုံခြုံရေးခါးပတ်)ကိုအသုံးပြုချိန်တွင်ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအထူးပညာရေးလိုအပ်သည်။
- ၂။ ၅မီတာအောက်နေရာများတွင်ခါးတွင်ပတ်သောလုံခြုံရေးခါးပတ်(ကြိုးတစ်ချောင်း)ကိုအသုံးပြုပါ။
- ၃။ လုံခြုံရန်စနစ်တကျဝတ်ဆင်ကြပါ။

(၃) ငြမ်း၏အသုံးပြုမှု

ဆိုက်အခြေအနေ၊ ဆောက်လုပ်ရေးအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ တင်ချနိုင်သည့် ငြမ်းအမျိုးအစားကို သုံးပါ။
။ ငြမ်း၏ ဆောက်လုပ်ရေးလမ်းကြောင်းတွင် လက်ရန်း(သို့) တန်းများ တပ်ဆင်ထားပါ။




(၄)တောက်လျောက်ကြိုး(အဓိကကြိုး)တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်သတိပြုရန်အချက်(၁)



လိုက်နာရန်အချက်


- ① ၁။ ဂျပန်စက်မှုစံညွှန်းနှင့်အညီပြုလုပ်ထားသောခံနိုင်ရည်အားရှိသည့်ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုပါ။
- ② ၂။ လျော့ရဲနေမှုမရှိရ(သို့)စိတ်ချသေချာစွာချည်ထားပါ။
- ③ ၃။ ကြိုးတစ်ချောင်းကိုလူတစ်ယောက်သာအသုံးပြုပြီးလူများစွာတစ်ပြိုင်နက်ထဲအသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ ရှောင်ကြဉ်ပါ။

(၅)တောက်လျှောက်ကြိုး(အဓိကကြိုး)တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်သတိပြုရန်အချက်(၂)



လိုက်နာရန်အချက်

တံစက်မြိတ်နားကပ်မည်ဆိုပါက၊ အသေတပ်ဆင်ထားသော အဓိကကြိုးနှင့်ထပ်မံဖြည့်တပ်ထားသော ကြိုးသည်ရေပြင်ညီအတိုင်းမရွေ့လျားစေသောလုံလောက်သောအားဖြင့်တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။




အဓိကကြိုး(တောက်လျှောက်ကြိုး)တွင်များစွာသောလုံခြုံရေးအကာအကွယ်များမတပ်ဆင်ရ

လိုက်နာရန်အချက်

များစွာသောလူများသည်အမိုးပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သောအခါ၊ လူဦးရေအလိုက်တောက်လျှောက်ကြိုးကိုခေါင်မိုးပေါ်တွင်တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။

(၆)ခေါင်မိုးပေါ်မှလုံခြုံစိတ်ချရသောလုပ်ဆောင်ပုံနည်းလမ်း

ပြုတ်ကျခြင်းဘေးအန္တရာယ်မှကာကွယ်တားဆီးရမည့်အချက်များ



လိုက်နာရန်အချက်

- ၁။အလုပ်ကြမ်းပြင်တပ်ဆင်ခြင်း(သို့)ပူးတွဲတပ်ဆင်ခြင်းစသည်တို့ကိုလုပ်ဆောင်ပါ။
- ၂။ပြုတ်ကျခြင်းမှကာကွယ်သည့်လုံခြုံရေးအစီအမံကိုသုံးပါ။
- ၃။မိုးရေနှင့်တို့ဆိုနေသောခေါင်မိုးပေါ်တပ်မည်ဆိုပါကကြီးကြပ်သူ၏ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီလုပ်ဆောင်ပါ။
- ၄။လုံခြုံရေးလမ်းကြောင်းကိုထားရှိပါ။

(၇) ရွှေ့လျားလှေကားကို အသုံးပြု၍ ခေါင်မိုးမှဆင်းသည့်အခါ

လိုက်နာရန်အချက်

ခေါင်မိုးအလုပ်ပြီးစီးပါက၊

ပြောင်းရွှေ့ခြင်းတွင်လှေကားကို

အသုံးပြုပါကအောက်ပါ

အချက်များသတိပြုရန်။

① ၁။တံစက်မြိတ်မှအောက်သို့

ဆင်းစဉ်၊အပေါ်အစွန်းပိုင်းမှ ၁စင်

တီမီတာအတွင်းတွင်


ဆင်းသက်ချင်းမပြုရန်။

② ၂။တံဆက်မြိတ်အပေါ်မှတပ်ဆင်

ထားသောလုံခြုံရေးအကာအကွ

ယ်ကိုလုံခြုံရေးအစီအမံနှင့်တပ်ဆင်

ထားလျက်ဆင်းသက်ရန်။




(၈) ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသောမတော်တဆမှုများ

မတော်တဆမှုဥပမာ ①

သစ်သားအိမ်၏၂ထပ်မြောက်ခေါင်မိုး
ပေါ်တွင်ဘုတ်ပြားကိုတပ်ထားသော် လည်းခြေ
ချော်၍လမ်းမှပေါ်သို့ပြုတ် ကျခြင်း

လိုက်နာရန်အချက်

- ① ၁။ အဆောက်အဦးပတ်ပတ်လည်တွင်ငြမ်း
တပ်ဆင်ပါ။
- ② ၂။ လုံခြုံရေးကြိုး၊ ပြုတ်ကျခြင်းမှတားဆီးပေး
သောကိရိယာ(လုံခြုံရေးအစီအမံ)
ကိုအသုံးပြုပါ။



မတော်တဆမှု ②

ဂိုဒေါင်ခေါင်မိုးဆောက်လုပ်ရေး၊
အုတ်ကြွပ်ခေါင်မိုး၏အပေါ်တွင်
လှုပ်ရှားမှုပြုစဉ်၊ ခေါင်မိုးပေါ်မှအရှိန်ဖြင့်ပြုတ်ကျ
၍အောက်မှ ကွန်ကရစ်ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ခေါင်းဖြ
င့်ကျ၍ခေါင်းကွဲခြင်း။

လိုက်နာရန်အချက်

- ① ၁။ အုတ်ကြွပ်ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ပါက၊ ခြေ
ချော်ခြင်းမှကာကွယ်နိုင်သောခြေနင်းပြားကိုတပ်ဆင်ပါ။
- ② ၂။ အုတ်ကြွပ်ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်စဉ်၊ ကာကွယ်ရေးပိုက်ကွန်ကိုတပ်ဆင်ပြီးလုံခြုံရေးကြိုးကိုတပ်ဆင်လျက်ပြုတ်ကျခြင်းမှကာကွယ်သောကိရိယာ(လုံခြုံရေးအစီအမံ)ကိုလုပ်ဆောင်ပါ။

