Краны ажил, татлага

(1) Краны ажил

Хөдөлгөөнт краныг зөвхөн ачаа өргөх мэргэжил эзэмшсэн хүмүүс ажиллуулна.

(Шаардлагатай мэргэшил)

	Үнэмлэх	Ур чадварын сургалт	Тусгай боловсрол
5 тонн юмуу түүнээс илүү өргөх даацтай хөдөлгөөнт краныг ажиллуулах	○		
1 тонн юмуу түүнээс илүү эсвэл 5 тоннос доош өргөх даацтай хөдөлгөөнт краныг ажиллуулах	○	○	
1 тонноос доош өргөх даацтай хөдөлгөөнт краныг ажиллуулах	○	○	○

(2) Гадна тулгуурыг тултал сунга

Дагаж мөрдөх ёстой зүйлүүд

1. Гадна тулгуур хэрэглэсэн газарт ивээс хэрэглэнэ.
2. Гадна тулгуурыг тултал сунгана.
3. Эргэх үед ажиллагааны радиуст анхаарлаа хандуулаарай.
4. Тээврийн хэрэгслийн хажуугаас ачааг өргөхийг хориглож, тээврийн хэрэгслийн ар талаас нь ачааг өргөнө.

(3) Краны ажлын үед өлгөсөн ачаан дор бүү ор

Дагаж мөрдөх ёстой зүйлүүд

1. Ажилчдыг өлгөсөн ачаанаас хол байлга.
2. Татлагаар татах ба буулгах үед өлгөсөн ачаан дор бүү ор
3. Хүчтэй салхины улмаас аюул гарвал, ажлаа зогсоо.

(4) Эргэх үед ажлын талбайд анхаарал хандуулна уу

Экскаватор ба ачааны кран ашиглан ачаа ачих/буулгах үед эргэх радиуст бүү ор.

Дагаж мөрдөх ёстой зүйлүүд

1. Ажиллагааны радиусаас хол бай.
2. Аюулгүй гарцыг аюулгүй болгоцгоое.

(5) Татлагын ажилд тавигдах мэргэшил

Татлагын хэрэгсэл ажиллуулахад дараах шаардлагыг хангасан байна.

	Ур чадварын сургалт	Тусгай боловсрол
1 тонн ба түүнээс дээш ачааг өргөх хөдөлгөөнт краны ажиллагаа	○	
1-ээс бага тонн ачаа өргөх даацтай хөдөлгөөнт краныг ажиллуулах	○	○

* **“Өргөх ачаа”** нь өргөгдсөн ачааны жин биш бөгөөд харин краны өргөх ачаа эсвэл хөдөлгөөнт краныг ашиглана.

(6) Татлагын ажлуудын 3-3-3 ажиллагаа

Динамик өргөлтийн цогц 3-3-3 кампани

Дагаж мөрдөх ёстой зүйлүүд

1. 30 см өргөөд, өргөсөн ачааллын тэнцвэрийг шалга.
2. 3 секунд нь өргөсөн ачааллыг зогсоож, татлагын статусыг шалга.
3. Татлага өргөгч нь өргөх үед өлгөсөн ачаанаас 3 метр хол байна.

(7) Ийм ган татлага ашиглахыг хориглох

Дараах ган татлагыг хориглоно.

1. Хугарч хагарсан цахилгаан утас.
2. Голч нь хэвийн голчийн 7%-иас илүү буурсан.
3. Зангирсан олс.
4. Ороомгийн 10% буюу түүнээс дээш олсны нэг давхар эвдэрсэн байна.
5. Олсны нүд гаргаж мушгисан хэсэг нь суларсан.
6. Нүдний давтагдах ханцуйны гэмтсэн утас.

(8) Татлагын ажил

Хоёр ган татлагаар өлгөсөн ачааг өргөх үед түүнийг өргөх гэж оролдсон.

Өлгөсөн ачаа тэнцвэргүй, аюултай гэж дүгнээд өргөлтийг зогсоосон үед шифрийн хавтан татлагаас мултарч хохирогчийг цохисон.