

資料 2

論点に関する労災補償状況

1 疾患別の労災補償状況

独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所、過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究（令和3年度総括・分担研究報告書）、p35・47・51、2022

表 2-1 発症時・死亡時年齢、決定時疾患名（精神障害、男女）

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	合計	
	N (%)	N (%)										
事案数	308 (6.9)	325 (7.2)	475 (10.6)	436 (9.7)	497 (11.1)	472 (10.5)	498 (11.1)	506 (11.3)	465 (10.4)	509 (11.3)	4491 (100)	
性別												
男性	204 (66.2)	224 (68.9)	345 (72.6)	289 (66.3)	347 (69.8)	326 (69.1)	330 (66.3)	346 (68.4)	302 (64.9)	330 (64.8)	3043 (67.8)	
女性	104 (33.8)	101 (31.1)	130 (27.4)	147 (33.7)	150 (30.2)	146 (30.9)	168 (33.7)	160 (31.6)	163 (35.1)	179 (35.2)	1448 (32.2)	
発症時年齢	[M, SD]	[39.1, 11.6]	[38.8, 11.5]	[38.9, 11.4]	[39.3, 11.1]	[39.4, 11.3]	[40.1, 10.7]	[39.5, 11.5]	[39.3, 11.0]	[40.1, 11.2]	[39.2, 10.7]	[39.4, 11.2]
19歳以下	4 (1.3)	5 (1.5)	4 (0.8)	6 (1.4)	9 (1.8)	2 (0.4)	9 (1.8)	6 (1.2)	6 (1.3)	3 (0.6)	54 (1.2)	
20-29歳	74 (24.0)	70 (21.5)	103 (21.7)	75 (17.2)	103 (20.7)	87 (18.4)	107 (21.5)	114 (22.5)	92 (19.8)	116 (22.8)	941 (21.0)	
30-39歳	87 (28.2)	110 (33.8)	148 (31.2)	162 (37.2)	139 (28.0)	137 (29.0)	136 (27.3)	131 (25.9)	122 (26.2)	132 (25.9)	1304 (29.0)	
40-49歳	77 (25.0)	73 (22.5)	149 (31.4)	105 (24.1)	140 (28.2)	147 (31.1)	144 (28.9)	159 (31.4)	147 (31.6)	170 (33.4)	1311 (29.2)	
50-59歳	54 (17.5)	55 (16.9)	47 (9.9)	69 (15.8)	86 (17.3)	85 (18.0)	82 (16.5)	81 (16.0)	79 (17.0)	75 (14.7)	713 (15.9)	
60歳以上	12 (3.9)	12 (3.7)	24 (5.1)	19 (4.4)	20 (4.0)	14 (3.0)	20 (4.0)	15 (3.0)	19 (4.1)	13 (2.6)	168 (3.7)	
うち自殺（未遂を含む）												
生存	243 (78.9)	259 (79.7)	382 (80.4)	373 (85.6)	398 (80.1)	379 (80.3)	414 (83.1)	408 (80.6)	389 (83.7)	421 (82.7)	3666 (81.6)	
自殺	65 (21.1)	66 (20.3)	93 (19.6)	63 (14.4)	99 (19.9)	93 (19.7)	84 (16.9)	98 (19.4)	76 (16.3)	88 (17.3)	825 (18.4)	
死亡時年齢（未遂を除く）	[M, SD]	[40.8, 12.0]	[41.7, 13.2]	[41.0, 13.8]	[41.4, 11.4]	[42.7, 12.2]	[41.9, 9.7]	[38.9, 10.6]	[41.0, 10.5]	[41.5, 12.1]	[41.5, 10.9]	[41.2, 11.7]
19歳以下	1 (1.6)	0 (0.0)	1 (1.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.3)	1 (1.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (0.5)	
20-29歳	15 (23.4)	11 (17.2)	20 (22.0)	9 (15.0)	18 (18.8)	12 (13.8)	20 (25.0)	15 (15.6)	15 (21.4)	15 (17.9)	150 (18.9)	
30-39歳	12 (18.8)	22 (34.4)	21 (23.1)	19 (31.7)	21 (21.9)	21 (24.1)	19 (23.8)	27 (28.1)	17 (24.3)	17 (20.2)	196 (24.7)	
40-49歳	21 (32.8)	9 (14.1)	31 (34.1)	17 (28.3)	26 (27.1)	33 (37.9)	25 (31.3)	34 (35.4)	20 (28.6)	34 (40.5)	250 (31.6)	
50-59歳	12 (18.8)	19 (29.7)	11 (12.1)	12 (20.0)	24 (25.0)	19 (21.8)	15 (18.8)	16 (16.7)	12 (17.1)	14 (16.7)	154 (19.4)	
60歳以上	3 (4.7)	3 (4.7)	7 (7.7)	3 (5.0)	7 (7.3)	2 (2.3)	0 (0.0)	3 (3.1)	6 (8.6)	4 (4.8)	38 (4.8)	
決定時疾患名												
F30-F39：気分[感情]障害												
161 (52.3)	148 (45.5)	234 (49.3)	208 (47.7)	250 (50.3)	233 (49.4)	250 (50.2)	258 (51.0)	206 (44.3)	223 (43.8)	2171 (48.3)		
F30 踏病エピソード	1 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.0)		
F31 双極性感情障害	1 (0.3)	1 (0.3)	5 (1.1)	10 (2.3)	10 (2.0)	12 (2.5)	8 (1.6)	7 (1.4)	6 (1.3)	5 (1.0)	65 (1.4)	
F32 うつ病エピソード	144 (46.8)	132 (40.6)	197 (41.5)	175 (40.1)	211 (42.5)	199 (42.2)	226 (45.4)	221 (43.7)	180 (38.7)	200 (39.3)	1885 (42.0)	
F33 反復性うつ病性障害	4 (1.3)	3 (0.9)	10 (2.1)	9 (2.1)	4 (0.8)	5 (1.1)	6 (1.2)	7 (1.4)	7 (1.5)	5 (1.0)	60 (1.3)	
F34 持続性気分[感情]障害	2 (0.6)	0 (0.0)	4 (0.8)	2 (0.5)	1 (0.2)	1 (0.2)	1 (0.2)	2 (0.4)	0 (0.0)	3 (0.6)	16 (0.4)	
F38 その他の気分[感情]障害	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.2)	0 (0.0)	3 (0.1)	
F39 詳細不明の気分[感情]障害	0 (0.0)	1 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.2)	0 (0.0)	2 (0.0)	
F3 下位分類不明	9 (2.9)	11 (3.4)	17 (3.6)	12 (2.8)	23 (4.6)	15 (3.2)	9 (1.8)	21 (4.2)	11 (2.4)	10 (2.0)	138 (3.1)	
F40-F48：神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害												
145 (47.1)	174 (53.5)	239 (50.3)	225 (51.6)	245 (49.3)	235 (49.8)	245 (49.2)	247 (48.8)	257 (55.3)	281 (55.2)	2293 (51.1)		
F40 恐怖症性不安障害	4 (1.3)	3 (0.9)	3 (0.6)	1 (0.2)	5 (1.0)	2 (0.4)	1 (0.2)	1 (0.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	20 (0.4)	
F41 その他の不安障害	6 (1.9)	4 (1.2)	14 (2.9)	12 (2.8)	17 (3.4)	17 (3.6)	14 (2.8)	10 (2.0)	9 (1.9)	14 (2.8)	117 (2.6)	
F42 強迫性障害	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.4)	0 (0.0)	3 (0.1)	
F43.0 急性ストレス反応	17 (5.5)	25 (7.7)	22 (4.6)	21 (4.8)	21 (4.2)	16 (3.4)	19 (3.8)	25 (4.9)	22 (4.7)	42 (8.3)	230 (5.1)	
F43.1 心的外傷後ストレス障害	51 (16.6)	54 (16.6)	65 (13.7)	70 (16.1)	73 (14.7)	55 (11.7)	54 (10.8)	49 (9.7)	67 (14.4)	53 (10.4)	591 (13.2)	
F43.2 適応障害	45 (14.6)	61 (18.8)	80 (16.8)	79 (18.1)	96 (19.3)	104 (22.0)	119 (23.9)	133 (26.3)	132 (28.4)	138 (27.1)	987 (22.0)	
F43.8 その他の重度ストレス反応	0 (0.0)	1 (0.3)	4 (0.8)	1 (0.2)	2 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.4)	0 (0.0)	1 (0.2)	11 (0.2)	
F43.9 重度ストレス不応	1 (0.3)	0 (0.0)	2 (0.4)	1 (0.2)	1 (0.2)	1 (0.2)	0 (0.0)	4 (0.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	10 (0.2)	
F44 解離性（転換性）障害	0 (0.0)	2 (0.6)	8 (2.5)	16 (3.4)	14 (3.2)	9 (1.8)	16 (3.4)	19 (3.8)	11 (2.2)	12 (2.6)	14 (2.8)	
F45 身体表現性障害	2 (0.6)	4 (1.2)	6 (1.3)	6 (1.4)	4 (0.8)	8 (1.7)	6 (1.2)	6 (1.2)	6 (1.3)	3 (0.6)	51 (1.1)	
F48 その他の神経症性障害	1 (0.3)	0 (0.0)	2 (0.4)	1 (0.2)	0 (0.0)	1 (0.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (0.1)	
F4 下位分類不明	5 (1.6)	12 (3.7)	17 (3.6)	14 (3.2)	11 (2.2)	11 (2.3)	8 (1.6)	5 (1.0)	5 (1.1)	12 (2.4)	100 (2.2)	
F2：統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害												
2 (0.6)	2 (0.6)	2 (0.4)	3 (0.7)	2 (0.4)	4 (0.8)	2 (0.4)	1 (0.2)	2 (0.4)	3 (0.6)	23 (0.5)		
その他の疾患												
0 (0.0)	1 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.4)	4 (0.1)		

付表 2-1-2 発症時・死亡時年齢、決定時疾患名（精神障害、女性）

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	合計
	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)	N (%)
事案数	104	101	130	147	150	146	168	160	163	179	1448
(年度別%)	(7.2)	(7.0)	(9.0)	(10.2)	(10.4)	(10.1)	(11.6)	(11.0)	(11.3)	(12.4)	(100)
発症時年齢											
[M, SD] [36.8, 12.1] [37.4, 11.0] [35.9, 11.6] [38.0, 11.1] [38.2, 12.0] [38.2, 10.9] [38.1, 11.4] [36.8, 11.2] [37.7, 10.7] [36.9, 10.8] [37.4, 11.3]											
19歳以下	3 (2.9)	1 (1.0)	1 (0.8)	1 (0.7)	4 (2.7)	1 (0.7)	3 (1.8)	2 (1.3)	3 (1.8)	1 (0.6)	20 (1.4)
20-29歳	32 (30.8)	26 (25.7)	45 (34.6)	32 (21.8)	37 (24.7)	36 (24.7)	46 (27.4)	53 (33.1)	40 (24.5)	56 (31.3)	403 (27.8)
30-39歳	27 (26.0)	34 (33.7)	39 (30.0)	58 (39.5)	37 (24.7)	42 (28.8)	42 (25.0)	38 (23.8)	49 (30.1)	49 (27.4)	415 (28.7)
40-49歳	21 (20.2)	25 (24.8)	29 (22.3)	27 (18.4)	43 (28.7)	40 (27.4)	47 (28.0)	43 (26.9)	45 (27.6)	49 (27.4)	369 (25.5)
50-59歳	18 (17.3)	12 (11.9)	11 (8.5)	23 (15.6)	23 (15.3)	25 (17.1)	25 (14.9)	20 (12.5)	22 (13.5)	20 (11.2)	199 (13.7)
60歳以上	3 (2.9)	3 (3.0)	5 (3.8)	6 (4.1)	6 (4.0)	2 (1.4)	5 (3.0)	4 (2.5)	4 (2.5)	4 (2.2)	42 (2.9)
うち自殺（未遂を含む）											
生存	98 (94.2)	97 (96.0)	125 (96.2)	145 (98.6)	148 (98.7)	141 (96.6)	166 (98.8)	156 (97.5)	159 (97.5)	175 (97.8)	1410 (97.4)
自殺	6 (5.8)	4 (4.0)	5 (3.8)	2 (1.4)	2 (1.3)	5 (3.4)	2 (1.2)	4 (2.5)	4 (2.5)	4 (2.2)	38 (2.6)
死亡時年齢（未遂を除く）											
[M, SD] [29.8, 7.6] [31.8, 1.5] [37.6, 18.0] [23.0, 2.8] [33.5, 16.3] [42.0, 12.6] [24.0, 0.0] [36.5, 12.2] [45.5, 14.1] [29.5, 4.4] [34.7, 11.8]											
19歳以下	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
20-29歳	3 (60.0)	0 (0.0)	3 (60.0)	2 (100)	1 (50.0)	1 (25.0)	1 (100)	1 (25.0)	1 (25.0)	3 (75.0)	16 (45.7)
30-39歳	1 (20.0)	4 (100)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	2 (50.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	9 (25.7)
40-49歳	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (50.0)	0 (0.0)	4 (11.4)
50-59歳	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (40.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (50.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (14.3)
60歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	1 (2.9)
決定時疾患名											
F30-F39：気分[感情]障害											
30 (28.8)	20 (19.8)	35 (26.9)	47 (32.0)	39 (26.0)	45 (30.8)	55 (32.7)	54 (33.8)	42 (25.8)	46 (25.7)	413 (28.5)	
F30 踵病エピソード	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
F31 双極性感情障害	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.8)	2 (1.4)	1 (0.7)	2 (1.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (1.2)	1 (0.6)	9 (0.6)
F32 うつ病エピソード	28 (26.9)	20 (19.8)	28 (21.5)	39 (26.5)	32 (21.3)	42 (28.8)	52 (31.0)	49 (30.6)	38 (23.3)	41 (22.9)	369 (25.5)
F33 反復性うつ病性障害	1 (1.0)	0 (0.0)	2 (1.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (1.3)	2 (1.2)	1 (0.6)	8 (0.6)	
F34 持続性気分[感情]障害	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (1.1)	4 (0.3)
F38 その他の気分[感情]障害	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
F39 詳細不明の気分[感情]障害	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
F3 下位分類不明	1 (1.0)	0 (0.0)	4 (3.1)	5 (3.4)	6 (4.0)	1 (0.7)	2 (1.2)	3 (1.9)	0 (0.0)	1 (0.6)	23 (1.6)
F40-F48：神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害											
74 (71.2)	81 (80.2)	95 (73.1)	100 (68.0)	111 (74.0)	101 (69.2)	112 (66.7)	105 (65.6)	121 (74.2)	132 (73.7)	1032 (71.3)	
F40 悲怖症不安障害	1 (1.0)	1 (1.0)	3 (2.3)	0 (0.0)	4 (2.7)	1 (0.7)	0 (0.0)	1 (0.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	11 (0.8)
F41 その他の不安障害	4 (3.8)	2 (2.0)	5 (3.8)	5 (3.4)	8 (5.3)	9 (6.2)	5 (3.0)	4 (2.5)	2 (1.2)	5 (2.8)	49 (3.4)
F42 強迫性障害	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
F43.0 急性ストレス反応	9 (8.7)	14 (13.9)	15 (11.5)	13 (8.8)	15 (10.0)	11 (7.5)	15 (8.9)	14 (8.8)	10 (6.1)	22 (12.3)	138 (9.5)
F43.1 心的外傷後ストレス障害	36 (34.6)	28 (27.7)	28 (21.5)	32 (21.8)	36 (24.0)	28 (19.2)	25 (14.9)	25 (15.6)	37 (22.7)	30 (16.8)	305 (21.1)
F43.2 適応障害	18 (17.3)	23 (22.8)	18 (13.8)	30 (20.4)	39 (26.0)	40 (27.4)	50 (29.8)	49 (30.6)	58 (35.6)	65 (36.3)	390 (26.9)
F43.8 その他の重度ストレス反応	0 (0.0)	1 (1.0)	3 (2.3)	0 (0.0)	1 (0.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.6)	0 (0.0)	1 (0.6)	7 (0.5)
F43.9 重度ストレス反応、詳細不明	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (1.5)	1 (0.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (1.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (0.4)	
F43以下の中下位分類不明	3 (2.9)	4 (4.0)	8 (6.2)	8 (5.4)	4 (2.7)	7 (4.8)	9 (5.4)	4 (2.5)	7 (4.3)	6 (3.4)	60 (4.1)
F44 解離性（転換性）障害	0 (0.0)	1 (1.0)	3 (2.3)	2 (1.4)	0 (0.0)	1 (0.7)	2 (1.2)	0 (0.0)	1 (0.6)	0 (0.0)	10 (0.7)
F45 身体表現性障害	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (1.5)	2 (1.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (1.2)	3 (1.9)	3 (1.8)	1 (0.6)	13 (0.9)
F48 その他の神経症性障害	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.8)	1 (0.7)	0 (0.0)	1 (0.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (0.2)
F4 下位分類不明	3 (2.9)	7 (6.9)	7 (5.4)	6 (4.1)	4 (2.7)	3 (2.1)	4 (2.4)	1 (0.6)	3 (1.8)	2 (1.1)	40 (2.8)
F2：統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害											
0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.1)	
その他の疾患											
0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.6)	2 (0.1)