

【これまでのリスク評価の進捗状況一覧】

別添2

指針追加候補	通し	物 質 名	報告* 事業場数	リスク評価の実施状況		リスク評価 後の措置			
				ばく露調査	リスク評価結果				
		平成18年ばく露作業報告（平成18年4月～8月報告対象物質）5物質							
○	1	1 エピクロロヒドリン	117	H18年度	リスク低い	－			
○	2	2 塩化ベンジル	56	H18年度	リスク低い	－			
	3	3 1,3-ブタジエン	59	H18年度	一部作業リスク高い	特化則			
	4	4 ホルムアルデヒド	549	H18年度	リスク高い	特化則 (特定第2類に 指定)			
	5	5 硫酸ジエチル	42	H18年度	一部作業リスク高い	特化則			
		平成19年ばく露作業報告（平成19年4月～6月報告対象物質）10物質							
○	6	1 2,3-エポキシ-1-プロパノール	6	H19年度	リスク低い	－			
○	7	2 塩化ベンゾイル	35	H19年度	リスク低い	－			
○	8	3 オルトートルイジン	19	H19年度	リスク低い	－			
○	9	4 クレオソート油	32	H19年度	リスク低い	－			
○	10	5 1,2,3-トリクロロプロパン	5	H19年度	リスク低い	－			
	11	6 ニッケル化合物（ニッケルカルボニルを除く。）	595	H19年度	リスク高い	特化則 (管理第2類に 指定)			
	12	7 砒素及びその化合物（三酸化砒素を除く。）	51	H19年度	リスク高い	特化則 (管理第2類に 指定)			
○	13	8 フェニルオキシラン	5	H19年度	リスク低い	－			
○	14	9 弗（ふっ）化ビニル	0	実施せず	リスクなし	－			
○	15	10 ブロモエチレン	0	実施せず	リスクなし	－			
	通し	物 質 名	報告* 事業場数	初期リスク評価の実施状況		初期評価 後の措置	詳細リスク評価の実施状況		詳細評価 後の措置
				ばく露調査	リスク評価結果		ばく露評価	リスク評価結果	
		平成20年ばく露作業報告（平成20年1月～3月報告対象物質）44物質							
	16	1 アルファ、アルファ-ジクロロトルエン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	－			
○	17	2 イソブレン	26	H20年度	リスク低い	－			
	18	3 ウレタン	3 (全て誤報告)	実施せず	再告示（23年報告へ）	－			
○	19	4 2,3-エポキシプロピルフェニルエーテル	16	H20年度	リスク高くない	－			
○	20	5 オルト-アニシジン	2	H20年度	リスク低い	－			
○	21	6 オルト-ニトロアニソール	1	H22年度	リスク低い	－			
○	22	7 オルト-ニトロトルエン	2	H20年度	リスク低い	－			
○	23	8 2-クロロ-1,3-ブタジエン	4	H20年度	リスク高い	詳細評価へ	H21年度	リスク高いが 作業工程共通でない	－
△	24	9 4-クロロ-2-メチルアニリン及びその塩酸塩	1	実施せず	取扱いなく打ち切り	－			
	25	10 コバルト化合物（塩化コバルト及び硫酸コバルトに限る。）	42	H20年度	リスク高い	詳細評価へ	H21年度	リスク高い	21年度「コバルト及びその化合物」に統合
	26	11 酸化プロピレン	37	H20年度	リスク高い	詳細評価へ	H21年度	リスク高い	特化則 (特定第2類に 指定)
	27	12 ジアゾメタン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	－			
	28	13 2,4-ジアミノアニソール	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	－			
○	29	14 4,4'-ジアミノジフェニルエーテル	11	H20年度	リスク高くない	－			
	30	15 4,4'-ジアミノジフェニルスルフィド	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	－			
○	31	16 4,4'-ジアミノ-3,3'-ジメチルジフェニルメタン	3	H20年度	リスク高くない	－			
○	32	17 2,4-ジアミノトルエン	6	H20年度	リスク高くない	－			
	33	18 1,4-ジクロロ-2-ブテン	1	H20年度	リスク高い	詳細評価へ	H21年度	リスク高い	特化則
○	34	19 2,4-ジニトロトルエン	8	H20年度	リスク高い	詳細評価へ	H21年度	リスク高いが 作業工程共通でない	－
○	35	20 1,2-ジプロモエタン（別名EDB）	1	H21年度	リスク高い	詳細評価へ	H22年度	リスク高いが 作業工程共通でない	－
	36	21 1,2-ジプロモ-3-クロロプロパン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	－			
	37	22 ジメチルカルバモイルニコロリド	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	－			
	38	23 N,N-ジメチルニトロソアミン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	－			
	39	24 ジメチルヒドラジン	3	H20年度	リスク高い	詳細評価へ	H21年度	リスク高い	特化則 (特定第2類に 指定)
	40	25 1,4,7,8-テトラアミノアントラキノン（別名ジスパーズブルー1）	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	－			
	41	26 N-（1,1,2,2-テトラクロロエチルチオ）-1,2,3,6-テトラヒドロフタルイミド（別名キャプタフォル）	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	－			
	42	27 5-ニトロアセナフテン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	－			
	43	28 2-ニトロプロパン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	－			

	通し	物 質 名	報告* 事業場数	初期リスク評価の実施状況		初期評価 後の措置	詳細リスク評価の実施状況		詳細評価 後の措置	
				ばく露調査	リスク評価結果		ばく露評価	リスク評価結果		
	44	29	パラ-フェニルアゾアニリン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
○	45	30	ヒドラジン	179	H20年度	リスク高くない	—			
○	46	31	フェニルヒドラジン	3	H24年度 (22-23年度実施済)	リスク低い	—			
	47	32	1,3-プロパンスルホン	2	H20年度	リスク高い（経皮）	詳細評価へ	H21年度	リスク高い	特化則
	48	33	プロピレンイミン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
△	49	34	ヘキサクロロベンゼン	0	実施せず	農業使用廃止のため打ち切り	—			
	50	35	ヘキサメチルホスホリックトリ アミド	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
○	51	36	ベンゾ〔a〕アントラセン	4	H20年度	リスク低い	—			
○	52	37	ベンゾ〔a〕ピレン	7	H20年度	リスク低い	—			
○	53	38	ベンゾ〔e〕フルオラセン	4	H20年度	リスク低い	—			
	54	39	メタンスルホン酸メチル	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
	55	40	2-メチル-4-（2-トリルアゾ） アニリン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
○	56	41	4,4'-メチレンジアニリン	29	H20年度	リスク高くない	—			
○	57	42	2-メトキシ-5-メチルアニリン	1	H20年度	リスク高くない	—			
	58	43	りん化インジウム	0	実施せず	21年度「インジウム及び その化合物」に統合	—			
	59	44	りん酸トリス（2,3-ジプロモプ ロピル）	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
	平成21年ばく露作業報告（平成21年1月～3月報告対象物質）20物質									
○	60	1	アクリル酸エチル	84	H21年度	リスク低い	—			
○	61	2	アセトアルデヒド	28	H21年度	リスク低い	—			
	62	3	アンチモン及びその化合物	360	H23年度	リスク高い	詳細評価へ	H24年度	評価中 (三酸化ニアンチモン)	未了
	63	4	インジウム及びその化合物	45	H21年度	リスク高い	詳細評価へ	H22年度	リスク高い (インジウム化合物)	特化則 (管理第2類に 指定)
								H24年度	評価中 (金属インジウム)	未了
塗装業務 以外の業 務は○	64	5	エチルベンゼン	9724	H21年度	リスク高い	詳細評価へ	H22年度	リスク高い	特化則 (エチルベンゼ ン等に指定)
○	65	6	カテコール	26	H22年度	リスク低い	—			
○	66	7	キシリジン	9	H23年度	リスク低い	—			
	67	8	コバルト及びその化合物（塩化 及び硫酸コバルトを除く）	294	H21年度	リスク高い	詳細評価へ	H22年度	リスク高い	特化則 (管理第2類に 指定)
○	68	9	酢酸ビニル	123	H21年度	リスク高い	詳細評価へ	H22年度	リスク高いが 作業工程共通でない	—
	69	10	酸化チタン（Ⅳ）	922	H22年度	リスク高い	詳細評価へ	H23年度	中間報告	
	69	10	酸化チタン（Ⅳ）ナノ粒子		H24年度	リスク高い	詳細評価へ			
○	70	11	1,3-ジクロロプロペン	39	H22年度	リスク高い	詳細評価へ	H23年度	リスク高いが 作業工程共通でない	—
	71	12	ジメチル-2,2-ジクロロビニル ホスフェイト（別名DDVP）	14	H22年度	リスク高い	詳細評価へ	H24年度	リスク高い	特化則 (特定第2類に 指定)
	72	13	テトラニトロメタン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
	73	14	ナフタレン	145	H24年度	リスク高い	詳細評価へ			
○	74	15	ニトロベンゼン	16	H23年度	リスク低い	—			
○	75	16	ニトロメタン	5	H22年度	リスク低い	—			
○	76	17	パラ-ジクロロベンゼン	16	H22年度	リスク高い	詳細評価へ	H23年度	リスク高いが 作業工程共通でない	—
○	77	18	4-ビニル-1-シクロヘキセン	7	H22年度	リスク高い	詳細評価へ	H23年度	リスク高いが 作業工程共通でない	—
	78	19	4-ビニルシクロヘキセンジオキ シド	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
	79	20	ヘキサクロロエタン	1	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
	平成23年ばく露作業報告（平成23年1月～3月報告対象物質）43物質（新規22、再21）									
○	80	1	2-アミノエタノール	269	H23年度	リスク低い	—			
△	81	2	アルファ・アルファ-ジクロロ トルエン	0/0	実施せず	打ち切り				
	82	3	アルファ-メチルスチレン	56						
	83	4	一酸化二窒素	198	H25年度	25年度調査予定（追加）				
	84	5	ウレタン	3/2 (初回全て、次 回は減額)						
	85	6	2-エチルヘキサン酸	49						
	86	7	エチレングリコールモノメチル エーテルアセテート	18						
	87	8	エチレンクロロヒドリン	11						
	88	9	クメン	96						
	89	10	グルタルアルデヒド	20						

	通し	物質名	報告* 事業場数	初期リスク評価の実施状況		初期評価 後の措置	詳細リスク評価の実施状況		詳細評価 後の措置
				ばく露調査	リスク評価結果		ばく露評価	リスク評価結果	
	90	11 クロロメタン（別名塩化メチル）	37						
△	91	12 ジアゾメタン	0/0	実施せず	打ち切り				
△	92	13 2,4-ジアミノアニソール	0/0	実施せず	打ち切り				
	93	14 4,4'-ジアミノジフェニルスルフィド	0/2	H25年度					
△	94	15 1,2-ジプロモ-3-クロロプロパン	0/0	実施せず	打ち切り				
国の試験結果を踏まえて 指針公表予定	95	16 N,N-ジメチルアセトアミド	139	H24年度	リスク低い	—			
	△	96 17 ジメチルカルバモイルニクロリド	0/0	実施せず	打ち切り				
	△	97 18 N,N-ジメチルニトロソアミン	0/0	実施せず	打ち切り				
	98	19 タリウム及びその水溶性化合物	2						
	99	20 デカボラン	8						
	△	100 21 1,4,7,8-テトラアミノアントラキノン（別名ジスパースブルー1）	0/0	実施せず	打ち切り				
	△	101 22 N-（1,1,2,2-テトラクロロエチルチオ）-1,2,3,6-テトラヒドロフタルイミド（別名キャプタフォル）	0/0	実施せず	打ち切り				
	△	102 23 テトラニトロメタン	0/0	実施せず	打ち切り				
	103	24 二硝酸プロピレン	0	実施せず	再告示（25年報告へ）				
	△	104 25 5-ニトロアセナフテン	0/0	実施せず	打ち切り				
△	105	26 2-ニトロプロパン	0/0	実施せず	打ち切り				
	106	27 パラ-フェニルアゾアニリン	0/1	H25年度					
△	107	28 4-ビニルシクロヘキセンジオキシド	0/0	実施せず	打ち切り				
○	108	29 フタル酸ビス（2-エチルヘキシル）（別名DEHP）	352	H24年度	リスク低い	—			
	109	30 弗化ナトリウム	66						
	110	31 フルオロ酢酸ナトリウム	0	実施せず	再告示（25年報告へ）				
△	111	32 プロピレニイミン	0/0	実施せず	打ち切り				
	112	33 2-プロモプロパン	3						
△	113	34 ヘキサクロロエタン	1/0	実施せず	打ち切り				
△	114	35 ヘキサメチルホスホリックトリアミド	0/0	実施せず	打ち切り				
	115	36 ペンタボラン	6						
	116	37 メタクリロニトリル	14						
△	117	38 メタンスルホン酸メチル	0/0	実施せず	打ち切り				
	118	39 2-メチル-4-（2-トリルアゾ）アニリン	0/1	H25年度					
○	119	40 メチレンビス（4,1-フェニレン）=ジイソシアネート（別名MDI）	367	H23年度	リスク低い	—			
	120	41 リフラクトリーセラミックファイバー	398	H24年度	リスク高い	詳細評価へ			
	121	42 りん化水素	37						
△	122	43 りん酸トリス（2,3-ジプロモプロピル）	0/0	実施せず	打ち切り				
平成24年ばく露作業報告（平成24年1月～3月報告対象物質）14物質									
123	1	アジピン酸	122						
124	2	アセトニトリル	213						
125	3	アニリン	48						
126	4	3-（アルファ-アセトニルペンジル）-4-ヒドロキシマリン（別名ワルファリン）	1						
127	5	イプシロン-カプロラクタム	56						
128	6	N-エチルモルホリン	13						
129	7	塩化アリル	21						
130	8	オルト-フェニレンジアミン	6						
131	9	ジエチレントリアミン	49						
既に指針対象物質（洗浄・払拭業務を除外予定）	132	10 1,2-ジクロロプロパン	16	H24年度	リスク高い	特化則（エチルベンゼン等に指定）			
	133	11 ジボラン	0						
	134	12 水素化リチウム	1						
	135	13 ノルマル-ブチル-2,3-エポキシプロピルエーテル	21						

通し	物質名	報告* 事業場数	初期リスク評価の実施状況		初期評価 後の措置	詳細リスク評価の実施状況		詳細評価 後の措置
			ばく露調査	リスク評価結果		ばく露評価	リスク評価結果	
136	14 パラ-ターシャリー-ブチルトルエン	1						
平成25年ばく露作業報告（平成25年1月～3月報告対象物質）15物質（新規13、再2）								
137	1 アクリル酸メチル							
138	2 アセチルサリチル酸（別名アスピリン）							
139	3 イソシアン酸メチル							
140	4 エチレングリコールモノエチルエーテル（別名セロソルブ）							
141	5 エチレングリコールモノメチルエーテル（別名メチルセロソルブ）							
142	6 塩化ホスホリル							
143	7 クロロエタン（別名塩化エチル）							
144	8 2-クロロフェノール							
145	9 酢酸イソプロピル							
146	10 臭素							
147	11 二硝酸プロピレン							
148	12 ピリジン							
149	13 フルオロ酢酸ナトリウム							
150	14 メタクリル酸							
151	15 メタクリル酸メチル							
平成26年ばく露作業報告（平成26年1月～3月報告対象物質）15物質（新規13、再2）								
152	1 カーボンブラック							
153	2 クロロホルム							
154	3 四塩化炭素							
155	4 1, 4-ジオキサン							
156	5 1, 2-ジクロロエタン							
157	6 ジクロロメタン（別名二塩化メチレン）							
158	7 ジボラン							
159	8 N, N-ジメチルホルムアミド							
160	9 スチレン							
161	10 テトラクロロエチレン（別名パークロロエチレン）							
162	11 1, 1, 1-トリクロロエタン							
163	12 トリクロロエチレン							
164	13 パラ-クロロアニリン							
165	14 パラ-ニトロクロロベンゼン							
166	15 ビフェニル							
167	16 2-ブテナール							
168	17 メチルイソブチルケトン							