

【これまでのリスク評価の進捗状況一覧】

参考資料 3

通し	物 質 名		報告* 事業場数	リスク評価の実施状況		リスク評価 後の措置			
				ばく露調査	リスク評価結果				
平成18年ばく露作業報告（平成18年4月～8月報告対象物質）5物質									
1	1	エピクロロヒドリン	117	H18年度	リスク低い	—			
2	2	塩化ベンジル	56	H18年度	リスク低い	—			
3	3	1, 3-ブタジエン	59	H18年度	一部作業リスク高い	特化則			
4	4	ホルムアルデヒド	549	H18年度	リスク高い	特化則 (特定第2類に 指定)			
5	5	硫酸ジエチル	42	H18年度	一部作業リスク高い	特化則			
平成19年ばく露作業報告（平成19年4月～6月報告対象物質）10物質									
6	1	2, 3-エポキシ-1-プロパノール	6	H19年度	リスク低い	—			
7	2	塩化ベンゾイル	35	H19年度	リスク低い	—			
8	3	オルト-トルイジン	19	H19年度	リスク低い	—			
9	4	クレオソート油	32	H19年度	リスク低い	—			
10	5	1, 2, 3-トリクロロプロパン	5	H19年度	リスク低い	—			
11	6	ニッケル化合物（ニッケルカルボニルを除く。）	595	H19年度	リスク高い	特化則 (管理第2類に 指定)			
12	7	砒素及びその化合物（三酸化砒素を除く。）	51	H19年度	リスク高い	特化則 (管理第2類に 指定)			
13	8	フェニルオキシラン	5	H19年度	リスク低い	—			
14	9	弗(ふっ)化ビニル	0	実施せず	打ち切り	—			
15	10	ブロモエチレン	0	実施せず	打ち切り	—			
通し	物 質 名		報告* 事業場数	初期リスク評価の実施状況		初期評価 後の措置	詳細リスク評価の実施状況		詳細評価 後の措置
				ばく露調査	リスク評価結果		ばく露評価	リスク評価結果	
平成20年ばく露作業報告（平成20年1月～3月報告対象物質）44物質									
16	1	アルファ, アルファ-ジクロロトルエン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
17	2	イソプレン	26	H20年度	リスク低い	—			
18	3	ウレタン	3 (全て誤報告)	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
19	4	2, 3-エポキシプロピル=フェニルエーテル	16	H20年度	リスク高くない	—			
20	5	オルト-アニシジン	2	H20年度	リスク低い	—			
21	6	オルト-ニトロアニソール	1	H22年度	リスク低い	—			
22	7	オルト-ニトロトルエン	2	H20年度	リスク低い	—			
23	8	2-クロロ-1, 3-ブタジエン	4	H20年度	リスク高い	詳細評価へ	H21年度	リスク高いが 作業工程共通でない	—
24	9	4-クロロ-2-メチルアニリン及びその塩酸塩	1	実施せず	取扱いなく打ち切り	—			
25	10	コバルト化合物（塩化コバルト及び硫酸コバルトに限る。）	42	H20年度	リスク高い	詳細評価へ	H21年度	リスク高い	21年度「コバルト及びその化合物」に統合
26	11	酸化プロピレン	37	H20年度	リスク高い	詳細評価へ	H21年度	リスク高い	特化則 (特定第2類に 指定)
27	12	ジアゾメタン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
28	13	2, 4-ジアミノアニソール	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
29	14	4, 4'-ジアミノジフェニルエーテル	11	H20年度	リスク高くない	—			
30	15	4, 4'-ジアミノジフェニルスルフィド	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
31	16	4, 4'-ジアミノ-3, 3'-ジメチルジフェニルメタン	3	H20年度	リスク高くない	—			
32	17	2, 4-ジアミノトルエン	6	H20年度	リスク高くない	—			
33	18	1, 4-ジクロロ-2-ブテン	1	H20年度	リスク高い	詳細評価へ	H21年度	リスク高い	特化則
34	19	2, 4-ジニトロトルエン	8	H20年度	リスク高い	詳細評価へ	H21年度	リスク高いが 作業工程共通でない	—
35	20	1, 2-ジブロモエタン（別名EDB）	1	H21年度	リスク高い	詳細評価へ	H22年度	リスク高いが 作業工程共通でない	—
36	21	1, 2-ジブロモ-3-クロロプロパン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
37	22	ジメチルカルバモイル=クロリド	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
38	23	N, N-ジメチルニトロソアミン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
39	24	ジメチルヒドラジン	3	H20年度	リスク高い	詳細評価へ	H21年度	リスク高い	特化則 (特定第2類に 指定)

通し	物 質 名		報告* 事業場数	初期リスク評価の実施状況		初期評価 後の措置	詳細リスク評価の実施状況		詳細評価 後の措置
				ばく露調査	リスク評価結果		ばく露評価	リスク評価結果	
40	25	1, 4, 7, 8-テトラアミノアント ラキノン（別名ジスパーズブ ルー1）	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
41	26	N-（1, 1, 2, 2-テトラクロロエ チルチオ）-1, 2, 3, 6-テトラヒ ドロフタルイミド（別名キャ プタフォル）	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
42	27	5-ニトロアセナフテン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
43	28	2-ニトロプロパン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
44	29	パラ-フェニルアゾアニリン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
45	30	ヒドラジン	179	H20年度	リスク高くない	—			
46	31	フェニルヒドラジン	3	H24年度 (22-23測定法検討)	リスク高くない	—			
47	32	1, 3-プロパンスルトン	2	H20年度	リスク高い（経皮）	詳細評価へ	H21年度	リスク高い	特化則
48	33	プロピレンイミン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
49	34	ヘキサクロロベンゼン	0	実施せず	農業使用廃止のため打ち切り	—			
50	35	ヘキサメチルホスホリクト リアミド	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
51	36	ベンゾ [a] アントラセン	4	H20年度	リスク低い	—			
52	37	ベンゾ [a] ピレン	7	H20年度	リスク低い	—			
53	38	ベンゾ [e] フルオラセン	4	H20年度	リスク低い	—			
54	39	メタンスルホン酸メチル	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
55	40	2-メチル-4-（2-トリルアゾ） アニリン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
56	41	4, 4'-メチレンジアニリン	29	H20年度	リスク高くない	—			
57	42	2-メトキシ-5-メチルアニリン	1	H20年度	リスク高くない	—			
58	43	りん化インジウム	0	実施せず	21年度「インジウム及び その化合物」に統合	—			
59	44	りん酸トリス（2, 3-ジブromo プロピル）	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
平成21年ばく露作業報告（平成21年1月～3月報告対象物質）20物質									
60	1	アクリル酸エチル	84	H21年度	リスク低い	—			
61	2	アセトアルデヒド	28	H21年度	リスク低い	—			
62	3	アンチモン及びその化合物	360	H23年度	リスク高い	詳細評価へ	H24年度	継続検討 (三酸化ニアンチモン)	
63	4	インジウム及びその化合物	45	H21年度	リスク高い	詳細評価へ	H22年度	リスク高い (インジウム化合物)	特化則 (管理第2類に 指定)
							H24年度	継続検討 (金属インジウム)	
64	5	エチルベンゼン	9724	H21年度	リスク高い	詳細評価へ	H22年度	リスク高い	特化則 (エチルベン ゼン等に指 定)
65	6	カテコール	26	H22年度	リスク低い	—			
66	7	キシリジン	9	H23年度	リスク低い	—			
67	8	コバルト及びその化合物（塩 化及び硫酸コバルトを除く）	294	H21年度	リスク高い	詳細評価へ	H22年度	リスク高い	特化則 (管理第2類に 指定)
68	9	酢酸ビニル	123	H21年度	リスク高い	詳細評価へ	H22年度	リスク高いが 作業工程共通でない	—
69	10	酸化チタン（IV）	922	H22年度	リスク高い	詳細評価へ	H23年度	中間報告	
69		酸化チタン（IV）ナノ粒子		H24年度	リスク高い	詳細評価へ	H25年度	継続検討	
70	11	1, 3-ジクロロプロペン	39	H22年度	リスク高い	詳細評価へ	H23年度	リスク高いが 作業工程共通でない	—
71	12	ジメチル-2, 2-ジクロロビニル ホスフェイト（別名DDVP）	14	H22年度	リスク高い	詳細評価へ	H24年度	リスク高い	
72	13	テトラニトロメタン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
73	14	ナフタレン	145	H24年度	リスク高い	詳細評価へ	H25年度	リスク高い	
74	15	ニトロベンゼン	16	H23年度	リスク低い	—			
75	16	ニトロメタン	5	H22年度	リスク低い	—			
76	17	パラ-ジクロロベンゼン	16	H22年度	リスク高い	詳細評価へ	H23年度	リスク高いが 作業工程共通でない	—
77	18	4-ビニル-1-シクロヘキセン	7	H22年度	リスク高い	詳細評価へ	H23年度	リスク高いが 作業工程共通でない	—
78	19	4-ビニルシクロヘキセンジオ キシド	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
79	20	ヘキサクロロエタン	1	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
平成23年ばく露作業報告（平成23年1月～3月報告対象物質）43物質（新規22、再21）									
80	1	2-アミノエタノール	269	H23年度	リスク低い	—			

通し	物 質 名		報告* 事業場数	初期リスク評価の実施状況		初期評価 後の措置	詳細リスク評価の実施状況		詳細評価 後の措置
				ばく露調査	リスク評価結果		ばく露評価	リスク評価結果	
81	2	アルファ・アルファージクロ ロトルエン	0/0	実施せず	打ち切り	—			
82	3	アルファーメチルスチレン	56	H26年度予定					
83	4	一酸化二窒素	198	H25年度	25年度調査予定（追加）				
84	5	ウレタン	3/2 (初回全て、次 回1件は誤報)	H26年度予定					
85	6	2-エチルヘキサン酸	49	H26年度予定					
86	7	エチレングリコールモノメチ ルエーテルアセテート	18	H25年度					
87	8	エチレンクロロヒドリン	11	H25年度	リスク高い	詳細評価へ			
88	9	クメン	96	H25年度	評価保留	追加調査			
89	10	ゲルタルアルデヒド	20	H25年度	リスク高い	詳細評価へ			
90	11	クロロメタン（別名塩化メチ ル）	37	H26年度予定					
91	12	ジアゾメタン	0/0	実施せず	打ち切り	—			
92	13	2, 4-ジアミノアニソール	0/0	実施せず	打ち切り	—			
93	14	4, 4'-ジアミノジフェニルスル フィド	0/2	H26年度予定					
94	15	1, 2-ジブromo-3-クロロプロパ ン	0/0	実施せず	打ち切り	—			
95	16	N, N-ジメチルアセトアミド	139	H24年度	リスク低い	—			
96	17	ジメチルカルバモイル=クロリ ド	0/0	実施せず	打ち切り	—			
97	18	N, N-ジメチルニトロソアミン	0/0	実施せず	打ち切り	—			
98	19	タリウム及びその水溶性化合 物	2	H25年度	リスク高い	詳細評価へ			
99	20	デカボラン	8（誤報）	実施せず	再告示（28年報告へ）				
100	21	1, 4, 7, 8-テトラアミノアント ラキノン（別名ジスパースブ ルー1）	0/0	実施せず	打ち切り	—			
101	22	N-（1, 1, 2, 2-テトラクロロエ チルチオ）-1, 2, 3, 6-テトラヒ ドロフタルイミド（別名キャ プタフォル）	0/0	実施せず	打ち切り	—			
102	23	テトラニトロメタン	0/0	実施せず	打ち切り	—			
103	24	二硝酸プロピレン	0	実施せず	再告示（25年報告へ）	—			
104	25	5-ニトロアセナフテン	0/0	実施せず	打ち切り	—			
105	26	2-ニトロプロパン	0/0	実施せず	打ち切り	—			
106	27	パラ-フェニルアゾアニリン	0/1	H26年度予定					
107	28	4-ビニルシクロヘキセンジオ キシド	0/0	実施せず	打ち切り	—			
108	29	フタル酸ビス（2-エチルヘキ シル）（別名DEHP）	352	H24年度	リスク低い	—			
109	30	弗化ナトリウム	66	H26年度予定					
110	31	フルオロ酢酸ナトリウム	0	実施せず	再告示（25年報告へ）	—			
111	32	プロピレンイミン	0/0	実施せず	打ち切り	—			
112	33	2-ブromoプロパン	3	H25年度					
113	34	ヘキサクロロエタン	1/0	実施せず	打ち切り	—			
114	35	ヘキサメチルホスホリックト リアミド	0/0	実施せず	打ち切り	—			
115	36	ペンタボラン	6（誤報）	実施せず	再告示（28年報告へ）				
116	37	メタクリロニトリル	14	H25年度	リスク低い	—			
117	38	メタンスルホン酸メチル	0/0	実施せず	打ち切り	—			
118	39	2-メチル-4-（2-トリルアゾ） アニリン	0/1	H26年度予定					
119	40	メチレンビス（4, 1-フェニレ ン）=ジイソシアネート（別名 MDI）	367	H23年度	リスク低い	—			
120	41	リフラクトリーセラミック ファイバー	398	H24年度	リスク高い	詳細評価へ	H25年度	リスク高い	
121	42	りん化水素	37	H26年度予定					
122	43	りん酸トリス（2, 3-ジブromo プロピル）	0/0	実施せず	打ち切り	—			
平成24年ばく露作業報告（平成24年1月～3月報告対象物質）14物質									
123	1	アジピン酸	122						
124	2	アセトニトリル	213						
125	3	アニリン	48						
126	4	3-（アルファ-アセトニルベン ジル）-4-ヒドロキシマリン （別名ワルファリン）	1						

通し		物 質 名	報告* 事業場数	初期リスク評価の実施状況		初期評価 後の措置	詳細リスク評価の実施状況		詳細評価 後の措置						
				ばく露調査	リスク評価結果		ばく露評価	リスク評価結果							
127	5	イブシロン-カプロラクタム	56												
128	6	N-エチルモルホリン	13												
129	7	塩化アリル	21	H25年度											
130	8	オルト-フェニレンジアミン	6	H25年度	リスク高い	詳細評価へ									
131	9	ジエチレントリアミン	49												
132	10	1, 2-ジクロロプロパン	16	H24年度	リスク高い （※リスク評価として実施）	特化則 （エチルベンゼン等に指定）									
133	11	ジボラン	0	実施せず	再告示（28年報告へ）										
134	12	水素化リチウム	1												
135	13	ノルマル-ブチル-2, 3-エポキシプロピルエーテル	21	H25年度	評価保留	追加調査									
136	14	パラ-ターシャリー-ブチルトルエン	1												
平成25年ばく露作業報告（平成25年1月～3月報告対象物質）15物質（新規13、再2）															
137	1	アクリル酸メチル	93												
138	2	アセチルサリチル酸（別名アスピリン）	6												
139	3	イソシアン酸メチル	0							実施せず	再告示（28年報告へ）				
140	4	エチレングリコールモノエチルエーテル（別名セロソルブ）	92												
141	5	エチレングリコールモノメチルエーテル（別名メチルセロソルブ）	69												
142	6	塩化ホスホリル	45												
143	7	クロロエタン（別名塩化エチル）	12												
144	8	2-クロロフェノール	4												
145	9	酢酸イソプロピル	35												
146	10	臭素	43												
147	11	二硝酸プロピレン	0/0	実施せず	打ち切り	—									
148	12	ピリジン	84												
149	13	フルオロ酢酸ナトリウム	0/0							実施せず	打ち切り	—			
150	14	メタクリル酸	167												
151	15	メタクリル酸メチル	222	平成26年ばく露作業報告（平成26年1月～3月報告対象物質）17物質（新規16、再1）											
152	1	カーボンブラック	1410												
153	2	クロロホルム	193												
154	3	四塩化炭素	17												
155	4	1， 4-ジオキサン	69												
156	5	1， 2-ジクロロエタン	67												
157	6	ジクロロメタン（別名二塩化メチレン）	619												
158	7	ジボラン	4												
159	8	N， N-ジメチルホルムアミド	357												
160	9	スチレン	529												
161	10	テトラクロロエチレン（別名パークロルエチレン）	105												
162	11	1， 1， 1-トリクロロエタン	2												
163	12	トリクロロエチレン	146												
164	13	パラ-クロロアニリン	2												
165	14	パラ-ニトロクロロベンゼン	6												
166	15	ビフェニル	33												
167	16	2-ブテナール	5												
168	17	メチルイソブチルケトン	613												
平成27年ばく露作業報告（平成27年1月～3月報告対象物質）26物質（新規26）															
169	1	エチレングリコール													
170	2	エリオナイト													
171	3	過酸化水素													
172	4	4-クロロ-オルト-フェニレンジアミン													
173	5	1， 2-酸化ブチレン													
174	6	ジエタノールアミン													
175	7	ジエチルケトン													

通し	物 質 名		報告* 事業場数	初期リスク評価の実施状況		初期評価 後の措置	詳細リスク評価の実施状況		詳細評価 後の措置
				ばく露調査	リスク評価結果		ばく露評価	リスク評価結果	
176	8	シクロヘキシルアミン							
177	9	ジフェニルアミン							
178	10	〔4―〔〔4―（ジメチルアミノ）フェニル〕〔4―〔エチル（3―スルホベンジル）アミノ〕フェニル〕メチリデン〕シクロヘキサン―2, 5―ジエン―1―イリデン〕（エチル）（3―スルホナトベンジル）アンモニウムナトリウム塩（別名：ベンジルバイオレット 4B）							
179	11	ジメチルアミン							
180	12	ジルコニウム化合物（二塩化酸化ジルコニウムに限る。）							
181	13	テトラエチルチウラムジスルフィド（別名：ジスルフィラム）							
182	14	1, 1, 2, 2―テトラクロルエタン（別名：四塩化アセチレン）							
183	15	テトラナトリウム＝3, 3′―〔（3, 3′―ジメトキシ―4, 4′―ビフェニリレン）ビス（アゾ）〕ビス〔5―アミノ―4―ヒドロキシ―2, 7―ナフタレンジスルホナート〕（別名：C Iダイレクトブルー 15）							
184	16	テトラフルオロエチレン							
185	17	トリエチルアミン							
186	18	トリクロロ酢酸							
187	19	ニッケル（金属及び合金）							
188	20	1, 3―ビス〔（2, 3―エポキシプロピル）オキシ〕ベンゼン							
189	21	ビニルトルエン							
190	22	1, 4, 5, 6, 7, 7―ヘキサクロロビシクロ〔2, 2, 1〕―5―ヘプテン―2, 3―ジカルボン酸（別名：クロレンド酸）							
191	23	メチレンビス（4, 1―シクロヘキシレン）＝ジイソシアネート							
192	24	硫酸ジイソプロピル							
193	25	リン酸トリ（オルト＝トリル）							
194	26	レソルシノール							

*有害物ばく露作業報告のあった事業場数（再告示の場合：初回/次回）

