

平成26年度の遺伝毒性評価WGにおける遺伝毒性評価対象物質

(ア) 全体 : 25年度文献調査において、「発がん性分類なし」、かつ、「遺伝毒性情報ありの物質」
【628物質】

番号		CAS/名称		通達	in vitro遺伝毒性試験			in vivo遺伝毒性試験			in vitro試験				遺伝毒性の評価 (事務局)	遺伝毒性の評価(委員)		
通番	通し番号	CAS番号 CAS記載物質 があるものは「発がん物質」と記載	名称	強い発がん 性が認められた 物質	Positive	Equivocal	Negative	Positive	Equivocal	Negative	厚労省 発がん性 試験結果	NTP	その他-1	その他-2		担当委員	エームス 試験の有無	遺伝毒性の評価 (①～⑤、 又は「評価保留」)
	6 S-0006	66-25-1	ヘキサナール		Positive								-		x(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	
	23 S-0023	84-65-1	9, 10-アントラキノン		Positive						Positive	Positive			O(あり)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	荒木委員
	26 S-0026	88-44-8	2-アミノ-5-メチルベン ゼンスルホン酸				Negative								x(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	
	32 S-0032	93-15-2	4-アリル-1, 2-ジメト キシベンゼン		Positive		Negative			Negative		Negative			O(あり)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	荒木委員
	39 S-0039	96-05-9	アリル=メタクリレート				Negative					Negative			O(あり)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	荒木委員
	44 S-0044	96-22-0	3-ベンタノン		Positive								-	-	x(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	
	50 S-0050	98-29-3	トブチルカテコール							Negative					x(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	
	64 S-0064	102-01-2	アセト酢酸アニリド		Positive		Negative				Positive	Negative			O(あり)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	荒木委員
	74 S-0074	104-83-6	1-クロロ-4-(クロメ チル)ベンゼン		Positive		Negative								x(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	
	84 S-0084	107-19-7	2-プロピル-1-オール		Positive					Negative		Positive			O(あり)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	荒木委員
	105 S-0105	111-20-6	1, 8-オクタン-ジ-カル ボン酸(別名: セバシン酸)				Negative				Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
	108 S-0108	111-55-7	ジブチル-1, エンジル- ジブチル				Negative					Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
	111 S-0111	112-05-0	リタン酸				Negative					Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
	115 S-0115	112-49-2	2, 5, 8, 11-テトラオキ サドナ		Positive		Negative				Positive				O(あり)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	荒木委員
	122 S-0122	112-76-5	ステアロイル=クロリド				Negative					Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
	124 S-0124	112-85-6	ドコサン酸				Negative								x(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	
	144 S-0144	123-54-6	アセチルアセトン		Positive						Positive				O(あり)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	荒木委員
	145 S-0145	123-73-9	trans-クロトンアルデヒド		Positive						Positive		-	-	O(あり)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	荒木委員
	146 S-0146	123-77-3	アジジカルボキサイド		Positive		Negative					Positive			O(あり)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	荒木委員
	154 S-0154	124-26-5	オクタデカンアミド				Negative				Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
	156 S-0156	126-58-9	ジベンタエリトール				Negative					Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
	161 S-0161	133-37-9	DL-酒石酸				Negative				Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
	187 S-0187	502-44-3	ε-カプロラクトン			Equivocal	Negative			Negative		Negative			O(あり)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	荒木委員
	191 S-0191	554-13-2	炭酸リチウム		Positive			Positive		Negative			-	-	x(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	
	197 S-0197	603-35-8	トリフェニルホスフィン				Negative			Negative		Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
	203 S-0203	674-82-8	4-メチルデノキセタン -2-オン				Negative				Negative		-	-	O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
	206 S-0206	691-37-2	4-メチル-1-ペンテン				Negative								x(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	
	209 S-0209	818-08-6	ジブチルスズオキシド				Negative					Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
	214 S-0214	919-30-2	3-アミノプロピルトリ エチル				Negative			Negative		Negative/2 試験			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
	217 S-0217	1071-93-8	アジピン酸ジヒド ラジド				Negative								x(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	
	225 S-0225	1313-13-9	二酸化マンガン		Positive		Negative	Positive				Negative	-		O(あり)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	荒木委員
	229 S-0229	1314-82-1	五酸化バナジウム				Negative			Negative	Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
	239 S-0239	1333-16-0	ジヒドロキシジフェニル メタン(別名: ビスフェノールF)		Positive		Negative								x(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	
240	S-0240	1559-34-8	ポリオキシアルキレン(C2 ~4, 8) モノアルキル (又はアルケニル)(C1~ 24) エーテル (n=1~150)				Negative			Negative		Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
	246 S-0246	1667-10-3	4, 4'-ビスクロロメチル ビフェニル		Positive										x(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	

592	S-0592	58421-55-9	ポリ[2-(クロロメチル)オキシラン-al(メチレンジフェニール)]	Positive					Positive						O(あり)			荒木委員
600	S-0603	81790-12-3	Fatty acids, tall-oil		Equivocal	Negative				-	Negative				O(あり)			荒木委員
633	S-0633	87782-53-2	Fatty acids, C5-9, tetraesters with tertiarybutylal			Negative		Negative			Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
645	S-0645	68037-01-4	1-Decene, homopolymer, hydrogenated			Negative		Negative			Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
646	S-0646	68081-81-2	Benzenesulfonic acid, mono-C10-16-alkyl deriva., sodium salt			Negative		Negative			Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
775	S-0775	75-91-2	tert-ブチル=ヒドロベルオキシド	Positive	Equivocal	Negative	Positive		Negative		Positive(w/ thout activation), Equivocal with activation)				O(あり)			荒木委員
791	S-0787	585-07-9	tert-ブチル=メタクリレート	Positive		Negative									O(あり)			荒木委員
795	S-0791	78-67-1	2,2'-ジメチル-2,2'-ジフェニルビス(フロバンニトリル) (別名: 2,2'-アゾビスイソプロピロニ			Negative			Negative						O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
806	S-0798	10588-01-9	ニクロム酸ナトリウム	Positive			Positive				Positive				O(あり)			荒木委員
816	S-0808	591-27-5	m-アミノフェノール	Positive		Negative					Positive				O(あり)			荒木委員
820	S-0812	6362-80-7	4-メチル-2,4-ジフェニルベンタ-1-エン			Negative									×	(なし)	評価保留(構造活性相関、エームス試験の候補)	
829	S-0821	818-61-1	アクリル酸2-ヒドロキシエチル	Positive					Positive						O(あり)			荒木委員
830	S-0822	106-91-2	メタクリル酸2,3-エポキシプロピル	Positive						Positive					O(あり)			荒木委員
831	S-0823	79-39-0	メタクリルアミド			Negative									×	(なし)	評価保留(構造活性相関、エームス試験の候補)	
837	S-0826	96-23-1	1,3-ジクロロ-2-プロパノール	Positive				Negative		Positive					O(あり)			荒木委員
871	S-0830	78-32-0	トリ-4-トリル=ホスファート												×	(なし)	評価保留(構造活性相関、エームス試験の候補)	
887	S-0835	110-83-8	シクロヘキセン			Negative									×	(なし)	評価保留(構造活性相関、エームス試験の候補)	
888	S-0836	95-49-8	6-クロロトルエン			Negative			Negative						O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
894	S-0842	29253-36-9	1-イソプロピルナフタレン又は2-イソプロピルナ		Equivocal	Negative									×	(なし)	評価保留(構造活性相関、エームス試験の候補)	
898	S-0846	118-69-4	2,6-ジクロロトルエン			Negative									×	(なし)	評価保留(構造活性相関、エームス試験の候補)	
902	S-0850	793-24-8	N-(1,3-ジメチルプロピル)-N'-フェニル-p-フェニレンジアミン	Positive		Negative									×	(なし)	評価保留(構造活性相関、エームス試験の候補)	
907	S-0855	95-31-8	N-(tert-ブチル)-2-ベンゾチアゾールスルフェアミド	Positive		Negative									×	(なし)	評価保留(構造活性相関、エームス試験の候補)	
920	S-0868	55406-53-6	3-ヨード-2-プロピニル=ブチルカルバマート			Negative		Negative		Negative					O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
930	S-0878	2943-75-1	トリエチキシ(オクチル)シラン			Negative				Negative					O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
933	S-0881	31570-04-4	トリス(2,4-ジ-tert-ブチルフェニル)ホスファイト			Negative		Negative		Negative					O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
962	S-0910	2682-20-4	2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン			Negative		Negative		Negative (2試験)					O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
964	S-0912	3147-75-9	2-[2-ヒドロキシ-5-(1,1,3,3-テトラメチルプロピル)フェニル]ベンゾトリアゾール			Negative				Negative					O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
967	S-0915	941-69-5	N-フェニルマレイミド	Positive											×	(なし)	評価保留(構造活性相関、エームス試験の候補)	
976	S-0924	16079-88-2	1-プロモ-3-クロロ-5,6-ジメチルイミダゾリジン-2,4-ジオン			Negative				-					×	(なし)	評価保留(構造活性相関、エームス試験の候補)	
1004	S-0952	125997-21-9	ホスホリルトリクロロドフェニルとトリシノールとの混合物(重量比1:メタクリル酸ブチル(C=2~20))			Negative		Negative		Negative					O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
1128	S-0982	29984-84-9													×	(なし)	評価保留(構造活性相関、エームス試験の候補)	
1240	S-0987	111-86-4	1-オクタニルアミン												×	(なし)	評価保留(構造活性相関、エームス試験の候補)	
1246	S-0987	143-27-1	Hexadecylamine												×	(なし)	評価保留(構造活性相関、エームス試験の候補)	
1796	S-0993	142-31-4	アルカノール(又はアルケノール, C=6~24)のモノ又はジ硫酸エステル及びその塩(Na, K, Mg, Ca)			Negative		Equivocal		Negative					O(あり)			荒木委員
1803	S-0994	75-59-2	トリメチルアミンニウム=ヒドロキシド												×	(なし)	評価保留(構造活性相関、エームス試験の候補)	
1854	S-0996	78-42-2	アルキル(又はアルケニル, C=3~24)シラン			Negative	Positive	Negative		Negative					O(あり)			荒木委員
1919	S-0998	107-39-1	2,4,4-トリメチル-1-ペンチン (別名 シンパチン)												×	(なし)	評価保留(構造活性相関、エームス試験の候補)	
1920	S-0998	107-40-4	ジイソブチレン												×	(なし)	評価保留(構造活性相関、エームス試験の候補)	

6286	S-1260	75-31-0	イソプロピルアミン				Negative					Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし				
6289	S-1263	75-66-1	2-メチルプロパノール-2-チオール				Negative					Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし				
6290	S-1264	75-68-3	1-クロロ-1,1-ジフルオロエタン			Positive	Negative					Positive(TA 1535, TA 1003/4 試験), Negative				O(あり)				荒木委員		
6291	S-1265	75-78-5	ジクロロメチルシラン				Negative					Negative(2 試験)				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし				
6292	S-1266	75-85-4	2-Butanol, 2-methyl-				Negative					Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし				
6294	S-1268	75-98-9	ビニル酸				Negative					Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし				
6297	S-1271	77-58-7	ジブチルビス[(1-オキソドデシル)オキシ]エース				Negative					Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし				
6300	S-1274	77-85-0	2-メチル-2-ヒドロキシメチル-1,3-ジプロパンジオール				Negative									×	(なし)	評価保留(遺伝活性相関、エームス試験の候補)				
6303	S-1277	78-04-6	2,2-ジブチル-1,3,2-ジオキサスタキペン-7-ジオン				Negative					Negative	Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし				
6310	S-1284	78-76-2	ブロムブタン		Positive			Positive				Positive				O(あり)				太田委員		
6312	S-1286	78-81-9	イソブチルアミン				Negative					Negative	-	-		O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし				
6313	S-1287	78-90-0	プロピレンジアミン				Negative					Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし				
6314	S-1288	78-95-5	1-クロロ-2-プロパノール				Negative	Positive				Negative				O(あり)				太田委員		
6316	S-1290	79-04-9	クロアセチルニクロリド				Negative					Negative	Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし				
6318	S-1292	79-08-3	プロモ酢酸	独立異原	Positive						Positive				O(対象)	O(あり)		変異原透過対象のため、評価不要				
6319	S-1293	79-22-1	メチルクロホルマート		Positive		Negative					Negative				O(あり)				太田委員		
6320	S-1294	79-24-3	ニトロエタン				Negative					Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし				
6321	S-1295	79-31-2	イソ酪酸				Negative					Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし				
6322	S-1296	79-38-9	クロロトリフルオロエチレン				Negative					Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし				
6323	S-1297	79-50-5	4,4-ジメチル-3-ヒドロキシオキソラン-2-オン				Negative					Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし				
6326	S-1300	80-46-6	4-tert-ペンチルフェニール				Negative					Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし				
6332	S-1306	81-64-1	1,4-ジヒドロキシアントキシン	独立異原	Positive						Positive				O(対象)	O(あり)		変異原透過対象のため、評価不要				
6333	S-1307	81-77-6	6,15-ジヒドロシナフト[2,3-a:2,3'-h]フェンジン-5,9,14,18-テトラヒドロ		Positive		Negative					-				×	(なし)	評価保留(遺伝活性相関、エームス試験の候補)				
6334	S-1308	81-84-5	無水ナフタル酸				Negative					Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし				
6336	S-1310	84-61-7	ジシクロヘキサゼン-1-イリニフタラート				Negative					Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし				
6341	S-1315	85-41-8	フタルイミド		Positive		Negative									×	(なし)	評価保留(遺伝活性相関、エームス試験の候補)				
6342	S-1316	85-60-9	6,6'-ジ-tert-ブチル-4,4'-ジプロピルジフェニルメタネー				Negative					Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし				
6346	S-1320	86-74-8	カルバゾール				Negative					Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし				
6348	S-1322	87-02-5	7-アミノ-4-ヒドロキシ-2-ナフトレンスルホン酸	独立異原	Positive		Negative								O(対象)	×	(なし)	変異原透過対象のため、評価不要				
6351	S-1325	87-66-1	トリヒドロキシベンゼン		Positive		Negative					Positive(c olicin E2 and Salmonella) Negative(S almonella): three commercial acid (pH 3.5-4) pyrogallol-containing hair gels samples				O(あり)				太田委員		
6352	S-1326	87-82-1	ヘキサプロモベンゼン				Negative					Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし				
6362	S-1336	88-75-5	6-ニトロフェノール				Negative					Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし				
6365	S-1339	88-99-3	フタル酸				Negative					Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし				
6367	S-1341	89-25-8	1-フェニル-3-メチル-5-ヒドロキシ		Positive		Negative					Negative				O(あり)				太田委員		
6370	S-1344	89-57-6	5-アミノサリチル酸				Negative					Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし				
6371	S-1345	89-63-4	4-クロロ-2-ニトロアニリン		Positive							Positive				O(あり)				太田委員		

6373	S-1347	89-65-6	Ｄ-アラボアスコルビン酸		Positive		Negative			Negative					O(あり)			太田委員	
6374	S-1348	89-75-8	2,4-ジクロロベンゾイルクロリド				Negative			Negative					O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
6376	S-1350	89-98-5	2,4-ジクロロベンゾイルクロリド				Negative			Negative					O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
6377	S-1351	90-05-1	2-メトキシフェノール		Positive		Negative					Negative			O(あり)			太田委員	
6378	S-1352	90-15-3	1-ナフトール		Positive		Negative					Negative			O(あり)			太田委員	
6380	S-1354	90-72-2	2,4,6-トリジメチルアミノフェノール				Negative					Negative	Negative		O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
6384	S-1358	91-53-2	6-エトキシ-2,4-トリメチル-1,2-ジヒドロキノリン		Positive		Negative					Negative			O(あり)			太田委員	
6386	S-1360	91-66-7	N,N-ジエチルアニリン				Negative			Negative					O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
6387	S-1361	92-15-9	2'-メトキシアセトアニリド				Negative					Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
6389	S-1363	92-69-3	o-フェニルフェノール				Negative					Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
6393	S-1367	92-84-2	フェノチアジン				Negative			Negative		Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
6395	S-1369	93-46-9	N,N'-ジ-2-ナフトル-6-フェニレンジアミン		Positive		Negative			Negative					O(あり)			太田委員	
6405	S-1379	94-60-0	ジメチル-1,4-シクロヘキサンジカルボキシレート				Negative					Negative	Negative		O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
6406	S-1380	94-68-8	1,4-ジメチル-2-メチルアニリン		Positive							Positive(1/2)			O(あり)			太田委員	
6412	S-1386	95-32-9	4-(1,3-ベンゾチアゾール-2-イル)ジスルファニルモルホリン		Positive		Negative								x(なし)		評価保留(構造活性相関、エームス試験の候補)		
6414	S-1388	95-55-6	o-アミノフェノール		Positive		Negative	Positive		Negative		Negative with all strains except TA97 (reproducible 1.2-2-fold increase). Positive(TA100).Positive			O(あり)			太田委員	
6417	S-1391	95-85-2	2-アミノ-4-クロロフェノール	強変異原	Positive					Positive	Positive				O(対象)	O(あり)	変異原誘導対象のため、評価不要		
6420	S-1394	96-24-2	3-クロロ-1,2-エポキシベンジリグロニール		Positive						Positive				O(あり)			太田委員	
6421	S-1395	96-34-4	クロロ酢酸メチル						Negative			Positive(1/9試験)	Positive(1/9試験)		O(あり)			太田委員	
6427	S-1401	97-36-9	2',4'-ジメチルアセトアニリド				Negative					Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
6428	S-1402	97-53-2	メタクリル酸エチル		Positive		Negative				Negative				O(あり)			太田委員	
6429	S-1403	97-74-5	テトラメチルチオジカルボン酸ジアミド		Positive		Negative		Negative			Positive(only TA1538+S9)			O(あり)			太田委員	
6432	S-1406	98-06-6	tert-ブチルベンゼン				Negative					Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
6433	S-1407	98-07-7	ベンジリジニトクロリド		Positive						Positive				O(あり)			太田委員	
6436	S-1410	98-51-1	1-メチル-4-tert-ブチルベンゼン				Negative				Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
6437	S-1411	98-59-9	o-トルエンスルホクロリド		Positive				Negative						x(なし)		評価保留(構造活性相関、エームス試験の候補)		
6439	S-1413	98-94-2	N,N-ジメチルシクロヘキシルアミン				Negative	Positive				Negative(2試験)	Negative(2試験)		O(あり)			太田委員	
6440	S-1414	99-04-7	m-トルイル酸		Positive		Negative								x(なし)		評価保留(構造活性相関、エームス試験の候補)		
6443	S-1417	99-54-7	1,2-ジクロロ-4-ニトロベンゼン	強変異原	Positive		Negative			Positive					O(対象)	O(あり)	変異原誘導対象のため、評価不要		
6447	S-1421	99-66-1	2-エポキシベン-1-イルベタン酸				Negative		Negative			Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
6449	S-1423	99-94-5	o-トルイル酸		Positive		Negative		Negative						x(なし)		評価保留(構造活性相関、エームス試験の候補)		
6452	S-1426	100-47-0	ベンゾニトリル		Positive		Negative		Negative	Negative	Negative				O(あり)			太田委員	
6456	S-1430	101-02-0	トリフェニルホスファイト				Negative				Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
6462	S-1436	101-54-2	N-フェニル-1,4-フェニレンジアミン		Positive		Negative					Negative(2試験)			O(あり)			太田委員	
6463	S-1437	101-67-7	p,p'-ジオクチルジフェニルアミン				Negative				Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
6464	S-1438	101-72-4	1-フェニルアミノ-4-イソプロピルアミノベンゼン		Positive		Negative				Negative				O(あり)			太田委員	
6465	S-1439	101-96-2	1,4-ベンゼンジアミン,N,N'-ビス(1-メチルプロピル)-				Negative				-	-			O(あり)			太田委員	
6466	S-1440	102-09-0	炭酸ジフェニル				Negative				Negative	Negative			O(あり)			太田委員	
6467	S-1441	102-27-2	N-エチル-3-メチルアニリン		Positive		Negative				Positive				O(あり)			太田委員	
6469	S-1443	102-54-5	ジシクロペンタジエニル酸		Positive		Negative				Negative				O(あり)			太田委員	
6470	S-1444	102-70-5	トリアルルアミン		Positive	Equivocal									x(なし)		評価保留(構造活性相関、エームス試験の候補)		
6471	S-1445	102-77-2	2-[モルホリノチオ]ベンゾチアゾール		Positive	Equivocal	Negative					Negative			O(あり)			太田委員	
6472	S-1447	102-82-9	トリブタノー-1-イルアミン				Negative				Negative	-	-		O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		

6624	S-1598	122-62-3	セバシン酸ビス(2-エチルヘキシル)				Negative				Negative	-	-		O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし			
6625	S-1599	123-08-0	p-ヒドロキシベンズアルデヒド				Negative				Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし			
6626	S-1600	123-28-4	ジラウリルチオジプロピオン酸エステル	Positive			Negative				Negative	Negative			O(あり)			清水委員		
6627	S-1601	123-35-3	7-メチル-3-メチレン-1,6-オクタジエン				Negative				Negative	Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし			
6634	S-1608	124-70-9	ジクロロ(メチル)(ピニル)シラン	Positive			Negative					Positive(1/2試験)			O(あり)			清水委員		
6635	S-1609	126-00-1	4,4'-ビス(4-ヒドロキシフェニル)吉草酸								Negative				×	(なし)	評価保留(構造活性相関、エームス試験の候補)			
6639	S-1613	128-03-0	カリウム=ジメチルジチオカルバマート	Positive			Negative						Negative's ample: Busan 85 50% a.i.)			O(あり)		清水委員		
6642	S-1616	128-80-3	ソルベント グリーン-3	Positive			Negative						Negative(o ne report), Positive(レポート数不明)			O(あり)		清水委員		
6643	S-1617	130-13-2	ナフチオン酸ナトリウム				Negative								×	(なし)	評価保留(構造活性相関、エームス試験の候補)			
6645	S-1619	130-17-6	2-(4'-デミノフェニル)-6-メチルベンゾチアゾール=フェニルホルン酸								Negative				×	(なし)	評価保留(構造活性相関、エームス試験の候補)			
6660	S-1634	136-23-2	ジブチル=ジチオカルバミン酸亜鉛	Positive			Negative				Negative					O(あり)		清水委員		
6675	S-1649	140-31-8	2-(ピペラジン-1-イル)エチルアミン	Positive			Negative						Negative(3試験)			O(あり)		清水委員		
6680	S-1654	141-30-0	3,6-ジクロロピリダジン	Positive			Negative								×	(なし)	評価保留(構造活性相関、エームス試験の候補)			
6687	S-1661	142-22-3	ジエチレングリコールビス(アリルカーボネート)	Positive			Negative					Positive				O(あり)		清水委員		
6688	S-1662	142-62-1	ヘキサノール				Negative					Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
6691	S-1665	142-67-0	ナトリウム=チカノーニール=スルファート				Negative					Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
6699	S-1673	149-91-7	3,4,5-トリヒドロキシ安息香酸				Negative					Negative	-	-		O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
6701	S-1675	150-38-9	Trisodium hydrogen ethylenediaminetetraacetate				Negative									×	(なし)	評価保留(構造活性相関、エームス試験の候補)		
6702	S-1676	150-76-5	4-メトキシフェノール	Positive			Negative				Equival					O(あり)		清水委員		
6703	S-1677	150-78-7	Benzene, 1,4-dimethoxy-				Negative				Negative		Negative(2試験)	Negative(2試験)		O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
6708	S-1682	280-57-9	トリスチレンジアミン				Negative				Negative					O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
6711	S-1685	301-02-0	オレイン酸7:3D				Negative					Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
6714	S-1688	301-13-3	Tris(2-ethylhexyl) phosphite				Negative									×	(なし)	評価保留(構造活性相関、エームス試験の候補)		
6724	S-1698	366-18-7	2,2'-Bipyridyl	Positive			Negative					Positive				O(あり)		清水委員		
6726	S-1700	372-09-8	シアノ酢酸				Negative						Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
6746	S-1720	506-93-4	グアニジン硫酸塩				Negative						Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
6751	S-1725	513-35-9	2-メチル-2-ブチン				Negative	Positive					Negative			O(あり)		清水委員		
6754	S-1728	518-47-8	ジナトリウム=3-オキソ-3H-スピロ[イソベンゾフラン-1,9'-キサンテン]-5',6'-ジオキサート	Positive			Negative	Positive			Negative		negative or equivocal(表一次文献確認)			O(あり)		清水委員		
6755	S-1729	520-45-6	3-アセト-6-メチル-2-ピリジン				Negative						Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
6761	S-1735	538-75-0	N,N'-ジシクロヘキシルカルボジイミド				Negative				Negative					O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
6762	S-1736	539-48-0	p-キシレンジアミン	Positive			Negative				Positive					O(あり)		清水委員		
6764	S-1738	541-05-9	環状ポリアルキル(C1~20)シロキサン	Positive	Equival		Negative				Negative					O(あり)		清水委員		
6765	S-1739	541-41-3	クロロギ酸エチル				Negative						Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
6766	S-1740	542-02-9	2,4-ジアミノ-6-メチル-1,3,5-トリアジン				Negative				Negative					O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
6769	S-1743	544-17-2	カルシウム=ジホルマート				Negative					Negative	Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
6776	S-1750	556-82-1	3-メチル-2-ブチノール				Negative				Negative					O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
6779	S-1753	557-34-6	酢酸亜鉛(II)	Positive			Negative						Negative	Negative		O(あり)		清水委員		
6780	S-1754	557-98-2	クロロプロペン				Negative						Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
6789	S-1763	578-54-1	2-ethylaniline				Negative						Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
6791	S-1765	582-25-2	Potassium benzoate	Positive									-			×	(なし)	評価保留(構造活性相関、エームス試験の候補)		
6793	S-1767	587-26-8	炭酸ランタン				Negative				Negative					O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
6794	S-1768	589-18-4	4-トリルメタノール				Negative						Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
6798	S-1772	590-86-3	3-メチルブタノール		Equival		Negative				Negative					O(あり)		清水委員		
6810	S-1784	598-72-1	2-プロモプロピオン酸	Positive							Positive					O(あり)		清水委員		

6819	S-1793	614-45-9	tert-ブチル＝ベルオキ ン安息香酸		Positive		Negative			Negative			Negative(2 試験)	Negative(2 試験)		O(あり)			清水委員
6826	S-1800	620-92-8	4,4'-ジヒドロキシジフェ ニルメタン		Positive		Negative									×(なし)	評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)		
6830	S-1804	624-48-6	マレイン酸ジメチル				Negative			Negative			Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
6836	S-1810	638-16-4	1,3,5-トリアジナソー 2,4,6-トリチン		Positive		Negative			Negative						×(なし)	評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)		
6844	S-1818	682-09-7	トリメチロールプロパンジ アルエーテル				Negative			Negative			Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
6849	S-1823	693-36-7	3,3'-チオジプロピオン ジスチアリアル				Negative						Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
6850	S-1824	693-98-1	2-メチル-1H-イミダ ゾール				Negative	Positive		Negative			Negative			O(あり)			清水委員
6855	S-1829	762-04-9	異リン酸ジエチル				Negative			Negative			Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
6857	S-1831	823-40-5	2-メチル-m-フェニレ ンジアミン		Positive		Negative						Positive			O(あり)			清水委員
6862	S-1836	840-65-3	2,6-ナフタレンジカルボ ン酸ジメチルエステル				Negative									×(なし)	評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)		
6863	S-1837	842-18-2	2-ヒドロキシ-1,3-ナフ タレンジカルボン酸メ タリウム塩				Negative									×(なし)	評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)		
6874	S-1848	923-26-2	2-ヒドロキシプロパン- 1-イル＝メタクリレート		Positive		Negative									×(なし)	評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)		
6892	S-1866	1064-48-8	カラー インデックス 204 70		Positive	Equivocal	Negative			Negative			Positive(2 /3)			O(あり)			清水委員
6894	S-1868	1066-40-6	トリメチルシラノール				Negative									×(なし)	評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)		
6895	S-1869	1067-33-0	ジブチルスズ二酢酸		Positive		Negative			Negative			Negative	Negative		O(あり)			清水委員
6896	S-1870	1067-53-4	2,5,7,10-Tetraoxa-6- silandecane, 6-ethyl-, 6-(2-methoxyethoxy)-				Negative						Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
6904	S-1878	1112-39-6	ジメチル(ジメチル)シラ ン				Negative						Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
6906	S-1880	1115-20-4	3-ヒドロキシ-2,2-ジメ チルプロピル＝3-ヒド ロキシ-2,2-ジメチル プロピオナート				Negative						Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
6907	S-1881	1118-46-3	ブチルトリクロロスズ		Positive								Positive(T A100 only)	Positive(T A100 only)		O(あり)			清水委員
6932	S-1906	1309-60-0	酸化鉛(IV)				Negative					Negative	-	-		O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
6943	S-1917	1314-87-0	酸化鉛(II)				Negative			Negative		Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
6948	S-1922	1317-40-4	酸化銅(II)		Positive								-			×(なし)	評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)		
6959	S-1933	1332-07-6	水ウ酸重鉛				Negative						Negative	Negative		O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
6962	S-1936	1338-23-4	エチルメチルケトンベル オキシド		Positive					Negative			Positive(1 /3試験) (TA1535, +9 only)*			O(あり)			清水委員
6966	S-1940	1345-13-7	酸化セリウム							Negative			-			×(なし)	評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)		
6970	S-1944	1461-25-2	テトラブチルスズ				Negative						Negative	Negative		O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
6972	S-1946	1490-04-6	DL-セーメンタン-3- オール				Negative						Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
6978	S-1952	1552-42-7	3,3'-ビス(6-ジメチル アミノフェニル)-6-ジメ チルアズロフタリド				Negative									×(なし)	評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)		
6979	S-1953	1561-92-8	ナトリウム＝2-メチルプ ロパン-2-エーテル-1-スル ホナート				Negative			Negative			Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
6987	S-1961	1653-19-6	2,3-ジクロロブタジエン 1,3		Positive					Negative			Positive			O(あり)			清水委員
6988	S-1962	1655-29-4	ナフタレンジカルボン酸 ナトリウム塩				Negative						Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
6993	S-1967	1703-58-8	ブタンテトラカルボン酸		Positive								Positive			O(あり)			清水委員
7001	S-1975	1747-60-0	6-メトキシ-2-アミノベン ゾチアゾール		Positive			Positive								×(なし)	評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)		
7002	S-1976	1761-71-3	ジアミノジクロロヘキシル メタン				Negative	Positive	Equivocal				Negative			O(あり)			清水委員
7009	S-1983	1843-05-6	2-ヒドロキシ-4-メ オクタオキシベンゾフェ				Negative									×(なし)	評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)		
7014	S-1988	1834-21-0	トリナトリウム＝5-オキシ 1-(4-スルホホトフェ ニル)-4-(4-スルホホ トフェニル)ジチアゼン] -4,5-ジヒドロ-1H- ピラゾール-3-カルボキ シレート		Positive		Negative	Positive		Negative			Negative			O(あり)			清水委員

7302	S-2276	7397-62-8	ヒドロキシ酢酸ブチル		Positive		Negative					Positive(1/4)		O(あり)			本間委員
7326	S-2300	7659-86-1	2-エチルヘキサン-1-オールエステルアルブセ			Equival	Negative			Negative		Negative		O(あり)			本間委員
7329	S-2303	7705-07-9	三塩化オタン		Positive						Positive			O(あり)			本間委員
7331	S-2305	7772-99-8	塩化スズ(II)		Positive		Negative	Positive				Negative	-	O(あり)			本間委員
7334	S-2308	7778-50-9	ヘプタオキシドクロム酸ニカリウム		Positive							Positive		O(あり)			本間委員
7344	S-2318	7785-87-7	硫酸マンガン(II)		Positive				Positive				Positive(1/2)	O(あり)			本間委員
7347	S-2321	7789-06-2	テトラオキシドクロム酸ストロンチウム		Positive				Positive				Positive	O(あり)			本間委員
7352	S-2326	7803-55-6	メタバナジン酸アンモニウム		Positive		Negative	Positive			Negative		Negative	Negative	O(あり)		本間委員
7364	S-2338	9002-81-7	ポリ(メチレンエーテル) [別名: パラホルムアルデヒド]	独立異原	Positive						Positive			O(対象)	O(あり)	変異原誘導対象のため、評価不要	
7446	S-2420	10025-67-9	二塩化二硫黄				Negative					Negative	Negative	O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
7457	S-2431	10102-43-9	一酸化窒素		Positive			Positive		Negative		Positive(2試験)	Positive(2試験)	O(あり)			本間委員
7472	S-2446	10584-89-2	[(ジブチルスタレン)ジチオ]ニトロビス(2-エチルヘキシル)エステル				Negative					Negative	Negative	O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
7475	S-2449	11099-03-9	シロベントブラック-5		Positive							Positive		O(あり)			本間委員
7476	S-2450	11099-06-2	Silicic acid, ethyl ester				Negative					Negative		O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
7483	S-2457	12007-89-5	五ホウ酸アンモニウム				Negative				Negative	-	-	O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
7542	S-2516	12645-31-7	2-Ethylhexyl phosphorate				Negative					Negative		O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
7549	S-2517	12656-85-8	C. I. ピグメントレッド104		Positive							Positive		O(あり)			本間委員
7558	S-2532	13195-64-7	マロン酸ジイソプロピル				Negative				Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
7574	S-2548	13560-89-9	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 13, 14, 14-ドデカフロ-1, 4, 4a, 5, 6, 6a, 7, 10, 10a, 11, 12, 12a-ドデカヒドロー-1, 4, 7, 10-ジメタジベンゾ[[a, a']シクロオ				Negative					Negative	Negative	O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
7579	S-2553	13746-66-2	フェリシアン化カリウム				Negative				Negative	-	-	O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
7581	S-2555	13765-19-0	クロム酸カルシウム		Positive		Negative					Positive		O(あり)			本間委員
7584	S-2558	13775-53-6	六フッ化アルミン酸三ナトリウム				Negative			Negative		Negative	Negative	O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
7593	S-2567	13936-21-5	2-ベンチルアンスラキノリン		Positive									x(なし)		評価保留(構造活性相関、エームス試験の候補)	
7602	S-2576	14302-13-7	メトヒキサメタジアゾ		Positive							Positive		O(あり)			本間委員
7603	S-2577	14324-55-1	ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛		Positive							Positive(TA100) and weakly Positive(T	Positive(TA100) and weakly Positive(T	O(あり)			本間委員
7610	S-2584	14807-96-6	清石				Negative			Negative		Negative		O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
7611	S-2585	15232-47-3	N-1-メチルヘプタ-1-ニール-1-フェニル-6-フェニルペンジアミン				Negative					Negative		O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
7622	S-2596	15571-58-1	ビス(2-エチルヘキサン-1-イル)=2, 2'-(ジオクサ-1-イル)スルタンジイル)ビス(スルファンジイル))ジアセター		Positive	Equival						ambiguous(TA100 only)(S9, Equivocal, -S9: Positive)	ambiguous(TA100 only)(S9, Equivocal, -S9: Positive)	O(あり)			本間委員
7650	S-2624	16940-66-2	四水素化ホウ素ナトリウム				Negative				Negative	-	-	O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
7695	S-2669	21850-44-2	2, 2-ビス[3, 5-ジプロモ-4-(2, 3-ジプロモプロピル)フェニル]プロ		Positive		Negative			Negative		Positive		O(あり)			本間委員
7711	S-2685	24634-61-5	カリウム=(E, E)-ヘキサ-2, 4-ジエノアト		Positive		Negative			Negative		Negative(8試験)	Negative(8試験)	O(あり)			本間委員
7771	S-2745	25134-21-8	7-メチルビシロ[2, 2-1]ヘプタ-5-エン-2, 3-ジカルボン酸無水物				Negative				Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
7782	S-2756	25155-23-1	ジメチルジメチルフェニル				Negative					Negative(2試験)	Negative(2試験)	O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
7783	S-2757	25155-25-3	ビス(1-tert-ブチルペルオキシ-1-メチルエチル)ベンゼン				Negative					Negative		O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
7811	S-2785	25448-25-3	Tris(decyl) phosphorate				Negative			Negative		Negative		O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
7814	S-2788	25550-98-5	フェニル ジイソシシル ホスファイト				Negative			Negative		Negative		O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
7827	S-2801	25640-78-2	イソプロピル-1, 1-ビスフェノール				Negative					Negative		O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
7864	S-2838	25869-00-5	鉛青(別名: ヘキサシアノ鉄酸アンモニウム鉄(3+))				Negative					Negative		O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	

7911	S-2885	26444-49-5	りん酸クレシルジフェニル		Positive		Negative			Negative					O(あり)			本間委員
7916	S-2890	26544-23-0	ジフェニルイソデシルフォスファイト				Negative			Negative					O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
7950	S-2924	26896-18-4	イソノナン酸				Negative								O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
7951	S-2925	26896-48-0	1-(ヒドロキシメチル)トリシクロデシル)メタノール				Negative								O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
7964	S-2938	27104-30-9	チトウキス(ヒドロキシメチル)ホスホニウムクロリド・水溶液塩				Negative			Negative					×	(なし)	評価保留(構造活性相関、エームス試験の候補)	
7995	S-2969	27676-62-6	1,3,5-トリメチル(3',5'-ジメチル-4'-ヒドロキシベンジル)イソ		Positive		Negative								×	(なし)	評価保留(構造活性相関、エームス試験の候補)	
7996	S-2970	27776-01-8	Benzene, methyl(phenylmethyl)-				Negative			Negative					O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
8049	S-3023	29385-43-1	5(又は7)-メチル-1H-ベンゾトリアゾール		Positive		Negative			Negative					O(あり)			本間委員
8054	S-3028	29590-42-9	イソオクチル=アクリラート				Negative								O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
8055	S-3029	29598-76-3	2,2-ビス[[[3-(ドデシルチオ)プロピオン]チオ]メチル]-1,3-ジプロパニジール=ビス(3-(ドデシルチオ)プロピオン)				Negative								O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
8145	S-3119	35948-23-5	9,10-ジヒドロ-9-オキサ-10-ホスファフェンチレン-10-オキサ				Negative								×	(なし)	評価保留(構造活性相関、エームス試験の候補)	
8196	S-3170	38641-94-0	Glyphosate IPA Salt				Negative			Negative					O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
8231	S-3205	41484-35-9	2,2-メチル[ジエチルビス-3(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオネート]				Negative			Negative					O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
8259	S-3233	51000-52-3	ビニル=ネオデカノアート				Negative			Negative					O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
8354	S-3328	57455-37-5	C.1. ビグメントブルー-29		Positive										×	(なし)	評価保留(構造活性相関、エームス試験の候補)	
8357	S-3331	57583-34-3	モノメチルチン トリ(イソオクチルチオグリコラート)				Negative								O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
8358	S-3332	57583-35-4	8-Oxa-3,5-dithia-4-phenyltetradecanoic acid, 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-, 2-ethylhexyl ester				Negative								O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
8401	S-3375	61617-00-3	メチル-ターメルカトベニズミダゾール薬粉塩				Negative								O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
8408	S-3382	61788-63-4	ビス(水素化牛脂アルキル)メチルアミン				Negative								O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
8415	S-3389	61790-28-1	Nitriles, tallow				Negative								O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
8416	S-3390	61790-33-8	Amines, tallow alkyl				Negative			Negative					O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
8425	S-3399	61791-44-4	Ethanol, 2,2'-minobis-, N-tallow alkyl derivate		Positive		Negative			Negative					O(あり)			本間委員
8476	S-3450	65381-09-1	オクタン酸及びオクタン酸とアリキリンのエステル				Negative								O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
8503	S-3477	67762-30-5	Monohols, C16-18				Negative								O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
8504	S-3478	67762-37-2	Fatty acids, C8-18 and C18-unsatd., methyl				Negative			Negative					O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
8606	S-3580	68442-68-2	Benzenamine, N-phenyl-, styrenated				Negative			Negative					O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
8634	S-3608	68610-51-5	ローレンゾール-ジシクロペンタジエン-イソブチレンの反応生成物				Negative								O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
8672	S-3646	68955-19-1	Sulfuric acid, mono-C12-18-alkyl esters, sodium salts				Negative								O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
8718	S-3692	71342-77-3	Carbonic dichloride, polymer with 4,4'-(1-methylethylidene)bis[2,6-dibromophenol], bis[2,6-dibromophenyl] ester				Negative								O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
8791	S-3765	84605-20-9	Amines, polyethylene-polyreaction products with succinic anhydride, poly(isobuteryl) derivs.				Negative	Positive							O(あり)			本間委員
8967	S-3941	166412-78-8					Negative			Negative					O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
9046	S-4020	63721-05-1	メチル=3,3-ジメチル-4-ペンチン-1-オール				Negative								O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
9052	S-4026	13472-08-7	2,2'-シアロビス(2-メチルプロピオニトリル)				Negative								O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
9059	S-4033	1194-65-6	2,6-ジクロロベンゾニトリル				Negative			Negative					O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
9080	S-4048	107534-98-3	1-(4-クロロフェニル)-4,4-ジメチル-3-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イルメチル)ベンゼン-3-オール				Negative								O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
9107	S-4069	26275-87-6	2,2,6,6-テトラメチル-4-ペリピジル=アクリラート		Positive										O(あり)			本間委員

9121	S-4083	139481-59-7	2-エトキシ-1-[(2'- 1H-チトラソール-5- イル)ヒドロキシ- メチル]-ベンゾイミ ゾール-7-カルボニ ル	Positive	Negative	Negative			Negative				O(あり)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	本間委員		
9131	S-4093	75-87-8	トリクロロアセトアルデヒド	Positive	Negative	Positive	Negative		Positive(4 試験) Negative(1 試験)				O(あり)			本間委員		
9135	S-4097	103-69-5	N-エチルアニリン		Negative								×(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)			
9136	S-4100	97-00-7	1-クロロ-2-4-ジニ ロベンゼン	強変異原	Positive			Positive				O(対象)	O(あり)		変異原透過対象のため、 評価不要			
9139	S-4101	89-61-2	1,4-ジクロロ-2-ニ ロベンゼン	強変異原	Positive							O(対象)	×(なし)		変異原透過対象のため、 評価不要			
9140	S-4102	156-43-4	p-フェネチン		Positive	Negative		Negative		Positive			O(あり)			本間委員		
9141	S-4103	1897-45-6	チトラクロロイソチ ロニル(別名クロロニ ル又はTPN)		Positive								×(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)			
9143	S-4105	100-40-3	4-ビニル-1-シクロ ヘキセン		Positive								×(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)			
9144	S-4106	115-28-6	1,4,5,6,7,7-ヘキ サクロシクロ(2,2, 1)-5-ヘプテン-2,3- ジカルボニル(別名クロ ロ)		Positive								×(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)			
9146	S-4108	100-69-8	2-ビニルピリジン	強変異原	Positive					Positive		O(対象)	O(あり)		変異原透過対象のため、 評価不要			
9147	S-4109	119-93-7	3,3'-ジメチルベンジ ジ(別名p-トリジン)		Positive								×(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)			
9188	S-4144	103-63-3	N-メチルベンジ アミン		Positive	Negative							×(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)			
9189	S-4145	102-06-7	1,3-ジフェニルグ アニジン		Positive	Negative		Negative		Positive			O(あり)			本間委員		
9190	S-4146	97-52-9	2-エトキシ-4-ニ ロア ニリン		Positive								×(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)			
9191	S-4147	119-47-1	6,6'-ジ-tert-ブチ ル-4,4'-ジメチル-2, 2'-ジメチルジフェニ ル			Negative							×(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)			
9192	S-4148	100-54-9	3-シアノピリジン			Negative							×(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)			
9193	S-4149	109-70-8	1-プロモ-3-クロ ロピ ロリン	強変異原	Positive			Negative				O(対象)	×(なし)		変異原透過対象のため、 評価不要			
9194	S-4150	95-73-8	2,4-ジクロロロ エン			Negative							×(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)			
9196	S-4152	51-28-2	2,4-ジニトロフェ ノール		Positive	Equival	Negative			Negative			O(あり)			本間委員		
9211	S-4167	94-74-6	(4-クロロ-2-メチ ルフェニル)酢酸(別名MC P又はMCPA)			Negative		Negative		Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし			
9212	S-4168	102-81-8	2-(ジ-n-ブチルア ミ)エタノール		Positive	Negative							×(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)			
9216	S-4171	2451-82-9	1,3,5-トリリス(2,3- エポキシプロピル)-1, 3,5-トリアジニ-2,4, 6-(H,SH,SH)-トリ アジン		Positive					Positive			O(あり)			本間委員		
9222	S-4175	1937-37-7	ジナトリウム-4-ア ミノ-1,4-(2,4-ジ フェニル)-1,1'- ジフェニル-4-イル ア ジニ フェニル-2,7-ナ フ タ レンジスルホナート(別 名ダイナトブラック S B)		Positive	Negative	Positive			Positive			O(あり)			本間委員		
9223	S-4176	62-55-8	チオアセトアミド		Positive	Negative				Negative			O(あり)			山田委員		
9224	S-4177	101-61-1	4,4'-メチルビス(N, N-ジメチルアニリン)		Positive								×(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)			
9225	S-4178	4286-23-1	4-(1-メチルエチ ル) フェノール		Positive	Negative							×(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)			
9231	S-4184	112-26-5	1,2-ビス(2-クロ ロエ チル)エタン		Positive								×(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)			
9232	S-4185	89-72-5	2-sec-ブチルフェ ノール		Positive	Negative		Negative		Negative			O(あり)			山田委員		
9233	S-4186	88-60-8	2-tert-ブチル-5-メ チルフェ ノール		Positive	Negative							×(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)			
9234	S-4187	80-51-3	4-エトキシビス(ベン ゼンスルホナート) ジニ フェニル-1,1'- ジフェニル-4-イル ア ジニ フェニル-2,7-ナ フ タ レンジスルホナート(別 名ダイナトブラック S B)		Positive								×(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)			
9235	S-4188	80-43-3	2,4-ジニトロフェ ノール			Negative				Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし			
9236	S-4189	91-15-6	フタロニトリル		Positive	Negative				Negative			O(あり)			山田委員		
9237	S-4190	84-51-5	2-エチル-9,10-アン トラキ ナ		Positive	Negative							×(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)			
9239	S-4192	1025-15-6	1,3,5-トリア ジニ フェニル-1, 3,5-トリア ジニ フェニル-2, 4,6-トリ ア ジニ フェニル			Negative							×(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)			
9240	S-4193	76-83-5	クロロ(トリフェ ニル)メ タン			Negative							×(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)			
9249	S-4199	93-68-5	2'-メチルアセト ア ニ リ ド		Positive	Negative				Negative			O(あり)			山田委員		
9250	S-4200	100-02-7	p-ニトロフェ ノール		Positive	Negative				Negative			O(あり)			山田委員		
9251	S-4201	108-98-5	ベンゼンチオール		Positive	Negative				Positive	Negative		O(あり)			山田委員		
9252	S-4202	882-33-7	ジフェニルジスル ホ ナ ート			Negative							×(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)			
9253	S-4203	1241-94-7	2-エチルヘキセン-1- イル=ジフェニル=ホ ス ファ ート			Negative				Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし			
9259	S-4204	149-30-4	1,3-ジベンジチ ロ ニ ル-2-チ オ ール		Positive	Negative				Negative			O(あり)			山田委員		
9258	S-4205	100-74-3	4-エチルモル ホ リ ン		Positive	Negative				Positive			O(あり)			山田委員		
9259	S-4206	91-76-9	8-フェニル-1,3,5- トリ ア ジ ニ フェニル-2,4-ジ ア ミ ン		Positive	Negative				Negative			O(あり)			山田委員		
9265	S-4212	56-93-9	ベンジル(トリメチ ル)ア ン モニ ウム クロ リ ド			Equival	Negative	Positive					×(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)			
9266	S-4213	81-16-3	2-アミノナフ タ レン-1- スル ホ ナ ート		Positive	Negative				-			×(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)			
9268	S-4214	583-39-1	1H-1,3-ベンゾイ ミ ゾール-2-チ オ ール		Positive	Negative		Negative		Negative			O(あり)			山田委員		
9273	S-4215	110-02-1	チオフェン			Negative				Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし			
9276	S-4218	542-18-7	クロロシクロ ヘ キ ゼン			Negative							×(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)			
9277	S-4219	103-44-6	3-[[[ヒニルオキシ メチ ル]ヘ プ タ ン]			Negative							×(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)			
9286	S-4228	123-63-7	パラアセトアル デ ヒ ド		Positive					Positive			O(あり)			山田委員		
9289	S-4231	88-18-6	2-tert-ブチルフェ ノール		Positive	Negative							×(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)			
9292	S-4234	31127-54-5	2,3,4,4'-テトラ ヒ ドロ キシ ベン ゾ フェ ノ ン		Positive	Negative							×(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)			
9293	S-4235	569-64-2	(4-[[[4-[[[ジメチル ア ミ ノ]フェニル]フェニル]メ チ ル]シクロヘキセン-2, 5-ジエチル-1-イリ ジ ン]ジメチル)アンモニ ウ ム クロ リ ド(別名マ ウ カイ ト グ リ ン 塩基)		Positive	Negative		Negative		Negative			O(あり)			山田委員		

9295	S-4237	420-04-2	シアナミド										Negative	Negative		O(あり)			山田委員	
9296	S-4240	88-09-5	2-ニエチルブタン酸		Positive		Negative		Negative							×	(なし)	評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)		
9300	S-4242	123-07-9	4-ニエチルフェノール		Positive		Negative									×	(なし)	評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)		
9303	S-4245	90-02-8	サリチルアルデヒド		Positive		Negative		Negative							×	(なし)	評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)		
9304	S-4246	131-17-9	フタル酸ジアリル		Positive		Negative	Positive		Negative	Negative	Negative				O(あり)			山田委員	
9306	S-4248	91-97-4	3,3'-ニメチルビフェニル-4,4'-ジニール=ジイソシタネン		Positive						Positive					O(あり)			山田委員	
9320	S-4262	3045-65-5	3a,4,7,7a-テトラヒドロ-1H-インデン		Positive		Negative									×	(なし)	評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)		
9322	S-4264	95-62-9	2,6-ジクロロアニリン				Negative				Negative	-	-			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
9323	S-4265	2581-34-2	ニメチル-4-ニコトピフェノール		Positive		Negative									×	(なし)	評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)		
9324	S-4266	1570-64-5	4-クロロ-2-ニメチルフェノール		Positive		Negative				Negative					O(あり)			山田委員	
9326	S-4268	599-64-4	4-(2-フェニルプロパン-2-ニール)フェノール				Negative				Negative					O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
9330	S-4272	106-43-4	o-クロロトルエン				Negative				Negative					O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
9334	S-4276	112-57-2	3,6,9-トリアザフランゼン-1,11-ジアニリン [異性体]オキシベンザ		Positive							Positive				O(あり)			山田委員	
9337	S-4279	611-19-8	1-クロロ-2-(クロロメチル)ベンゼン		Positive	Equivalocal										×	(なし)	評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)		
9338	S-4280	121-69-7	N,N-ジメチルアニリン	狭義異源	Positive		Negative				Negative	Negative		O(対象)	O(あり)		変異原誘導対象のため、 評価不要			
9343	S-4285	123-30-8	p-アミノフェノール		Positive		Negative	Positive								×	(なし)	評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)		
9344	S-4286	615-58-7	2,4-ジブロモフェノール				Negative									×	(なし)	評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)		
9345	S-4287	80-15-9	1-メチル-1-フェニル エチル=ヒドロペルオキシド		Positive				Negative		Positive					O(あり)			山田委員	
9346	S-4288	111-78-4	クロコクタ-1,5-ジエン				Negative			Negative		Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
9352	S-4294	90-30-2	1-(N-フェニルアミノ) アラニン		Positive		Negative				Negative	Negative				O(あり)			山田委員	
9353	S-4295	117-80-6	2,3-ジクロロ-1,4- ナフトキノン				Negative				Negative					O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
9358	S-4300	52829-07-9	ビス(2,2,6,6-テトラメ チル-4-ビバジル)セ バケート				Negative					Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
9363	S-4305	7803-51-2	ホスフィン				Negative			Negative						O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
9379	S-4321	142-84-7	ジノーブプロビルアミン				Negative		Negative			Negative	Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
9386	S-4328	693-57-2	12-アミドデカン酸				Negative			Negative						O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
9388	S-4330	40372-72-3	ビス(3-トリートロキシシリ ル)ジクロロメタン				Negative					Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
9398	S-4340	2163-42-0	2-ニメチル-1,3-ジプロパ ジオール				Negative					Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
9411	S-4353	110-72-5	N-エチルエチレンジアミ ン				Negative			Negative						O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
9428	S-4370	598-56-1	N,N-ジメチルエチレンジア ミン				Negative					Negative	Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
9439	S-4381	45021-77-0	3-(アクリロイルアミノ)プ ロピルトリメチルアンモ ニウム=クロリド				Negative					Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
9460	S-4402	27247-96-7	2-エチルヘキシル=ニト ソート				Negative					Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
9530	S-4472	15206-55-0	メチル=ベンゾイルホル マート				Negative					Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
9537	S-4479	56803-37-3	4-tert-ブチルフェニル =ジフェニル=ホスファ ート				Negative					Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
9554	S-4496	2778-42-9	1,3-ビス(1-イソシア ト-1-メチルエチル) ベンジル=3-(イソブチ ルオキシ)-1-イソプロ ピル-2,2-ジメチルプ ロピル=フタレート				Negative					Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
9559	S-4501	16883-83-3	ビス(3-ニメチル-2- ニメチルプロピル) ジニール=フタレート				Negative					Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
9562	S-4504	6422-86-2	ビス(2-エチルヘキシル) =デレフタート				Negative					Negative(2 試験)				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
9625	S-4567	54574-82-2	2-[4-(ジブチルアミ ノ)チロイル]安息香酸		Positive		Negative		Negative				Negative (5試験)			O(あり)			山田委員	
9695	S-4627	40601-76-1	1,3,5-トリメチル(4-tert -ブチル-3-ヒドロキシ -2,6-ジメチルベンジ ル)2,2,6,6-テトラヒ ドロ-1H-インデン-3, 5-ビス(α,α-ジメチ ルベンジル)フェニル ジニール				Negative		Negative				Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
9696	S-4628	70321-86-7	ビス(1,2,2,6,6-ペン タメチル-4-ビバジ ル)ニール				Negative						Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
9703	S-4635	41556-26-7	ビス(1,2,2,6,6-ペン タメチル-4-ビバジ ル)ニール=チカンジ オアート				Negative						Negative			O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
9744	S-4668	26741-53-7	3,9-ビス(2,4-ジ- tert-ブチルフェニル)- ニール-3,9-ジニール [5,5]ウンデカン		Positive		Negative		Negative							O(あり)			山田委員	
9746	S-4670	288-88-0	1,2,4-トリアゾール				Negative					Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
9862	S-4779	88497-56-7	臭素化ポリスチレン				Negative					Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
9940	S-4853	90387-57-8	ジブチルエーテルのモノ エジスルホニル酸ナトリ ウム=ホルマリン適合 性(重量、20-100)				Negative					Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
10078	S-4932	540-72-7	チオシアン酸ナトリウム				Negative					Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
10079	S-4933	630-08-0	糖化炭素					Positive				-	-			×	(なし)	評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)		
10260	S-4940	10034-81-8	過塩素酸マグネシウム				Negative					Negative				O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし		
10262	S-4941	7773-01-5	塩化マンガ		Positive		Negative	Positive		Negative		Positive				O(あり)			山田委員	

23年度構造活性相関
済み、24年度エームス
試験予定

10510	S-4967	7632-00-0	亜硝酸ナトリウム		Positive						Negative		Positive					O(あり)			山田委員
10523	S-4969	10196-18-6	硝酸亜鉛 (II)・六水和物															x(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	
10525	S-4970	1313-82-2	酸化ナトリウム		Positive		Negative	Positive					Negative(3 試験)					O(あり)			山田委員
10527	S-4970	1344-08-7	多量化ナトリウム															x(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	
10772	S-4992	144-49-0	Fluoroacetic acid															x(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	
10774	S-4992	335-67-1	ペルフルオロオクタン酸		Positive		Negative						Positive	Negative				O(あり)			山田委員
10823	S-4996	13952-84-6	sec-ブチルアミン															x(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	
10914	S-5005	15521-65-0	窒素(Na, K, Bi, Cu, F, Fe, Ni, Se, Zn)		Positive								Positive					O(あり)			山田委員
11000	S-5011	3735-81-7	クロロニスはクロロアルキル又はアルキル-炭素結合		Positive								Positive					O(あり)			山田委員
11024	S-5012	756-79-8	3,3'-ジメチル-4,4'-ジニトロフェニル		Positive		Negative						Negative					O(あり)			山田委員
11154	S-5020	2530-87-2	ハロアルキルアルコキシシラン(ハロゲン(C, F, Br), アルキル(C1~4), アルコキシ(C1~2))		Positive						Negative			Positive(5 試験)*				O(あり)			山田委員
11157	S-5023	30989-05-0	ビス(2-ジメチルアミノエチル)エーテル				Negative						Negative					O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
11845	S-5047	137-05-3	2-シアナシアリルメチル		Positive								Positive					O(あり)			山田委員
11989	S-5060	4792-15-8	Pentaethylene glycol				Negative				Equivalocal			Negative				O(あり)			山田委員
12188	S-5073	61788-78-9	塩化ノルマルパラフィン(C8~C22)		Positive		Negative											x(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	
12231	S-5075	142-71-2	炭(II) = ジアセター															x(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	
12235	S-5075	543-90-8	酢酸カドミウム(II)		Positive													x(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	
12250	S-5075	1600-27-7	酢酸水銀 (II)		Positive													x(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	
12280	S-5077	105-46-4	酢酸sec-ブチル											-				x(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	
12430	S-5083	76-71-1	面状環ジカルボン酸(C=6~13)ジアルキル(C=1~8)															x(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	
12647	S-5088	999-61-1	2-ヒドロキシプロピル=アクリラート		Positive													x(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	
12710	S-5089	306-83-2	ジクロロトリフルオロエタン		Positive		Negative				Negative		Negative					O(あり)			山田委員
12712	S-5089	354-23-4	1,2-ジクロロエタン															x(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	
12719	S-5089	812-04-4	1,1,1-トリクロロ-2,2,2-トリフルオロエタン															x(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	
12714	S-5089	34077-87-7	ジクロロ(トリフルオロ)エタン															x(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	
12961	S-5099	121-92-6	モノ又はジニトロ安息香酸															x(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	
12988	S-5105	1331-61-9	直鎖アルキル(C6~14)ベンゼンスルホン酸及びその塩(K, Na, Li, Ca)															x(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	
13027	S-5105	50854-94-9	ウンデシルベンゼンスルホン酸															x(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	
13083	S-5108	88-53-9	2-アミノ-5-クロロ-4-メチルベンゼンスルホン酸		Positive		Negative											x(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	
13090	S-5110	85117-41-5	n-アルキルベンゼン(C=3~36)				Negative						Negative					O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
13091	S-5110	103-65-1	n-アルキルベンゼン(C=3~36)															x(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	
13093	S-5110	104-51-8	n-ブチルベンゼン															x(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	
13129	S-5111	135-98-8	ブチルベンゼン															x(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	
13124	S-5111	538-93-2	ブチルベンゼン															x(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	
13274	S-5112	26471-62-5	メチル-1,3-フェニレン=ジイソシアナート		Positive						Negative		Positive					O(あり)			山田委員
13289	S-5116	2579-20-6	1,3-ビス(アミノメチル)シクロヘキサン		Positive		Negative				Negative							x(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	
13373	S-5127	117-82-8	フルクトシ[アルコキシ(C=1,4)エチル]		Positive								Positive					O(あり)			山田委員
13415	S-5135	1635-61-6	5-クロロ-2-メチル-2-プロピル		Positive								Positive					O(あり)			山田委員
13521	S-5138	120-95-6	4-tert-butylphenol															x(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	
13647	S-5140	79-74-3	2,5-ジアルキル(C=4~8)ハイドロキノン		Positive		Negative				Negative							x(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	
13861	S-5198	1103-39-5	ビグメント レッド-49:2				Negative						Negative					O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	
14748	S-5459	25038-59-9	ポリエチレンテレフタレート		Positive									Positive(PET bottles were filled with mineral water and stored in daylight and in the dark for different periods of time. The water samples were concentrated and the concentrates tested.)				O(あり)			山田委員
14834	S-5511	32492-61-8	ポリオキシアルキレン(C=2~3)ビスフェノールAエーテル		Positive		Negative											x(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	
14889	S-5543	4074-88-8	ポリアルキレングリコールモノ又はジエーテル															x(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	
15490	S-5825	5323-95-5	ヒマン脂肪酸(Na, K, Li, Ca)塩															x(なし)		評価保留(構造活性相関、 エームス試験の候補)	
15706	S-5874	68890-82-4	ステレン無水マレイン酸共重合物のアルキルエステル化合物(C=1~4, 8~12)				Negative						Negative					O(あり)	すべて陰性	①遺伝毒性なし	