

【これまでのリスク評価の進捗状況一覧】

別表

通し	物 質 名		報告* 事業場数	リスク評価の実施状況		リスク評価 後の措置	斜字；本報告書による評価結果			
				ばく露調査	リスク評価結果					
平成18年ばく露作業報告（平成18年1月～3月報告対象物質）5物質										
1	1	エピクロロヒドリン	117	H18年度	リスク低い	—				
2	2	塩化ベンジル	56	H18年度	リスク低い	—				
3	3	1, 3-ブタジエン	59	H18年度	一部作業リスク高い	特化則				
4	4	ホルムアルデヒド	549	H18年度	リスク高い	特化則 (特定第2類に 指定)				
5	5	硫酸ジエチル	42	H18年度	一部作業リスク高い	特化則				
平成19年ばく露作業報告（平成19年4月～6月報告対象物質）10物質										
6	1	2, 3-エポキシ-1-プロパノール	6	H19年度	リスク低い	—				
7	2	塩化ベンゾイル	35	H19年度	リスク低い	—				
8	3	オルトートルイジン	19	H19年度	リスク低い	—				
9	4	クレオソート油	32	H19年度	リスク低い	—				
10	5	1, 2, 3-トリクロロプロパン	5	H19年度	リスク低い	—				
11	6	ニッケル化合物（ニッケルカルボニルを除く。）	595	H19年度	リスク高い	特化則 (管理第2類に 指定)				
12	7	砒素及びその化合物（三酸化砒素を除く。）	51	H19年度	リスク高い	特化則 (管理第2類に 指定)				
13	8	フェニルオキシラン	5	H19年度	リスク低い	—				
14	9	弗(ふっ)化ビニル	0	実施せず	リスクなし	—				
15	10	ブロモエチレン	0	実施せず	リスクなし	—				
通し	物 質 名		報告* 事業場数	初期リスク評価の実施状況		初期評価 後の措置	詳細リスク評価の実施状況		詳細評価 後の措置	
				ばく露調査	リスク評価結果		ばく露評価	リスク評価結果		
平成20年ばく露作業報告（平成20年1月～3月報告対象物質）44物質										
16	1	アルファ, アルファ-ジクロロトルエン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—				
17	2	イソプレン	26	H20年度	リスク低い	—				
18	3	ウレタン	3 (全て誤報告)	実施せず	再告示（23年報告へ）	—				
19	4	2, 3-エポキシプロピル=フェニルエーテル	16	H20年度	リスク高くない	—				
20	5	オルト-アニシジン	2	H20年度	リスク低い	—				
21	6	オルト-ニトロアニソール	1	H22年度	リスク低い	—				
22	7	オルト-ニトロトルエン	2	H20年度	リスク低い	—				
23	8	2-クロロ-1, 3-ブタジエン	4	H20年度	リスク高い	詳細評価へ	H21年度	リスク高いが 作業工程共通でない	—	
24	9	4-クロロ-2-メチルアニリン及びその塩酸塩	1	実施せず	取扱いなく打ち切り	—				
25	10	コバルト化合物（塩化コバルト及び硫酸コバルトに限る。）	42	H20年度	リスク高い	詳細評価へ	H21年度	リスク高い	21年度「コバルト及びその化合物」に統合	
26	11	酸化プロピレン	37	H20年度	リスク高い	詳細評価へ	H21年度	リスク高い	特化則 (特定第2類に 指定)	
27	12	ジアゾメタン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—				
28	13	2, 4-ジアミノアニソール	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—				
29	14	4, 4'-ジアミノジフェニルエーテル	11	H20年度	リスク高くない	—				
30	15	4, 4'-ジアミノジフェニルスルフィド	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—				
31	16	4, 4'-ジアミノ-3, 3'-ジメチルジフェニルメタン	3	H20年度	リスク高くない	—				
32	17	2, 4-ジアミノトルエン	6	H20年度	リスク高くない	—				
33	18	1, 4-ジクロロ-2-ブテン	1	H20年度	リスク高い	詳細評価へ	H21年度	リスク高い	特化則	
34	19	2, 4-ジニトロトルエン	8	H20年度	リスク高い	詳細評価へ	H21年度	リスク高いが 作業工程共通でない	—	
35	20	1, 2-ジブロモエタン（別名EDB）	1	H21年度	リスク高い	詳細評価へ	H22年度	リスク高いが 作業工程共通でない	—	
36	21	1, 2-ジブロモ-3-クロロプロパン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—				
37	22	ジメチルカルバモイル=クロリド	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—				
38	23	N, N-ジメチルニトロソアミン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—				
39	24	ジメチルヒドラジン	3	H20年度	リスク高い	詳細評価へ	H21年度	リスク高い	特化則 (特定第2類に 指定)	

斜字；本報告書による評価結果

通し	物 質 名		報告* 事業場数	初期リスク評価の実施状況		初期評価 後の措置	詳細リスク評価の実施状況		詳細評価 後の措置
				ばく露調査	リスク評価結果		ばく露評価	リスク評価結果	
40	25	1, 4, 7, 8-テトラアミノアント ラキノン（別名ジスパーズブ ルー1）	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
41	26	N-（1, 1, 2, 2-テトラクロロエ チルチオ）-1, 2, 3, 6-テトラヒ ドロフタルイミド（別名キャ プタフォル）	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
42	27	5-ニトロアセナフテン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
43	28	2-ニトロプロパン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
44	29	パラ-フェニルアゾアニリン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
45	30	ヒドラジン	179	H20年度	リスク高くない	—			
46	31	フェニルヒドラジン	3	測定分析法 検討中	23年度調査予定	未了			
47	32	1, 3-プロパンスルトン	2	H20年度	リスク高い（経皮）	詳細評価へ	H21年度	リスク高い	特化則
48	33	プロピレンイミン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
49	34	ヘキサクロロベンゼン	0	実施せず	農業使用廃止のため打ち切り	—			
50	35	ヘキサメチルホスホリクト リアミド	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
51	36	ベンゾ〔a〕アントラセン	4	H20年度	リスク低い	—			
52	37	ベンゾ〔a〕ピレン	7	H20年度	リスク低い	—			
53	38	ベンゾ〔e〕フルオラセン	4	H20年度	リスク低い	—			
54	39	メタンスルホン酸メチル	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
55	40	2-メチル-4-（2-トリルアゾ） アニリン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
56	41	4, 4'-メチレンジアニリン	29	H20年度	リスク高くない	—			
57	42	2-メトキシ-5-メチルアニリン	1	H20年度	リスク高くない	—			
58	43	りん化インジウム	0	実施せず	21年度「インジウム及び その化合物」に統合	—			
59	44	りん酸トリス（2, 3-ジブromo プロピル）	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
平成21年ばく露作業報告（平成21年1月～3月報告対象物質）20物質									
60	1	アクリル酸エチル	84	H21年度	リスク低い	—			
61	2	アセトアルデヒド	28	H21年度	リスク低い	—			
62	3	アンチモン及びその化合物	360	測定分析法 検討中	23年度調査予定	未了			
63	4	インジウム及びその化合物	45	H21年度	リスク高い	詳細評価へ	H22年度	リスク高い	措置検討
64	5	エチルベンゼン	9724	H21年度	リスク高い	詳細評価へ	H22年度	リスク高い	措置検討
65	6	カテコール	26	H22年度	リスク低い	—			
66	7	キシリジン	9	事前調査済	23年度調査予定	未了			
67	8	コバルト及びその化合物（塩 化及び硫酸コバルトを除く）	294	H21年度	リスク高い	詳細評価へ	H22年度	リスク高い	措置検討
68	9	酢酸ビニル	123	H21年度	リスク高い	詳細評価へ	H22年度	リスク高いが 作業工程共通でない	—
69	10	酸化チタン（IV）	922	H22年度	リスク高い	詳細評価へ			
70	11	1, 3-ジクロロプロペン	39	H22年度	リスク高い	詳細評価へ			
71	12	ジメチル-2, 2-ジクロロビニル ホスフェイト（別名DDVP）	14	H22年度	リスク高い	詳細評価へ			
72	13	テトラニトロメタン	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
73	14	ナフタレン	145	測定分析法 検討中	23年度調査予定	未了			
74	15	ニトロベンゼン	16	事前調査済	23年度調査予定	未了			
75	16	ニトロメタン	5	H22年度	リスク低い	—			
76	17	パラ-ジクロロベンゼン	16	H22年度	リスク高い	詳細評価へ			
77	18	4-ビニル-1-シクロヘキセン	7	H22年度	リスク高い	詳細評価へ			
78	19	4-ビニルシクロヘキセンジオ キシド	0	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
79	20	ヘキサクロロエタン	1	実施せず	再告示（23年報告へ）	—			
平成23年ばく露作業報告（平成23年1月～3月報告対象物質）43物質（新規22、再21）									
80	1	2-アミノエタノール	H23年度以降						
81	2	アルファ・アルファージクロ ロトルエン							
82	3	アルファーマチルスチレン							
83	4	一酸化二窒素							
84	5	ウレタン							
85	6	2-エチルヘキササン酸							
86	7	エチレングリコールモノメチ ルエーテルアセテート							
87	8	エチレンクロロヒドリン							

通し	物 質 名		報告* 事業場数	初期リスク評価の実施状況		初期評価 後の措置	詳細リスク評価の実施状況		詳細評価 後の措置
				ばく露調査	リスク評価結果		ばく露評価	リスク評価結果	
88	9	クメン	H23年度以降						
89	10	グルタルアルデヒド							
90	11	クロロメタン（別名塩化メチル）							
91	12	ジアゾメタン							
92	13	2, 4-ジアミノアニソール							
93	14	4, 4'-ジアミノジフェニルスルフィド							
94	15	1, 2-ジブromo-3-クロロプロパン							
95	16	N, N-ジメチルアセトアミド							
96	17	ジメチルカルバモイル=クロリド							
97	18	N, N-ジメチルニトロソアミン							
98	19	タリウム及びその水溶性化合物							
99	20	デカボラン							
100	21	1, 4, 7, 8-テトラアミノアントラキノン（別名ジスパースブルー1）							
101	22	N-（1, 1, 2, 2-テトラクロロエチルチオ）-1, 2, 3, 6-テトラヒドロフタルイミド（別名キャプタフォル）							
102	23	テトラニトロメタン							
103	24	二硝酸プロピレン							
104	25	5-ニトロアセナフテン							
105	26	2-ニトロプロパン							
106	27	パラ-フェニルアゾアニリン							
107	28	4-ビニルシクロヘキセンジオキシド							
108	29	フタル酸ビス（2-エチルヘキシル）（別名DEHP）							
109	30	弗化ナトリウム							
110	31	フルオロ酢酸ナトリウム							
111	32	プロピレンイミン							
112	33	2-ブromoプロパン							
113	34	ヘキサクロロエタン							
114	35	ヘキサメチルホスホリックトリアミド							
115	36	ペンタボラン							
116	37	メタクリロニトリル							
117	38	メタンスルホン酸メチル							
118	39	2-メチル-4-（2-トリルアゾ）アニリン							
119	40	メチレンビス（4, 1-フェニレン）=ジイソシアネート（別名MDI）							
120	41	リフラクトリーセラミックファイバー							
121	42	りん化水素							
122	43	りん酸トリス（2, 3-ジブromoプロピル）							
平成24年ばく露作業報告（平成24年1月～3月報告対象物質）14物質									
123	1	アジピン酸	H24年度以降						
124	2	アセトニトリル							
125	3	アニリン							
126	4	3-（アルファ-アセトニルベンジル）-4-ヒドロキシマリン（別名ワルファリン）							
127	5	イブシロン-カプロラクタム							
128	6	N-エチルモルホリン							
129	7	塩化アリル							
130	8	オルト-フェニレンジアミン							
131	9	ジエチレントリアミン							
132	10	1, 2-ジクロロプロパン							
133	11	ジボラン							
134	12	水素化リチウム							

通し	物 質 名		報告* 事業場数	初期リスク評価の実施状況		初期評価 後の措置	詳細リスク評価の実施状況		詳細評価 後の措置
				ばく露調査	リスク評価結果		ばく露評価	リスク評価結果	
135	13	ノルマル-ブチル-2, 3-エポキシプロピルエーテル							
136	14	パラ-ターシャリ-ブチルトルエン							

*有害物ばく露作業報告のあった事業場数