

# フォークリフト運転技能講習 用語集

## 叉车技能培训课程 术语集

中国語版 中文版

日语	发音	中文
アウターマスト	auta masuto	外门架
アシストグリップ	ashisuto gurippu	扶手
圧縮応力	asshuku oryoku	压应力
安全装置	anzen sochi	安全装置
安全率	anzen ritsu	安全因素
安定度	anteido	稳定性
1 輪操向車	ichirin soko sha	单轮转向车
インチング	inchingu	紧急换向
インナーマスト	inna masuto	内门架
ウインカランプ	uinka rampu	频闪灯
ウォーター セパレータ	uota separeta	水分离器
運転操作	unten sosa	操作
運動摩擦力	undo masatsu ryoku	动态摩擦
エアクリナー	ea kurina	空气净化器
エンジンフード	enjin fudo	发动机罩
エンジンマウント	enjin maunto	发动机架
遠心力	enshin ryoku	离心力
応力	oryoku	压力
オルタネータ	orutaneta	交流发电机
回転状態	kaiten jotai	旋转状态
カウンタウェイト	kaunta ueito	配重

日语	发音	中文
過荷重	kakaju	过载
過給機	kakyuki	增压器
過給機 (ターボチャージャ)	kakyuki (tabo chaja)	增压器 (涡轮增压器)
加減速	ka gen soku	加減速
下降	kako	下降 / 下降状态
荷重	kaju	载荷
荷重曲線	kaju kyokusen	负荷曲线
荷重中心	kaju chushin	载荷中心距
加速度	kasokudo	加速度
ガソリンエンジン	gasorin enjin	汽油发动机
過電流制限装置	kadenryu seigen sochi	过电流限制装置
慣性	kansei	惯性
慣性力	kansei ryoku	惯性力
基準荷重中心	kijun kaju chushin	标准载荷中心距
基準負荷状態	kijun fuka jotai	标准载荷状态
基準無負荷状態	kijun mufuka jotai	标准空载状态
キャストホイール	kyasuta hoiru	脚轮
吸・排気装置	kyu haiki sochi	进排气装置
求心力	kyushin ryoku	向心力
許容応力	kyoyo oryoku	容许应力
許容荷重	kyoyo kaju	容许负荷

日语	发音	中文
許容荷重表	kyoyo kaju hyo	容许负荷图
クラッチ	kuracchi	离合器
クラッチペダル	kuracchi pedaru	离合器踏板
クラッチマスター シリンダー	kuracchi masuta shirinda	离合器主缸
クラッチリリース シリンダー	kuracchi rerizu shirinda	离合器分离缸
グロープラグ	guro puragu	电热塞
クロスビーム	kurosu bimu	横梁
警報装置	keiho sochi	报警系统
高压ガス燃料装置	koatsu gasu nenryo sochi	高压气体燃料系统
後傾	kokei	后倾
合力	goryoku	合力
コンタクター	kontakuta	接触器
コントローラー	kontorora	控制器
最高下降速度	saiko kako sokudo	最大下降速度
最高上昇速度	saiko joshu sokudo	最大上升速度
最小旋回半径	saisho senkai hankei	最小转弯半径
最小直角通路幅	saisho chokkaku tsuro haba	交叉通道最小宽度
最大荷重	saidai kaju	最大负荷

日语	发音	中文
最大けん引力	saidai kenin ryoku	最大牵引力
最大揚高	saidai yoko	最大起升高度
最低地上高	saitei chijoko	离地间隙
サイドローラ	saido rora	侧辊
作業開始前点検	sagyo kaishi mae tenken	操作前检查
差込み	sashikomi	插入 / 插入状态
作動油	sadoyu	液压油
シート	shito	操作员座椅
質量	shitsuryo	质量
始動性	shido sei	起动性
始動装置	shido sochi	启动装置
締め付け	shimetsuke	拧紧
車体の長さ	shatai no nagasa	叉面长度
収縮	shushuku	回缩 / 回缩状态
重心	jushin	重心
充電器	judenki	充电器
充電装置	juden sochi	电池充电系统
潤滑装置	junkatsu sochi	润滑剂
上昇	josho	上升 / 上升状态
伸長	shincho	前伸 / 前伸状态
すえ切り	suekiri	固定主臂

日语	发音	中文
スターティング モータ	sutateingu mota	启动马达
静止摩擦力	seishi masatsu ryoku	静摩擦
制動装置	seido sochi	制动系统
前傾	zenkei	前倾
全高	zenko	全高
前照灯	zenshoto	前灯
全長	zencho	全长
操向	soko	转向
走行時基準負荷状態	sokoji kijun fuka jotai	行驶中的标准载荷 状态
走行時基準無負荷 状態	sokoji kijun mufuka jotai	行驶中的标准空载 状态
走向装置	soko sochi	驱动系统
操向装置	soko sochi	转向系统
走行ブレーキ	soko bureki	行车制动
操作	sosa	操纵 / 操作
操作手順	sosa tejun	操作程序
速度	sokudo	速度
ソリッドタイヤ	soriddo taiya	实心轮胎
ターンシグナル ランプ	tan shigunaru rampu	转向信号灯
単位体積質量	tani taiseki shitsuryo	单位体积质量
チェーンホイール	cheen hoiru	链轮

日语	发音	中文
力の大きさ	chikara no okisa	力的大小
力の合成	chikara no gosei	力的组成
力の作用点	chikara no sayoten	力的作用点
力の三要素	chikara no sanyoso	力的三要素
力のつり合い	chikara no tsuriai	力的平衡
力の分解	chikara no bunkai	力的分解
力の方向	chikara no hoko	力的方向
駐車ブレーキ	chusha bureki	驻车制动
直角積付通路幅	chokkaku tsumitsuke tsuru haba	直角堆垛通道最小宽度
積付け	tsumitsuke	堆垛
積取り	tsumitori	装载
ディーゼルエンジン	deizeru enjin	柴油发动机
定格荷重	teikaku kaju	额定载荷
定期自主検査	teiki jishu kensa	定期自检
抵抗器	teikoki	电阻器
ティルティング	tirutingu	倾斜
ティルトシリンダ	tiruto shirinda	倾斜缸
デファレンシャル	defarensharu	差速器

日语	发音	中文
点火装置	tenka sochi	点火系统
電動機	dendoki	电动机
電流計	denryu kei	电流表
灯火装置	toka sochi	照明装置
登坂能力	tohan noryoku	最大爬坡度
動力伝達装置	doryoku dentatsu sochi	动力传输系统
特定自主検査	tokutei jishu kensa	特定自检
特定自主検査済標章	tokutei jishu kensa zumi hyosyo	特定自检核验标贴
ドライブホイール	doraibu hoiru	驱动轮
トランスミッション	toransu misshon	传输
取りおろし	tori oroshi	卸载
トルクコンバータ	toruku kombata	变矩器
トルコン車	torukon sha	内燃式叉车
トレッド後輪	toreddo korin	后轮距
トレッド前輪	toreddo zenrin	前轮距
内燃機関（エンジン）	nainen kikan (enjin)	内燃机（发动机）
荷役装置	nieki sochi	装卸装置
ニューマチック タイヤ	nyumachikku taiya	充气轮胎
2輪操向車	nirin sokosha	双轮转向车



日语	发音	中文
燃料給油口	nenryo kyuyu ko	加油管开口
燃料装置	nenryo sochi	燃油系统
排気の状態	haiki no jotai	排气状态
配線	haisen	接线
バックミラー	bakku mira	后视镜
バックレスト	bakku resuto	挡板
バックレスト高さ	bakku resuto takasa	挡板高度
バッテリー	batteri	电池
バッテリーフード	batteri fudo	电池盖
パレット	paretto	托盘
引抜き	hikinuki	缩回 / 撤离
ひずみ	hizumi	应变力
ピックアップ	pikku appu	叉取
ヒューズ	hyuzu	保险丝
ファイナルドライブ	fainaru doraibu	主减速器
フィンガーバー (フィンガバー)	finga ba	指挡
フォーク	foku	货叉
フォークストッパ	foku sutoppa	叉挡
フォーク調整間隔	foku chosei kankaku	货叉调节范围
フォークなし全長	foku nashi zencho	不带叉臂的长度

日语	发音	中文
フォークの厚さ	foku no atsusa	货叉厚度
フォークの長さ	foku no nagasa	货叉长度
4サイクルディーゼルエンジン	fo saikuru dizeru enjin	四冲程柴油发动机
負荷状態	fuka jotai	载荷状态
不凍液	futo eki	防冻液
プラギング操作	puragingu sosa	反向制动
フリーリフト	furi rifuto	自由起升
ブローバイガス還元装置	burobai gasu kangen sochi	漏气减少装置
プロペラシャフト	puropera shafuto	驱动轴
フロントオーバハンダ	furonto oba hangu	前悬距
フロントホイール	furonto hoiru	前轮
噴射ノズル	funsha nozuru	喷油嘴
ベクトル	bekutoru	矢量
ヘッドガード	heddo gado	护顶架
ヘッドガード高さ	heddo gado takasa	护顶架高度
偏荷重	hen kaju	不平衡负载
弁すき間	ben sukima	气门间隙
ホイールベース	hoiru besu	轴距
マイクロスイッチ	maikuro switchi	微动开关

日语	发音	中文
摩擦クラッチ	masatsu kuracchi	摩擦离合器
マスト傾斜角	masuto keisha kaku	门架倾角
マストサポート	masuto sapoto	门架支撑
マスト高さ	masuto takasa	门架高度
密度	mitsudo	密度
無負荷状態	mufuka jotai	空载状态
モーメント	momento	力矩
油圧回路	yuatsu kairo	液压回路
油圧駆動装置	yuatsu kudo sochi	液压驱动
油圧シリンダー	yuatsu shirinda	液压缸
油圧制御装置	yuatsu seigyo sochi	液压控制装置
油圧装置	yuatsu sochi	液压系统
油圧発生装置	yuatsu hassei sochi	液压发生器
油圧モータ	yuatsu mota	液压马达
リーチ量	richi ryo	伸展长度
リーチレグ	richi reggu	前移腿
リフトシリンダ	rifuto shirinda	起升缸
リフトチェーン	rifuto cheen	起升链
リフトブラケット	rifuto buraketto	升降支架
リフトローラ	rifuto rora	起升辊

日语	发音	中文
リヤホイール	riya hoiru	后轮
リヤオーバハング	riya oba hangu	后悬距
冷却装置	reikyaku sochi	冷却系统
レギュレータ	regyureta	调节器
ロードホイール	rodo hoiru	载重轮