

フォークリフト運転技能講習

用語集

Kursus Pelatihan Keahlian

Forklift

Glosarium

インドネシア語版 Versi Bahasa Indonesia

Bahasa Jepang	Pengucapan	Bahasa Indonesia
アウトーマスト	auta masuto	mast bagian luar
アシストグリップ	ashisuto gurippu	cengkeraman bantu
圧縮応力	asshuku oryoku	tekanan mampat
安全装置	anzen sochi	peralatan keselamatan
安全率	anzen ritsu	faktor keselamatan
安定度	anteido	kestabilan
1 輪操向車	ichirin soko sha	kendaraan kemudi roda tunggal
インチング	inchingu	inching
インナーマスト	inna masuto	mast bagian dalam
ウインカランプ	uinka rampu	lampu kedip
ウォーター セパレータ	uota separeta	separator air
運転操作	unten sosa	operasi
運動摩擦力	undo masatsu ryoku	friksi dinamis
エアクリナー	ea kurina	pembersih udara
エンジンフード	enjin fudo	tudung mesin
エンジンマウント	enjin maunto	dudukan mesin
遠心力	enshin ryoku	gaya sentrifugal
応力	oryoku	tekanan
オルタネータ	orutaneta	alternator
回転状態	kaiten jotai	status rotasi
カウンタウェイト	kaunta ueito	pengimbang

Bahasa Jepang	Pengucapan	Bahasa Indonesia
過荷重	kakaju	muatan berlebih
過給機	kakyuki	kompresor
過給機 (ターボチャージャ)	kakyuki (tabo chaja)	supercharger (turbocharger)
加減速	ka gen soku	akselerasi dan deselerasi
下降	kako	turun/penurunan
荷重	kaju	muatan
荷重曲線	kaju kyokusen	kurva muatan
荷重中心	kaju chushin	pusat muatan
加速度	kasokudo	akselerasi
ガソリンエンジン	gasorin enjin	engine bensin
過電流制限装置	kadenryu seigen sochi	alat pembatas kelebihan arus
慣性	kansei	inersia
慣性力	kansei ryoku	gaya inersia
基準荷重中心	kijun kaju chushin	pusat muatan standar
基準負荷状態	kijun fuka jotai	kondisi dengan muatan standar
基準無負荷状態	kijum mufuka jotai	kondisi tanpa muatan standar
キャストホイール	kyasuta hoiru	roda kaster
吸・排気装置	kyu haiki sochi	perangkat pemasukan dan pengeluaran udara
求心力	kyushin ryoku	gaya sentripetal

Bahasa Jepang	Pengucapan	Bahasa Indonesia
許容応力	kyoyo oryoku	tekanan yang diperbolehkan
許容荷重	kyoyo kaju	muatan yang diperbolehkan
許容荷重表	kyoyo kaju hyo	diagram muatan yang diperbolehkan
クラッチ	kuracchi	kopling
クラッチペダル	kuracchi pedaru	pedal kopling
クラッチマスターシリンダー	kuracchi masuta shirinda	silinder master kopling
クラッチレリーズシリンダー	kuracchi rerizu shirinda	silinder pelepas kopling
グロープラグ	guro puragu	busi pijar
クロスビーム	kurosu bimu	crossbeam
警報装置	keiho sochi	sistem alarm
高圧ガス燃料装置	koatsu gasu nenryo sochi	sistem bahan bakar gas bertekanan tinggi
後傾	kokei	miring ke belakang
合力	goryoku	gaya yang dihasilkan
コンタクター	kontakuta	kontaktor
コントローラー	kontorora	pengontrol
最高下降速度	saiko kako sokudo	kecepatan penurunan maksimal
最高上昇速度	saiko joshu sokudo	kecepatan kenaikan maksimal
最小旋回半径	saisho senkai hankei	radius belok minimum

Bahasa Jepang	Pengucapan	Bahasa Indonesia
最小直角通路幅	saisho chokkaku tsuro haba	intersecting aisle minimal
最大荷重	saidai kaju	muatan maksimum
最大けん引力	saidai kenin ryoku	gaya tarik maksimal
最大揚高	saidai yoko	tinggi pengangkatan maksimum
最低地上高	saitei chijoko	jarak bebas ke tanah
サイドローラ	saido rora	roller samping
作業開始前点検	sagyo kaishi mae tenken	pemeriksaan sebelum operasi
差込み	sashikomi	masukkan/pemasukan
作動油	sadoyu	cairan hidraulik
シート	shito	kursi operator
質量	shitsuryo	massa
始動性	shido sei	kemampuan penyalaan
始動装置	shido sochi	perangkat starter
締め付け	shimetsuke	pengencangan
車体の長さ	shatai no nagasa	panjang hingga muka garpu
収縮	shushuku	pendek/pemendekan
重心	jushin	pusat gravitasi
充電器	judenki	pengisi daya baterai
充電装置	juden sochi	sistem pengisi daya baterai

Bahasa Jepang	Pengucapan	Bahasa Indonesia
潤滑装置	junkatsu sochi	lubricator
上昇	josho	angkat/pengangkatan
伸長	shincho	panjang/pemanjangan
すえ切り	suekiri	swing stasioner
スターティング モータ	sutateingu mota	motor starter
静止摩擦力	seishi masatsu ryoku	friksi statis
制動装置	seido sochi	sistem rem
前傾	zenkei	miring ke depan
全高	zenko	tinggi keseluruhan
前照灯	zenshoto	lampu depan
全長	zencho	panjang keseluruhan
操向	soko	kemudi
走行時基準負荷状態	sokoji kijun fuka jotai	kondisi dengan muatan standar saat berjalan
走行時基準無負荷 状態	sokoji kijun mufuka jotai	kondisi tanpa muatan standar saat berjalan
走向装置	soko sochi	sistem penggerak
操向装置	soko sochi	sistem kemudi
走行ブレーキ	soko bureki	rem travel
操作	sosa	manipulasi/ pengoperasian
操作手順	sosa tejun	prosedur pengoperasian
速度	sokudo	kecepatan
ソリッドタイヤ	soriddo taiya	ban solid

Bahasa Jepang	Pengucapan	Bahasa Indonesia
ターンシグナル ランプ	tan shigunaru rampu	lampu sein
単位体積質量	tani taiseki shitsuryo	berat per volume unit
チェーンホイール	cheen hoiru	roda rantai
力の大きさ	chikara no okisa	besaran gaya
力の合成	chikara no gosei	komposisi gaya
力の作用点	chikara no sayoten	titik aksi
力の三要素	chikara no sanyoso	tiga elemen gaya
力のつり合い	chikara no tsuriai	keseimbangan gaya
力の分解	chikara no bunkai	dekomposisi gaya
力の方向	chikara no hoko	arah gaya
駐車ブレーキ	chusha bureki	rem parkir
直角積付通路幅	chokkaku tsumitsuke tsuro haba	stacking aisle sudut kanan
積付け	tsumitsuke	penumpukan
積取り	tsumitori	pemuatan
ディーゼルエンジン	deizeru enjin	engine diesel
定格荷重	teikaku kaju	beban tetapan
定期自主検査	teiki jishu kensa	inspeksi mandiri berkala

Bahasa Jepang	Pengucapan	Bahasa Indonesia
抵抗器	teikoki	resistor
ティルティング	tirutingu	pemiringan
ティルトシリンダ	tiruto shirinda	silinder kemiringan
デファレンシャル	defarensharu	diferensial
点火装置	tenka sochi	sistem penyalaan
電動機	dendoki	motor listrik
電流計	denryu kei	amperemeter
灯火装置	toka sochi	perangkat pengangkatan
登坂能力	tohan noryoku	kemampuan menanjak
動力伝達装置	doryoku dentatsu sochi	sistem transmisi daya
特定自主検査	tokutei jishu kensa	pemeriksaan mandiri spesifik
特定自主検査済標章	tokutei jishu kensa zumi hyosyo	stiker verifikasi pemeriksaan mandiri spesifik
ドライブホイール	doraibu hoiru	roda kemudi
トランスミッション	toransu misshon	transmisi
取りおろし	tori oroshi	pembongkaran muatan
トルクコンバータ	toruku kombata	konverter torsi
トルコン車	torukon sha	kendaraan konverter torsi
トレッド後輪	toreddo korin	tapak roda belakang
トレッド前輪	toreddo zenrin	tapak roda depan

Bahasa Jepang	Pengucapan	Bahasa Indonesia
内燃機関 (エンジン)	nainen kikan (enjin)	engine pembakaran internal (engine)
荷役装置	nieki sochi	perangkat pemuatan/ pembongkaran muatan
ニューマチック タイヤ	nyumachikku taiya	ban pneumatik
2 輪操向車	nirin sokosha	kendaraan kemudi roda ganda
燃料給油口	nenryo kyuyu ko	bukaan tabung pengisi bahan bakar
燃料装置	nenryo sochi	sistem bahan bakar
排気の状態	haiki no jotai	status gas buang
配線	haisen	pengabelan
バックミラー	bakku mira	cermin belakang
バックレスト	bakku resuto	sandaran punggung
バックレスト高さ	bakku resuto takasa	ketinggian sandaran
バッテリー	batteri	baterai
バッテリーフード	batteri fudo	tutup baterai [tudung baterai
パレット	paretto	palet
引抜き	hikinuki	tarik/penarikan
ひずみ	hizumi	regangan
ピックアップ	pikku appu	pengambilan
ヒューズ	hyuzu	sekering
ファイナルドライブ	fainaru doraibu	penggerak akhir

Bahasa Jepang	Pengucapan	Bahasa Indonesia
フィンガーバー (フィンガバー)	finga ba	bilah jari
フォーク	foku	fork
フォークストッパ	foku sutoppa	penghenti fork
フォーク調整間隔	foku chosei kankaku	bentang garpu
フォークなし全長	foku nashi zencho	panjang tanpa lengan garpu
フォークの厚さ	foku no atsusa	tebal fork
フォークの長さ	foku no nagasa	panjang fork
4 サイクルディーゼル エンジン	fo saikuru dizeru enjin	engine diesel 4-langkah
負荷状態	fuka jotai	kondisi dengan muatan
不凍液	futo eki	antifreeze
プラグング操作	puragingu sosa	plugging
フリーリフト	furi rifuto	kemampuan angkat bebas
ブローバイガス 還元装置	burobai gasu kangen sochi	alat pengurang gas blow-by
プロペラシャフト	puopera shafuto	poros penggerak
フロントオーバ ハンダ	furonto oba hangu	overhang depan
フロントホイール	furonto hoiru	roda depan
噴射ノズル	funsha nozuru	nosel injeksi bahan bakar
ベクトル	bekutoru	vektor

Bahasa Jepang	Pengucapan	Bahasa Indonesia
ヘッドガード	heddo gado	head guard
ヘッドガード高さ	heddo gado takasa	panjang head guard
偏荷重	hen kaju	muatan tidak seimbang
弁すき間	ben sukima	kelonggaran katup
ホイールベース	hoiru besu	dudukan roda
マイクロスイッチ	maikuro switchi	sakelar mikro
摩擦クラッチ	masatsu kuracchi	kopling friksi
マスト傾斜角	masuto keisha kaku	sudut pemiringan mast
マストサポート	masuto sapoto	penyangga mast
マスト高さ	masuto takasa	tinggi mast
密度	mitsudo	kerapatan
無負荷状態	mufuka jotai	kondisi tanpa muatan
モーメント	momento	momen
油圧回路	yuatsu kairo	sirkuit hidraulik
油圧駆動装置	yuatsu kudo sochi	penggerak hidraulik
油圧シリンダー	yuatsu shirinda	silinder hidraulik
油圧制御装置	yuatsu seigyo sochi	perangkat kontrol hidraulik
油圧装置	yuatsu sochi	sistem hidraulik
油圧発生装置	yuatsu hassei sochi	generator tekanan hidraulik

Bahasa Jepang	Pengucapan	Bahasa Indonesia
油圧モータ	yuatsu mota	motor hidraulik
リーチ量	richi ryo	panjang jangkauan
リーチレッグ	richi reggu	reach leg
リフトシリンダ	rifuto shirinda	silinder angkat
リフトチェーン	rifuto cheen	rantai angkat
リフトブラケット	rifuto buraketto	braket angkat
リフトローラ	rifuto rora	roller angkat
リヤホイール	riya hoiru	roda belakang
リヤオーバハンダ	riya oba hangu	overhang belakang
冷却装置	reikyaku sochi	sistem pendinginan
レギュレータ	regyureta	regulator
ロードホイール	rodo hoiru	roda muat