

フォークリフト運転技能講習

用語集

Kurso ng Pagsasanay sa

Kakayahan sa Forklift

Glossary

タガログ語版 Tagalog na bersyon

| Japanese | Pagbigkas | Tagalog na bersyon |
|----------------|-----------------------|----------------------------------|
| アウターマスト | auta masuto | panlabas na mast |
| アシストグリップ | ashisuto gurippu | assist grip |
| 圧縮応力 | asshuku oryoku | compressive stress |
| 安全装置 | anzen sochi | device na pangkaligtasan |
| 安全率 | anzen ritsu | factor ng kaligtasan |
| 安定度 | anteido | katatagan |
| 1 輪操向車 | ichirin soko sha | sasakyang may iisang manibela |
| インチング | inchingu | pagpupulgada |
| インナーマスト | inna masuto | panloob na mast |
| ウインカランプ | uinka rampu | signal light |
| ウォーター セパレータ | uota separeta | water separator |
| 運転操作 | unten sosa | pagpapagana |
| 運動摩擦力 | undo masatsu ryoku | dynamic friction |
| エアクリーナー | ea kurina | air cleaner |
| エンジンフード | enjin fudo | engine hood |
| エンジンマウント | enjin maunto | engine mount |
| 遠心力 | enshin ryoku | centrifugal force |
| 応力 | oryoku | stress |
| オルタネータ | orutaneta | alternator |
| 回転状態 | kaiten jotai | rotation status |

| Japanese | Pagbigkas | Tagalog na bersyon |
|-------------------|--------------------------|---|
| カウンタウエイト | kaunta ueito | counterweight |
| 過荷重 | kakaju | overload |
| 過給機 | kakyuki | supercharger |
| 過給機 (ターボチャージャ) | kakyuki (tabo chaja) | supercharger (turbocharger) |
| 加減速 | ka gen soku | pagpapabilis at pagpapabagal |
| 下降 | kako | ibaba/ibinababa |
| 荷重 | kaju | karga |
| 荷重曲線 | kaju kyokusen | kurba ng karga |
| 荷重中心 | kaju chushin | sentro ng karga |
| 加速度 | kasokudo | pagpapabilis |
| ガソリンエンジン | gasorin enjin | gasolinang makina |
| 過電流制限装置 | kadenryu seigen sochi | overcurrent limit device |
| 慣性 | kansei | inertia |
| 慣性力 | kansei ryoku | inertial force |
| 基準荷重中心 | kijun kaju chushin | istandard na sentro ng karga |
| 基準負荷状態 | kijun fuka jotai | istandard na kalagayang may karga |
| 基準無負荷状態 | kijum mufuka jotai | istandard na kalagayang walang karga |
| キャスタホイール | kyasuta hoiru | caster wheel |
| 吸・排気装置 | kyu haiki sochi | air intake at exhaust device |
| 求心力 | kyushin ryoku | centripetal force |

| Japanese | Pagbigkas | Tagalog na bersyon |
|---------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 許容応力 | kyoyo oryoku | mapahihintulutang stress |
| 許容荷重 | kyoyo kaju | mapahihintulutang karga |
| 許容荷重表 | kyoyo kaju hyo | dayagram ng pinahihintulutang karga |
| クラッチ | kuracchi | kambiyo |
| クラッチペダル | kuracchi pedaru | clutch pedal |
| クラッチマスターシリンダー | kuracchi masuta shirinda | clutch master cylinder |
| クラッチリリースシリンダー | kuracchi rerizu shirinda | clutch release cylinder |
| グロープラグ | guro puragu | glow plug |
| クロスビーム | kurosu bimu | crossbeam |
| 警報装置 | keiho sochi | sistema ng alarm |
| 高压ガス燃料装置 | koatsu gasu nenryo sochi | high-pressure gas fuel system |
| 後傾 | kokei | ikiling papunta sa likod |
| 合力 | goryoku | resultang puwersa |
| コンタクター | kontakuta | contactor |
| コントローラー | kontorora | controller |
| 最高下降速度 | saiko kako sokudo | maksimum na bilis ng pagbababa |
| 最高上昇速度 | saiko joshi sokudo | maksimum na bilis ng pag-angat |
| 最小旋回半径 | saisho senkai hankei | minimum na radius ng pagpihit |

| Japanese | Pagbigkas | Tagalog na bersyon |
|----------|----------------------------|---|
| 最小直角通路幅 | saisho chokkaku tsuru haba | minimum na intersecting aisle |
| 最大荷重 | saidai kaju | maksimum na karga |
| 最大けん引力 | saidai kenin ryoku | maksimum na puwersa ng paghila |
| 最大揚高 | saidai yoko | maksimum na taas habang nag-aangat |
| 最低地上高 | saitei chijoko | ground clearance o espasyo mula sa lupa |
| サイドローラ | saido rora | Side roller |
| 作業開始前点検 | sagyo kaishi mae tenken | inspeksyon bago paandarin |
| 差込み | sashikomi | isingit/pagsingi |
| 作動油 | sadoyu | hydraulic fluid |
| シート | shito | upuan ng operator |
| 質量 | shitsuryo | mass |
| 始動性 | shido sei | startability |
| 始動装置 | shido sochi | starting device |
| 締め付け | shimetsuke | tightening |
| 車体の長さ | shatai no nagasa | haba hanggang sa harapan ng fork |
| 収縮 | shushuku | i-retract/retraction |
| 重心 | jushin | sentro de grabidad |
| 充電器 | judenki | charger ng baterya |
| 充電装置 | juden sochi | sistema ng pag-charge ng baterya |

| Japanese | Pagbigkas | Tagalog na bersyon |
|----------------|------------------------------|---|
| 潤滑装置 | junkatsu sochi | lubricator |
| 上昇 | josho | i-angat/inaangat |
| 伸長 | shincho | i-extend/extension |
| すえ切り | suekiri | pagpihit ng manibela habang hindi umaandar |
| スターティング モータ | sutateingu mota | starting motor |
| 静止摩擦力 | seishi masatsu ryoku | static friction |
| 制動装置 | seido sochi | sistema ng preno |
| 前傾 | zenkei | ikiling nang paabante |
| 全高 | zenko | kabuuang taas |
| 前照灯 | zenshoto | headlights |
| 全長 | zencho | kabuuang haba |
| 操向 | soko | pagpihit ng manibela |
| 走行時基準負荷状態 | sokoji kijun fuka jotai | istandard na kalagayang may karga habang nasa biyahe |
| 走行時基準無負荷 状態 | sokoji kijum mufuka jotai | istandard na kalagayang walang karga habang nasa biyahe |
| 走向装置 | soko sochi | drive system |
| 操向装置 | soko sochi | sistema ng manibela |
| 走行ブレーキ | soko bureki | preno para sa pagbiyahe |
| 操作 | sosa | pagpapaandar/ pagpapagana |

| Japanese | Pagbigkas | Tagalog na bersyon |
|------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 操作手順 | sosa tejun | proseso ng pagpapagana |
| 速度 | sokudo | tulin |
| ソリッドタイヤ | soriddo taiya | solidong gulong |
| ターンシグナルランプ | tan shigunaru rampu | Mga signal light |
| 単位体積質量 | tani taiseki shitsuryo | mass per unit volume |
| チェーンホイール | cheen hoiru | chain wheel |
| 力の大きさ | chikara no okisa | lakas ng puwersa |
| 力の合成 | chikara no gosei | komposisyon ng puwersa |
| 力の作用点 | chikara no sayoten | acting point |
| 力の三要素 | chikara no sanyoso | tatlong elemento ng puwersa |
| 力のつり合い | chikara no tsuriai | balanse ng mga puwersa |
| 力の分解 | chikara no bunkai | dekompisisyon ng puwersa |
| 力の方向 | chikara no hoko | direksyon ng puwersa |
| 駐車ブレーキ | chusha bureki | preno para sa pagparada |
| 直角積付通路幅 | chokkaku tsumitsuke tsuru haba | right angle na stacking aisle |
| 積付け | tsumitsuke | pagpapatung-patong |
| 積取り | tsumitori | pagkakarga |

| Japanese | Pagbigkas | Tagalog na bersyon |
|-----------|---------------------------------------|---|
| ディーゼルエンジン | deizeru enjin | diesel na makina |
| 定格荷重 | teikaku kaju | markadong karga |
| 定期自主検査 | teiki jishu kensa | panapanahon na sariling pagiinspeksyon |
| 抵抗器 | teikoki | resistor |
| ティルティング | tirutingu | pagkiling |
| ティルトシリンダ | tiruto shirinda | Tilt cylinder |
| デファレンシャル | defarensharu | differential |
| 点火装置 | tenka sochi | ignition system |
| 電動機 | dendoki | Mga Elektionikong Motor |
| 電流計 | denryu kei | amperemeter |
| 灯火装置 | toka sochi | mga ilaw |
| 登坂能力 | tohan noryoku | gradeability o maksimum na tarik na kayang akyatin |
| 動力伝達装置 | doryoku dentatsu sochi | power transmission system |
| 特定自主検査 | tokutei jishu kensa | ispesipikong sariling inspeksyon |
| 特定自主検査済標章 | tokutei jishu kensa zumi hyosyo | sticker ng pagpapatunay ng ispesipikong sariling inspeksyon |
| ドライブホイール | doraibu hoiru | gulong pangmaneho |
| トランスミッション | toransu misshon | transmission |
| 取りおろし | tori oroshi | pag-aalis ng karga |

| Japanese | Pagbigkas | Tagalog na bersyon |
|----------------|-------------------------|--|
| トルクコンバータ | toruku kombata | torque converter |
| トルコン車 | torukon sha | torque converter vehicle |
| トレッド後輪 | toreddo korin | rear wheel tread |
| トレッド前輪 | toreddo zenrin | front wheel tread |
| 内燃機関 (エンジン) | nainen kikan (enjin) | internal-combustion na makina (makina) |
| 荷役装置 | nieki sochi | device na pangkarga/ pang-alis ng karga |
| ニューマチック タイヤ | nyumachikku taiya | pneumatic na gulong |
| 2 輪操向車 | nirin sokosha | sasakyang may dalawang manibela |
| 燃料給油口 | nenryo kyuyu ko | fuel filler tube opening |
| 燃料装置 | nenryo sochi | fuel system |
| 排気の状態 | haiki no jotai | exhaust gas status |
| 配線 | haisen | wiring |
| バックミラー | bakku mira | rear-view mirror |
| バックレスト | bakku resuto | backrest |
| バックレスト高さ | bakku resuto takasa | backrest height |
| バッテリー | batteri | baterya |
| バッテリーフード | batteri fudo | battery hood |
| パレット | paretto | palette |
| 引抜き | hikinuki | hilahin/i-pull-out |
| ひずみ | hizumi | strain o pagkapuwersa |

| Japanese | Pagbigkas | Tagalog na bersyon |
|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| ピックアップ | pikku appu | pick-up |
| ヒューズ | hyuzu | fuse |
| ファイナルドライブ | fainaru doraibu | final drive |
| フィンガーバー (フィンガバー) | finga ba | finger bar |
| フォーク | foku | fork |
| フォークストッパ | foku sutoppa | Fork stopper |
| フォーク調整間隔 | foku chosei kankaku | fork spread |
| フォークなし全長 | foku nashi zencho | haba na hindi kasama ang fork arms |
| フォークの厚さ | foku no atsusa | kapal ng fork |
| フォークの長さ | foku no nagasa | haba ng fork |
| 4サイクルディーゼルエンジン | fo saikuru dizeru enjin | 4-stroke diesel engine |
| 負荷状態 | fuka jotai | kalagayang may karga |
| 不凍液 | futo eki | antifreeze |
| プラグイン操作 | puragingu sosa | plugging |
| フリーリフト | furi rifuto | free lift |
| ブローバイガス還元装置 | burobai gasu kangen sochi | blow-by gas reduction device |
| プロペラシャフト | puropera shafuto | drive shaft |
| フロントオーバ ハンダ | furonto oba hangu | harapang overhang |
| フロントホイール | furonto hoiru | mga harapang gulong |

| Japanese | Pagbigkas | Tagalog na bersyon |
|----------|---------------------|------------------------------|
| 噴射ノズル | funsha nozuru | fuel injection nozzle |
| ベクトル | bekutoru | vector |
| ヘッドガード | heddo gado | head guard |
| ヘッドガード高さ | heddo gado takasa | taas ng head guard |
| 偏荷重 | hen kaju | hindi balanseng karga |
| 弁すき間 | ben sukima | valve clearance |
| ホイールベース | hoiru besu | base ng gulong |
| マイクロスイッチ | maikuro switchi | micro-switch |
| 摩擦クラッチ | masatsu kuracchi | friction clutch |
| マスト傾斜角 | masuto keisha kaku | anggulo ng pagkiling ng mast |
| マストサポート | masuto sapoto | Suporta ng mast |
| マスト高さ | masuto takasa | taas ng mast |
| 密度 | mitsudo | densidad |
| 無負荷状態 | mufuka jotai | kalagayang walang karga |
| モーメント | momento | moment |
| 油圧回路 | yuatsu kairo | hydraulic circuit |
| 油圧駆動装置 | yuatsu kudo sochi | hydraulic drive |
| 油圧シリンダー | yuatsu shirinda | hydraulic cylinder |
| 油圧制御装置 | yuatsu seigyo sochi | hydraulic control device |

| Japanese | Pagbigkas | Tagalog na bersyon |
|----------|---------------------|------------------------------|
| 油圧装置 | yuatsu sochi | hydraulic system |
| 油圧発生装置 | yuatsu hassei sochi | hydraulic pressure generator |
| 油圧モータ | yuatsu mota | hydraulic motor |
| リーチ量 | richi ryo | layo ng naaabot |
| リーチレグ | richi reggu | reach leg |
| リフトシリンダ | rifuto shirinda | lift cylinder |
| リフトチェーン | rifuto cheen | lift chain |
| リフトブラケット | rifuto buraketto | bracket ng pang-angat |
| リフトローラ | rifuto rora | lift roller |
| リヤホイール | riya hoiru | rear wheel |
| リヤオーバハンダ | riya oba hangu | likurang overhang |
| 冷却装置 | reikyaku sochi | cooling system |
| レギュレータ | regyureta | regulator |
| ロードホイール | rodo hoiru | load wheel |