

# 床上操作式クレーン運転

## 技能講習

### 用語集

မြေပြင်ထိန်းချုပ်မှု ကရိန်း အသုံးချ  
စွမ်းရည် လက်တွေ့လေ့ကျင့်မှုသင်တန်း  
ခက်ဆစ် အဘိဓာန်

ဂျပန်ဘာသာ	အသံထွက်	မြန်မာ
アース	asu	မြေစိုက်ကြိုးနေရာ
アイスマライス	ai supuraisu	ကွင်းပုံကျစ်ထားသည့်ကြိုး
アウトリーチ	autorichi	ကရိန်းလက်တံ ဆန့်ထုတ် နိုင်မှု
悪天候	akutenko	ရာသီဥတု ဆိုးရွားမှု
圧縮荷重	asshuku kaju	ဖိဝန်
圧縮止め	asshuku dome	ပိုက်ဆက်
当て物	atemono	အမာခံ
アンカー	anka	ကျောက်ဆူး
安全荷重	anzen kaju	ဘေးကင်းဝန်
安全係数	anzen keisu	ဘေးကင်းလုံခြုံရေး အခြေခံ အချက်
安全装置	anzen sochi	ဘေးကင်းလုံခြုံရေး ကိရိယာ
安定	antei	တည်ငြိမ်မှု
異常発見時の措置	ijo hakken ji no sochi	ပုံမှန်မဟုတ်သည်ကို တွေ့ လျှင် တိုင်းတာပေးသည်
1 電動機式	ichi dendoki shiki	မော်တာ 1 လုံး စနစ်
1 日の作業の流れ	ichinichi no sagyo no nagare	တစ်နေ့တာ လုပ်ငန်းစဉ်
逸走防止装置	isso boshi sochi	လေခုခံမှု ဘေးကင်း ကိရိယာ
移動式クレーン	idoshik ikuren	ရွေ့လျား ကရိန်း
イヤ	iya	လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ် လိုင်း

ဂျပန်ဘာသာ	အသံထွက်	မြန်မာ
インチング	inchingu	လက်မစနစ်ဖြင့် တိုင်းတာခြင်း
インバータ制御	imbata seigyo	အင်ဗာတာ ထိန်းချုပ်မှု
ウエイト式外れ止め装置	ueitoshiki hazuredome sochi	အလေးချိန်အသုံးပြု ချက်ချ စနစ်
ウォームギア	uomu gia	ကြိုးလိမ် ဂီယာ
ウォーム歯車	uomu haguruma	ကြိုးလိမ် ဂီယာ
渦電流ブレーキ制御	uzu denryu bureki seigyo	ဝဲလျှပ်စီး ဘရိတ် ထိန်းချုပ်မှု စနစ်
運動摩擦力	undo masatsu ryoku	အရွေ့ ပွတ်မှုအား
エコライザシープ	ekoraiza shibu	ညှိပေးသည့် စက်သီး
S より	esu yori	S ပုံသဏ္ဍာန် ကြိုးကျစ်နည်း လမ်း
追いノッチ	oi notch	ဗွီပုံသဏ္ဍာန်အထစ်
横行	oko	ကန့်လန့်ဖြတ်
横行装置	oko sochi	ကန့်လန့်ဖြတ်တိုင်းတာမှု ကိရိယာ
押しボタン	oshi botan	နှိပ်ခလုတ်
おもり	omori	အလေးချိန်
ガイデリック	gaidेरिकку	ကြိုးဆိုင်း ဝန်ချီစက်
掛け数	kakesu	ကြိုး အရေအတွက်
かご形誘導電動機	kagogata yudo dendoki	ရှဉ့်လောင်အိမ်ပုံစံ လျှပ်စစ် ညှို့ မော်တာ
かさ歯車	kasa haguruma	အနားစောင်း ဂီယာ

ဂျပန်ဘာသာ	အသံထွက်	မြန်မာ
荷重	kaju	ဝန်
形くずれ	katakuzure	ပုံပျက်ခြင်း
片フック	kata fukku	ချိတ်တစ်ခုတည်း
カップリング	kappuringu	ကြားဆက်ပစ္စည်း
過負荷防止装置	kafuka boshi sochi	ဝန်ပို တားဆီး ကိရိယာ
壁クレーン	kabe kuren	နံရံကပ် ကရိန်း
カム形リミット スイッチ	kamugata rimitto suicchi	ရွှေ့ပြောင်းဖုများပါရှိသည့် အလိုအလျောက် ဖွင့်ပိတ် ခလုတ်
緩始動方式	kanshido hoshiki	အချိန်အလိုက် စက်နှိုးစနစ်
緩衝材	kansho zai	ကြားခံပစ္စည်း
緩衝装置	kansho sochi	ဒဏ်ခံကိရိယာ
間接式	kansetsu shiki	သွယ်ဝိုက် အမျိုးအစား
間接制御方式	kansetsu seigyo hoshiki	သွယ်ဝိုက် ထိန်းချုပ်ကိရိယာ အမျိုးအစား
感電	kanden	လျှပ်စစ်ရှောင်
機械式荷重検出器	kikai shiki kaju kenshutsuki	စက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ဝန်ထောက်လှမ်းမှုကိရိယာ
機上運転式	kijo unten shiki	အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှု အမျိုးအစား
起動回数カウン ター	kido kaisu kaunta	စတင်မှု တိုင်းတာကိရိယာ
起伏	kifuku	ဝန်မခြင်း
基本安全荷重	kihon anzen kaju	စံပြု ဘေးကင်း ဝန်

ဂျပန်ဘာသာ	အသံထွက်	မြန်မာ
基本心得	kihon kokoroe	အခြေခံ လုပ်ငန်းစဉ်များ
逆転操作	gyakuten sosa	နောက်ပြန်လုပ်ဆောင်မှု
逆巻き	gyaku maki	နောက်ပြန်ရစ်ပတ်ခြင်း
キャブタイヤ ケーブル給電	kyabu taiya keburu kyuden	cabtyre ပါဝါကေဘယ်လ် ကြိုး
給油	kyuyu	ချောဆီထိုးခြင်း
給油装置	kyuyu sochi	ချောဆီထိုးကိရိယာ
強風	kyofu	လေပြင်း
共用保護盤	kyoyo hogo ban	မျှဝေ ကာကွယ်ရေး ဘောင် ကွက်
許容応力	kyoyo ryoku	ခွင့်ပြုနိုင်သည့် ဖိညှပ်အား
キンク	kinku	ဝါယာကြိုးများ ထိခိုက်မှု ခံနိုင်ရည်ရှိရန် လိမ်ထား ခြင်း
くさび止め	kusabi dome	သပ်ထိန်း
駆動輪	kudo rin	အင်ဂျင်မှမောင်းနှင်သည့် ဘီး
クラブトロリ	kurabu torori	မော်တာပါရှိသည့် ကရိန်း လက်တွန်းလှည်း
クラブトロリ式 天井クレーン	kurabu torori shiki tenjo kuren	မော်တာကရိန်း လက်တွန်းလှည်းပါရှိသည့် အပေါ်တက်၊ အောက်ဆင်း ကရိန်း

ဂျပန်ဘာသာ	အသံထွက်	မြန်မာ
クラブトロリ式 橋形クレーン	kurabut orori shiki hashigata kuren	မော်တာကရိန်း လက်တွန်းလှည်းပါရှိသည့် ဘေးနှစ်ဖက် ဖရိန်ပါသည့် တံတားပုံစံကရိန်း
グリースカップ	gurisu kappu	အမဲဆီ ထည့်ခွက်
グリースニップル	gurisu nippuru	အမဲဆီထိုးခေါင်း
グリッド形抵抗器	guriddo gata teikoki	ဂရစ် ရီစစ္စတာ
クレーン運転者	kuren unten sha	ကရိန်း မောင်းသူ
クレーンガーダー	kuren gada	ကရိန်း သံကူကွန်ကရစ် ယက်မ
クレーン管理者	kuren kanrisha	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့
クレーン保守担当者	kuren hoshu tantosha	ကရိန်း ထိန်းသိမ်းသူ
クローラクレーン	kurora kuren	ချိန်းတပ်ယာဉ် ကရိန်း
傾斜角	keisha kaku	တိမ်းစောင်းထောင့်
警報装置	keiho sochi	အချက်ပေးစနစ်
警報用ボタン付き ペンダントスイッチ	keiho yo botan tsuki pendanto suicchi	အချက်ပေးခလုတ်ပါရှိသည့် ချိတ်ဆွဲခလုတ်
月例自主検査	getsurei jishu kensa	လစဉ် ကိုယ်တိုင် စစ်ဆေး ခြင်း
検査証	kensa sho	စစ်ဆေးခွင့်ရ လက်မှတ်
減速比	gensoku hi	စက်တစ်ခုအတွက် ကျွေး သောအရွယ်အစားနှင့် ထုတ်လုပ်သောအရွယ်အစား တို့အချိုး

ဂျပန်ဘာသာ	အသံထွက်	မြန်မာ
合金止め	gokin dome	သတ္တုစပ် အထိန်းကိရိယာ
公称電圧	kosho denatsu	အမှန်ပမာဏနှင့်တူညီသော ဗို့အား
こう配座金	kobai zagane	သပ်ပုံသဏ္ဍာန်ပြုလုပ်ထား သည့် သံမဏိပြား
降伏点	kofuku ten	ယွင်းမှတ်
交流	koryu	လျှပ်စီးကြောင်း (AC)
合力	go ryoku	ပေါင်းစုအား
コンブレイキ	kon bureki	ကတော့ပုံဘရိတ်
子なわ	konawa	လွန်း
転がり軸受	korogari jikuuke	လည်ပတ်သံမဏိဘီးများပါရှိ သည့် ဘယ်ရင်
転がり摩擦力	korogari masatsu ryoku	လိမ့်သည့် ပွတ်မှုအား
サーマルユニット	samaruy unitto	အပူနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ယူနစ်
災害事例	saigai jirei	စက်ရုံတွင်း မတော်တဆမှု များ
座金	zagane	ဝါရှာ
作業者の運搬等	sagyosha no unpan to	အလုပ်သမားသယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး
作業範囲	sagyosha hani	လုပ်ဆောင်မှု အတိုင်းအတာ
作業半径	sagyosha hankei	လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့် ဧရိယာ

ဂျပန်ဘာသာ	အသံထွက်	မြန်မာ
作業前打合せ	sagyo mae uchiawase	အကြိုအစည်းအဝေး
サスペンション式	sasupenshon shiki	ဆိုင်းထိန်း အမျိုးအစား
サスペンション式 ホイスト	sasupenshon shiki hoisuto	ဆိုင်းထိန်း ဝန်ချိစက်
サドル	sadoru	ကုန်းနှီး/ထိုင်ခုံ
作用線	sayo sen	အားတစ်ခု၏ဦးတည်ချက် အရာဝတ္ထုတစ်ခုသို့ သက်ရောက်မှု
作用点	sayo ten	အားသက်ရောက်သည့် နေရာ
三相交流	sanso koryu	three-phase AC
三相誘導電動機	sanso yudo dendoki	three-phase လျှပ်စစ်ညှို့ မော်တာ
シブ	shibu	စက်သီး
資格	shikaku	အရည်အသွေး ပြည့်မီခြင်း
地切り	jigiri	ဒေါင်လိုက်မတင်မှု
軸	jiku	ဝင်ရိုး
軸受	jiku uke	ဘယ်ယာရင်
軸継手	jiku tsugite	ဝင်ရိုးရှုပ် ချိတ်ဆက်မှု ပစ္စည်း
舌付き座金	shita tsuki zagane	နပ်မလျော့စေရန်ကာကွယ် သည့် စပရိန်ဝါရှာ
実効値	jikko chi	သက်ရောက်မှုတန်ဖိုး
質量	shitsuryo	ဒြပ်ထု



ဂျပန်ဘာသာ	အသံထွက်	မြန်မာ
始動方式	shido hoshiki	စက်နှိုးစနစ်
ジブ上げ	jibu age	ဝန်ချီစက်၏ ထိုးထွက်နေသောလက်တံ
ジブ起し	jibu okoshi	မြှင့်တင်မှု လက်တံ
ジブクレーン	jibu kuren	အစွန်းထွက်လက်တံပါသည့်ကရိန်း
ジブ下げ	jibu sage	လက်တံပါကရိန်း၏ အောက်ခြေပိုင်း
ジブ伏せ	jibu fuse	လက်တံပါကရိန်း၏ အောက်ခြေပိုင်း
遮断器	shadanki	ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ
車輪	sharin	ဘီး
車輪止め	sharin dome	ဂျမ်းတုံး
重錘	jusui	အလေးချိန်
重錘形リミットスイッチ	jusui gata rimitto suicchi	အလေးချိန်အသုံးပြုအလိုအလျောက် ဖွင့်ပိတ်ခလုတ်
集中給油式	shuchu kyuyu shiki	ဗဟို ချောဆီပေးပို့မှုစနစ်
従動輪	ju dorin	အင်ဂျင်မှမောင်းနှင်သည့်ဘီး
重量	juryo	အလေးချိန်
手動チェーンブロック	shudo cheen burokku	လက်ဖြင့်ပြုလုပ်ရသည့် ချိန်းဘလော့ (ကရိန်း)

ဂျပန်ဘာသာ	အသံထွက်	မြန်မာ
瞬間風速	shunkan fusoku	ရုတ်ခြည်းပြောင်းလဲသည့် လေတိုက်နှုန်း
上下限リミット スイッチ	jokagen rimitto suicchi	အလိုအလျောက် ဖွင့်ပိတ် ခလုတ်
衝突防止装置	shototsu boshi sochi	တိုက်မိမှု ဒဏ်ခံကိရိယာ
心綱	shinzuna	အူတိုင်
シンプル付 スプライス	shimburu tsuki supuraisu	ကွင်းအံပါသည့် ကွင်းပုံ ကျစ်ထားသည့်ကြိုး
スチフレッグ デリック	suchifureggu derikku	နောက်ဆွဲတိုင်နှစ်ချောင်းပါ သည့် ကရိန်း
すて巻き	sutemaki	မူလသတ်မှတ်လိုင်း
ストランド	sutorando	လွန်း
スパン	supan	သက်တမ်း
スプリング式 外れ止め装置	supuringu shiki hazuredome sochi	စပရင်အသုံးပြု အလိုအလျောက်ဖွင့်/ပိတ် ခလုတ်
スプリングナット	supuringu natto	စပရင်မူလီခေါင်း
すべり軸受	suberi jikuke	လမ်းကြောင်းလျှောပေါ် သုံး သည့် ဘယ်ရင်
スリップリング	surippu ringu	တူညီသောဝင်ရိုးပေါ်တွင် လည်ပတ်သောကွင်း ဂျင်နရေတာတစ်ခု၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်ထွက်သည့် ပစ္စည်း

ဂျပန်ဘာသာ	အသံထွက်	မြန်မာ
静荷重	sei kaju	တည်ငြိမ်သည့် ဝန်
静止摩擦力	seishi masatsu ryoku	ကိုယ်ထည်နှစ်ခုအကြား ပွတ်အား
性能検査	seino kensa	စွမ်းဆောင်ရည်စစ်ဆေးခြင်း
性能等の理解	seino to no rikai	စွမ်းဆောင်ရည် နားလည်မှု
積載形トラッククレーン	sekisai gata torakku kuren	ထရပ်ကားတွင်တင်ဆောင်ထားသည့် ကရိန်း
絶縁抵抗測定器	zetsuen teiko sokuteiki	လျှပ်ကာ ခုခံမှု တိုင်းတာရေး ကိရိယာများ
Zより	zetto yori	Z ပုံသဏ္ဍာန် ကြိုးကျစ်မှု နည်းလမ်း
絶縁トバリ線	zetsuen torori sen	အကာပါသည့် ထရော်လီ ပိုင်ယာကြိုး
切断荷重	setsudan kaju	ခံနိုင်ဝန် (ဖြတ်အား ဝန်)
接地	secchi	မြေစိုက်ကြိုးချခြင်း
接点溶着検出装置	setten yochaku kenshutsu sochi	ဂဟေထိစပ်မှု ထောက်လှမ်း ကိရိယာ
旋回	senkai	ဒေါင်လိုက် (သို့) ရေပြင်ညီ အတိုင်းလည်ပတ်ခြင်း
走行	soko	ရွေ့လျားခြင်း
走行装置	soko sochi	အရွေ့ ကိရိယာ
速度制御方式	sokudo seigyo hoshiki	မြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှု အမျိုးအစား
ソケット止め	soketto dome	ဆော့ကတ် ထိန်း

ဂျပန်ဘာသာ	အသံထွက်	မြန်မာ
素線	sosen	ပိုင်ယာ
素線の切断	sosen no setsudan	ပိုင်ယာကြိုး ဖြတ်ခြင်း
退避	taihi	ကုန်စင်အောင်ထုတ်ခြင်း
立入り禁止	tachiiri kinshi	အဝင် မရှိပါ
玉掛け	tamagake	သိုင်းကြိုးတွင်ချိတ်ခြင်း
玉掛け作業責任者	tamagake sagyo sekininsha	သိုင်းကြိုးတွင်ချိတ်သည့် အလုပ်ကြီးကြပ်ရေးမှူး
玉掛け用具	tamagake yogu	သိုင်းကြိုး
単相交流	tanso koryu	single-phase AC
チェーンの伸び	cheen no nobi	ချိန်းကြိုးဆန့်ထုတ်နိုင်မှု
力	chikara	အား
力の大きさ	chikara no okisa	သက်ရောက်အား၏ ပမာဏ
力の向き	chikara no muki	သက်ရောက်အား၏ ဦးတည်ချက်
張力	choryoku	ဆွဲဆန့်အား
張力係数	choryoku keisu	ဆွဲဆန့်အား အခြေခံအချက်
直接制御方式	chokusetsu seigyō hoshiki	တိုက်ရိုက် ထိန်းချုပ်မှု အမျိုးအစား
直働式	chokudo shiki	ဝန် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက် မောင်းနှင်မှု အမျိုးအစား
直流	chokuryu	တိုက်ရိုက် လျှပ်စီး (DC)
直径の減少	chokkei no gensho	လျှော့ချထားသည့် အချင်း

ဂျပန်ဘာသာ	အသံထွက်	မြန်မာ
つり上げ荷重	tsuriage kaju	မ တင်ထားသည့်ဝန်
つり上げ装置	tsuriage sochi	ချိတ်ဆွဲ မ တင်မှု ကိရိယာ
つり角度	tsuri kakudo	ချိတ်ဆွဲထောင့်
つりチェーン	tsuri cheen	ချိန်းကြိုး
定格荷重	teikaku kaju	သတ်မှတ် ဝန်နှုန်းထား
定格速度	teikaku sokudo	သတ်မှတ် အလျင်နှုန်းထား
定期自主検査	teiki jishu kensa	ကိုယ်တိုင် ပုံမှန် စစ်ဆေးခြင်း
抵抗	teiko	ခုခံအား
ディスクブレーキ	disuku bureki	ဘရိတ်ပြား
デリック	derikku	ဝန်ချီစက်
テルハ	teruha	လျှပ်စစ်သုံးဝန်ချီစက်
電圧	denatsu	ဗို့အား
電気式荷重検出器	denki shiki kaju kenshutsuki	ဝန် အီလက်ထရောနစ် ထောက်လှမ်းမှုကိရိယာ
点検	tenken	စစ်ဆေးခြင်း
電磁式ディスクブレーキ	denji shiki disuku bureki	လျှပ်စစ်သံလိုက် ဘရိတ်ပြား
電磁接触器	denji sesshokuki	လျှပ်စစ်သံလိုက် ဆက်သွယ်မှုကိရိယာ
電磁ブレーキ	denji bureki	လျှပ်စစ်သံလိုက် ဘရိတ်
天井クレーン	tenjo kuren	အပေါ်တက်၊ အောက်ဆင်းကရိန်း
電動機	dendoki	မော်တာ

ဂျပန်ဘာသာ	အသံထွက်	မြန်မာ
電動油圧押し機 ブレーキ	dendo yuatsu oshiageki bureki	လျှပ်စစ် ဟိုက်ဒရောလစ် ဘရိတ်
電動油圧押し機 ブレーキ制御	dendo yuatsu oshiageki bureki seigyo	လျှပ်စစ် ဟိုက်ဒရောလစ် ဘရိတ်ထိန်းချုပ်မှု
電流	denryu	လျှပ်စီး
電力	denryoku	လျှပ်စစ်မော်တာ
電力量	denryokur yo	လျှပ်စစ် စွမ်းအင်
動荷重	do kaju	အရွေ့ ဝန်အား
等速運動	tosoku undo	ပုံသေအလျင်ဖြင့် ရွေ့လျား မှု
トップランニング 式	toppu ranningu shiki	ထိပ်တန်းလုပ်ဆောင်နိုင် သည့် အမျိုးအစား
トップランニング 式ホイスト	toppu ranningu shiki hoisuto	ထိပ်တန်းလုပ်ဆောင်နိုင် သည့် ဝန်ချိစက်
ドラム	doramu	ဘရိတ်ရှူး
ドラム形電磁 ブレーキ	doramu gata denji bureki	လျှပ်စစ်သံလိုက် ဘရိတ်ရှူး သုံး ဘရိတ်
トロリ	torori	ထရော်လီ
トロリ線給電	torori sen kyuden	ထရော်လီ ဝါယာကြိုး တပ် ဆင်ခြင်း
ナット	natto	မူလီခေါင်း
斜めつり	naname tsuri	သွယ်ဝိုက် ဝန် မ တင်ခြင်း
二次抵抗制御	niji teiko seigyo	တစ်ဆင့်ခံ ခုခံအား ထိန်းချုပ်မှု

ဂျပန်ဘာသာ	အသံထွက်	မြန်မာ
2 電動機式	ni dendoki shiki	မော်တာ 2 လုံး စနစ်
荷振れ	nibure	အကြိမ်လိုက်ပြောင်းလဲ သက်ရောက်နေသော ဝန်
2 方向同時操作	ni hoko doji sosa	ဦးတည်ရာနှစ်ခုအတွက် တစ်ပြိုင်နက်လုပ်ဆောင်မှု
ねじ形リミット スイッチ	neji gata rimitto suicchi	ဝက်အူအရစ်အမျိုးအစား အလိုအလျောက် ဖွင့်/ပိတ် ခလုတ်
ねじり荷重	nejirikaju	လိမ်အားဝန်
年次自主検査	nenji jishu kensa	နှစ်စဉ် ကိုယ်တိုင် စစ်ဆေး ခြင်း
ノギス	nogisu	ဝါယာများ/သံလုံးများ၏ အတွင်းအချင်း တိုင်းသော ကိရိယာ
歯車	haguruma	ဂီယာ
歯車形軸継手	haguruma gata jiku tsugite	ဂီယာအမျိုးအစား ဝင်ရိုးရှုပ် ကြားခံပစ္စည်း
橋形クレーン	hashi gata kuren	ဘေးနှစ်ဖက် ဖရိန်ပါသည့် တံတားပုံစံကရိန်း
はずば歯車	hasuba haguruma	ခရုခွေအသွားစောင်းဖော် ထားသည့် ဂီယာ
外れ止め装置	hazure dome sochi	ချက်ချ စနစ်
ばね座金	bane zagane	စပရင် ဝါရှာ
反作用	han sayo	တုံ့ပြန်မှု

ဂျပန်ဘာသာ	အသံထွက်	မြန်မာ
パンタグラフ	panta gurafu	ပုံတူကူးကီရိယာ
ピッチ円	picchi en	ဂီယာနှစ်ခုတွင် ဂီယာ၏ အလယ်ဗဟိုမှ အမြင့်ဆုံး အသွားထိပ်ပိုင်းရှိ အချင်းဝက်ယူပြီး ဆွဲထားသော စက်ဝိုင်း
引張荷重	hippari kaju	ဆန့်နိုင်အား ဝန်
引張強さ	hippari tsuyosa	ဆွဲဆန့်ဝန်ကို ပြတ်ထွက်ခြင်းမရှိဘဲ ခံနိုင်သည့် အများအဆုံးဒဏ်အား
平座金	hirazagane	ပြောင်ဝါရှာ
平歯車	hira haguruma	ဝင်ရိုးနှင့်အပြိုင် ဖြာထွက်သော အသွားများပါရှိသည့် ဘီး/ဂီယာ
ヒンジ式電磁ブレーキ	hinji shiki denji bureki	ပတ္တာပုံစံ လျှပ်စစ်သံလိုက်ဘရိတ်
不安定	fuantei	မတည်ငြိမ်မှု
VVVF 制御	bui bui bui efu seigyo	VVVF ထိန်းချုပ်မှု
フィラー線	fuiru sen	သတ္တုဖြည့်တင်းမှုဝါယာချောင်းများ
負荷時間率	fuka jikan ritsu	စနစ်လုပ်ဆောင်မှုကာလ ရာခိုင်နှုန်း
複合荷重	fukugo kaju	ပေါင်းစပ်ဝန်အား
服装	fukuso	အလုပ်ဝတ်စုံ



ဂျပန်ဘာသာ	အသံထွက်	မြန်မာ
腐食	fushoku	သတ္တုစားခြင်း/သံချေးတက်ခြင်း
普通より	futsuyori	သာမန်ကြိုးကျစ်နည်းလမ်း
フック	fukku	ချိတ်
フックブロック	fukku burokku	ချိတ်ဆွဲ ဘလော့(ကရိန်း)
フランジ形固定軸継手	furaji gata kotei jiku tsugite	အသေတပ်ဆင်သည့် ဖလန့်ပလိပ်ပြား ဝင်ရိုးရှုပ် ဆက်သွယ်မှုပစ္စည်း
フランジ形たわみ軸継手	furaji gata tawami jiku tsugite	ကွေးဆန့်နိုင်သော ဖလန့်ပလိပ်ပြား ဝင်ရိုးရှုပ် ဆက်သွယ်မှုပစ္စည်း
ブレーキ	bureki	ဘရိတ်
分力	bunryoku	တစ်ခု (သို့) တစ်ခုထက် ပိုသောအားများချိတ်ဆက်သက်ရောက်အား
ペンダントスイッチ	pendanto suicchi	ချိတ်ဆွဲခလုတ်
ホイールクレーン	hoiru kuren	ကရိန်းစက်သီး
ホイスト	hoisuto	ဝန်တင်စက်
ホイスト式天井クレーン	hoisuto shiki tenjo kuren	ဝန်ချီစက် ပါရှိသည့် အပေါ်တက်၊ အောက်ဆင်း ကရိန်း
ホイスト式橋形クレーン	hoisuto shiki hashi gata kuren	ဝန်ချီစက်ပါရှိသည့် ဘေးနှစ်ဖက် ဖရိန်ပါသည့် တံတားပုံစံကရိန်း
暴風	bofu	မုန်တိုင်း

ဂျပန်ဘာသာ	အသံထွက်	မြန်မာ
ボールベアリング	boru bearingu	ဘောကွင်းဘယ်ရင်
歩行	hoko	လမ်းသွားလမ်းလာ
ポスト形ジブ クレーン	posuto gata jibu kuren	တိုင်ပါသည့် အစွန်းထွက် လက်တံပါသော ကရိန်း
ボルト	boruto	ဘိုးတိုင်
巻上げ	makiage	မ တင်ခြင်း
巻上装置	makiage sochi	ချိတ်ဆွဲ မ တင်မှု ကိရိယာ
巻下げ	makisage	အောက်ခြေပိုင်း
巻過警報装置	makisugi keiho sochi	လေပြင်းတိုက်ခတ်မှု အချက်ပေးကိရိယာ
巻過防止装置	makisugi boshi sochi	လေပြင်းတိုက်ခတ်မှု အကာအကွယ်ကိရိယာ
巻線形誘導電動機	makisen gata yudo dendoki	တူညီသောဝင်ရိုးပေါ်တွင် လည်ပတ်သောကွင်း ဂျင်နရေတာတစ်ခု၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်ထွက်သည့် လျှပ်စစ်ညှို့မော်တာ
マグネットブレー キ	magunetto bureki	သံလိုက်ဘရိတ်
曲げ荷重	mage kaju	ကွေးညွတ်ခံနိုင်ဝန်
溝付きナット	mizo tuki natto	ခေါင်း၏အချင်းအတိုင်း မြောင်းတစ်ခုဖော်ထားသော မူလီခေါင်း
モード係数	modo keisu	လုပ်ဆောင်ပုံအခြေခံ အချက်

ဂျပန်ဘာသာ	အသံထွက်	မြန်မာ
ヤワラ	yawara	အမာခံ
油圧式ディスク ブレーキ	yuatsu shiki disuku bureki	ဟိုက်ဒရောလစ်ဘရိတ်ပြား
床上運転式クレー ン	yukaue unten shiki kuren	အောက်ခြေကြမ်းပြင်မှ မောင်းနှင်သည့်ကရိန်း
床上操作式クレー ン	yukaue sosa shiki kuren	အောက်ခြေကြမ်းပြင်မှ မောင်းနှင်သည့်ကရိန်း
ゆるみ止め	yurumi dome	လော့ခ်ချထားသည်
揚程	yotei	မ တင်နိုင်သည့် အမြင့်
横引き	yoko biki	ဘေးတိုက်ဝန်ဆွဲခြင်း
ラングより	rangu yori	လန့် ပုံသဏ္ဍာန် ကြိုးကျစ် နည်းလမ်း
乱巻	ran maki	ကျပန်း ဂဟေဆော်ခြင်း
離脱禁止	ridatsu kinshi	ဝန်ကို မြှောက်တင်ထား လျက် ထွက်ခွာခြင်းကို တားမြစ်ထားသည်
リフト	rifuto	မ တင်
リミットスイッチ	rimitto suicchi	အလိုအလျောက် ဖွင့်ပိတ် ခလုတ်
留意事項	ryui jiko	ကြိုတင်သတိပေးချက်များ
両フック	ryo fukku	နှစ်ဖက်ချိတ်နိုင်သည့်ချိတ်
レールクランプ	reru kurampu	သံလမ်းအထိန်းညှပ်
レバー形リミット スイッチ	reba gata rimitto suicchi	လီဗာအမျိုးအစား အလိုအလျောက် ဖွင့်/ပိတ် ခလုတ်

ဂျပန်ဘာသာ	အသံထွက်	မြန်မာ
レバー式グリースガン	reba shiki gurisu gan	လီဗာပါသည့် အမဲဆီထိုးတံ
ロープの固定方法	ropu no kotei hoho	လုံခြုံသည့် ကြိုးကျစ်နည်းလမ်း
ローラチェーン軸継手	rora cheen jiku tsugite	ရိုလာတွင်ချိန်းပတ်ထားသည့် ဝင်ရိုးရှုပ် ဆက်သွယ်မှုပစ္စည်း
ローラベアリング	rora bearingu	ရိုလာ ဘယ်ရင်
ワイヤロープ	waiya ropu	ဝိုင်ယာကြိုး
割形軸継手	warigata jiku tsugite	အစိတ်အပိုင်းများ ခွဲထားသည့် ဝင်ရိုးရှုပ် ကြားခံပစ္စည်း