

車両系建設機械
(整地・運搬・積込み用及び掘削用)
運転技能講習
用語集

เครื่องจักรก่อสร้างประเภทยานพาหนะ
(สำหรับการปรับผิวดิน ขนย้าย บรรทุก และการขุด)
การฝึกทักษะการขับรถ
อธิธานศัพท์เชิงปฏิบัติ

タイ語版 เวอร์ชันภาษาไทย

ภาษาญี่ปุ่น	การออกเสียง	ภาษาไทย
A		
あぶない	abunai	อันตราย
上げ	age	ยก
アイドラ／遊動輪	aidora／fudo rin	ตัวส่งผ่าน / เฟืองส่งผ่าน
開けるな	akeru na	ห้ามเปิด
アクセルペダル	akuseru padaru	แป้นเหยียบคันเร่ง
アーム／テレスコアーム	amu／teresuko amu	แขน / แขนเทเลสโคปิค
アングルブレード	anguru buredo	ใบมีดปรับมุม
アングル・ドーザー	anguru doza	รถดันดินปรับมุม
アングルレーキ／ストレートレーキ	anguru reki／ storeto reki	คราดปรับมุม / คราดตรง
安定度	antei do	ระดับความเสถียร
安全ピン	anzen pin	เข็มกลัด
安全ロック	anzen rokku	ล๊อคเซฟตี้
足回り	ashi mawari	ช่วงล่าง
当て物／ヤワラ	ate mono／yawara	วัสดุป้องกันเวลายกด้วยสลิง / สายรัดป้องกัน
アーティキュレート／アーティキュレート操作レバー (アーティキュレートレバー)	athikyureto／ athikyureto sosa reba (athikyureto reba)	รถบรรทุกดิน / คันบังคับ รถบรรทุกดิน
アウトプットシャフト	autoputto shafuto	เพลาส่งกำลัง
あわ立て防止剤	awadate boshi zai	สารป้องกันการเกิดฟอง
B		
バケット／バケット掘削機 ／ バケットホイールエキスカ ベーター	baketto／baketto kussaku ki／ baketto hoiru ekisukabeta	บั้งกี้ / รถขุดบั้งกี้ / รถขุดบั้งกี้ หมุน
バケット開閉／開閉ロー プ	baketto／kaihei ropu	เปิด-ปิดบั้งกี้ / เชือกสลิงสำหรับ เปิด-ปิด
バケット支持／支持ロー プ	baketto／shiji ropu	พยุงบั้งกี้ / เชือกสลิงสำหรับพยุง
抜根	bakkon	ถอนราก
バンクカット姿勢	banku katto shisei	ท่าเบงค์คัต

ภาษาญี่ปุ่น	การออกเสียง	ภาษาไทย
弁板	ben ita	แผ่นวาล์ว
ベンチ	benchi	ชุดดินแบบ Bench
ベンチカット	benchi katto	ชุดดินแบบ Bench cut
ボックス式	bokkusu shiki	แบบ Box type
防錆	bosabi	ป้องกันสนิม
ボウル／ボウルシリンダ	bouru／bouru shirinda	ถ้ำย / กระบอกลูรูปถ้ำย
ブーム	bumu	บูม
ブーム起伏停止装置	bumu kifuku teishi sochi	อุปกรณ์หยุดการกระเพื่อมของบูม
ブーム巻上げ位置	bumu makiage ichi	ตำแหน่งที่บูมยกขึ้น
ブーム倒れ止め装置	bumu taore dome sochi	อุปกรณ์ป้องกันบูมล้ม
ブレードコントロール装置 ／レーザー均平器	buredo kontororu sochi／reza kinpei ki	อุปกรณ์ควบคุมใบมีด / เครื่องปรับระดับเลเซอร์
ブレードリフトシリンダ	buredo rifuto shirinda	กระบอกลูยกใบมีด
ブレード昇降／ブレード 昇降シリンダ／ ブレード横送り／ブレード 横送りシリンダ	buredo shoko／ buredo shoko sirinda／ buredo yoko okuri ／buredo yoko okuri shirinda	ยกใบมีดขึ้น-ลง / กระบอกลูยกใบมีดขึ้น-ลง / ขยับใบมีดทางด้านข้าง / กระบอกลูขยับใบมีดทางด้านข้าง
ブレード／排土板	buredo／haido ban	ใบมีด / ใบมีดตัดดิน
ブレーキペダル	bureki pedaru	แป้นเหยียบเบรก
ブレーキライニング	bureki rainingu	ชั้นเบรก
ブレーキロック／駐車ブ レーキ	bureki rokku／ chusha bureki	ล้อคเบรก / เบรกจอด
ブル・ドーザー	buru doza	รถดันดิน
ブッシュ	busshu	พุ่มไม้

ภาษาญี่ปุ่น	การออกเสียง	ภาษาไทย
C		
チップ	chippu	ตัดออก
チルトブレード	chiruto buredo	Tilt Blade
チルトリリーフ	chiruto ririfu	Tilt relief
チルトロッド／チルト装置	chiruto roddo / chiruto sochi	Tilt rod / Tilt device
チルト／ブレードチルトリンク	chiruto / buredo chiruto rinku	Tilt / Tilt blade link
超小旋回	cho sho senkai	หมุนวงแคบพิเศษ
直進掘削／並進掘削	chokushin kussaku / heisin kussaku	ขุดเคลื่อนตรงไปข้างหน้า / ขุด แบบเคลื่อนที่ไปพร้อมกัน
駐車用ブレーキ	chusha yo bureki	เบรกสำหรับจอด
D		
大規模土木工事	dai kibo doboku koji	งานวิศวกรรมโยธาขนาดใหญ่
ダイレクトドライブ式	dairekuto doraibu shiki	แบบขับเคลื่อนโดยตรง
ダメ	dame	ใช้ไม่ได้
ダンピングクリアランス	dampingu kuriaransu	ระยะความสูงสำหรับเทลงมา
ダンプシリンダ	dampu shirinda	กระบอกสูบลม
ダンプトラック	dampu torakku	รถดั้มพ์
ダンプ／ダンプする	dampu / dampu suru	ดั้มพ์ / เทลงมา
暖機運転	danki unten	ขับอุ่นเครื่อง
段丘礫層	dankyu rekiso	ชั้นหินกรวดที่ราบชั้นบนได้
弾性波速度	danseiha sokudo	ความเร็วคลื่นยืดหยุ่น
ディファレンシャル・ギヤ	deifuarensharu giya	เฟืองท้าย
ディーゼルエンジン	deizeru enjin	เครื่องยนต์ดีเซล
電動機／モータ	dendo ki / mota	มอเตอร์ไฟฟ้า / มอเตอร์
電線	densen	สายไฟ
デセルペダル	deseru pedaru	แป้นเหยียบลดความเร็ว
ドラグライン	dogagu rain	รถขุด Dragline

ภาษาญี่ปุ่น	การออกเสียง	ภาษาไทย
ドラグ・ショベル／バックホウ	doragu shoberu / bakkuho	รถขุด Drag / รถแบคโฮ
ドラム	doramu	ดรัมเบรก
道路管理者	doro kanrisha	หน่วยงานที่ดูแลถนน
ドロバー	doroba	Dropper
動力伝達方式	doryoku dentatsu hoshiki	วิธีการส่งกำลัง
動力伝達装置	doryoku dentatsu sochi	อุปกรณ์ส่งกำลัง
土石流	dosekiryu	ตะกอนไหล
土捨場	dosuteba	ที่ทิ้งดิน
E		
エアブリーザ	ea buriza	ช่องหมุนเวียนอากาศ
エアクリーナ	ea kurina	เครื่องฟอกอากาศ
エチレングリコール	echiren gurikoru	เอทิลีนไกลคอล
エジェクタ／チルティングフロア／テールゲート	ejiekuta / chiruteingu furoa / teru geto	Ejector / Tilting Floor / Tailgate
エンジンブレーキ	enjin bureki	เบรกเครื่องยนต์
エンジンオイル／潤滑油	enjin oiru / junkatsu yu	น้ำมันเครื่อง / น้ำมันหล่อลื่น
円弧すべり	enko suberi	ลื่นไถลเป็นแนวโค้ง
エプロンアーム	epuron amu	แขน Apron
エプロン／エプロンシリンダ	epuron / epuron shirinda	แขน Apron / กระบอกลูกสูบแขน Apron
エレメント	eremento	Element
エゼクタ／エゼクタシリンダ	ezekuta / ezekuta shirinda	Ejector / กระบอกลูกสูบ Ejector
F		
不整地	fu seichi	ไม่ปรับผิวดิน
ファイナルドライブ	fuainaru doraibu	ชุดขับสุดท้าย
ファイナル・ドライブ部	fuainaru doraibu bu	ส่วนชุดขับสุดท้าย
ファンプーリ	fuan puri	รอกพัดลม

ภาษาญี่ปุ่น	การออกเสียง	ภาษาไทย
不同沈下	fudo chinka	ทรุดตัวไม่เท่ากัน
浮上性	fujo sei	การลอยตัว
風化岩／風化花崗岩	fuka gan / fuka kako gan	หินผุ / หินแกรนิตผุ
複合すべり	fukugo suberi	ลื่นไถลร่วมหลายแบบ
踏切／無人踏切	fumikiri / mujin fumikiri	ทางข้ามทางรถไฟ / ทางข้ามทางรถไฟไร้คนควบคุม
踏むな	fumu na	ห้ามเหยียบ
フルスロットル	furu surottoru	วาล์วควบคุมการไหล
フルストール	furu sutoru	หยุดการทำงานทั้งหมด
不凍液	futo eki	สารกันเยือกแข็ง
フットブレーキ／ブレーキペダル	futto bureki / bureki pedaru	เบรกเท้า / แป้นเหยียบเบรก
フットストール	futto sutoru	หยุดการทำงานด้วยเท้า
G		
崖錐性堆積物	gaisui sei taiseki butsu	ตะกอนเชิงผา
崖っぶち	gakeppuchi	หน้าผา
岩脈	ganmyaku	เขื่อน
ガソリンエンジン	gasorin enjin	เครื่องยนต์เบนซิน
原動機	gendo ki	เครื่องยนต์ต้นกำลัง
ギヤ／ギヤポンプ	giya / giya pompu	เกียร์ / ปั๊มเกียร์
互層／硬軟互層	goso / konan goso	ชั้นดินสลับ / ชั้นดินสลับแข็งและอ่อน
グリース	gurisu	จาระบี
H		
歯止め	hadome	ที่ห้ามล้อ
排気ガス浄化装置	haiki gasu joka sochi	อุปกรณ์ฟอกไอเสีย
入るな	hairu na	ห้ามเข้า
薄層	hakuso	ชั้นบาง
半クラッチ	han kuracchi	คลัตช์ Half
離れる	hanarero	ห้ามเข้าใกล้
半開	hankai	เปิดแฉับ

ภาษาญี่ปุ่น	การออกเสียง	ภาษาไทย
発破／発破作業	happa/happa sagyo	ระเบิดหิน / งานระเบิดหิน
破砕度	hasai do	ระดับการบด
橋桁	hashigeta	คานสะพาน
外すな	hazusu na	ห้ามเอาออก
ヘッド	heddo	ศีรษะ
ヘッドガード	heddo gado	อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ
平均接地圧	heikin secchi atsu	ความดันที่กดลงบนพื้นเฉลี่ย
変速レバー	hensoku reba	คันเกียร์
被けん引式	hi ken in shiki	แบบลากจูง
ヒッチ	hicchi	รถพ่วง
ホイール	hoiru	ล้อ
ホイールブレーキ	hoiru bureki	เบรกล้อ
ホイス	hoisuto	รอก
保持	hoji	เก็บรักษา
圃場	hojo	พื้นที่เพาะปลูก
標準合図法	hyojun aizu ho	วิธีให้สัญญาณมาตรฐาน
I		
入れるな	ireru na	ห้ามใส่
移送専用車両	iso senyo sharyo	ยานพาหนะสำหรับขนส่งโดยเฉพาะ
J		
ジブ	jibu	จ็อบ
地切／地切れする	jigiri/jigire suru	การยกขึ้นจากพื้น / ยกขึ้นจากพื้น
ジグザグ	jiguzagu	เส้นซิกแซก
軸受け	jiku uke	ตลับลูกปืน
自走式	jiso shiki	แบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง
自然排水勾配	jizen haisui kobai	ความลาดเอียงสำหรับระบายน้ำตามธรรมชาติ
上部掘削／下部掘削	jobu kussaku/kabu kussaku	ขุดส่วนบน / ขุดส่วนล่าง
上下揺動	joge yodo	แกว่งขึ้น-ลง
除石	joseki	กำจัดหินออก
重掘削作業	ju kussaku sagyo	งานขุดหนัก

ภาษาญี่ปุ่น	การออกเสียง	ภาษาไทย
十文字／縦横十文字	ju monji / juo ju monji	ตั้งฉากเป็นรูปกากบาท / ตั้งฉากเป็นรูปกากบาททั้งแนวตั้งและแนวนอน
K		
掻き込み式	kakikomi shiki	แบบขูด
掻き込み装置	kakikomi sochi	อุปกรณ์ขูด
過給機	kakyu ki	ซูเปอร์ชาร์จเจอร์
貫入深さ	kan nyu fukasa	ความลึกของการเจาะ
緩衝装置／クッション	kansho sochi / kusshon	อุปกรณ์ลดแรงกระแทก / โช้ค
乾燥質量	kanso shitsuryo	มวลแห้ง
カント	kanto	ความลาดเอียง
カッティングエッジ	katteingu ejji	ขอบตัด
カウンターウエイト	kaunta ueito	ตัวถ่วงน้ำหนัก
軽油	kei yu	น้ำมันดีเซล
警報装置	keiho sochi	อุปกรณ์เตือนภัย
傾斜地	keisha chi	พื้นดินลาดชัน
検査表／検査記録表	kensa hyo / kensa kiroku hyo	ตารางตรวจสอบ / ตารางบันทึกการตรวจสอบ
検査用チェックシート	kensa yo chiekku shito	ใบรายการสำหรับตรวจสอบ
検査済標章	kensa zumi hyosho	เครื่องหมายผ่านการตรวจสอบแล้ว
結晶体	kesho tai	สภาพผลึก
結合度	ketsugo do	ระดับการผสม
機械重量／機械質量	kikai juryo / kikai shitsuryo	น้ำหนักเครื่อง / มวลเครื่อง
機械式シヨベル	kikai shiki shoberu	รถขุด Mechanical
機械総重量／機械総質量	kikai so juryo / kikai so shitsuryo	น้ำหนักรวมของเครื่อง / มวลรวมของเครื่อง
キックアウト	kikku auto	หึ่งออก
禁煙	kin en	ห้ามสูบบุหรี่
切りばり	kiribari	ค้ำยันซีทไฟล์
切羽面	kiriha men	ผิวอิมงค์สวนที่ขุด

ภาษาญี่ปุ่น	การออกเสียง	ภาษาไทย
切取り/片切取り	kiritori/kata kiritori	ตัดออก / ตัดออกด้านเดียว
切るな/ (スイッチを) 切るな	kiru na/ (suicchi wo) kiru na	ห้ามปิด / ห้ามปิด (สวิตช์)
機体重量/機体質量	kitai juryo/kitai shitsuryo	น้ำหนักของตัวเครื่อง / มวลของ ตัวเครื่อง
硬岩重掘削	kogan ju kussaku	ขุดหินหนัก
後方小旋回	koho sho senkai	หมุนวงแคบทางด้านหลัง
国土交通省	kokudo kotsu sho	กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยว
細かい仕上げ/荒仕上 げ/精密仕上げ	komakai shiage/ ara shiage/ seimitsu shiage	เก็บงานละเอียด / เก็บงานหยาบ / เก็บงานอย่างแม่นยำ
コンベヤ	konbeya	สายพาน
コンクリート破砕機	konkurito hasai ki	เครื่องบดคอนกรีต
駆動フランジ	kudo furanji	หน้าแปลนเพลลาขับ
空気圧	kuki atsu	ความดันอากาศ
クラッチ板	kuracchi ban	แผ่นคลัตช์
クラッチレバー	kuracchi reba	ก้านคลัตช์
クラムシェル	kuramushieru	แคลมเชล
クランクプーリ	kuranku puri	ลูกรอกข้อเหวี่ยง
クローラ	kurora	ตีนตะขาบ
掘削	kussaku	ขุด
掘削深さ/最大掘削深 さ	kussaku fukasa/ saidai kussaku fukasa	ความลึกของการขุด / ความลึก สูงสุดของการขุด
掘削クラッチ	kussaku kuracchi	คลัตช์ขุด
掘削性	kussaku sei	ความสามารถในการขุด
キャップ	kyappu	แคป
極圧添加剤	kyokuatsu tenka zai	สารรับแรงกดสูง
吸排気管	kyu haiki kan	ท่อไอดีและท่อไอเสีย

ภาษาญี่ปุ่น	การออกเสียง	ภาษาไทย
M		
マフラー取付け部	mafura toritsuke bu	สวนยึดท่อไอเสีย
マグネット	magunetto	แม่เหล็ก
マーキング／マーキング作業	makigu／makingu sagyo	ทำเครื่องหมาย / งานทำเครื่องหมาย
メインシャフト	men shafuto	เพลาหลัก
未固結土砂	mi koketsu dosha	พื้นดินและทรายที่ไม่รวมกัน
溝掘り	mizo bori	ขุดร่อง
溝掘削作業／スロットドージング	mizo kussaku sagyo／surotto dojingu	งานขุดร่อง / ดันดินขุดร่อง
モニタリングシステム	monitaringu sisutemu	ระบบเฝ้าสังเกต
モリブデン系	moribuden kei	ประเภทโมลิบดีนัม
盛土	morido	คันดิน
モーター・グレーダー	mota gureda	รถเกลี่ยดิน
無負荷状態	mu fuka jotai	สถานะปราศจากโหลด
N		
投げるな	nageru na	ห้ามโยน
内燃機関	nainen kikan	เครื่องยนต์สันดาปภายใน
軟弱地	nanjaku chi	พื้นดินอ่อนนุ่ม
粘度指数向上剤	nendo shisu kojo zai	สารปรับปรุงดัชนีความหนืด
燃料噴射ポンプ	nenryo funsha pompu	ปั๊มฉีดเชื้อเพลิง
燃料レバー／燃料調整レバー	nenryo reba／nenryo chosei reba	คันโยกเชื้อเพลิง / คันโยกปรับเชื้อเพลิง
荷こぼれ	ni kobore	ของที่บรรทุกหก
荷台	nidai	กระบะบรรทุก
2段押し	nidan oshi	ดัน 2 ชั้น
逃げろ	nigero	หนี
のぼるな	noboru na	ห้ามปีน
ノッチワイヤ	nocchi waiya	Notch wire

ภาษาญี่ปุ่น	การออกเสียง	ภาษาไทย
法肩	nori kata	ยอดชั้น
のり切り作業	nori kiri sagyo	งานปรับระดับดิน
のり面／法面排水	nori men／nori men haisui	พื้นดินลาดชั้น / ระบายน้ำบนพื้นดินลาดชั้น
乗るな	noru na	ห้ามนั่ง
O		
オフセット姿勢	ofusetto shisei	ท่า Offset
オイルレベルゲージ	oiru reberu geji	เกจวัดระดับน้ำมัน
オーライ	orai	โอเค
押土	oshido	ดันดิน
押土作業／押土距離	oshido sagyo／oshido kyori	งานดันดิน / ระยะดันดิน
黄色回転灯	oshoku kaitento／ki iro kaitento	ไฟสัญญาณชนิดหมุนสีเหลือง
落とすな	otosu na	ห้ามทำหล่น
P		
パーキングブレーキレバー	pakingu bureki reba	คันเบรกจอด
パワーシフト式	pawa shifuto shiki	แบบพาวเวอร์ชิฟท์
パワー・ショベル	pawa shoberu	รถขุดไฮดรอลิก
ピック	pikku	Pick
ピン	pin	Pin
ピストン	pisuton	ลูกสูบ
ポジショナー	pojishona	Positioner
プレクリーナ	purekurina	Pre-cleaner
プッシャー／プッシャープレート	pussha／pussha pureto	Pusher / Pusher Plate
プッシュ・ドーザー	pusshu doza	รถดันดิน
R		
ラジエータ	rajietta	หม้อน้ำ
ラジエータキャップ	rajietta kyappu	ฝาหม้อน้ำ
レバースタンド	reba sutando	Lever stand
レバーストローク	reba sutoroku	Lever stroke
レベルコック	reberu kokku	ก๊อ๊ก Level
レーキ・ドーザー	reki doza	รถตักคราดดันดิน

ภาษาญี่ปุ่น	การออกเสียง	ภาษาไทย
レール	reru	ราง
リチウム系	richiumu kei	ประเภทลิเทียม
リフトアーム／リフトシリンダ	rifuto amu／rifuto shirinda	ยกแขน / กระบอกสูบยกแขน
離隔距離	rikaku kyori	ระยะห่าง
リーニング／リーニング操作レバー (リーニングレバー)	riningu／riningu sosa reba (riningu reba)	เอน / คั่นบังคับเอน
リッパ－メータ	rippa meta	ริปเปอร์มิเตอร์
リッパ－／油圧リッパ－	rippa／yuatsu rippa	ริปเปอร์ / ริปเปอร์ไฮดรอลิก
リップping／リップping作業／リッパ－作業	rippingu／rippingu sagyo／rippa sagyo	ทำลาย / งานทำลาย / งานทำลาย
ローアイドルing／ローアイドル／ハイアイドルing／ハイアイドル	ro aidoringu／ro aidoru／hai aidoringu／hai aidoru	Low idling / Low idle / High idling / High idle
ローアンドキャリー工法	ro ando kyari koho	วิธีก่อสร้างแบบ Low and Carry
ローディング・ショベル	rodeingu shoberu	รถขุด Loading
労働安全衛生法	rodo anzen eisei ho	กฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแรงงาน
路肩	rokata	ไหล่ทาง
ロックプレート	rokku pureto	แผ่นล็อก
流動点降下剤	ryudoten koka zai	สารลดจุดเริ่มไหล
S		
S字カーブ	S ji kabu	โค้งหักศอกรูปตัว S
さび止め剤	sabi dome zai	สารกันสนิม
差動機	sado ki	เฟืองท้าย
作動油	sado yu	น้ำมันไฮดรอลิก
作動油タンク	sado yu tanku	ถังน้ำมันไฮดรอลิก
下げ	sage	เอาลง
作業指揮者	sagyo shikisha	ผู้ควบคุมงาน

ภาษาญี่ปุ่น	การออกเสียง	ภาษาไทย
作業装置	sagyo sochi	อุปกรณ์การทำงาน
作業装置レバー	sagyo sochi reba	คันโยกอุปกรณ์การทำงาน
最大積載重量／最大積載質量	saidai sekisai juryo ／saidai sekisai shitsuryo	น้ำหนักบรรทุกสูงสุด / มวล บรรทุกสูงสุด
サイドフレーム	saido furemu	เฟรมด้านข้าง
サイドカット作業	saido katto sagyo	งาน Side cut
サイドヒル式	saidohiru shiki	แบบ Sidehill type
サイズモグラフ	saizumo gurafu	เครื่องมือวัดแรงสั่นสะเทือน แผ่นดินไหว
逆目	sakame	ย้อนเสี้ยน
サークル／サークル回転機	sakuru／sakuru kaiten ki	รอบ / เครื่องหมุนรอบ
山道開削	sando kaisaku	ขุดตัดถนนบนภูเขา
酸化防止剤	sanka boshi zai	สารต้านอนุมูลอิสระ
サスペンション／サスペンションシリンダ／サスペンションオイルタンク／サスペンションアーム	sasupenshon／ sasupenshon shirinda／ sasupenshon oiru tanku／ sasupenshon amu	Suspension / กระจับอกสูบ Suspension / ถังน้ำมัน Suspension / แขน Suspension
さわるな	sawaru na	ห้ามจับ
整地	seichi	ปรับผิวดิน
整形	seikei	ปรับให้เป็นรูปร่าง
精密仕上げ	seimitsu shiage	เก็บงานอย่างแม่นยำ
旋回駐車ブレーキ	senkai chusha bureki	เบรกจอดแบบหมุน
旋回フレーム	senkai furemu	เฟรมหมุน
旋回半径	senkai hankei	รัศมีการหมุน
旋回クラッチ	senkai kuracchi	คลัตช์หมุน
旋回ロック	senkai rokku	ล๊อคห้ามหมุน
旋回ロック	senkai rokku	ล๊อคห้ามหมุน
旋回用ブレーキ	senkai yo bureki	เบรกสำหรับการหมุน
切削角度／レーキ角度	sessaku kakudo／ reki kakudo	มุมตัด / มุมคราด

ภาษาญี่ปุ่น	การออกเสียง	ภาษาไทย
節理／柱状節理	setsuri / chujo setsuri	แนวแตก / แนวแตกเสาเหลี่ยม
斜板	sha ban	แผ่น Swashplate
斜面掘削作業	sha men kussaku sagyo	งานขุดที่ลาด
シャックル	shakkuru	แฉีกเกิ้ล
車両制限令	sharyo seigenrei	คำสั่งควบคุมยานพาหนะ
車両系建設機械	sharyokei kensetsu kikai	เครื่องจักรก่อสร้างประเภทยานพาหนะ
仕上げ／仕上げ作業	shiage / shiage sagyo	เก็บงาน / การเก็บงาน
シーブ	shibu	รอก
湿地ブルドーザー	shicchi buru doza	รถดันดินสำหรับพื้นที่ชุ่มน้ำ
指度	shido	ตัวป่งซี่
始動モータ	shido mota	มอเตอร์สตาร์ท
始動スイッチ	shido suicchi	สวิตช์สตาร์ท
シェル	shieru	เชล
敷土／撤土／撤出し／敷土作業／撤土作業／撤出し作業	shikido / tetsudo / tetsudashi / shikido sagyo / tetsudo sagyo / tetsudashi sagyo	ถมดิน / ขุดย้ายดิน / ขุดย้ายดินออก / งานถมดิน / งานขุดย้ายดิน / งานขุดย้ายดินออก
敷均し	shikinarashi	เกลี่ยให้เท่ากัน
締固め	shime katame	บดอัด
閉めろ	shimero	ปิด
シリンダブロック	shirinda brokku	บล็อกเครื่องยนต์
湿式質量	shisshiki shitsuryo	มวลเปียก
使用しろ	shiyo shiro	ใช้
ショベル	shoberu	รถขุด
昇降アーム	shoko amu	แขนขึ้น-ลง
昇降リンク	shoko rinku	Link ขึ้น-ลง
ショルダーリーチ姿勢	shoruda richi shisei	ท่าตะแคงไหล่
シュースリップ	shu surippu	Shoe slip

ภาษาญี่ปุ่น	การออกเสียง	ภาษาไทย
シュー／幅広シュー	shu／habahiro shu	Shoe/ Broad shoe
終減速	shugensoku	ลดความเร็วสุดท้าย
シングルシャンクリッパー ／マルチシャンクリッパー	singuru shanku rippa／maruchi shanku rippa	ริปเปอร์ขาเดียว / ริปเปอร์หลาย ขา
総接地面積	so secchi menseki	พื้นที่สัมผัสพื้นดินทั้งหมด
走行ブレーキ／走行用ブ レーキ	soko bureki／soko yo boreki	เบรกวิ่ง / เบรกสำหรับการวิ่ง
走行クラッチ	soko kuracchi	คลัตช์วิ่ง
操向レバー／操向ペダル ／操向ブレーキ	soko reba／soko pedaru／soko bureki	คันบังคับเลี้ยว / แป้นเหยียบเลี้ยว / เบรกเลี้ยว
操向／方向変換	soko／hoko henkan	เลี้ยว / เปลี่ยนทิศทาง
速度段	sokudo dan	ระดับความเร็ว
操作用パイロット圧	sosa yo pairotto atsu	การบังคับความดันไฟลोट
スプロケット／起動輪	spuroketto／kido rin	เฟืองโซ่ / ล้อเฟืองโซ่
吸うな／（タバコ）吸う な	su na／（tabako） su na	ห้ามสูบบุหรี่ / ห้ามสูบ (บุหรี่)
スカリファイヤ	sukarifuaiya	รถตัดหญ้าขุดดิน
スカリファイヤ昇降シリンダ	sukarifuaiya shoko shirinda	กระบอกสูบลอยรถตัดหญ้าขุดดิน ขึ้น-ลง
すかし掘り	sukashi bori	ขุดหลุมลึกด้านหน้า
スクレーパー	sukurepa	เครื่องขุด
スクレープ・ドーザー	sukurepu doza	รถขุดดิน
スノープラウ	sunopurau	คันไถกำจัดหิมะ
ステアリングクラッチ	sutearingu kuracchi	คลัตช์พวงมาลัย

ภาษาญี่ปุ่น	การออกเสียง	ภาษาไทย
ステアリング/ステアリング シリンダ/ステアリングオイ ルタンク	sutearingu/ sutearingu shirinda /sutearingu oiru tanku	Steering / กระบอกลูกสูบ Steering / ถังน้ำมัน Steering tank
ストップ	sutoppu	หยุด
ストップボルト	sutoppu boruto	ตัวหยุด
ストレナ	sutorena	เครื่องกรอง
すわり	suwari	นั่ง
T		
T字ターン/Uターン	T ji tan/U tan	เลี้ยวทีเทิร์น / ยูเทิร์น
立入禁止	tachi iri kinshi	ห้ามเข้า
タグライン/タグラインロー プ	tagu rain/tagu rain ropu	แท็กไลน์ / เชือกแท็กไลน์
タイヤゲージ	taiya geji	เกจวัดลมยาง
球継手	tama tsugite	Spheric Joint
玉掛け	tamagake	ขอเกี่ยว
ターミナル	tamiaru	เทอร์มินอล
短笛/長笛	tan teki/cho teki	นกหวีดสั้น / นกหวีดยาว
タンデム機構/タンデムド ライブ装置	tandemu kiko/ tandemu draibu sochi	กลไกคู่ / อุปกรณ์ขับเคลื่อนคู่
タラップ	tarappu	บันไดป็น
添加剤	tenka zai	สารเติมแต่ง
点検表	tenken hyo	ตารางตรวจสอบ
点検しろ	tenken shiro	ตรวจสอบ
転倒時保護装置/転 倒時保護構造/ロックス /ROPS	tento ji hogo sochi /tento ji hogo koso/roppusu/ ROPS	อุปกรณ์ป้องกันการพลิกคว่ำ / โครงสร้างป้องกันเวลาพลิกคว่ำ / ร็อบส์ / ROPS
鉄道架線	tetsudo kasen	สายอากาศเหนือทางรถไฟ
飛び降りるな	tobioriru na	ห้ามกระโดดลง
倒木	toboku	ต้นไม้ล้ม
土地造成	tochi zosei	ปรับสภาพที่ดิน

ภาษาญี่ปุ่น	การออกเสียง	ภาษาไทย
登坂能力	tohan noryoku	ความสามารถในการไต่ความชัน
登坂用具／道板	tohan yogu / michi ita	อุปกรณ์สำหรับไต่ความชัน / กระดานพาด
特殊車両	tokushu sharyo	ยานพาหนะชนิดพิเศษ
特殊車両通行許可申請	tokushu sharyo tsuko kyoka shisei	ยื่นขออนุญาตใช้รถชนิดพิเศษผ่านทาง
止まれ	tomare	หยุด
投入口	tonyu guchi	ช่องใส่
トラクター	torakuta	รถแทรกเตอร์
トラクター・ショベル	torakuta shoberu	รถตักดินล้อยาง
トランスミッション	toransumisshon	ส่งกำลัง
通れ	tore	ผ่านได้
トレンチャー	torencia	เครื่องขุดร่อง
トリミング・ドーザー／ツェーウェイ・ドーザー	torimingu doza / tsu uei doza	รถตัดดินตัดแต่ง / รถตัดดินสองทาง
トルクフロー変速機	toruku furo hensoku ki	Torque flow transmission
トルクコンバータ	toruku konbata	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์
都市土木	toshi doboku	วิศวกรรมโยธาสำหรับเขตเมือง
使え	tsukae	ใช้
つかむな	tsukamu na	ห้ามจับยึด
爪／シャンク	tsume / shanku	ตะขอ Claw / ตะขอ Shank
積込み	tsumikomi	บรรทุก
U		
ウインドロー	uindoro	แนวกองฟาง
浮き	uki	ลอย
埋戻し／埋戻し作業	umemodoshi / umemodoshi sagyo	ถมกลับ / งานถมกลับ
運搬	umpan	ขนย้าย
V		
Vベルト	V beruto	สายพานวีเบลท์

ภาษาญี่ปุ่น	การออกเสียง	ภาษาไทย
Vシフト/V形/クロスシフト/I形/Lシフト/L形/Tシフト/T形	V shifuto/V gata /kurosu shifuto/I gata/L shifuto/L gata/T shifuto/T gata	V Shift / V Shape / Cross Shift / I Shape / L Shift / L Shape / T Shift / T Shape
W		
ワイヤロープ	waiya ropu	เชือกสลิง
わき見運転	wakimi unten	ขับรถประมาทไม่ดูทาง
Y		
横送り歯車室/回転歯車室	yoko okuri haguruma shitsu/kaiten haguruma shitsu	Lateral feed gear chamber / Revolving gear chamber
ヨーク	yoku	เทียม
予熱/予熱栓	yonetsu/yonetsu sen	อุ่นเครื่อง / หัวอุ่นเครื่อง
Uドーザー	yu doza	รถดันดิน U Dozer
油圧回路	yuatsu kairo	วงจรไฮดรอลิก
油圧駆動装置	yuatsu kudo sochi	อุปกรณ์ขับเคลื่อนไฮดรอลิก
油圧モータ	yuatsu mota	มอเตอร์ไฮดรอลิก
油圧ロックレバー/ロックレバー	yuatsu rokku reba /rokku reba	คันล็อคไฮดรอลิก / คันลอค
油圧シリンダ	yuatsu shirinda	กระบอกสูบไฮดรอลิก
油圧ショベル/油圧式ショベル	yuatsu shoberu/ yuatsu shiki shoberu	รถตักดินไฮดรอลิก / รถตักดินแบบไฮดรอลิก
油圧装置	yuatsu shochi	อุปกรณ์ไฮดรอลิก
誘導者	yudo sha	ผู้ให้สัญญาณ
油性剤	yusei zai	สารช่วยให้น้ำมันหล่อลื่นฉาบไล้ไปบนผิวโลหะได้ดีขึ้น
油脂類使用箇所	yushi rui shi kasho	สถานที่ใช้น้ำมันและไขมัน
Z		
前後進レバー	zen koshin reba	คันบังคับเดินหน้า-ถอยหลัง
前輪傾斜シリンダ	zen rin keisha shirinda	กระบอกสูบเอียงล้อหน้า

ภาษาญี่ปุ่น	การออกเสียง	ภาษาไทย
前照灯	zensho to	ไฟหน้า
ずい道	zuido	อุโมงค์
ずり積機 / ずり積 / ずり	zuri tsumi ki / zuri tsumi / zuri	เครื่องขนย้ายหิน / ขนย้ายหิน / หิน