




人や重量物の 運搬作業の基本

ស្វែងយល់តាមរយៈគំនូរតួកម្លាំងហ្គា
មូលដ្ឋាននៃការងារជញ្ជូនមនុស្សនិងវត្ថុធ្ងន់

ភាសាខ្មែរ
クメール語



ឯកសារសិក្សាសម្រាប់មើលនិងស្តាប់នេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ការសិក្សាពីមូលដ្ឋាន
នៃសុវត្ថិភាពនិងអនាម័យសម្រាប់លោកអ្នកដែលជានិយោជិតធ្វើការងារជញ្ជូនមនុស្សនិងវត្ថុធ្ងន់។



ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀន
អំពីវិធីដើម្បីការពារការឈឺចង្កេះដោយ
មើលករណីនៃការឈឺចង្កេះដែលកើតឡើង
នៅក្នុងការងារជញ្ជូន
មនុស្សនិងវត្ថុធ្ងន់។



ក៏មានករណីជាច្រើនដែលត្រូវ
សម្រាកពីការងាររយៈពេលវែង
ចាប់ពី 4 សប្តាហ៍ឡើង
ដោយសារការឈឺចង្កេះ។



កត្តាបង្កឲ្យឈឺចង្កេះ មាន
ច្រើនយ៉ាង ដូច្នេះនៅទីនេះ
យើងនឹងសិក្សាឲ្យបានច្បាស់។

បាទ/ចាស!



ជាដំបូង តើការ
ឈឺចង្កេះកើតឡើង
នៅពេលណាទៅ?



ជាទូទៅ ភាគច្រើនឈឺចង្កេះ
នៅពេលលើកឬជញ្ជូនអ្វីធ្ងន់។
ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះ
ការឈឺចង្កេះនៅពេល
ធ្វើការងារមើលថែទាំ
ក៏ពុំកើតឡើង។



ឧទាហរណ៍ មានករណីទៅជា
ឈឺចង្កេះពេលព្យាយាម
លើកអ្នកប្រើប្រាស់ដាក់ឲ្យ
គេងលើគ្រែនៅមណ្ឌល
ចាស់ៗ។



ហេតុអ្វីបានជាកើតមាន
ការឈឺចង្កេះ?



មានកត្តាផ្សេងៗរួមផ្សំ
បន្ថែមពីលើគ្នាហូតដល់
ទៅជាឈឺចង្កេះដូចជា

ធ្វើចលនាដដែលៗ
ធ្វើការនៅកន្លែងត្រជាក់
ឥរិយាបថរាងកាយមិនល្អ
និងការខំធ្វើការហួសហេតុ
តែម្នាក់ឯង។



តែខ្ញុំនៅក្មេង អ៊ីចឹងមិនអីទេ!
ឈឺចង្កេះហ្នឹង?

កុំប្រហែសដោយសារ
អាងតែនៅក្មេង!



ជាក់ស្តែងអាយុខ្លះ 20
ខ្លះ 30 ក៏ដោយ ក៏កើតមាន
ឈឺចង្កេះដោយសារជញ្ជូន
មនុស្សឬវត្ថុធ្ងន់ដែរ។



អូ!?


ដោយសារតែ
ការឈឺចង្កេះកើតឡើង
ដោយកត្តាផ្សេងៗមិន
ពាក់ព័ន្ធអាយុទេ។



អ៊ីចឹងធ្វើម៉េច
ដើម្បីការពារ?



ជាដំបូង ត្រូវគិតថាការកាត់បន្ថយ
ការងារដោយប្រើកម្លាំងមនុស្ស
គឺជាអាទិភាពទី 1។
មានឧបករណ៍ជំនួយផ្សេងៗ ដូច្នេះ
ត្រូវបែងចែកប្រើប្រាស់វាតាម
ស្ថានភាព។



ចុះបើចាំបាច់ត្រូវធ្វើការងារដោយ
កម្លាំងមនុស្សដោយជៀសមិនបាន
តើគួរប្រុងប្រយ័ត្ននឹងអ្វីខ្លះ?



ការឈឺចង្កេះកើតឡើងដោយសារកត្តាផ្សេងៗ
រួមផ្សំបន្ថែមពីលើគ្នា។ អ៊ីចឹង សំខាន់គឺកាត់
បន្ថយកត្តាទាំងនោះតាមដែលអាចដោយ
ប្រុងប្រយ័ត្ននឹងបរិស្ថាននិងវិធីសាស្ត្រធ្វើការងារ
ជាដើម។ ពិសេសត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននឹងទម្ងន់។

បាទ/ចាស!



អ៊ីចឹងតោះ
យើងមើលអំពីចំណេះដឹង
មូលដ្ឋានដើម្បីបង្ការ
ការឈឺចង្កេះ!

ម៉ាស៊ីន និង ឧបករណ៍



ដើម្បីការពារការឈឺចង្កេះ សូមជ្រើសរើសម៉ាស៊ីន ឧបករណ៍ ទៅតាមការងារដែលធ្វើ។




ឧបករណ៍ជំនួយការមើលថែទាំ

ម៉ាស៊ីនយោងសម្រាប់ការមើលថែទាំ

ម៉ាស៊ីនទាញឲ្យងើបឈរ




កម្រាលរំកិលខ្លួន




ក្តាររំកិលខ្លួន



ខ្សែក្រវាត់ជំនួយ មានដៃកាន់




ថ្មីៗនេះ ក៏មានការប្រើឈុត ជំនួយ(កម្លាំង)ដែលជួយ ដល់ការធ្វើការ ដោយបង្កើនសមត្ថភាព រាងកាយតាមរយៈ ការពាក់វ៉ា!




ឧបករណ៍សម្រាប់ជញ្ជូនអីវ៉ាន់


ម៉ាស៊ីនយោង (ម៉ាស៊ីនលើកឡើងចុះ)




ខ្សែពានដឹកជញ្ជូន




រទេះជញ្ជូនអីវ៉ាន់





រទេះរុញអីវ៉ាន់



ឧបករណ៍/តម្កក់




ដើម្បីការពារការ ឈឺចង្កេះ សម្លៀកបំពាក់ ក៏សំខាន់ដែរ។



ស្បែកជើងការងារដែលល្អគឺ ទំហំត្រូវល្មមនឹងជើងហើយ មិនងាយរអិល។

NG



ជៀសវាងពាក់ ស្បែកជើងស៊ីកធ្វើការងារ មើលថែទាំ។

សម្លៀកបំពាក់ការងារសូមពាក់ទំហំ សមស្របហើយមានភាពយឺតដែល មិនងាយរំខានដល់ការធ្វើការ។



ទម្ងន់

បើអីវ៉ាន់ធ្ងន់ ហានិភ័យនៃការឈឺចង្កេះនឹងមានខ្ពស់។

ត្រង់នេះ ខ្ញុំនឹងណែនាំអំពីបទដ្ឋានទម្ងន់ដែលសមស្រប។

ទម្ងន់អីវ៉ាន់ដែលស្ត្រីអាយុ 18 ពេញឡើងទៅត្រូវលើក គឺត្រូវបានកំណត់ដោយច្បាប់។

ករណីការងារមិនធ្វើបន្តជាប់

មិនត្រូវលើកអីវ៉ាន់ចាប់ពី 30គីឡូឡើងទៅ

ករណីការងារធ្វើបន្តជាប់

មិនត្រូវលើកអីវ៉ាន់ចាប់ពី 20គីឡូឡើងទៅ

យោងតាម "បទប្បញ្ញត្តិនៃបទដ្ឋានការងាររបស់ស្ត្រី"

ក្រៅពីនេះ ខ្ញុំក៏នឹងណែនាំអំពីស្តង់ដារពេលលើកវត្ថុធ្ងន់ផងដែរ។

ទម្ងន់គឺចាំបាច់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេស តែការឈឺចង្កេះកើតឡើងដោយសារកត្តាផ្សេងៗ រួមផ្សំបន្ថែមពីលើគ្នា ដូច្នេះក៏ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននឹងកត្តាផ្សេងទៀតដែរ។

ស្តង់ដារពេលលើកវត្ថុធ្ងន់

បុរស : មិនលើស 40% នៃទម្ងន់ខ្លួន

ករណីបុរសទម្ងន់ 65 គីឡូ

ស្ត្រី : មិនលើស 24% នៃទម្ងន់ខ្លួន (60% នៃបុរស)

ករណីស្ត្រីទម្ងន់ 55 គីឡូ

ដើម្បីការពារការឈឺចង្កេះ

ការឈឺចង្កេះភាគច្រើនកើតឡើងដោយសារកត្តាច្រើនរួមផ្សំបន្ថែមពីលើគ្នា។

ដើម្បីការពារការឈឺចង្កេះ សំខាន់គឺកាត់បន្ថយកត្តានោះតាមដែលអាច។

បានន័យថាប្រយ័ត្ននឹងកត្តាតែមួយក៏ដោយក៏នៅតែកើតការឈឺចង្កេះដែរ។

ចង់ធ្វើឲ្យកន្លែងធ្វើការមិនផ្តល់បន្ទុកធ្ងន់ខ្លាំងដល់ចង្កេះជានិច្ច។

ប៉ុន្តែ តើអ្វីទៅជាមូលហេតុនៃការឈឺចង្កេះ?

អូខេ! តោះអ៊ីចឹងយើងទៅមើលកត្តាជាក់លាក់ដែលបង្កឲ្យឈឺចង្កេះនៅទំព័របន្ទាប់!

ឯកសារយោង៖ "គោលការណ៍ណែនាំនៃវិធានការបង្ការការឈឺចង្កេះក្នុងការងារ" (2013) ដោយក្រសួងសុខាភិបាលការងារនិងសុខុមាលភាព

កត្តា

កត្តាដែលនាំឱ្យកើត
មានការឈឺចង្កេះ
គឺមានអ្វីខ្លះទៅ?

មានកត្តាផ្សេងៗប៉ុន្តែ
នៅទីនេះខ្ញុំនឹងពន្យល់
ដោយបែងចែកជា 4 ធំៗ។

កត្តាចលនា/ការងារ

ការលើកវត្ថុធ្ងន់

ការងារលើកមនុស្សដោយប្រើ
កម្លាំងមនុស្ស

ឥរិយាបថរាងកាយមិនសមស្រប

ចលនាលឿនៗឬមិនប្រុងប្រយ័ត្ន

ការធ្វើចលនាដដែលៗ

ពេលវេលាលើក

កម្ពស់ដែលលើកវត្ថុធ្ងន់

ចម្ងាយរវាងវត្ថុធ្ងន់និងរាងកាយ

ក្រៅពីនេះ ការធ្វើការយូរម៉ោង
ក្នុងឥរិយាបថរាងកាយដដែល
និងរំញ័ររបស់ឃ្លានជំនិះដូចជា
ឡានជាដើមក៏ជាកត្តាបង្កឱ្យ
ឈឺចង្កេះដែរ។

សីតុណ្ហភាពជាដើម

សភាពផ្ទៃដីជួរ

ការរៀបចំកន្លែងធ្វើការ/បរិក្ខារ

វាងាយនឹងកើតបើធ្វើការ
នៅទីងងឹតឬលក្ខខណ្ឌការងារ
ដែលពិបាកឈប់សម្រាក។

កត្តាបុគ្គល

អាយុនិងភេទ

ក្រៅពីនេះ : ប្រវត្តិជំងឺ ជំងឺប្រចាំកាយ
• រូបរាងកាយ កម្លាំងសាច់ដុំ ជាដើម

កត្តាចិត្តសាស្ត្រ/សង្គម

- ពិបាកទទួលបានភាពពេញចិត្ត ទឹកចិត្តធ្វើការចំពោះការងារ
- ខ្វះការគាំទ្រពីថ្នាក់លើ មិត្តរួមការងារ
- បញ្ហាជាមួយអ្នកដទៃ
- បញ្ហាផ្នែកការងារជាមួយដៃគូអាជីវកម្មឬអ្នកជាគោលដៅ
- នៃសេវាកម្មទាក់ទងនឹងមនុស្សដោយផ្ទាល់ ជាដើម

ការជ្រើសរើសទម្ងន់និងរបៀប
ជញ្ជូនអីកាន់ឱ្យស្របនឹង
រូបរាងកាយ អាចជួយកាត់
បន្ថយកត្តាបង្កឱ្យឈឺចង្កេះបាន។

ខ្ញុំទាប អ៊ីចឹងបើយករបស់
នៅកន្លែងខ្ពស់ គួរប្រើជណ្តើរទើបល្អ។


វាសំខាន់ដែលត្រូវបញ្ចៀស
កត្តាដែលបង្កឱ្យឈឺចង្កេះ
តាមដែលអាច។

ការបង្ការ (ទូទៅ)

ការសម្រាកឲ្យបានសមស្រប
មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងបង្ការ
ការឈឺចង្កេះ។ បើត្រូវលក្ខខណ្ឌ 4 ចំណុច
តទៅនេះ សូមសម្រាក
ឱ្យបានញឹកញាប់។

ទម្ងន់

តើកំពុងលើកអីវ៉ាន់ធ្ងន់ជាងការងារធម្មតាទេ?



ភាពញឹកញាប់

តើកំពុងលើកអីវ៉ាន់ទៅមក
ញឹកញាប់ជាងការងារធម្មតាទេ?



ចម្ងាយ ជញ្ជូន

តើកំពុងជញ្ជូនអីវ៉ាន់ដើរចម្ងាយ
ឆ្ងាយជាងការងារធម្មតាទេ?



លឿន ជញ្ជូន

តើកំពុងជញ្ជូនអីវ៉ាន់ប្រញាប់
ជាងការងារធម្មតាទេ?



បើមានអារម្មណ៍ថាមានអ្វី
ខុសប្លែក សូមសម្រាក
ភ្លាមៗណា។

ពេលសម្រាក ឆ្លៀតពត់ខ្លួន
ក៏ល្អដែរ!



ការបង្ការ (សម្រាប់ការ មើលថែទាំ)

ខ្ញុំនឹងណែនាំពីវិធីបង្ការការឈឺចង្កេះ
ទៅតាមការងារដែលធ្វើនិង
ស្ថានភាពការងារ។ ជាដំបូងគឺ
សម្រាប់ការមើលថែទាំ!

ចំណុចប្រុងប្រយ័ត្ននៃ ឥរិយាបថរាងកាយ/ចលនា

ជាដំបូង វាសំខាន់ដែលត្រូវប្តូរទៅជាបរិស្ថានការងារ/
របៀបធ្វើការងារដែលមិនប្រើឥរិយាបថរាងកាយបែបនេះ។

ពេលធ្វើការ សូមបង្ខិតខ្លួន
ឲ្យជិតអ្នកប្រើប្រាស់។

NG OK

សូមដំឡើងកម្ពស់ផ្ទៃធ្វើការ។

NG OK

ពេលត្រូវប្រើឥរិយាបថរាងកាយទាប សូមបន្តន់ជង្គង់។

NG OK

សូមជៀសវាងធ្វើការមើលថែទាំទាំងរៀងរាល់ខ្លួន។

NG OK

ចំណុចប្រុងប្រយ័ត្នផ្សេងទៀត

ការបីអ្នកប្រើប្រាស់ សូមធ្វើដោយ
មនុស្សពីរនាក់ឡើងតាមដែលអាច។

សូមប្រើឧបករណ៍ជំនួយការមើលថែទាំ។

* ព័ត៌មានលម្អិត សូមទៅទំព័រ "ឧបករណ៍ជំនួយ"

ការបង្ការ (សម្រាប់ការជញ្ជូនអីវ៉ាន់)



ប្រយ័ត្នចំពោះឥរិយាបថរាងកាយនិងចលនា

ការប្រយ័ត្នចំពោះឥរិយាបថរាងកាយនិងចលនា អាចបង្ការការឈឺចង្កេះបាន ប៉ុន្តែជំងឺស្រព្វក្នុងការងារអាចបណ្តាលមកពីការងារដែលមិនងាយផ្តល់បន្ទុកច្រើនខ្លាំងដល់ចង្កេះ។

រាងកាយសូមធ្វើឲ្យនៅជិតអីវ៉ាន់តាមដែលអាចហើយប្រើឥរិយាបថរាងកាយដែលទីប្រជុំទម្ងន់ទាប។

ពេលលើកអីវ៉ាន់ឡើង សូមសម្រួលដង្ហើមហើយប្រឹងសាច់ដុំពោះ។

ពេលលើកអីវ៉ាន់ឡើង សូមចាប់អារម្មណ៍នឹង 2 ជំហាន។
1 បន្ទុកខ្លួនចុះដោយដាក់ជើងម្ខាងទៅមុខ ហើយបត់ជង្គង់។
2 ឱបអីវ៉ាន់ហើយលាជង្គង់ក្រោយរក្សាទុកឡើង។

ពេលកាន់អីវ៉ាន់ សូមធ្វើខ្នងឲ្យត្រង់ ប្រយ័ត្នកុំបង្វិលចង្កេះ។

ថ្លៃរបៀបកាន់ជញ្ជូន

ពេលកាន់ជញ្ជូនអីវ៉ាន់ដែលងាយរើស សូមថ្លៃឲ្យងាយស្រួលជញ្ជូន។

ពាក់ស្រោមដៃដែលការពាររើស។

ភ្ជាប់ដៃកាន់។

ដើម្បីកុំឲ្យត្រូវប្រើឥរិយាបថរាងកាយមិនសមស្រប សូមចាត់វិធានការទុកជាមុនដូចជា ប្រុងប្រយ័ត្ននឹងកម្ពស់ដែលដាក់អីវ៉ាន់ កុំទុករបស់ប៉ោងនៅមុខធ្វើរ។ល។

OK NG

ការហាត់ប្រាណជាប្រចាំក៏ជួយបង្ការការឈឺចង្កេះដែរ!

ការបង្កើតបរិស្ថាន



PDCA គឺជាវិធីសាស្ត្រកែលម្អការងារជាប់ជាបន្តតាមរយៈការអនុវត្តម្តងហើយម្តងទៀតនូវ Plan(ផែនការ) Do(អនុវត្ត) Check(វាស់/វាយតម្លៃ) Action(វិធានការ/កែលម្អ)។

Plan - ផែនការ
<ឧទាហរណ៍>
បានកំណត់ក្បួនច្បាប់ថា ពេលជញ្ជូនអីវ៉ាន់ត្រូវប្រើ រទេះជញ្ជូនអីវ៉ាន់ជានិច្ច។

Do - អនុវត្ត
<ឧទាហរណ៍>
បានប្រាប់ពីក្បួនច្បាប់ទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហើយសុំឲ្យអនុវត្តឲ្យបានសព្វ។

Action - កែលម្អ
<ឧទាហរណ៍>
កែក្បួនច្បាប់ទៅជា បើខ្វះរទេះជញ្ជូនអីវ៉ាន់ ត្រូវរាយការណ៍ ពិគ្រោះជាមួយថ្នាក់លើ។ បើរទេះជញ្ជូនអីវ៉ាន់ប្រើមិនបាន ត្រូវជញ្ជូនដោយគ្នា 2 នាក់ឡើង។

Check - វាយតម្លៃ
<ឧទាហរណ៍>
មានករណីកើតមានការឈឺចង្កេះ ដោយសារជញ្ជូនដោយកម្លាំងមនុស្ស ដោយសារខ្វះរទេះជញ្ជូនអីវ៉ាន់។



ស្ថានភាព

ព្យាយាមលើកអីវ៉ាន់ដែលទុកលើដីឡើង។




វិធានការ

1 សូមធ្វើយ៉ាងណាទុកអីវ៉ាន់នៅកម្ពស់ដែលងាយលើកឡើងតាមដែលអាច។




2 ពេលជញ្ជូនអីវ៉ាន់ដោយកម្លាំងមនុស្សដោយមិនអាចជៀសបាន សូមគោរពបទដ្ឋានទម្ងន់។

អំពីបទដ្ឋាននៃអីវ៉ាន់ដែលសមស្រប សូមមើលទំព័រ "ទម្ងន់" ណា!



3 បើចាំបាច់ត្រូវទុកអីវ៉ាន់នៅលើដី របស់ដែលប្រើញឹកញាប់សូមដាក់នៅកម្ពស់កែងដៃ ហើយរបស់ដែលប្រើមិនសូវញឹកញាប់សូមដាក់នៅលើដី។



ស្ថានភាព

ព្យាយាមមើលថែទាំអ្នកប្រើប្រាស់តែម្នាក់ឯងនៅមណ្ឌលមើលថែទាំ។



វិធានការ

1 សូមប្រើឧបករណ៍ជំនួយការមើលថែទាំ។



2 សូមរៀបចំបរិស្ថានការងារ។



3 អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានជំងឺ សូមមើលថែទាំដោយគ្នា 2 នាក់ឡើងដោយកុំប្រឹងហួសហេតុ។



4 សូមប្រើវិធានការចងកាយដែលមិនសូវផ្តល់បន្ទុកធ្ងន់ខ្លាំងដល់ចង្កេះ។



ករណីទី 3

ការផ្លាស់ទីអីវ៉ាន់ដែលដាក់គ្រឿង។


ស្ថានភាព

ព្យាយាមផ្លាស់ទីអីវ៉ាន់ដែលដាក់គ្រឿង។




វិធានការ

1 សូមធ្វើយ៉ាងណាកុំដាក់អីវ៉ាន់គ្រឿងតាមដែលអាច។



2 អីវ៉ាន់ដែលទុកនៅកន្លែងដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់គួរ សូមជញ្ជូនដោយមនុស្សកម្ពស់មិនសូវខ្ពស់គួរ 2 នាក់ឡើង។




ករណីទី 4

ការធ្វើការលើផ្ទៃឥដ្ឋនិងពាក់ស្បែកជើងងាយរអិល

ស្ថានភាព

ជញ្ជូនអីវ៉ាន់ដោយពាក់ស្បែកជើងងាយរអិលលើផ្ទៃឥដ្ឋសើម។




វិធានការ

1 បើឥដ្ឋសើម សូមជូតចេញ។




2 សូមធ្វើការដោយពាក់ស្បែកជើងមិនរអិល។



3 សូមធ្វើយ៉ាងណាកុំលើកអីវ៉ាន់ឡើងដោយឥរិយាបថរាងកាយមិនសមស្រប។






បើពិចារណាអំពីការជញ្ជូនតទៅនេះ តើទុកអីវ៉ាន់បែបណាទើប
មិនងាយកើតឈឺចង្កេះ?

1 កម្ពស់

ប្រហែលចង្កេះ

ឬ

ប្រហែលស្មា




2 ចម្ងាយ

នៅជិតខ្លួន

ឬ

ឆ្ងាយពីខ្លួន





ស្វែងយល់តាមរយៈគំនូរតួកម្លាំងហ្គា

មូលដ្ឋាននៃការងារជញ្ជូនមនុស្សនិងវត្ថុធ្ងន់

ចេញផ្សាយ ខែមីនាឆ្នាំ2022

ចេញផ្សាយដោយ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលការងារនិងសុខុមាលភាព

រៀបចំដោយ៖ Mizuho Research & Technologies, Ltd.

សហការជាមួយ៖ ក្រុមការងារបង្កើតសម្ភារឧបទេសសម្រាប់អប់រំអំពីសុវត្ថិភាពអនាម័យ

ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារជញ្ជូនមនុស្សនិងវត្ថុធ្ងន់

ផលិតដោយ៖ Sideranch Inc.

ទំនាក់ទំនងសាកសួរព័ត៌មានអំពីឯកសារនេះ

ការិយាល័យសុវត្ថិភាព

នៃផ្នែកសុវត្ថិភាពអនាម័យ

នៃនាយកដ្ឋានស្តង់ដារការងារ

នៃក្រសួងសុខាភិបាលការងារនិងសុខុមាលភាព